

2.1.3. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa Nr.1

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie

“27” mai 2020

Obiectul: Laborator

Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Costiujeni 3A

Lucrări de reparație

№ crt.	Simbol norme /Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1.1. Laborator Camera Prelucrare		
		1.1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	17,00
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	17,00
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,00
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu ames-tec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,00
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	17,00
7	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	17,00
		1.1.2. Pereți		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	20,00
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	20,00
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	20,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	20,00
14	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	20,00
15	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	4,50
16	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	1,50
		1.1.3. Instalatii sanitare		
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
18	RpSC23A3	Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox. avind teava de scurgere din plumb, pe suport metalic	buc	1,00
19	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		1.2. Biochimica laborator		
		1.2.1. Tavan		

20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	17,00
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	17,00
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,00
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu ames-tec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,00
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	17,00
26	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	17,00
		1.2.2. Pereți		
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	20,00
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	20,00
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	20,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	20,00
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00
34	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	4,50
35	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	1,50
		1.3. Clinica laborator		
		1.3.1. Tavan		
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	17,00
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	17,00
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,00
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu ames-tec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,00
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	17,00
42	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	17,00
		1.3.2. Pereți		
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	25,00
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	25,00
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,00
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,00

47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,00
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Extra	m2	25,00
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,00
50	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,30
51	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	1,50
		1.3.3. Pardoseli		
52	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie.	m2	1,00
53	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,00
54	RpCK24A	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime.	m2	1,00
		1.3.4. Instalatii sanitare		
55	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
56	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
57	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		1.4. Primirea analizelor Laborator		
		1.4.1. Tavan		
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	17,00
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	17,00
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,00
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,00
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,00
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	17,00
64	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	17,00
		1.4.2. Pereti		
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti.	m2	20,00
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz la fereastră).	m2	1,20
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	20,00
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,00
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Extra	m2	20,00
72	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	20,00
73	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,30
74	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe	m2	1,20

		suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra)		
		1.4.3. Pardosele		
75	CN23A	Vopsirea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	16,00
		1.5. Birou Șef Laborator		
		1.5.1. Pereți		
76	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,30
		1.5.2. Pardoseli		
77	CN23A	Vopsirea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	16,00