








Fișă Tehnică Produse Led

Figura brad H-6m în set cu stea:carcasa metalică vopsită,lumină șir flash IP-65 , alb cald(super bright) , cablu din cauciucalb, stea duralight lumină LED pentru extrior cu acoperirea firului din PVC, alb rece duralight 13mm; Termen de garanție min 5ani.	
Compoziție din 2 figuri tip arca H-3,40 m: carcasa metalica vopsită, lumină șir flash IP-65 , alb cald(super led) cablu silicon transparent.Neonflex 0,7x12mm,luminăLED pentru extrior cu acoperirea firului din silicon, alb rece. Termen de garanție min3ani.	
Compozitie felinar H-2.3m: carcasa metalica vopsită, lumină șir flash IP-65, alb rece(super led) cablu silicon transparent; tub luminos LED, pentru extrior cu acoperirea firului din PVC, alb cald duralight 13mm; Termen de garanție min 3ani.	
Figura semi-sfera H-0,7 m: din carcasa metalica vopsită, lumină șir flash IP-65 , alb rece(super bright) cablu cauciucalb. Termen de garanție min 3ani.	
Lumină șir: IP-65, 2 m, 120 led, cablu alb - (30 %) flash, alb rece, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc alb. Termen de garanție min 3ani.	

Stea luminoasă durolight 3D:carcasa metalica vopsită, figură decorativă pentru exterior – 0.5 / 0.5 m; lumină LED cu acoperirea firului din PVC, alb rece duralight 13mm;	
Lumină șir flash: IP-65-10m-100led,albrece(superbright),consum 8w,tensiune220v,penru exterior cu acoperirea firuluicauciuc negru. interconectabil	
Lumină șir flash: IP-65-10m-100led,alb cald(superbright),consum 8w,tensiune220v,penru exterior cu acoperirea firuluicauciuc negru interconectabil	
Neonflex din silicon Bilateral: îndoire orizontală, iluminare față,7x12 mm, 120 LED, intrare 220V eșire DC24V, 6W, IP68, alb cald.	
Sursă de alimentare: din aluminiu, rezistentă la apă,intrare 220V ieșire 24V, 200W, IP 65.	
Lumină șir 100m in rola: E27/ IP-54, socluricu banda hidroizolanta E27, 220V.(se elibereaza cant. Necesara)	
Turturi meteor: soclu E27, 220V,60 LED, 0.6 m, alb rece. Termen de garanție min 5 ani.	
Conector pentru lumină șir: IP65, 2ah fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V Termen de garanție min 5 ani.	
Conector pentru lumină șir: IP65, 4ah fir culoare neagră, max. 5000 led, 220V Termen de garanție min 5 ani.	
Proiector laser exterior RGB , 220v , cu telecomanda	
Bec LED E27: alb cald, consum 1w, din plastic.	
Ghirlanda led de 25 m cu fir de alimentare și transformator in set, fir transparent IP 68 (200 lamps COOL white-clear wire-24V)	
Creangă artificială de brad din silicon 100%, culoarea verde, lungimea 2,7m, grosinea 20cm	

--	--