

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21067606 din 08.12.2022

Obiectul de achiziție: Articole parafarmaceutice pentru anul 2023

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Ac cu filtru Mini-Spike Standart p/u colectarea solutiilor	CHIS01	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Ac cu filtru Mini-Spike Standart p/u colectarea solutiilor. Dimensiunea filtrului:0.45-5.0 mkm Efect bactericid a filtrului de aer Steril. Posibilitatea de folosire multipla Pastrarea solutiilor sterile24 oreCertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	CHIRAPLUS Infuzie Spike RED aer 0,2μm + 5μm filtru solutie	CE
<b>Total lot 1</b>						
<b>Lotul 2</b>						
Ace vacutainer G22 x 1 1/2 verzi	CH22112	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Ace vacutainer G21x11/2 verzi, p/u recoltare sange. Dimensiuni G21(0,7x38mm). Acele vacutainer sunt prevazute cu capac protector si manson de cauciuc ultraflexibil si rezistenla manevre multiple de recoltare. Au sistem standart (filet) de fixare la holder prin infelitare festa, sigura. Compatibil cu holdere si eprubete vacutainer. Impedica expunerea prin asigurarea fluxului sanguin direct de la vena pacientului in tub. Nu exista nici o influenta manuala asupra tragerii sangelui, astfel incat procesul sa ramina consecvent. Alternativa mai sigura fata de traditionala de ac si seringa. Mod de ambalare 100 buc/cut. Marcaj n. lot, data fabricarii, data expirarii. Ace duble pentru recoltare in vid, sterile. otel inox	Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 22G 1 1/2, lungimea acului 0,7x40mm	CE
<b>Total lot 2</b>						
<b>Lotul 3</b>						
Ace vacutainer G21 x 1 1/2 verzi N100	CH21112	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Ace vacutainer G21x11/2 verzi, p/u recoltare sange. Dimensiuni G21(0,8x38mm). Acele vacutainer sunt prevazute cu capac protector si manson de cauciuc ultraflexibil si rezistenla manevre multiple de recoltare. Au sistem standart (filet) de fixare la holder prin infelitare festa, sigura. Compatibil cu holdere si eprubete vacutainer. Impedica expunerea prin asigurarea fluxului sanguin direct de la vena pacientului in tub. Nu exista nici o influenta manuala asupra tragerii sangelui, astfel incat procesul sa ramina consecvent. Alternativa mai sigura fata de traditionala de ac si seringa. Mod de ambalare 100 buc/cut. Marcaj n. lot, data fabricarii, data expirarii. Ace duble pentru recoltare in vid.	Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune metrica 0,80 x 40mm Dimensiune G" 21 G x 1 1/2"	CE
<b>Total lot 3</b>						
<b>Lotul 21</b>						
Electrozi multifunctionali Stat-padz II (compatibili cu defibrilatorul Mindray)	F7952	Italia	FIAB SpA	Electrozi multifunctionali Stat-padz II (compatibili cu defibrilatorul Mindray). Electrozi autoadeziv de calitate inalta pentru procedurile de defibrilare si stimulare cardiaca, de unica folosinta	Electrozi compatibili cu defibrilatorul Mindray	CE
<b>Total lot 21</b>						
<b>Lotul 22</b>						
Electrozi neutri cu lipici pentru adulti	F7805	Italia	FIAB SpA	Electrozi neutri cu lipici pentru adulti	DIMENSIUNI 202x101 mm SPUMA DE COAT SUPRAFAȚA ACTIVĂ 132 cm² REM - Nu REM CABLUL - Nu CONEXIUNE Tab Conexiune	CE
<b>Total lot 22</b>						

<b>Lotul 23</b>						
Electrod neutral monoutilizabil, Suprafața pînă la 500 cm <sup>2</sup> , cablu de 3m.	F7805W/V OR F7805W/6.3	Italia	FIAB SpA	Electrod neutral monoutilizabil, Suprafața pînă la 500 cm <sup>2</sup> , cablu de 3m.	DIMENSIUNI 202x101 mm SPUMA DE COAT SUPRAFAȚA ACTIVĂ 132 cm <sup>2</sup> REM - Nu REM CABLUL - 300cm CONEXIUNE - Tab Conexiune or conector bipolar ø 6,3 mm	CE
<b>Total lot 23</b>						
<b>Lotul 24</b>						
Electrozi activi monoutilizabili,cu 2 butoane, tripolar, cablu de 3m.	F4797	Italia	FIAB SpA	Electrozi activi monoutilizabili,cu 2 butoane, tripolar, cablu de 3m.	Electrozi activi monoutilizabili,cu 2 butoane, tripolar, cablu de 3,2 m. lame F4046	CE
<b>Total lot 24</b>						
<b>Lotul 25</b>						
Filtru respirator antiviral/antibacterian	4300905096	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru respirator antiviral/antibacterian pentru testarea funcției pulmonare A-182-300-004, de unica folosință, compatibil cu Stres sistem cardiopulmonar cu cicloergometru midel: Quark (originai)	Filtru bacterian/viral cu port CO2. Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 Steril: Nu Retenție de particule 99.999 % Max. volum curent (Breathing Filter) 1.500 ml	CE
<b>Total lot 25</b>						
<b>Lotul 26</b>						
Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	4300905708	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare, adulti, eficienta de filtrare si virala 99,99%, rezistenta fluxului 30 l/MIN-0,8-1,3 cmH <sub>2</sub> O, la 60L/min-1,9-2,9cmH <sub>2</sub> O, volum compresibil 57-67ml, volum Tidal min 200ml, return de lichid la VT-500ml-30,8-32,3 mgH <sub>2</sub> O/L, port Luer p/proba de CO <sub>2</sub> .	Filtru bacterian/viral cu HME și port CO <sub>2</sub> . Scopul filtrului este de a proteja pacientul si de a umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Steril: Nu Stil ISO (capăt mașină) Masculin/Femeie Max. volum curent (filtru de respirație) 1.500	CE
<b>Total lot 26</b>						
<b>Lotul 34</b>						
Manjeta p/u cardiomonitor (adulti)	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manjeta p/u cardiomonitor (adulti)	Manșeta CM Adult Single NIBP cu vezica urinara,TPU,25-35CM	CE
<b>Total lot 34</b>						
<b>Lotul 37</b>						
Masca de oxigen marimea XL	0100008130	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Masca de oxigen marimea XL. PVC transparent netoxic -nu contine latex -tub lung 210cm cu -rezervor de conectori universali Oxigen 1000ml conector cu supape de silicon -unica folosință -ambalate individual Prezentarea de mostre la momentul licitației marimea XL	Mască de oxigen pentru adulți, fără rebreather (concentrație mare) sub bărbie, completă cu rezervor de oxigen de 600 ml și tub de conectare de siguranță, conectori standard pe ambele părți și două supape. FiO <sub>2</sub> în % la debit L/min 40 % la 6 l/min 45 % la 8 L/min 55 % la 10 L/min Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
<b>Total lot 37</b>						

<b>Lotul 38</b>						
Masca de Oxigen pu adulti cu Nebulizator XL	0100008853	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Masca de Oxigen pu adulti cu Nebulizator XL, forma anatomica maturi compusa din 3 piese -masca cu sistem de fixare elastic -rezervor cu capacitate de 8-10ml -transparent pentru substanta medicamentoasa -racord flexibil, 200cm cu conector standart -steril -ambalate individual	Kit nebulizator pentru inhalarea medicamentelor și lichidelor cu mască și tub de siguranță cu pâlnie. Setul este destinat numai unui singur pacient și trebuie aruncat după 24 de ore. Capacitatea de aerosoli a nebulizatorului conform EN 13544-1:2007. Conținut set: - Mască cu stil Buze - camera nebulizator 6 ml cu racord lateral de oxigen - tub de racordare de siguranță cu conector pâlnie/pâlnie Lungime (tub de oxigen): 210 cm Steril: Nu	CE
<b>Total lot 38</b>						
<b>Lotul 39</b>						
Masca pentru anestezie/resuscitare marimea 4-5	5150000004 5150000005	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Masca pentru anestezie/resuscitare marimea 4-5. Adulti, adaptabila oricarui tip de balon, reanimare, din silicon transparent, Autoclavabil, cu valva. Presentare de mostre la momentul licitatiei	Masca de respiratie, silicon. Steril: Nu Marimea 4-5	CE
<b>Total lot 39</b>						
<b>Lotul 57</b>						
Prelungitoare compatibil seringi "Perfuzor compact"	50150	Germania	DISPOMED GmbH & Co. KG	Prelungitoare compatibil seringi "Perfuzor compact". Lungime 1,5-2,0m, tip "Male-Female", diametru intern 1,5mm, rezistenta la compusii medicamentoasi, rezistente la contactul cu antiseptici, transparent inclusiv si locusul conexiunilor, polivinilclorid 9PVC), steril. Presentarea de mostre la momentul licitatiei.	Tuburi de perfuzie PVC conform. conform ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Fitting Luer-Lock și Luer; cu capac de protectie compatibil pentru toate echipamentele cu autorizare tuburi de perfuzie standard conform. la DIN/ISO (de exemplu, Braun Perfusor) testat pentru scurgeri, presiune de 500 kPa (5 bar) R steril (radiație gamma) EO steril (oxid de etilenă) 1,5 x 2,6 150 cm transparent	CE
<b>Total lot 57</b>						
<b>Lotul 59</b>						
Prelungitor pentru tubul endotraheal (Cateter Maunt)	1350400015	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Prelungitor pentru tubul endotraheal (cateter maunt) Cu conexiunile mobile a unghiului Cu port suplimentar de 9,5 mm si capac pentru aspiratie Durata termenului de valabilitate minim 2 ani. Sterilizat cu etilenoxid. Pentru aduți. Presentarea de mostre la momentul licitatiei.	Prelungirea tubului ET, orificiu interior neted pentru a preveni acumularea de apă. Transparent pentru control vizual, o varietate de posibilități de conectare (filtru/tub ET), greutate redusă și flexibilă. Fără pierderi de lumen datorită structurii materialului, rezistent la îndoire. Conexiuni: 22F-22M/15F Stil: Cu adaptor pentru bronhoscopie Conexiune la capătul mașinii: mamă Diametru interior (conexiune la capătul mașinii): 22 mm Conexiune la capătul pacientului: Bărbat/Femeie Diametru interior (conexiune la capătul pacientului): 20/15 mm Steril: Nu Lungime 150 mm	CE
<b>Total lot 59</b>						
<b>Lotul 60</b>						
Pulsoximetru cu cablu p/u cardiomonitorul iM12	U401-A(46DL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pulsoximetru cu cablu p/u cardiomonitorul iM12	Clip pentru degete pentru aduți, 2,8 m	CE
<b>Total lot 60</b>						

<b>Lotul 61</b>						
Pulsoximetru portabil p/u adulti	U911-A1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pulsoximetru portabil p/u adulti . Determinarea saturației de oxigen (SpO2) și a ratei pulsului;	Pulsoximetru portabil p/u adulti . Determinarea saturației de oxigen (SpO2) și a ratei pulsului;	<b>CE</b>
<b>Total lot 61</b>						
<b>Lotul 66</b>						
Robinete 3-direcionale	CHW002	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Robinete 3-direcionale. Tip DiscifixR Plus Rezistent la influenta chimica a medicamentelor, la dezinfectant pe baza de alcool, rotatie robinetului 360 grade, rezistent la presiune -4 bari, steril; posibilitatea de oprire a robinetului la pozitie intermediara (unghi de 45 gr. Fata de caile de curgere)Conector cu posibilitate de miscare atat in planul axial, cat si in planul radial. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei.	CHIRAWAY Robinet cu 3 căi Rezistent la lipide	<b>CE</b>
<b>Total lot 66</b>						
<b>Lotul 71</b>						
Seringi compatibil perfuzomate "Perfuzor compact"- 50 ml	CH03050PTB	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Seringi compatibil perfuzomate "Perfuzor compact"- 50 ml. Transparente, Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip" Perfuzor Spritze"compatibil aparatul de perfuzie"Perfuzor compact", perfuzor fin, steril. Prezentare de mostre la licitatie "Perfuzor fm" Steril.	fabricate și destinate aplicațiilor PERFUSION compatibil cu pompele de perfuzie ale producătorilor lideri mondiali compatibil cu unitățile de dializă ale producătorilor lideri mondiali gradare neagră, ușor de citit, gradare DUBLĂ pe butoi și piston din polipropilenă și cauciuc sintetic lubrifiat fără pirogeni, fără latex, fără DEHP, fără PVC, netoxic steril, ambalat individual în blistere 50ml transparent	<b>CE</b>
<b>Total lot 71</b>						
<b>Lotul 78</b>						
Set de electrozi ECG cu 6 canale	U901-1BA U901-2BA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set de electrozi ECG cu 6 canale. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat	Electrod de aspirație multifuncțional, pentru adulți potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug, Culoarea albastra 6 buc Placă de nichel Electrod cu clemă multifuncțională, tip metal, pentru adulți potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug, Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L) Placă de nichel 4 buc	<b>CE</b>
<b>Total lot 78</b>						
<b>Lotul 84</b>						
Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 L=20 cm	41.01.10101	China	SCW MEDICATH LTD	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 L=20 cm. Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringă (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	Conținutul kitului: Cateter, dilatator, fir de ghidare, clemă, capac de injecție, seringă, ac de introducere, bisturiu Mono Lumen Dimensiune (G) 14 Lungime (cm) 20"	<b>CE</b>
<b>Total lot 84</b>						

<b>Lotul 85</b>							
Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 L=20 cm	41.01.20302	China	SCW MEDICATH LTD	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 L=20 cm. Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcate pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringă (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	Cateter, dilatator, fir de ghidare, clemă, capac de injecție, seringă, ac de introducere, bisturiu	Conținutul kitului: Biumen (F) 7 Lungime (cm) 20"	Dimensiune CE
<b>Total lot 85</b>							
<b>Lotul 86</b>							
Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-18-18 L=15 cm	41.01.30103 41.01.30201 41.01.30301	China	SCW MEDICATH LTD	Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcate pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringă (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	Cateter, dilatator, fir de ghidare, clemă, capac de injecție, seringă, ac de introducere, bisturiu	Conținutul kitului: Trilumen Dimensiune (F) 5.5, 7, 8.5 Lungime (cm) 15"	CE
<b>Total lot 86</b>							
<b>Lotul 87</b>							
Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-12-12 L=15 cm	41.01.30103 41.01.30201 41.01.30301	China	SCW MEDICATH LTD	Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcate pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringă (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	Cateter, dilatator, fir de ghidare, clemă, capac de injecție, seringă, ac de introducere, bisturiu	Conținutul kitului: Trilumen Dimensiune (F) 5.5, 7, 8.5 Lungime (cm) 15"	CE
<b>Total lot 87</b>							
<b>Lotul 88</b>							
Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 L=15 cm	41.01.40101	China	SCW MEDICATH LTD	Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcate pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringă (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	Cateter, dilatator, fir de ghidare, clemă, capac de injecție, seringă, ac de introducere, bisturiu	Conținutul kitului: Quatrolumen Dimensiune (F) 8.5 Lungime (cm) 15"	CE
<b>Total lot 88</b>							
<b>Lotul 89</b>							
Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F	41.01.20302 41.01.20303	China	SCW MEDICATH LTD	Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F Certificat CE/. Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Cateter, dilatator, fir de ghidare, clemă, capac de injecție, seringă, ac de introducere, bisturiu	Conținutul kitului: Biumen (F) 7 Lungime (cm) 20, 30	Dimensiune CE
<b>Total lot 89</b>							

Lotul 101						
Umedificatoare pentru oxygen tip	RO.400.12047DIN + CO.400.12059	Italia	SAN-O-SUB ITALIA SRL	Umedificatoare pentru oxygen tip. Fowmeter DIN, standard oxygen02,0-15L/min, PLUG-UNIT cu umidificator ce permite conectarea la sursa de oxygen centralizat.	<b>RO.400.12047DIN</b>  Gaz medical oxygen Presiune de lucru 3,5 bar Debit 0-15 litriu / min debit continuu Precizie + -10% o + - 0,5 lt.min. Interval de temperatură -20 ° C + 50 ° C Materiale Corp CW617N-UNI EN 12165 (Alamă cromată) Conexiuni Intrare DIN Ieșire 9/16 maschio UNF (1/4 " la cerere) cu piuliță și coadă de furtun <b>CO.400.12059</b>  Corp macron sterilizabil Intrare 9/16 UNF feminin Ieșire coadă de furtun 6 mm. Reglabil Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. Capacitate 250 cc .	CE
<b>Total lot 101</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23