

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1722596630254					Data: 09/09/2024	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale: Echipament de protecție (de unică folosință și radiologic), câmpuri și seturi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025					Pagina: din		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Bahile (botoși de protecție) (789)	Bahile (botoși de protecție) (789)	Bahile (Codul produsului: N65D01)	China	Leboo Healthcare Products Limited	1. Impermeabil (HDPE, LDPE, CPE) ≥ 20 μm 2. Mărime: 41*15cm (±2cm) 3. Dotate cu bandă elastică pe perimetru 4. De unică folosință	1. Impermeabil CPE 20 μm 2. Mărime: 39*15cm 3. Dotate cu bandă elastică pe perimetru 4. De unică folosință (Brosura) Facturare N100	DM000685172
33100000-1	3	Bonetă chirurgicală bărbați (844)	Bonetă chirurgicală bărbați (844)	Boneta chirurgicala (Codul produsului :KN065)	China	Hubei Kangning Protective Products Co.,Ltd	Bonetă chirurgicală bărbați 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operații. 2.Material neșesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	Bonetă chirurgicală bărbați 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operații. 2.Material neșesut polistratificat SMS densitatea 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu sunt bonete pentru uz industrial sau vizitatori. (TDS) Facturare N100	DM000641626
33100000-1	5	Bonetă chirurgicală femei (846)	Bonetă chirurgicală femei (846)	Boneta chirurgicala (Codul produsului :KN063)	China	Hubei Kangning Protective Products Co.,Ltd	Bonetă chirurgicală femei 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operații. 2.Material neșesut polipropilenă cu densitatea minim 20g/m2, 3.Dotate cu elastic proba de întindere minim 80cm, fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial.	Bonetă chirurgicală femei 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operații. 2.Material neșesut polipropilenă cu densitatea 20g/m2, 3.Dotate cu elastic proba de întindere 80cm, fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu sunt bonete pentru uz industrial. (TDS) Facturare N100	DM000641627
33100000-1	6	Bonetă medicală bufantă (847)	Bonetă medicală bufantă (847)	Boneta medicala bufanta (Codul produsului :SCMNW P024)	China	Shanghai Channelme d Import and Export Co., Ltd.	1.De unică folosință 2.material: neșesut (polipropilenă) 3.ambalat: câte 50 - 100 buc. 4.greutatea unității minim 3.8 g. 5. Circumferința la extindere min. 60cm.	1.De unică folosință 2.material: neșesut (polipropilenă) 3.ambalat: câte 100 buc. 4.greutatea unității 3.8 g. 5. Circumferința la extindere 60cm. (TDS) Facturare N100	DM000373825

33100000-1	7	Câmp chirurgical cu orificiu adeziv (859)	Câmp chirurgical cu orificiu adeziv (859)	Camp chirurgical 75x90cm cu orificiu 6cm (Codul produsului :105-047)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Bistratificat, 75 x 90cm (±3cm), cu orificiu : Ø 6cm	Bistratificat, 75 x 90cm, cu orificiu : Ø 6cm (TDS pag.1) Facturare N1	DM000397546
33100000-1	9	Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil, 240x160cm (861)	Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil, 240x160cm (861)	Camp masa de instrumente 240x160cm (Codul produsului :106-007)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	240x160cm (+/-10cm) – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție 75x240cm (+/-5cm). Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.	240x160cm – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție 75x240cm. Capacitatea de absorbție 42 g/m.p. Rezistent la rupere. (TDS pag.1) Facturare N1	DM000397547
33100000-1	11	Cearșaf chirurgical de unică folosință (1026)	Cearșaf chirurgical de unică folosință (1026)	Cearsaf chirurgical 240x140cm (Codul produsului :104-076)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Cearșaf chirurgical, de unică folosință, sterile, 240*140cm (+/-5cm) steril Material nețesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidropelent, nu mai puțin de 65 g/m.p. Ambalat individual	Cearșaf chirurgical, de unică folosință, steril, 240*140cm. Material nețesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidropelent, 72 g/m.p. Ambalat individual (TDS pag.1) Facturare N1	DM000397541
33100000-1	14	Cearșaf laparoscopic steril (1029)	Cearșaf laparoscopic steril (1029)	Cearsaf laparoscopic (Codul produsului :INT-8050-002)	Turcia	TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ȘTI	240/140x300(200+100)cm, (+/-5cm) Material nețesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor.	240/140x300(200+100)cm, (+/-5cm) Material nețesut 5 straturi SSMMS, 65 g/m.p., strat confort pe interior. Ciorapii sunt parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute. Nu conține lipici cu fața dublă. 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor. (TDS pag.1) Facturare N1	DM000641615
33100000-1	15	Cearșaf medical 50*40cm (1030)	Cearșaf medical 50*40cm (1030)	Cearsaf medical 50x40cm (Codul produsului :KN088)	China	Hubei Kangning Protective Products Co.,Ltd	1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 50*40cm (+/-5cm)	1.material: nețesut, SMS, 29 g/m.p. 2.dimensiune: 50*40cm (tds) Facturare N100	DM000641628

3310000-1	16	Cearșaf medical 50*40cm absorbant (1031)	Cearșaf medical 50*40cm absorbant (1031)	Cearșaf medical absorbant 50x40cm (Codul produsului :SV-821)	Turcia	PODIMA MEDICAL VE TEKSTIL SAN. LTD. ŞTI.	Cearșaf medical 50*40cm. Material absorbabil 90/100g/mp	Cearșaf medical 50*40cm. Material absorbabil 90g/mp (TDS) Facturare N100	DM000375 383
3310000-1	17	Cearșaf medical 200*100cm (1032)	Cearșaf medical 200*100cm (1032)	Cearșaf medical 200x100cm (Codul produsului :KN088)	China	Hubei Kangning Protective Products Co.,Ltd	Cearșaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100cm (deviere admisibilă ±5cm), culoare albastră, din material neșesut SMS densitatea minim 29 g/m ² . NU se vor admite cearșafuri în rulou cu perforare	Cearșaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100cm, culoare albastră, din material neșesut SMS densitatea 29 g/m ² . NU sunt cearșafuri în rulou cu perforare (TDS) Facturare N5	DM000641 628
3310000-1	19	Cearșaf medical 200*150cm (materiale neșesut SMS) (1034)	Cearșaf medical 200*150cm (materiale neșesut SMS) (1034)	Cearșaf medical 200x150cm (Codul produsului :KN088)	China	Hubei Kangning Protective Products Co.,Ltd	1.materiale: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 200*150cm (+/-5cm)	1.materiale: neșesut, SMS, 29g/m.p. 2.dimensiune: 200*150cm (TDS) Facturare N5	DM000641 628
3310000-1	20	Cearșaf medical 200*160cm (steril) (1035)	Cearșaf medical 200*160cm (steril) (1035)	Cearșaf medical steril 200x160cm (Codul produsului :N61G01)	China	Leboo Healthcare Products Limited	Cearșaf steril densitatea minim 29 g/m ² . Material neșesut, dimensiuni 200*160cm (deviere admisibilă ±5cm), ambalat individual	Cearșaf steril densitatea 30 g/m ² . Material neșesut, dimensiuni 200*160cm, ambalat individual (TDS pag.1) Facturare N1	DM000684 327
3310000-1	21	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou (1036)	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou (1036)	Cearșaf Dopler rulou (Codul produsului :MT-55D)	China	HENAN MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70cm (+/-5cm), material neșesut, jetabil	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70cm, material neșesut, jetabil (TDS) Facturare N1	DM000641 868
3310000-1	22	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil (1037)	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil (1037)	Cearșaf steril cu adeziv (Codul produsului :N72A02)	China	Leboo Healthcare Products Limited	Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toată suprafața 100x75cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu față dublă. fără latex, fără colofoniu.	Din material neșesut, polistratificat, 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toată suprafața 100x75cm și capacitatea de absorbție de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu conține lipici cu față dublă. fără latex, fără colofoniu. (TDS pag.1) Facturare N1	DM000682 877

33100000-1	23	Cearșaf steril cu bord adeziv jetabil (1038)	Cearșaf steril cu bord adeziv jetabil (1038)	Cearsaf steril cu adeziv (Codul produsului :104-067)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175cm (+/-10cm) – 2 buc., jetabil. Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafața 100x75cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Ambalat individual	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175cm – 2 buc., jetabil. Din material neșesut, polistratificat, 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafața 100x75cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu conține lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Ambalat individual (TDS pag.1) Facturare N1	DM000397544
33100000-1	24	Cearșaf TUR (1039)	Cearșaf TUR (1039)	Cearsaf TUR (Codul produsului :103-011-S)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Material neșesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. 250x200cm (+/-10cm)	Material neșesut 5 straturi SSMMS, minimum 65 g/m.p., strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. 250x200cm (TDS pag.1) Facturare N1	DM000397543
33100000-1	37	Halat chirurgical eurostandard M ranforsat (1127)	Halat chirurgical eurostandard M ranforsat (1127)	Halat chirurgical Eurostandard M (Codul produsului :DE-GR010)	CHINA	HEFEI C&P NONWOV EN PRODUCT S CO.,LTD	1.Din material neșesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m ² ; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m ² ; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m ² ; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 70cm(±3cm); 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului de 115cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 70cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE, certificat EN13795;	1.Din material neșesut -fibre din polipropilenă, din 3 tipuri de fibre SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 45 g/m ² ; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 40 g/m ² ; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea 40cm(±1,5cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 40g/m ² ; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 70cm(±1,5cm); 5.Cusutura cu ultrasunet pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100% 6.Lungimea mânicilor de 60cm (±1,5cm), lungimea halatului de 115cm (±2cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 70cm(±1,5cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO, termen de valabilitate 5ani; 9.Marcaj CE, certificat EN13795 (TDS pag1-4) Facturare N1	DM000641604

33100000-1	38	Halat chirurgical eurostandard L ranforsat (1128)	Halat chirurgical eurostandard L ranforsat (1128)	Halat chirurgical Eurostandard L (Codul produsului :DE-GR011)	CHINA	HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCT S CO.,LTD	<p>1.Din material neșesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS;</p> <p>2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;</p> <p>3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea 40cm(±3cm);</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 75cm(±3cm);</p> <p>5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)</p> <p>6.Lungimea mânicilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului de 130cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±3cm);</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;</p> <p>9.Marcaj CE, certificat EN13795;</p>	<p>1.Din material neșesut -fibre din polipropilenă, din 3 tipuri de fibre SMS;</p> <p>2.Repelent, grosimea materialului SMS 45 g/m²;</p> <p>3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea 40cm(±1,5cm);</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 40g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 75cm(±1,5cm);</p> <p>5.Cusutura cu ultrasunet pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%</p> <p>6.Lungimea mânicilor de 60cm (±1,5cm), lungimea halatului de 130cm (±2cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±1,5cm);</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO, termen de valabilitate de 5ani;</p> <p>9.Marcaj CE, certificat EN13795 (TDS pag. 1-4) Facturare N1</p>	DM000641605
33100000-1	39	Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat (1129)	Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat (1129)	Halat chirurgical Eurostandard XL (Codul produsului :DE-GR012)	CHINA	HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCT S CO.,LTD	<p>1.Din material neșesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS;</p> <p>2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;</p> <p>3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea 40cm(±3cm);</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 75cm(±3cm);</p> <p>5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)</p> <p>6.Lungimea mânicilor de 65cm (±3cm), lungimea halatului de 140cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±3cm);</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;</p> <p>9.Marcaj CE, certificat EN13795;</p>	<p>1.Din material neșesut -fibre din polipropilenă, din 3 tipuri de fibre SMS;</p> <p>2.Repelent, grosimea materialului SMS 45 g/m²;</p> <p>3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea 40cm(±1,5cm);</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 40g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 75cm(±1,5cm);</p> <p>5.Cusutura cu ultrasunet pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%</p> <p>6.Lungimea mânicilor de 65cm (±1,5cm), lungimea halatului de 140cm (±2cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±1,5cm);</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO, termen de valabilitate 5ani;</p> <p>9.Marcaj CE, certificat EN13795; (TDS pag.1-4) Facturare N1</p>	DM000641606

33100 000-1	40	Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat (1130)	Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat (1130)	Halat chirurgical Eurostanda rd XXL (Codul produsului : DE- GR013)	CHINA	HEFEI C&P NONWOV EN PRODUCT S CO.,LTD	1.Din material neșesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m ² ; 3.Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m ² ; dimensiunile ranforsării la mâneci cu lungimea 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m ² ; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm(±3cm); 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor de 60cm(±3cm), lungimea halatului de 155cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE, certificat EN13795;	1.Din material neșesut -fibre din polipropilenă, 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS 45 g/m ² ; 3.Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 40 g/m ² ; dimensiunile ranforsării la mâneci cu lungimea 40cm(±1,5cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 40g/m ² ; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm(±1,5cm); 5.Cusutura cu ultrasunet pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100% 6.Lungimea mânicilor de 65cm(±1,5cm), lungimea halatului de 155cm (±2cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 76cm(±1,5cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO, termen de valabilitate 5ani; 9.Marcaj CE, certificat EN13795; (TDS pag. 1-4) Facturare N1	DM000641 607
33100 000-1	41	Halat chirurgical steril S (1131)	Halat chirurgical steril S (1131)	Halat chirurgical steril S (Codul produsului :RS030)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUCT S CO., LTD	1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 117cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime 117cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet (TDS pag. 1-2) Facturare N1	DM000641 633
33100 000-1	42	Halat chirurgical steril M (1132)	Halat chirurgical steril M (1132)	Halat chirurgical steril M (Codul produsului :RS024)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUCT S CO., LTD	1.mărimea: M 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 125cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1.mărimea: M 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime 125cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet (TDS pag. 1-2) Facturare N1	DM000641 634
33100 000-1	43	Halat chirurgical steril L (1133)	Halat chirurgical steril L (1133)	Halat chirurgical steril L (Codul produsului :RS023)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUCT S CO., LTD	1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime 132cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet (TDS pag. 1-2) Facturare N1	DM000641 635

33100000-1	44	Halat chirurgical steril XL (1134)	Halat chirurgical steril XL (1134)	Halat chirurgical steril XL (Codul produsului :RS031)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUCT S CO., LTD	1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 140cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime 140cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet (TDS pag. 1-2) Facturare N1	DM000641636
33100000-1	45	Halat chirurgical steril XXL (1135)	Halat chirurgical steril XXL (1135)	Halat chirurgical steril XXL (Codul produsului :RS032)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUCT S CO., LTD	1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 150cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1.mărimea: XXL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime 150cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet (TDS pag. 1-2) Facturare N1	DM000641637
33100000-1	46	Halat chirurgical steril ranforsat S (1136)	Halat chirurgical steril ranforsat S (1136)	Halat chirurgical steril ranforsat S (Codul produsului :100-019)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 117cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime 117cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet (TDS pag.1) Facturare N1	DM000395169
33100000-1	47	Halat chirurgical steril ranforsat M (1137)	Halat chirurgical steril ranforsat M (1137)	Halat chirurgical steril ranforsat M (Codul produsului :100-020)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 125cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime 125cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet (TDS pag.1) Facturare N1	DM000395169
33100000-1	48	Halat chirurgical steril ranforsat L (1138)	Halat chirurgical steril ranforsat L (1138)	Halat chirurgical steril ranforsat L (Codul produsului :100-021)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime 132cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet (TDS pag.1) Facturare N1	DM000395169

33100 000-1	49	Halat chirurgical steril ranforsat XL (1139)	Halat chirurgical steril ranforsat XL (1139)	Halat chirurgical steril ranforsat XL (Codul produsului :100-022)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Halat chirurgical steril ranforsat XL1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 140cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	Halat chirurgical steril ranforsat XL 1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime 140cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet (TDS pag.1) Facturare N1	DM000395 169
33100 000-1	50	Halat chirurgical steril ranforsat XXL (1140)	Halat chirurgical steril ranforsat XXL (1140)	Halat chirurgical steril ranforsat XXL (Codul produsului :100-023)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Halat chirurgical steril ranforsat XXL1.mărimea: XXL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 150cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	Halat chirurgical steril ranforsat XXL 1.mărimea: XXL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime 150cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet (TDS pag.1) Facturare N1	DM000395 169
33100 000-1	51	Halat de unică folosință cu legături S (1141)	Halat de unică folosință cu legături S (1141)	Halat nesteril S (Codul produsului :9630S)	China	SHANGH AI HBM HEALTHC ARES, INC.	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (110cm ±5cm), mărimea S, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului) *Pentru producătorii autohtoni: să se prezinte Certificatele la materia primă	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea 35g/m.p. înălțimea (110cm), mărimea S, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Certificat CE. Certificat ISO 13485 (TDS pag.1) Facturare N10	DM000373 853
33100 000-1	52	Halat de unică folosință cu legături M (1142)	Halat de unică folosință cu legături M (1142)	Halat nesteril M (Codul produsului :9631M)	China	SHANGH AI HBM HEALTHC ARES, INC.	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (110cm ±5cm), mărimea M, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului) *Pentru producătorii autohtoni: să se prezinte Certificatele la materia primă	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea 35g/m.p. înălțimea (110cm), mărimea M, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Certificat CE. Certificat ISO 13485 (TDS pag.1) Facturare N10	DM000373 854
33100 000-1	53	Halat de unică folosință cu legături L (1143)	Halat de unică folosință cu legături L (1143)	Halat nesteril L (Codul produsului :9632L)	China	SHANGH AI HBM HEALTHC ARES, INC.	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (115cm ±5cm), mărimea L, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului) *Pentru producătorii autohtoni: să se prezinte Certificatele la materia primă	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea 35g/m.p. înălțimea (115cm), mărimea L, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Certificat CE. Certificat ISO 13485 (TDS pag.1) Facturare N10	DM000373 855
33100 000-1	54	Halat de unică folosință cu legături XL (1144)	Halat de unică folosință cu legături XL (1144)	Halat nesteril XL (Codul produsului :9633XL)	China	SHANGH AI HBM HEALTHC ARES, INC.	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (120cm ±5cm), mărimea XL, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)*Pentru producătorii autohtoni: să se prezinte Certificatele la materia primă	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea 35g/m.p. înălțimea (120cm), mărimea XL, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Certificat CE. Certificat ISO 13485 (TDS pag.1) Facturare N10	DM000373 856

33100000-1	55	Halat de unică folosință cu legături XXL (1145)	Halat de unică folosință cu legături XXL (1145)	Halat nesteril XXL (Codul produsului :9634XXXL)	China	SHANGHAI HBM HEALTHCARES, INC.	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (140cm ±5cm), mărimea XXL, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului) *Pentru producătorii autohtoni: să se prezinte Certificatele la materia primă	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea 35g/m.p. înălțimea (140cm), mărimea XXL, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Certificat CE. Certificat ISO 13485 (TDS pag.1) Facturare N10	DM000373 857
33100000-1	56	Halat de unică folosință cu legături XXXL (1146)	Halat de unică folosință cu legături XXXL (1146)	Halat nesteril XXXL (Codul produsului :9635XXXL)	China	SHANGHAI HBM HEALTHCARES, INC.	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (140cm ±5cm), mărimea XXXL, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului) *Pentru producătorii autohtoni: să se prezinte Certificatele la materia primă	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea 35g/m.p. înălțimea (140cm), mărimea XXXL, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Certificat CE. Certificat ISO 13485 (TDS pag.1) Facturare N10	DM000373 858
33100000-1	57	Husă pentru cameră video sterilă (1147)	Husă pentru cameră video sterilă (1147)	Husa sterila camera video (Codul produsului :INT-K25)	Turcia	TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ŞTI	14cmx250cm (±10cm) structura materialului transparentă. Material - Polietilenă. închidere ermetică a tije endoscopului cu lipici rezistent la apă.	14cmx250cm structura materialului transparentă. Material - Polietilenă. închidere ermetică a tije endoscopului cu lipici rezistent la apă. (TDS) Facturare N1	DM000641 620
33100000-1	59	Mască medicală ASTM ≥ level 2 (1246)	Mască medicală ASTM ≥ level 2 (1246)	Masca medicala cu legaturi (Codul produsului :KN001)	China	Hubei Kangning Protective Products Co.,Ltd	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri, conform EN 14863 - Medical face mask 2.Hipoalergică 3.Fixare: legare cu cordon (legători) 4.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 5.Să permită respirația fără efort 6.Protecție împotriva contaminării 7.Adaptabilă la forma feței, cu benzi Fixatoare, din plastic, pentru nas 8. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală 9. Nesteril	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri, conform EN 14683 - Medical face mask 2.Hipoalergică 3.Fixare: legare cu cordon (legători) 4.Culoare: albastru 5.Să permită respirația fără efort 6.Protecție împotriva contaminării 7.Adaptabilă la forma feței, cu benzi Fixatoare, din plastic, pentru nas 8. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală 9. Nesteril (TDS pag.1) Facturare N50	DM000641 629
33100000-1	60	Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă (1247)	Mască medicală ASTM ≥ level 2 polipropilenă (1247)	Masca medicala cu legaturi si banda anti-aburire (Codul produsului :966-TO-AF)	China	GUILIN HBM SANITARY PROTECTIONS, INC.	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri, conform EN 14863 - Medical face mask 2.Hipoalergică 3.Bandă pe suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. 4.fixare: legare cu cordon 5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 6.Să permită respirația fără efort 7.Protecție împotriva contaminării 8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi Fixatoare, din plastic, pentru nas 9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti-ceață. 10. Nesteril	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri, conform EN 14683 - Medical face mask 2.Hipoalergică 3.Bandă pe suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. 4.fixare: legare cu cordon 5.Culoare: albastru 6.Să permită respirația fără efort 7.Protecție împotriva contaminării 8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi Fixatoare, din plastic, pentru nas 9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti-ceață. 10. Nesteril (TDS, Brosura pag.3) Facturare N50	DM000344 407

33100 000-1	70	Set de naștere steril (1422)	Set de naștere steril (1422)	Set de nastere steril (Codul produsului :INT-8000-60)	Turcia	TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ȘTI	I. 1. cearșaf laminat 2.mărime: 100 X 75cm (±5cm) 3. 1 Bucată II. 1.șervețele absorbante dense 2.mărime 80 X 70cm (+/-5cm) 3.4 bucăți III.1.scutec (protector) 2. mărime: 90 X 60cm (±5cm) 3.1 Bucată IV.1.șorț laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 Bucată VI.1.mască chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 Bucată VII. 1.cerșaf 2. material: SMS 3.mărime: 130 X 75cm (±5cm) 4.1 Bucată VIII.1.camă ombilicală 2. 1 Bucată IX.1.mini rulou de vată 2. 2 buc	I. 1. cearșaf laminat 2.mărime: 100 X 75cm 3. 1 Bucată II. 1.șervețele absorbante dense 2.mărime 80 X 70cm 3.4 bucăți III.1.scutec (protector) 2. mărime: 90 X 60cm 3.1 Bucată IV.1.șorț laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 Bucată VI.1.mască chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 Bucată VII. 1.cerșaf 2. material: SMS 3.mărime: 130 X 75cm 4.1 Bucată VIII.1.clemă ombilicală 2. 1 Bucată IX.1.mini rulou de vată 2. 2 buc (TDS pag1-9) Facturare N1	DM000373 890
33100 000-1	73	Set chirurgical mare pentru intervenții cu risc sporit de lichide, jetabil (1426)	Set chirurgical mare pentru intervenții cu risc sporit de lichide, jetabil (1426)	Set chirurgical mare (Codul produsului :200-001-S.1)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	1.Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neșesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operație minim 10x50cm (±5cm) – 1 buc. impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbție minim 75x190cm (+/-5cm) . 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 2ani;	1.Câmp Mayo pentru masă de instrumente 140(±5cm)x80cm (+/-10cm) –1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neșesut 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant 90x40cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu conține lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operație minim 10x50cm (±5cm) – 1 buc. impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant 60x40cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu conține lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant 60x40cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu conține lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbție 75x190cm (+/-5cm) . 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8.Ambalaj sterilizare cu EO, termen de valabilitate 3 ani; 9.Marcaj CE, certificat EN13795 (TDS pag.1-4) Facturare N1	DM000397 550

33100 000-1	75	Set chirurgical operații pratologice mici, jetabil (1428)	Set chirurgical operații pratologice mici, jetabil (1428)	Set chirurgical proctologic (Codul produsului :210-001-S.1)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Câmp de masă (210x100cm) (+/-10cm) -1 buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Câmp steril cu bord adeziv (140x110cm) (+/-10cm) - 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 5. Șervețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc.	1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 140(±5cm)x80cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Câmp de masă (210x100cm) (+/-10cm) -1 buc.; Polistratificat, 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Câmp steril cu bord adeziv (140x110cm) (+/-10cm) - 2 buc. Polistratificat, 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu conține lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu conține lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 5. Șervețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc. (TDS pag.1) Facturare N1	DM000397 554
33100 000-1	76	Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil (1429)	Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil (1429)	Set chirurgical ORL 2 operații (Codul produsului :300-001-S.1)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	1. câmp steril cu bord adeziv 110x190cm (+/-10cm), gaură 7x45cm) -2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 2 buc. 3. șervețele absorbante (20x20cm) - 10 buc.	1. câmp steril cu bord adeziv 110x190cm (+/-10cm), gaură 7x45cm) -2 buc. Polistratificat, 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu conține lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 2 buc. 3. șervețele absorbante (20x20cm) - 10 buc. (TDS pag.1) Facturare N1	DM000397 552
33100 000-1	77	Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil (1430)	Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil (1430)	Set chirurgical ORL 5 operații (Codul produsului :300-001)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	1. câmp steril cu bord adeziv 140x110cm (+/-10cm), gaură 7x45cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. șervețele absorbante (20x20cm) - 20 buc. 4. cearșaf combinat pentru masă de instrumente 140x80cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona absorbantă minim 65x85cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare.	1. câmp steril cu bord adeziv 140x110cm (+/-10cm), gaură 7x45cm) -5 buc. Polistratificat, 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu conține lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. șervețele absorbante (20x20cm) - 20 buc. 4. cearșaf combinat pentru masă de instrumente 140x80cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona absorbantă minim 65x85cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare.(TDS pag.1) Facturare N1	DM000397 553
33100 000-1	78	Set chirurgical pentru anestezie epidurală, cu filtru (1431)	Set chirurgical pentru anestezie epidurală, cu filtru (1431)	Set anestezie epidurală (Codul produsului :N640123)	CHINA	ZHEJIANG RUNQIAN G MEDICAL INSTRUM ENTS CO., LTD	I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10mm II. 1. cateter mărime 19G-20G, 2. Lungimea 85cm-100cm 3. radiopac III. Adaptor Tuohy Borst (TBA) sau Conector (cum ar fi Nr.Fit) pentru fixarea cateterului IV.Filtru hidrofilic antibacterian - 0.2 μm V. 1.seringă de plastic LOR (Loos of Resistance)- 8-20 ml- sterilă, Latex free	I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10mm II. 1. cateter mărime 20G, 2. Lungimea 90cm 3. radioopac III. Adaptor Tuohy Borst (TBA) (Nr.Fit) pentru fixarea cateterului IV.Filtru hidrofilic antibacterian - 0.2 μm V. 1.seringă de plastic LOR (Loos of Resistance)- 10 ml- sterilă, Latex free (TDS) Facturare N1	DM000380 523

33100 000-1	79	Set chirurgical pentru cezariana (1432)	Set chirurgical pentru cezariana (1432)	Set chirurgical cezariana (Codul produsului :801-001-S)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	I. 1. cearșaf pentru masă de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-născut 2.mărime: ~ 75 x 90cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 40cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100cm - 1 buc.	I. 1. cearșaf pentru masă de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: 150 x 200cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: 200 x 300cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-născut 2.mărime: 75 x 90cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 40cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100cm - 1 buc. (TDS pag.1) Facturare N1	DM000372 849
33100 000-1	80	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril (1434)	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril (1434)	Set chirurgical pentru interventii laborioase (Codul produsului :210-001)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	"Câmp pentru masă de instrumente cu Zona ranforsată din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Câmp pentru masă Mayo cu ranforsare SMS 80x140cm(+/-10cm) - 1 buc Șervețel pentru absorbție- să nu lase scame- 30x35cm (+/-10cm) - 2 buc Câmp în forma de U. 200x310cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie-10x110cm (+/-5cm); • bandă de poziționare - pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de >5cm; • Zona absorbantă - pe toata suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 150cm de H20/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistentă lichide > 50cm H20/cm2 Câmp parte superioara. 150x270cm (+/- 10cm) - 1 buc • bandă de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de > 5cm; • Zona absorbantă- pe toata suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistentă lichide min. 150cm H20/cm2 Câmp parte laterala. 95*105cm (+/- 10cm) - 2 buc • bandă de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de >5cm; • Zona absorbantă- pe toata suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min 150cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistentă lichide min. 150cm H20/cm2 bandă de poziționare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc	"Câmp pentru masă de instrumente cu Zona ranforsată din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Câmp pentru masă Mayo cu ranforsare SMS 80x140cm(+/-10cm) - 1 buc Șervețel pentru absorbție- să nu lase scame- 30x35cm (+/- 10cm) - 2 buc Câmp în forma de U. 200x310cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie-10x110cm (+/-5cm); • bandă de poziționare - pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de >5cm; • Zona absorbantă - pe toata suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 150cm de H20/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistentă lichide > 50cm H20/cm2 Câmp parte superioara. 150x270cm (+/- 10cm) - 1 buc • bandă de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de > 5cm; • Zona absorbantă- pe toata suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistentă lichide min. 150cm H20/cm2 Câmp parte laterala. 95*105cm (+/- 10cm) - 2 buc • bandă de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de >5cm; • Zona absorbantă- pe toata suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min 150cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistentă lichide min. 150cm H20/cm2 bandă de poziționare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc (TDS pag.1) Facturare N1	DM000397 550

33100 000-1	81	Set chirurgical standard steril (1435)	Set chirurgical standard steril (1435)	Set chirurgical standard (Codul produsului :200-001)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	<p>1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu.</p> <p>5. Șervețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc.</p> <p>6.Panglica de operație minim 20x25cm (±5cm) – 1 buc. impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>7.Sterile, termen de valabilitate nu mai mic de 1 an la livrare;</p> <p>8.Certificat EN13795;</p>	<p>1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150cm – 1 buc., Material neșesut 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant 60x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu conține lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175cm – 1 buc., Material neșesut 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant 60x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu conține lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75cm – 2 buc., Material neșesut 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant 90x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu conține lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu.</p> <p>5. Șervețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc.</p> <p>6.Panglica de operație 20x25cm – 1 buc. impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>7.Sterile, termen de valabilitate 3 an la livrare;</p> <p>8.Certificat EN13795 (TDS pag.4) Facturare N1</p>	DM000397 551
33100 000-1	88	Set chirurgical steril pentru laparoscopie (1444)	Set chirurgical steril pentru laparoscopie (1444)	Set chirurgical laparoscopic (Codul produsului :INT-3010-50)	Turcia	TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ŞTI	<p>Componența minimă:</p> <p>- cearșaf impermeabil laminat pentru masă instrumente 140x75cm - 1 bucată;</p> <p>- cearșaf SMS pentru masă operație 160x150cm cu bordura adezivă – 1 bucată;</p> <p>- cearșaf 250x160cm cu câmp adeziv și abs. incizia 30x15cm - 1 bucată;</p> <p>- husă protecție laparoscop lam. - 1 bucată;</p> <p>- pungă cu bandă adezivă - 2 bucăți;</p> <p>- șervețel material absorbant 70x50cm - 3 bucăți;</p> <p>- bandă adezivă – 2 bucăți;</p>	<p>Componența minimă:</p> <p>- cearșaf impermeabil laminat pentru masă instrumente 140x75cm - 1 bucată;</p> <p>- cearșaf SMS pentru masă operație 160x150cm cu bordura adezivă – 1 bucată;</p> <p>- cearșaf 250x160cm cu câmp adeziv și abs. incizia 30x15cm - 1 bucată;</p> <p>- husă protecție laparoscop lam. - 1 bucată;</p> <p>- pungă cu bandă adezivă - 2 bucăți;</p> <p>- șervețel material absorbant 70x50cm - 3 bucăți;</p> <p>- bandă adezivă – 2 bucăți; (TDS pag. 1-7) Facturare N1</p>	DM000430 509
33100 000-1	89	Set chirurgical TUR steril (1445)	Set chirurgical TUR steril (1445)	Set chirurgical TUR (Codul produsului :280-002)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	<p>1.Cearșaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pânză pentru colectarea materialului biologic înlăturat cu canulă de drenare separată cu plasă pentru capturarea Fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc</p> <p>2.Cearșaf steril pentru masă chirurgicală 15x200cm (+/-5cm) - 1buc</p> <p>3.Cearșaf steril combinat pentru masă de instrumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc</p> <p>4.Cearșaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc</p> <p>5.șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc</p> <p>6. Husă pentru videocameră - 250x15cm - 1buc</p>	<p>1.Cearșaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pânză pentru colectarea materialului biologic înlăturat cu canulă de drenare separată cu plasă pentru capturarea Fragmentelor 200x250cm - 1buc</p> <p>2.Cearșaf steril pentru masă chirurgicală 150x200cm - 1buc</p> <p>3.Cearșaf steril combinat pentru masă de instrumente(Mayo)145x80cm - 1buc</p> <p>4.Cearșaf steril 75x90cm - 1buc</p> <p>5.șervețel steril -33x33cm - 4buc</p> <p>6. Husă pentru videocameră - 250x15cm - 1buc (TDS pag.1) Facturare N1</p>	DM000397 555

33100000-1	98	Câmp chirurgical (suplimentar)	Câmp chirurgical (suplimentar)	Camp chirurgical (Codul produsului :N72A03)	China	Leboo Healthcare Products Limited	Câmp chirurgical steril, dimensiuni 50x40 cm (±2cm)	Câmp chirurgical steril, dimensiuni 50x40 cm (TDS) Facturare N1	DM000682878
33100000-1	99	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm (suplimentar)	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm (suplimentar)	Camp masa de instrumente (Codul produsului :103-029-B)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	240x200 cm (±10cm) – 1 buc., din material neșesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim 75x240 cm (±10cm). Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. Ambalare per unitate cu plisare transversală.	240x200 cm – 1 buc., din material neșesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție 75x240 cm. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. Ambalare per unitate cu plisare transversală. (TDS pag.1) Facturare N1	DM000460979
33100000-1	100	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 70x80cm (suplimentar)	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 70x80cm (suplimentar)	Camp masa de instrumente (Codul produsului :INT-1195)	Turcia	TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ŞTI	Câmp steril pentru masa de instrumente, jetabil 80x70 (±5cm) material neșesut, polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.	Câmp steril pentru masa de instrumente, jetabil 80x70 (±5cm) material neșesut, polistratificat, 2 straturi, impermeabil. Capacitatea de absorbție 42 g/m.p. Rezistent la rupere. (TDS pag.1) Facturare N1	DM000430510
		Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator							
		Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23							