

CARACTERISTICI GENERALE ALE PRODUSULUI

Produsul este o platforma integrata pentru managementul securității, gândita ca o soluție modulara. Oferă următoarele beneficii pentru utilizatori:

CONSOLA DE MANAGEMENT

1. Instalare și configurare:

- 1.1. Pachetul de instalare este livrat ca o mașina virtuala preinstalată care conține toate rolurile sau serviciile necesare. Consola nu va necesita o licența suplimentara pentru sistemul de operare. Imaginea de tip template se va putea importa in:
 - 1.1.1. VMware vSphere
 - 1.1.2. Citrix XenServer
 - 1.1.3. Microsoft Hyper-V
 - 1.1.4. Red Hat Enterprise Virtualization
 - 1.1.5. KVM
 - 1.1.6. Oracle VM.
- 1.2. Consola de management se livrează cu o baza de date inclusa care este de tip non-relațională, pentru o funcționare cat mai rapida, fără a fi nevoie de licențe adiționale.
- 1.3. Soluția este scalabila, astfel ca oricare dintre roluri sau servicii pot fi instalate separat pe mai multe mașini virtuale sau pe aceeași mașina virtuala.
- 1.4. Rolurile principale sunt similare cu: Server cu baza de date, Server de comunicație, Server de actualizare, Server de Web.
- 1.5. Soluția include adițional și un modul de balansare (load balancer) pentru cazurile în care mai multe mașini virtuale ale componentei de management sunt instalate cu același rol (pentru Load Balancing și performanta/redundanta).
- 1.6. Soluția include un mecanism de configurare a disponibilității pentru Serverul cu baze de date (clustering pentru redundanta). Astfel, baza de date se va putea instala de mai multe ori, pe mai multe mașini virtuale.

2. Cerințe generale:

- 2.1. Interfața consolei de management este în limba română/engleza
- 2.2. Interfața clientului de securitate, care se instalează pe stații și servere, este în limba română.
- 2.3. Manualul de instalare a produsului este în limba română.
- 2.4. Manualul de administrare a produsului este în limba română.
- 2.5. Soluția include un modul de update server prin care se asigura actualizarea de produs și a semnăturilor.
- 2.6. Soluția permite activarea/dezactivarea actualizărilor de produs/semnături.
- 2.7. Soluția permite stabilirea actualizării automate a consolei de management prin stabilirea recurenței zilnice, săptămânale sau lunare, dar și prin stabilirea intervalului orar în care acesta se va actualiza. De asemenea, permite și trimiterea unei alerte de ne funcționalitate, cu 30 de minute înainte de actualizare.
- 2.8. Pentru o mai buna urmărire a actualizărilor consolei de management, soluția permite vizualizarea unui jurnal de modificări în care sunt precizate istoric:
 - 2.8.1. versiunea consolei de management
 - 2.8.2. data versiunii
 - 2.8.3. funcții noi și îmbunătățiri
 - 2.8.4. probleme rezolvate
 - 2.8.5. probleme cunoscute
- 2.9. Notificările – prezente în interfața, notificările necitite sunt evidențiate, trimise către una sau mai multe adrese de email, alertează administratorul în cazul unor probleme majore: licențiere, detecție viruși, actualizări de produs disponibile).

- 2.10. Soluția permite integrarea cu un server SysLog pentru raportarea evenimentelor anti malware.
- 2.11. Soluția permite instalarea serviciului de SMNP prin care se pot raporta statusul mașinilor din cadrul componentei de management.
- 2.12. Soluția permite crearea unei copii de siguranță a bazei de date a consolei de administrare, la cerere sau programată, putând fi stocată local, pe un server FTP sau în rețea.

3. Panou de monitorizare și raportare (Dashboard):

- 3.1. Rapoartele din panoul de monitorizare pot fi configurate specificând numele raportului, tipul raportului, ținta raportului, opțiuni specifice pentru orice tip de raport (de exemplu pentru raportul de actualizare - care este intervalul după care o stație este considerată neactualizată).
- 3.2. Panoul central conține rapoarte pentru toate modulele suportate.
- 3.3. Rapoartele din panoul central de comandă permit: adăugarea altor rapoarte, ștergerea lor și rearanjarea.

4. Inventarierea rețelei – managementul securității:

- 4.1. Soluția se integrează cu domenii Active Directory multiple, VMware vCenter, Citrix Xen și importă inventarul acestor platforme.
- 4.2. Pentru integrarea cu Active Directory, se va putea defini și intervalul (în ore) de sincronizare și forța sincronizării.
- 4.3. Se permite descoperirea mașinilor din Microsoft Hyper-V, Red Hat VM, Oracle VM, KVM.
- 4.4. Se permite descoperirea stațiilor fizice neintegrate în Active Directory (Workgroup) cu ajutorul Network discovery.
- 4.5. Soluția oferă opțiuni de căutare, sortare și filtrare după numele sistemului, sistem de operare și adresa IP.
- 4.6. Soluția permite instalarea la distanță sau manual a clienților anti malware pe mașini fizice/virtuale.
- 4.7. Soluția permite selectarea modulelor componente atunci când se creează pachetul clientului care se instalează pe mașinile fizice/virtuale.
- 4.8. Soluția permite lansarea de task-uri de scanare, actualizare, instalare, deinstalare la distanță pentru clientul anti malware.
- 4.9. Soluția oferă posibilitatea de repornire a mașinilor fizice de la distanță.
- 4.10. Soluția oferă informații detaliate despre fiecare task și va afișa dacă task-ul s-a finalizat sau nu cu succes.
- 4.11. Soluția permite configurarea centralizată a clienților anti malware prin intermediul politicilor.
- 4.12. Soluția oferă în consola de management informații detaliate ale obiectelor din consola: Nume, IP, Sistem de operare, Grup, Politică atribuită, Ultimele actualizări, Versiunea produsului, Versiunea de semnături.
- 4.13. Soluția permite descoperirea tuturor aplicațiilor instalate pe toate stațiile și serverele din rețea, prin rularea unui task din consola de administrare.

5. Politici:

- 5.1. Soluția permite configurarea setărilor clientului anti malware prin intermediul unei singure politici ce conține setări pentru toate modulele.
- 5.2. Politicile conțin opțiuni specifice de activare/dezactivare și configurarea funcționalităților precum scanarea anti malware la cerere, firewall, controlul accesului la Internet, controlul aplicațiilor, scanarea traficului web, controlul dispozitivelor, power user.

- 5.3. Soluția permite aplicarea politicilor pe mașini client, grupuri de mașini, pool-uri de resurse (VMware), domeniu, unități organizaționale sau useri de active directory.
- 5.4. Politica să poate fi schimbata automat în funcție de:
 - 5.4.1. User-ul logat pe stație
 - 5.4.2. IP sau clasa de IP al stației
 - 5.4.3. Gateway-ul alocat
 - 5.4.4. DNS serverul alocat
 - 5.4.5. Clientul este/nu este în aceeași rețea cu infrastructura de management
 - 5.4.6. Tipul rețelei (lan, wireless)

6. Rapoarte:

- 6.1. Soluția conține rapoarte care prezintă statutul mașinilor clienților din punct de vedere al actualizărilor, fișierelor malware detectate, aplicațiile blocate, site-urilor web blocate.
- 6.2. Rapoartele programate pot fi trimise către un număr nelimitat de adrese de email (nu este nevoie să aibă un cont în consola de management).
- 6.3. Soluția permite vizualizarea rapoartelor curente programate de administrator.
- 6.4. Soluția permite exportarea rapoartelor în format .pdf și detaliile ca format .csv.
- 6.5. Soluția include un generator de rapoarte care oferă posibilitatea de a investiga o problema de securitate pe baza mai multor criterii, menținând informațiile concise și ordonate corespunzător. Astfel, soluția include interogări precum: starea terminalului, evenimente terminal, evenimente Exchange.
- 6.6. Interogarea legată de starea terminalului include informații precum:
 - 6.6.1. tip mașină
 - 6.6.2. infrastructura rețelei căreia îi aparține terminalul
 - 6.6.3. datele agentului de securitate
 - 6.6.4. starea modulelor de protecție
 - 6.6.5. rolurile terminalelor.
- 6.7. Interogarea legată de evenimente terminal include informații precum:
 - 6.7.1. calculatorul ținta pe care a avut loc evenimentul
 - 6.7.2. tipul starea și configurația agentului de securitate instalat
 - 6.7.3. starea modulelor și rolurilor de protecție instalate pe agentul de securitate
 - 6.7.4. denumirea și alocarea politicii
 - 6.7.5. utilizatorul autentificat în timpul evenimentului
 - 6.7.6. evenimente (site-uri blocate, aplicații blocate, detecțiile etc)
- 6.8. Interogarea legată de evenimente Exchange include informații precum:
 - 6.8.1. Direcția traficului e-mail
 - 6.8.2. Evenimente de securitate (detectarea programelor de tip malware sau a fișierelor atașate)
 - 6.8.3. Masurile implementate în fiecare situație (curățarea, ștergerea, înlocuirea sau punerea în carantină a fișierului, ștergerea sau respingerea e-mail-ului)

7. Carantina:

- 7.1. Soluția permite restaurarea fișierelor din carantină în locația originală sau într-o cale configurabilă.
- 7.2. Carantina va fi locală, pe fiecare stație administrată și va fi administrată, fie local, fie din consola de management
- 7.3. Permite descărcarea fișierelor din carantină doar pentru mașinile virtuale protejate prin modulul mediilor virtuale integrat cu VMware vShield.

8. Utilizatori:

- 8.1. Administrarea soluției se face pe baza de roluri.

- 8.2. Roluri multiple predefinite: Administrator companie, Administrator rețea, Reporter sau rol personalizat.
- 8.3. Administrator companie: administrează arhitectura consolei de management;
- 8.4. Administrator rețea: administrează serviciile de securitate;
- 8.5. Reporter: monitorizează și generează rapoarte.
- 8.6. Utilizatorii pot fi importați din Microsoft Active Directory sau creați în consola de management.
- 8.7. Se permite configurarea detaliată a drepturilor administrative, permițând selectarea serviciilor și obiectelor pentru care un utilizator poate face modificări.
- 8.8. Se permite deconectarea automată a oricărui tip de utilizator după un anumit timp pentru o protecție sporită a datelor afișate în consola de administrare. Acest interval se poate personaliza de administratorul soluției.

9. Log-uri:

- 9.1. Înregistrarea acțiunilor utilizatorilor.
- 9.2. Sunt oferite informații detaliate pentru fiecare acțiune a unui utilizator.
- 9.3. Se oferă posibilitatea de filtrarea acțiunilor utilizator după numele utilizatorului, acțiune.

10. Actualizare:

- 10.1. Se permite definirea de locații de actualizare multiple.
- 10.2. Se permite activarea/dezactivarea actualizărilor de produs și semnături.
- 10.3. Se permite actualizarea produsului într-o rețea fără acces la Internet.
- 10.4. Orice client antivirus să poată să livreze update-urile către alt client antivirus
- 10.5. Soluția dispune un server de actualizare (update) care face posibilă stabilirea componentelor ce vor fi descărcate automat de pe internet, fără intervenția administratorului. Astfel, administratorul va putea descărca pachetele pentru protecția stațiilor și serverelor pe care rulează sistemul de operare Windows, Linux, Mac sau, poate descărca pachetele pentru modul de scanare centralizată în mediile de virtualizare VMware, Hyper-V sau Citrix.
- 10.6. În cadrul serverului de actualizare, pentru o mai bună urmărire a actualizărilor pachetele pentru protecția stațiilor și serverelor sau a pachetelor pentru modul de scanare centralizată, se va putea vizualiza un jurnal de modificări în care sunt precizate istoric:
 - 10.6.1. versiunea pachetului
 - 10.6.2. data versiunii
 - 10.6.3. funcții noi și îmbunătățiri
 - 10.6.4. probleme rezolvate
 - 10.6.5. probleme cunoscute
- 10.7. Soluția permite testarea noilor versiuni de pachete de instalare ale clientului anti malware, înainte de a fi instalate pe toate stațiile și serverele din rețea, evitând posibile probleme ce pot afecta serverele sau stațiile critice. Astfel, serverul de actualizare include 2 tipuri de actualizări de produs:
- 10.8. Ciclu rapid, gândit pentru un mediu de test în cadrul rețelei
- 10.9. Ciclu lent, gândit pentru restul rețelei (producție, servere critice etc)
- 10.10. Soluția permite stabilirea zonelor de test și critice din cadrul rețelei prin intermediul politicilor din consola de management.

11. Certificate:

- 11.1. Accesul la consola de management se face doar prin protocol HTTPS.
- 11.2. Serverul web, din consola centrală de management trebuie să permită importarea de certificate digitale eliberate de o autoritate de certificare autorizată sau proprie organizației.

- 11.3. Soluția permite afișarea în consola de management informații despre certificate: nume, autoritatea emitentă, data eliberării și data expirării certificatelor eliberate.

A. PROTECȚIE STAȚII ȘI SERVERE FIZICE/VIRTUALE

1. Caracteristici generale minimale și eliminatorii:

- 1.1. Pentru reducerea la minim a consumului de resurse, soluția anti malware trebuie permite instalarea personalizată a modulelor deținute.
- 1.2. Pentru o mai bună protecție a stațiilor și serverelor, soluția include un vaccin anti-ransomware. Acest vaccin asigură protecția împotriva tuturor amenințărilor cunoscute de tip ransomware, prin imunizarea stațiilor și serverelor, chiar dacă sunt infectate și prin blocarea procesului de criptare.
- 1.3. Vaccinul anti-ransomware primește actualizări de la producător, odată cu actualizarea semnăturilor produsului Anti malware.
- 1.4. Pentru o mai bună protecție a stațiilor și serverelor, soluția include protecție împotriva atacurilor zero-day de tip exploit (atacuri direcționate).

2. Cerințe de sistem menținute:

- 2.1. Sisteme de operare pentru stații de lucru: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (SP1), Windows XP (SP3), Mac OS X Sierra (10.12.x), Mac OS X El Capitan (10.11.x), Mac OS X Yosemite (10.10.5), Mac OS X Mavericks (10.9.5), Mac OS X Mountain Lion (10.8.5)
- 2.2. Sisteme de operare embedded: Windows Embedded 8.1 Industry, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows Embedded Enterprise 7, Windows Embedded POSReady 2009, Windows Embedded Standard 2009, Windows XP Embedded with Service Pack 2, Windows XP Tablet PC Edition
- 2.3. Sisteme de operare pentru servere: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Small Business Server (SBS) 2011, Windows Small Business Server (SBS) 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Small Business Server (SBS) 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 with Service Pack 1, Windows Home Server
- 2.4. Sisteme de operare Linux: Red Hat Enterprise Linux / CentOS 5.6 sau mai recent, Ubuntu 10.04 LTS sau mai recent, SUSE Linux Enterprise Server 11 sau mai recent, OpenSUSE 11 sau mai recent, Fedora 15 sau mai actual and Debian 5.0 sau mai recent.
- 2.5. Sisteme de operare MAC: Mac OS X El Capitan (10.11.x), Mac OS X Yosemite (10.10.5), Mac OS X Mavericks (10.9.5), Mac OS X Mountain Lion (10.8.5)

3. Administrare și instalare remote:

- 3.1. Înainte de instalare, administratorul poate particulariza pachetele de instalare cu modulele dorite: firewall, content control, device control, power user.
- 3.2. Instalarea se face în mai multe moduri:
- 3.3. prin descărcarea directă a pachetului pe stația pe care se va face instalarea;
 - 3.3.1. prin instalarea la distanță, direct din consola de management
 - 3.3.2. Instalarea clienților la distanță în alte locații decât cele în care este instalată consola de management se va face prin intermediul unui alt client antivirus existent în locațiile respective pentru a minimiza traficul în WAN.
- 3.4. În consola sunt disponibile informații despre fiecare stație: numele stației, IP, sistem de operare, module instalate, politica aplicată, informații despre actualizări etc.
- 3.5. Din consola se transmite o singură politică pentru configurarea integrală a clientului de pe stații/servere.

- 3.6. Consola include o secțiune, „Audit”, unde se vor menționa toate acțiunile întreprinse fie de administratori fie de reporteri, cu informații detaliate: logare, editare, creare, delogare, mutare etc.
- 3.7. Posibilitatea creării unui singur pachet de instalare, utilizabil atât pentru sistemele de operare pe 32 de biți cât și pentru cele pe 64 de biți.
- 3.8. Posibilitatea creării unui singur pachet de instalare, utilizabil pentru stații (fizice si/sau virtuale), servere (fizice si/sau virtuale), Exchange.
- 3.9. Posibilitatea de a crea pachetele de instalare de tip web installer sau kit full.
- 3.10. Administratorul poate crea grupuri sau chiar subgrupuri, unde va putea muta stațiile/servele din rețea pentru cele care nu sunt integrate domeniu.
- 3.11. Permite selectarea clientului care va realiza descoperirea stațiilor din rețea, altele decât cele integrate în domeniu.

4. Caracteristici și funcționalități principale ale modulului anti malware:

- 4.1. Soluția permite administratorului să stabilească acțiunea luata de produsul Anti malware la detectarea unei amenințări noi. Astfel administratorul poate alege între următoarele acțiuni:
 - 4.1.1. Acțiune implicită pentru fișiere infectate:
 - 4.1.1.1. interzice accesul
 - 4.1.1.2. dezinfectează
 - 4.1.1.3. ștergere
 - 4.1.1.4. muta fișierele în carantina
 - 4.1.1.5. nicio acțiune
 - 4.1.2. Acțiune alternativa pentru fișierele infectate:
 - 4.1.2.1. interzice accesul
 - 4.1.2.2. dezinfectează
 - 4.1.2.3. ștergere
 - 4.1.2.4. muta fișierele în carantina
 - 4.1.3. Acțiune implicită pentru fișierele suspecte:
 - 4.1.3.1. interzice accesul
 - 4.1.3.2. ștergere
 - 4.1.3.3. muta fișierele în carantina
 - 4.1.3.4. nicio acțiune
 - 4.1.4. Acțiune alternativa pentru fișierele suspecte:
 - 4.1.4.1. interzice accesul
 - 4.1.4.2. ștergere
 - 4.1.4.3. muta fișierele în carantina
- 4.2. Scanarea automata în timp real va putea fi setata să nu scaneze arhive sau fișiere mai mari de « x » MB, mărimea fișierelor putând fi definita de administratorul soluției,
- 4.3. Definirea pana la 16 nivele de profunzime pentru scanarea în arhive.
- 4.4. Scanarea euristica comportamentala prin simularea unui calculator virtual în interiorul căruia sunt rulate aplicații cu potențial periculos protejând sistemul de virușii necunoscuți prin detectarea codurilor periculoase a căror semnătură nu a fost lansata încă.
- 4.5. Scanarea oricărui suport de stocare a informației (CD-uri, harduri externe, unități partajate etc). De asemenea, se va putea anula scanarea în cazul în care sunt detectate unități care au informații stocate mai mult de « x » MB.
- 4.6. Scanarea automata a emailurilor la nivelul stației de lucru pentru POP3/SMTP.
- 4.7. Configurarea cailor ce urmează a fi scanate la cerere.
- 4.8. Clienții anti malware pentru stațiile de lucru să permită definirea unor liste de excludere de la scanarea în timp real și la cerere a anumitor directoare, discuri, fișiere, extensii sau procese.

- 4.9. Cu ajutorul unei baze de date complete cu semnături de spyware și a euristicii de detecție a acestui tip de programe, produsul oferă protecție anti-spyware.
- 4.10. Posibilitatea de a configura scanările programate să se execute cu prioritate redusă
- 4.11. Produsul anti malware poate fi configurat să folosească scanarea în cloud, și parțial scanarea locală. Pentru stațiile ce nu au suficiente resurse hardware, scanarea se poate face cu o mașină de scanare instalată în rețea.
- 4.12. Administratorul poate personaliza și motoarele de scanare, având posibilitatea de a alege între mai multe tehnologii de scanare:
 - 4.12.1. Scanare locală, când scanarea se efectuează pe stația de lucru locală. Modul de scanare locală este potrivit pentru mașinile puternice, având toate semnăturile și motoarele stocate local.
 - 4.12.2. Scanarea hibrid cu motoare light (Cloud public), cu o amprentă medie, folosind scanarea în cloud și, parțial, semnături locale. Acest mod de scanare oferă avantajul unui consum mai bun de resurse, fără să implice scanarea locală.
 - 4.12.3. Scanarea centralizată în Cloud-ul privat, cu o amprentă redusă, necesitând un server de securitate pentru scanare. În acest caz, nu se stochează local nicio semnătură, iar scanarea este transferată către serverul de securitate.
 - 4.12.4. Scanare centralizată (Scanare în cloud privat cu server de securitate) cu fallback* pe Scanare locală (motoare full)
 - 4.12.5. Scanare centralizată (Scanare în cloud privat cu server de securitate) cu fallback* pe Scanare hibrid (cloud public cu motoare light)
- 4.13. Pentru o protecție sporită, soluția anti malware are 3 tipuri de detecție: bazată pe semnături, bazată de comportamentul fișierelor și bazată pe monitorizarea proceselor.
- 4.14. Pentru o protecție sporită, soluția anti malware poate scana paginile HTTP.
- 4.15. Pentru o mai bună gestionare a anti malware instalat pe stații, produsul include opțiunea de setare a unei parole pentru protecția la dezințalare.
- 4.16. Pentru siguranța utilizatorului, clientul va include un modul de antiphishing.
- 4.17. Soluția oferă protecție în timp real pe mașinile cu sistem de operare Linux în conformitate cu versiunea de kernel instalată.
- 4.18. Pe mașinile virtuale parte a unui pool instalarea clientului anti malware se face doar pe mașina de tip template, după care se recompilează pool-ul de mașini virtuale.

5. Firewall:

- 5.1. Produsul oferă posibilitatea de a configura reguli de firewall pentru aplicații sau conectivitate.
- 5.2. Modulul poate fi instalat/dezinstalat în funcție de preferința administratorului.
- 5.3. Produsul oferă posibilitatea de a defini rețele de încredere pentru mașina destinație.

6. Carantina:

- 6.1. Produsul anti malware permite trimiterea automată a fișierelor din carantina către laboratoarele anti malware ale producătorului.
- 6.2. Trimiterea conținutului carantinei poate fi expediat în mod automat, la un interval definit de administrator.
- 6.3. Produsul anti malware permite ștergerea automată a fișierelor din carantină mai vechi de o anumită perioadă, pentru a nu încălca inutil spațiul de stocare.
- 6.4. Produsul oferă posibilitatea de a restaura un fișier din carantina în locația lui originală.
- 6.5. Modulul de carantina permite re-scanarea obiectelor după fiecare actualizare de semnături.

7. Protecția datelor:

- 7.1. Produsul permite blocarea datelor confidențiale (pin-ul cardului, cont bancar etc) transmise prin HTTP sau SMTP prin crearea unor reguli specifice.

8. Controlul conținutului:

- 8.1. Consola are integrat un modul dedicat controlului accesului la Internet cu următoarele particularități:
 - 8.1.1. Permite blocarea accesului la Internet pentru anumite mașini client sau grupuri de mașini.
 - 8.1.2. Permite blocarea accesului la Internet pe intervale orare.
 - 8.1.3. Permite blocarea paginilor de internet care conțin anumite cuvinte cheie.
 - 8.1.4. Permite controlul accesului numai la anumite pagini de internet specificate de administrator;
 - 8.1.5. Permite blocarea accesului la anumite aplicații definite de administrator;
 - 8.1.6. Permite restricționarea accesului pe anumite pagini de internet după anumite categorii prestabilite (ex: online dating, violența, pornografie etc).

9. Controlul aplicațiilor:

- 9.1. Pentru o mai bună inventariere și administrare, soluția va include o secțiune în consola de administrare unde se vor regăsi toate aplicațiile descoperite în rețea, grupate după: nume, versiune, descoperit la, găsit pe.
- 9.2. Pentru o mai bună inventariere și administrare, soluția va include o secțiune în consola de administrare unde se vor regăsi toate procesele negrupate descoperite în rețea, grupate după: nume, versiune, nume produs, versiune produs, editor/autor, descoperit la, găsit pe.
- 9.3. Pentru prevenirea infectării stațiilor și serverelor dar și pentru a permite aplicațiilor descoperite în rețea să se poată actualiza, soluția permite definirea unor programe de actualizare (Updater) care vor fi lăsate să actualizeze diferite aplicații instalate pe stații sau servere.
- 9.4. Soluția include opțiunea de a permite sau a bloca rularea anumitor aplicații sau procese definite de administrator (inclusiv sub procese) după:
 - 9.4.1. Cale fișier: local, CD-ROM, portabil sau rețea
 - 9.4.2. Hash
 - 9.4.3. Certificat

10. Controlul dispozitivelor:

- 10.1. Modulul poate fi instalat/dezinstalat în funcție de preferința administratorului.
- 10.2. Modulul permite controlul următoarelor tipuri de dispozitive:
 - 10.2.1. Bluetooth Devices
 - 10.2.2. CDROM Devices
 - 10.2.3. Floppy Disk Drives
 - 10.2.4. Security Policies 153
 - 10.2.5. IEEE 1284.4
 - 10.2.6. IEEE 1394
 - 10.2.7. Imaging Devices
 - 10.2.8. Modems
 - 10.2.9. Tape Drives
 - 10.2.10. Windows Portable
 - 10.2.11. COM/LPT Ports
 - 10.2.12. SCSI Raid
 - 10.2.13. Printers
 - 10.2.14. Network Adapters
 - 10.2.15. Wireless Network Adapters
 - 10.2.16. Internal and External Storage
- 10.3. Modulul permite configurarea de reguli prin care se vor defini permisiunile pentru dispozitivele conectate la mașina client.

- 10.4. Modulul permite configurarea de excluderi pentru diferite tipuri de dispozitive pentru care s-au configurat reguli.

11. Power User:

- 11.1. Modulul poate fi instalat/dezinstalat în funcție de preferința administratorului.
- 11.2. Modulul permite posibilitatea de a acorda utilizatorilor drepturi de Power User. Utilizatorii vor putea accesa și modifica setările clientului anti malware dintr-o consola disponibilă local pe mașina client.
- 11.3. Administratorul poate suprascrive din consola setările aplicate de utilizatorii Power User.

12. Actualizare:

- 12.1. Posibilitatea efectuării actualizării la nivel de stație în mod silențios (fără avertizare).
- 12.2. Sistem de actualizare cascadat folosind unul sau mai multe servere de actualizare (cascadate).
- 12.3. Actualizarea pentru locațiile remote prin intermediul unui client anti malware care are și rol de server de actualizare.

B. PROTECȚIE ȘI SECURITATE PENTRU TELEFOANELE MOBILE DE TIP SMARTPHONE

1. Cerințe minime de sistem:

- 1.1. telefoane cu sistem de operare iOS 5+: Apple iPhone și tablete iPad
- 1.2. telefoane cu sistem de operare Android 2.2+

2. Caracteristici:

- 2.1. Permite asocierea unui dispozitiv cu un utilizator din Active Directory.
- 2.2. Instalarea se face prin trimiterea unui email către utilizator cu detaliile de instalare.
- 2.3. Activarea dispozitivului mobil în consola de management să se facă prin scanarea unui cod QR.
- 2.4. Pachetele de instalare se vor putea descărca de pe Apple App Store și Google Play.
- 2.5. Se vor putea întreprinde următoarele acțiuni:
 - 2.5.1. Blocarea dispozitivului;
 - 2.5.2. Deblocarea dispozitivului;
 - 2.5.3. Ștergerea datelor și revenirea la setările din fabrica;
 - 2.5.4. Localizarea dispozitivului;
 - 2.5.5. Scanarea dispozitivului (doar pentru cele cu sistem de operare Android);
 - 2.5.6. Criptarea memoriei dispozitivului (doar pentru cele cu sistem de operare Android).
- 2.6. Consola permite raportarea dispozitivelor: active, inactive, deconectate, cu sistemul de operare modificat astfel încât utilizatorul să aibă acces total asupra lui (rooted or jailbroken devices).

3. Setări de securitate:

- 3.1. În cazul în care un dispozitiv nu este conform cu setările dorite, se vor putea întreprinde automat acțiunile:
 - 3.1.1. Ignorare;
 - 3.1.2. Blocarea accesului;
 - 3.1.3. Blocarea dispozitivului;
 - 3.1.4. Ștergerea datelor și revenirea la setările din fabrica;
 - 3.1.5. Ștergerea dispozitivului din consola.

- 3.2. Soluția permite impunerea blocării dispozitivelor cu ajutorul unei parole. Aceasta parolă va putea fi configurată să conțină:
 - 3.2.1. Parola simplă sau complexă (în funcție de cerințele sistemului de operare);
 - 3.2.2. Numere și litere;
 - 3.2.3. O lungime minimă definită de administrator;
 - 3.2.4. Un număr minim de caractere speciale, definit de administrator;
 - 3.2.5. Perioada de expirare a parolei. Perioada va putea fi definită de administrator;
 - 3.2.6. Configurarea restricției refolosirii parolei;
 - 3.2.7. Numărul de introduceri incorecte a parolei, de către utilizator;
 - 3.2.8. Perioada de autoblocare a dispozitivului după un număr de minute definite de administrator.
- 3.3. Se vor putea genera mai multe profiluri care vor stabili reguli de securitate pentru conectivitatea la Wi-Fi sau VPN (numai pentru sistemul de operare iOS) dar și unele legate de accesul la anumite pagini de internet.
- 3.4. Profilurile de Wi-Fi vor conține următoarele opțiuni:
 - 3.4.1. Generale – se definește SSID precum și tipul securității rețelei;
 - 3.4.2. Setări TCP/IP – atât pentru protocolul IPv4 dar și pentru IPv6;
 - 3.4.3. Setări de proxy – dezactivat, automat sau configurat manual.
- 3.5. Profilurile acces pagini de internet pentru sistemul de operare Android includ opțiuni precum:
 - 3.5.1. Permitea, blocarea sau programarea pentru anumite zile și intervale orare a accesului la anumite pagini de internet;
 - 3.5.2. Crearea unor excepții pentru blocarea sau permiterea accesului către anumite pagini de internet.
- 3.6. Profilurile acces pagini de internet pentru sistemul de operare iOS includ opțiuni de activare sau dezactivare a:
 - 3.6.1. Utilizării browser-ului Safari;
 - 3.6.2. Opțiunii de completare automată a informațiilor;
 - 3.6.3. Alertării utilizatorului în cazul accesării unor pagini frauduloase;
 - 3.6.4. Java script;
 - 3.6.5. Pop-up-urilor;
 - 3.6.6. Cookie-uri.

C. PROTECȚIE ȘI SECURITATE PENTRU SERVERELE EMAIL MICROSOFT EXCHANGE

1.

- 1.1. Produsul oferă protecție anti malware, anti spam (inclusiv anti phishing), precum și filtrare de atașamente și conținut, prin integrarea cu serverul Microsoft Exchange. De asemenea, va permite scanarea anti malware la cerere a bazelor de date Exchange.
- 1.2. Produsul asigură scanarea atașamentelor și a conținutului mesajelor în timp real, fără a afecta vizibil performanța serverului de mail.
- 1.3. Actualizarea anti malware trebuie să poată fi făcută automat la un interval de maxim 1 ora, precum și la cerere.
- 1.4. În afara de detecția pe baza de semnături, modulul de protecție anti malware include și scanare euristica comportamentală, prin simularea unui calculator virtual în interiorul căruia sunt rulate și analizate aplicații cu potențial periculos, pentru a proteja sistemul de viruși necunoscuți prin detectarea codurilor periculoase a căror semnătură nu a fost lansată încă.
- 1.5. Produsul oferă opțiuni multiple de acțiune la identificarea unui atașament virusat (dezinfectare, ștergere, mutare în carantina).

- 1.6. Cu ajutorul unei baze de date complete cu semnături de spyware și a euristicii de detecție a acestui tip de programe, produsul ofera protecție anti-spyware pentru a preveni furtul de date confidențiale.
- 1.7. Produsul ofera protecție anti spam, cu o baza de semnături actualizabila prin internet.
- 1.8. Modulul anti spam include un filtru URL cu o baza de adrese URL cunoscute a fi folosite în mesaje spam, precum și un filtru de caractere pentru detectarea automata a mesajelor scrise cu caractere chirilice sau asiatice.
- 1.9. Produsul oferă filtru RBL care să identifice spam-ul prin sincronizarea cu anumite baze de date online care conțin liste de servere de mail cunoscute ca fiind la originea acestui tip de mesaje.
- 1.10. Produsul oferă un serviciu/filtru online pentru îmbunătățirea protecției împotriva valurilor de spam nou apărute.
- 1.11. Produsul oferă posibilitatea de a defini politici de filtrare anti malware, anti spam, a conținutului sau atașamentelor pentru diferite grupuri sau utilizatori.
- 1.12. Actualizarea produsului este configurabila și se va putea realiza de pe internet, direct sau printr-un proxy, sau din cadrul rețelei de pe un server de actualizare propriu.
- 1.13. Produsul oferă statistici atât referitoare la scanarea antivirus cat și la scanarea anti spam.
- 1.14. Produsul integrează în cadrul consolei de management unitar al soluției antivirus. Pentru ușurința accesului la setările produsului din diferite medii de operare, produsul are consola de administrare web.

D. CERINȚE FAȚĂ DE SERVICIILE DE IMPLEMENTARE și CONFIGURARE

1.

- 1.1. Limba de comunicare și documentație este în limba română
- 1.2. Ofertantul selectat va livra și instala licențele pentru soluția oferată
- 1.3. Ofertantul selectat va efectua pregătirea mediului de instalare pentru soluția propusă, după care va asigura implementarea inițială a soluției aplicative în mediul de producție și mediul de testare.
- 1.4. Ofertantul selectat va efectua configurarea inițială a soluției, atât pentru mediul de producție, cât și mediul de testare. Prin configurare inițială se înțelege setarea tuturor parametrilor aplicabili în corespundere cu cerințele (clientului), inclusiv configurarea și instalarea soluției oferate, setarea politicilor și testarea înainte de a fi pusă în producție.
- 1.5. În baza rezultatelor de la etapa de design, Ofertantul selectat va implementa toate configurările/customizările agreeate darea în exploatare a soluției.
- 1.6. Ofertantul va asigura integrarea soluției cu cel puțin următoarele aplicații terțe:
 - 1.6.1. Integrarea cu Active Directory – pentru a asigura autentificarea utilizatorilor în cadrul soluției prin AD;
 - 1.6.2. Integrarea cu platforma mobila (telefoane, tablete) – pentru securizarea perimetrului mobile.
- 1.7. Ofertantul selectat va efectua instalarea soluției oferate în întreaga infrastructură a Secretariatului Parlamentului inclusiv la toți utilizatorii finali (instalarea se va considera încheiată în momentul când toți utilizatorii vor avea instalat agentul și calculatorul va primi cel puțin o actualizare a bazelor și a agentului)
- 1.8. La sfârșitul etapei, Ofertantul va face o demonstrație a soluției și a modulelor care au fost acoperite, fapt care va servi drept unul din criteriile de acceptanță ale etapei de implementare.

- 1.9. După acceptanța finală a soluției, va fi activată în mod automat opțiunea de garanție post-implementare și suport. Perioada de garanție post-implementare și suport va fi de 1 an calendaristic de la data activării acestei opțiuni.
- 1.10. Serviciile de garanție post-implementare și suport se referă la serviciile oferite de către Ofertantul selectat adițional la serviciile de mentenanță și suport a licențelor, oferite direct de către producătorul licențelor.
- 1.11. Serviciile de garanție post-implementare și suport, vor include următoarele componente:
 - 1.11.1. Gestionarea serviciului de actualizare a serverelor la ultimele actualizări oferite de producător;
 - 1.11.2. Gestionarea incidentelor de securitate apărute pe perioada suportului activ;
 - 1.11.3. Solicitării de schimbare a politicilor de securitate;
 - 1.11.4. Solicitări de analiza și corecție a politicilor de securitate în cadrul companiei implementate.

E. Cerințele fata de serviciile de instruire

1.

- 1.1. Limba de comunicare și documentare va fi limba română
- 1.2. În cadrul proiectului, Ofertantul va organiza sesiuni de instruire și transfer de cunoștințe pentru grupurile țintă în vederea formării setului de cunoștințe necesar pentru a permite echipei instruite să preia menținerea și configurarea ulterioară a soluției, în conformitate cu necesitățile utilizatorilor
- 1.3. Instruirea se va organiza pentru diferite grupuri țintă la sediul Cumpărătorului.
 - 1.3.1. Analist - 1 persoană
 - 1.3.2. Administrator - 5 persoane,
- 1.4. În acest sens, ca parte a ofertei, Ofertantul va prezenta ca parte a ofertei, un plan de instruire, în care se va indica ce tipuri de instruire va efectua Ofertantul, pentru ce categorie de utilizatori, precum și cuprinsul/agenda acestor instruirii.
- 1.5. În afara instruirilor ce țin de utilizarea soluției, Ofertantul trebuie să efectueze și sesiuni de instruire pentru echipa de menținere din partea Cumpărătorului, în scopul asigurării unui nivel adecvat de cunoștințe și competențe, pentru a putea utiliza eficient instrumentele de configurare și dezvoltare disponibile în cadrul soluției.
- 1.6. În cadrul serviciilor de implementare, pentru a asigura transferul necesar de cunoștințe către echipa Cumpărătorului, Ofertantul va fi de acord ca cel puțin o persoană să asiste la lucrările de parametrizare/configurare, stabilite de comun acord de către Părți.
- 1.7. Ofertantul selectat la etapa de încheiere a contractului, va trebui să elaboreze și să convină cu Cumpărătorul următoarele elemente ale componente de instruire:
 - 1.7.1. Strategia Ofertantului cu privire la instruire și programul de formare;
 - 1.7.2. Structura și componența pachetului de cursuri pentru formare și a manualelor de studiu pentru fiecare categorie de utilizator;
 - 1.7.3. Metodologia și procedurile de evaluare și control al eficienței și suficienței sesiunilor de instruire.
- 1.8. În cadrul sesiunilor de instruire, Ofertantul va pune la dispoziția Cumpărătorului întreg setul de documentație al soluției, care să cuprindă cel puțin următoarele componente:
 - 1.8.1. Ghidurile administratorilor, în limba română
 - 1.8.2. Ghidurile de instalare și configurare, în limba română
 - 1.8.3. Fișierele surse pentru toate configurările și customizările realizate pe parcursul proiectului, în limba română

F. Licențe:

- 1.1. Desktopuri – 500
- 1.2. Căsuțe de email – 500
- 1.3. Mașini virtuale – 17
- 1.4. Servere – 6
- 1.5. Dispozitive mobile – 50 (conform comentariilor mTender)

G. Cerințe minime de calificare a ofertanților:

1.

- 1.1. Disponibilitatea interfeței administratorului și a agentului soluției oferite în limba română;
- 1.2. Producătorul trebuie să ofere suport tehnic 24/7, inclusiv în limba română prin e-mail sau telefon;
- 1.3. Suport tehnic local 24/7 în limba română din partea partenerului local;
- 1.4. Autorizarea de la Producător a partenerului vis-a-vis de dreptul de vânzare a produselor pe teritoriul R. Moldova;
- 1.5. Autorizarea de la Producător a partenerului vis-a-vis de dreptul de a oferi suport tehnic pe teritoriul R. Moldova;
- 1.6. Prezentarea documentelor confirmative a minim 2 specialiști certificați pe soluția propusă.