

**Sala de festivitati a I.P.  
Colegiul "Iulia Hasdeu" din  
Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Rezistenta**

Valoarea de deviz 371 216,81 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sectiunea 1-1 plansa 4</b>				
1	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	100,0000	104,043 102,168	10 404,300 10 216,800
2	RpCD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate peste 3 kg/mp	kg	177,5000	24,402 3,973	4 331,311 705,243
3	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	100,0000	387,278 104,060	38 727,775 10 406,000
		<i>Total</i>	Lei			53 463,386
		<b>Total Sectiunea 1-1 plansa 4 Inclusiv salariu</b>				<b>53 463,386 21 328,043</b>
		<b>2. Treapta T1</b>				
4	CH10C2	Confectionare scari spirala metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	78,8000	59,972 37,840	4 725,780 2 981,792
5	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din	m3	0,4000	2 394,092 631,927	957,637 252,771

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton C 16/20 )				
6	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	8,1300	121,769 66,220	989,982 538,369
7	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	23,0000	61,111 42,570	1 405,553 979,110
8	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 8 A500 )	kg	65,6000	21,910 3,879	1 437,304 254,436
		<i>Total</i>	Lei			9 516,256
		<b>Total Treapta T1 Inclusiv salariu</b>				<b>9 516,256 5 006,478</b>
		<b>3. Treapta T2</b>				
9	CH10C2	Confectionare scari spirala metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	77,6000	59,972 37,840	4 653,810 2 936,384
10	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton C 16/20 )	m3	0,3000	2 393,820 631,927	718,146 189,578
11	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau	m2	7,3000	121,677 66,220	888,244 483,406

1	2	3	4	5	6	7
		refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm				
12	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	23,0000	61,111 42,570	1 405,553 979,110
13	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 8 A500 )	kg	58,6000	21,910 3,879	1 283,934 227,286
		<i>Total</i>	Lei			8 949,687
		<b>Total Treapta T2 Inclusiv salariu</b>				<b>8 949,687 4 815,764</b>
		<b>4. Treapta T3 ( 48 buc )</b>				
14	CH10C1	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg	912,0000	65,624 33,110	59 849,280 30 196,320
15	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton C 16/20 )	m3	1,4260	2 394,112 631,929	3 414,003 901,131
16	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	30,0000	121,675 66,220	3 650,241 1 986,600
17	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,0000	61,111 42,570	5 499,990 3 831,300

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 8 A500 )	kg	248,1000	21,910 3,879	5 435,896 962,281
		<i>Total</i>	Lei			77 849,410
		<b>Total Treapta T3 ( 48 buc ) Inclusiv salariu</b>				<b>77 849,410 37 877,632</b>
		<b>5. Consolidarea deschiderii usei</b>				
19	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, având grosimea de peste 15 cm, se exclude automacara	m	4,2000	316,052 236,500	1 327,418 993,300
20	RCsB29A	Forarea gaurilor străpunse în zidării de cărămidă și piatră, utilizând cu mașina cu forez-carotă diamantată cu diametrul de: 16 mm ( adâncimea 200 mm, $K= 1+ 0,9 = 1.9$ )	buc	6,0000	79,592 64,706	477,549 388,239
21	RCsB29A apl	Forarea gaurilor străpunse în zidării de cărămidă și piatră, utilizând cu mașina cu forez-carotă diamantată cu diametrul de: 16 mm ( gaurirea cornierului din metal, $K=0.5$ )	buc	6,0000	20,945 17,028	125,669 102,168
22	RCsU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montați în zidărie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	59,7000	35,526 7,568	2 120,906 451,810
23	Pret furnizor	Bulon de ancore M16	buc	6,0000	14,500 0,000	87,000 0,000
24	CL21A1	Protecția muchiilor la elemente din zidărie., cu oțel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	14,6000	98,041 66,220	1 431,400 966,812
25	RCsB29A	Forarea gaurilor străpunse în zidării de cărămidă și piatră, utilizând cu mașina cu forez-carotă diamantată cu diametrul de: 20 mm ( adâncimea 200 mm, $K= 1+ 0,9 = 1.9$ )	buc	8,0000	79,591 64,706	636,725 517,651
26	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru	kg	47,2000	56,653 19,866	2 674,000 937,675

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
27	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,2860	276,395 235,542	79,049 67,365
28	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2860	359,762 156,091	102,892 44,642
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2860	747,885 361,364	213,895 103,350
30	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	18,6000	330,373 217,580	6 144,936 4 046,988
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,6000	141,969 115,412	2 640,627 2 146,663
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,6000	35,257 18,920	655,776 351,912
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,6000	6,922 2,838	128,749 52,787
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,6000	61,518 52,030	1 144,240 967,758

1	2	3	4	5	6	7
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,6000	67,915 52,030	1 263,212 967,758
		<i>Total</i>	Lei			21 254,043
		<b>Total Consolidarea deschiderei usei Inclusiv salariu</b>				<b>21 254,043 13 106,878</b>
		<b>6. Balustrada</b>				
36	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	32,0000	1 050,596 85,140	33 619,088 2 724,480
		<i>Total</i>	Lei			33 619,088
		<b>Total Balustrada Inclusiv salariu</b>				<b>33 619,088 2 724,480</b>
		<b>7. Scara SC-1</b>				
37	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	6,0000	293,260 293,260	1 759,560 1 759,560
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,8500	827,053 93,654	702,995 79,606
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg	35,5000	20,382 2,838	723,545 100,750
40	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,0000	157,263 94,600	4 717,890 2 838,000
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	4,0000	2 163,154	8 652,615

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20			501,380	2 005,520
		<i>Total</i>	Lei			16 556,605
		<b>Total Scara SC-1 Inclusiv salariu</b>				<b>16 556,605 6 783,436</b>

		Total	Lei	221 208,51
		Asigurari sociale	24 %	21 994,26
		TOTAL		243 202,77
		Transportarea materialelor	10 %	11 676,80
		TOTAL		254 879,57
		Cheltuieli de regie	14,5 %	36 957,54
		TOTAL		291 837,11
		Beneficiu de deviz	6 %	17 510,23
		TOTAL		309 347,34
		TVA	20 %	61 869,47
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>371 216,81</b>
				<b>91 642,73</b>

Intocmit

SRL APS Service Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. Colegiul "Iulia Hasdeu" din Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sala de festivitati a I.P.  
Colegiul "Iulia Hasdeu" din  
Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Rezistenta**

**Valoarea de deviz 371 216,81 Lei**

Intocmit in prețuri curente 23.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	181,3950	94,60	17 159,967
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,3700	94,60	791,802
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,6920	94,60	2 146,663
4.	7123010010200	Betonist	h-om	37,1119	94,60	3 510,785
5.	7123011000200	Betonist	h-om	7,4592	94,60	705,641
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,7618	94,60	2 815,467
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	49,1236	94,60	4 647,093
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	40,8000	94,60	3 859,680
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7880	94,60	1 020,545
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,5644	94,60	147,992
11.	7212030022700	Sudor	h-om	4,3630	94,60	412,740
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	374,8680	94,60	35 462,513
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8415	94,60	79,606
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	177,8038	94,60	16 820,240
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1968	94,60	302,417
16.	9312040019600	Sapator	h-om	18,6000	94,60	1 759,560
		<b>Total manopera</b>				<b>91 642,73</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,4000	8,75	56,000
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,9775	560,00	547,400
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5242	541,66	1 367,258
4.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	4,0800	541,66	2 209,973
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9300	12,00	11,160
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,2288	12,00	2,746
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0300	6 250,00	187,500
8.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0461	6 250,00	288,125
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0980	6 250,00	612,500
10.	2010102904420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0461	6 250,00	288,125
11.	2010237318750	Distantieri	buc	10,6500	0,95	10,118
12.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	5,0722	322,00	1 633,248

13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,9000	290,00	1 131,000
14.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,3575	25,00	8,938
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,1716	38,85	6,667
16.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	265,2000	17,15	4 548,180
17.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	5,5333	26,80	148,292
18.	2320187315789	Decofrol	kg	3,6000	9,80	35,280
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	22,6061	17,60	397,867
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	16,9844	51,33	871,861
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,7900	25,56	71,312
22.	24301161032181	Vopsea PF 115	kg	1,4872	71,64	106,543
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,4400	31,00	230,640
24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,7667	57,50	101,585
25.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,7900	6,20	17,298
26.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	26,6250	8,05	214,331
27.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	20,4600	14,00	286,440
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 903,1736	2,80	10 928,886
29.	2652102100737	Var hidratat	kg	33,4800	7,42	248,422
30.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1160	5,66	6,317
31.	2653102100831	Amestec uscat	kg	132,8040	3,23	428,957
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,6211	8,94	175,413
33.	2663102100000	Beton	m3	2,2227	1 620,00	3 600,774
34.	266310210000016	Beton C16/20	m3	4,2230	1 450,00	6 123,350
35.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,3000	5,00	46,500
36.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	3,7230	27,50	102,383
37.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	44,5975	17,71	789,822
38.	27106020005108	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8 A500	kg	381,6075	16,52	6 304,156
39.	271060200100	Otel beton	kg	169,1466	17,70	2 993,895
40.	27106020010050	Otel beton ( cornier 50x4 )	kg	986,3280	27,30	26 926,754
41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1775	14,50	2,574
42.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	62,6850	24,60	1 542,051
43.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	1,7750	27,50	48,812
44.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4720	27,50	12,980
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9130	27,50	25,107
46.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,9300	27,50	25,575
47.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,8820	54,20	47,804
48.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	47,2000	36,22	1 709,584
49.	28112363099001	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor stilpilor si zidurilor ( cornier 100x8 )	m	14,6000	27,30	398,580
50.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	54,4000	28,29	1 538,976
51.	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat	m	32,0000	956,80	30 617,600
52.	2873122004100	Plase sudate	kg	35,8550	16,50	591,608
53.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	179,2750	18,65	3 343,479
54.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	7,0680	18,65	131,818
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9000	47,00	42,300
56.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,9200	54,20	104,064
57.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	33,5415	54,20	1 817,949
58.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,0000	1,85	16,650

59.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,0000	0,90	8,100
60.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1500	42,00	6,300
61.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,3834	50,00	69,170
62.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9000	21,40	19,260
63.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,8820	84,20	74,264
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	75,3347	2,57	193,609
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,4054	22,50	189,121
66.	4100126202818	Apa	m3	0,2279	22,50	5,128
67.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1747	159,17	27,807
68.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9300	5,00	4,650
69.	830-165235	Bulon de ancorae M16	buc	6,0000	14,50	87,000
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>116 767,95</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3570	145,00	51,765
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1785	125,00	22,312
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	18,0000	215,00	3 870,000
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,6121	35,00	56,424
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5000	35,00	52,500
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,5013	410,00	1 025,533
7.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,3030	65,00	84,696
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,3629	45,00	61,331
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5438	35,00	54,033
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2976	40,00	11,904
11.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	5,0320	40,00	201,280
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,4000	21,10	50,640
13.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	18,0000	83,33	1 499,994
14.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	18,0000	100,00	1 800,000
15.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	18,0000	165,00	2 970,000
16.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,2756	20,00	25,512
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0744	40,00	2,976
18.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	3,0000	40,00	120,000
19.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	1,0425	85,00	88,612
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,6970	94,50	254,866
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6912	358,00	247,450
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6000	410,00	246,000
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>12 797,83</b>

Total	Lei	221 208,51
Asigurari sociale	24 %	21 994,26
<b>TOTAL</b>		<b>243 202,77</b>
Transportarea materialelor	10 %	11 676,80

TOTAL		254 879,5 7
Cheltuieli de regie	14,5 %	36 957,54
TOTAL		291 837,1 1
Beneficiu de deviz	6 %	17 510,23
TOTAL		309 347,3 4
TVA	20 %	61 869,47
<b>Total deviz:</b>		<b>371 216,8 1</b>

Intocmit

SRL APS Service Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. Colegiul "Iulia Hasdeu" din Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sala de festivitati a I.P. Colegiul "Iulia Hasdeu" din Cahul**      **Investitor I.P. Colegiul "Iulia Hasdeu" din Cahul**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sectiunea 1-1 plansa 4</b>				
1	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2			104,043 102,168
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	94,60	51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	94,60	51,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	22,50	1,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	Lei			10 404,300
2	RpCD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate peste 3 kg/mp	kg			24,402 3,973
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0020	94,60	0,19
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	18,65	18,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	17,71	0,09
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	27,50	0,27
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	8,05	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			4 331,311
3	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			387,278 104,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,80	102,82
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	541,66	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	541,66	9,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	22,50	0,28
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	17,15	45,48
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	83,33	15,00
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	100,00	18,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	165,00	29,70
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	215,00	38,70
		<i>Total</i>	Lei			38 727,775
		<b>2. Treapta T1</b>				
4	CH10C2	Confectionare scari spirala metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			59,972 37,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	51,33	0,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	17,60	0,36
	271060200100	Otel beton	kg	1,0500	17,70	19,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	2,57	0,16
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	54,20	1,67
		<i>Total</i>	Lei			4 725,780
5	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din	m3			2 394,092

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton C 16/20 )				631,927
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	414,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	94,60	217,58
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 620,00	1 693,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,50	2,75
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	358,00	53,70
		<i>Total</i>	Lei			957,637
6	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			121,769 66,220
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	94,60	49,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	6 250,00	6,38
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	50,00	1,52
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	26,80	3,26
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	322,00	35,95
	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	6 250,00	6,38
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			989,982
7	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			61,111 42,570
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	28,29	11,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 250,00	3,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	410,00	4,10
		<i>Total</i>	Lei			1 405,553
8	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 8 A500 )	kg			21,910 3,879
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	94,60	3,88
	27106020005108	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8 A500	kg	1,0250	16,52	16,93
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	85,00	0,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	65,00	0,23
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	358,00	0,36
		<i>Total</i>	Lei			1 437,304
		<b>3. Treapta T2</b>				
9	CH10C2	Confectionare scari spirala metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			59,972 37,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	51,33	0,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	17,60	0,36
	271060200100	Otel beton	kg	1,0500	17,70	19,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	2,57	0,16
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	54,20	1,67
		<i>Total</i>	Lei			4 653,810
10	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din	m3			2 393,820

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton C 16/20 )				631,927
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	414,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	94,60	217,58
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 620,00	1 693,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,50	2,75
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	358,00	53,70
		<i>Total</i>	Lei			718,146
11	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			121,677 66,220
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	94,60	49,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	6 250,00	6,34
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	50,00	1,52
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	26,80	3,26
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	322,00	35,95
	2010102904420	Dulap rasinov tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	6 250,00	6,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			888,244
12	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			61,111 42,570
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	28,29	11,32
	2010102904340	Dulapi de rasiinoase	m3	0,0005	6 250,00	3,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	410,00	4,10
		<i>Total</i>	Lei			1 405,553
13	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 8 A500 )	kg			21,910 3,879
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	94,60	3,88
	27106020005108	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8 A500	kg	1,0250	16,52	16,93
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,27
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	85,00	0,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	65,00	0,23
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	358,00	0,36
		<i>Total</i>	Lei			1 283,934
		<b>4. Treapta T3 ( 48 buc )</b>				
14	CH10C1	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg			65,624 33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0150	51,33	0,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	17,60	0,36
	27106020010050	Otel beton ( cornier 50x4 )	kg	1,0500	27,30	29,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	2,57	0,16
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	54,20	1,67
		<i>Total</i>	Lei			59 849,280
15	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din	m3			2 394,112

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton C 16/20 )				631,929
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	414,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	94,60	217,58
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 620,00	1 693,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,50	2,75
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	358,00	53,70
		<i>Total</i>	Lei			3 414,003
16	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			121,675 66,220
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	94,60	49,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	6 250,00	6,33
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	50,00	1,52
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	26,80	3,26
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	322,00	35,95
	2010102904420	Dulap rasinov tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	6 250,00	6,33
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			3 650,241
17	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			61,111 42,570
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	28,29	11,32
	2010102904340	Dulapi de rasiinoase	m3	0,0005	6 250,00	3,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	410,00	4,10
		<i>Total</i>	Lei			5 499,990
18	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 8 A500 )	kg			21,910 3,879
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	94,60	3,88
	27106020005108	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8 A500	kg	1,0250	16,52	16,93
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	85,00	0,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	65,00	0,23
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	358,00	0,36
		<i>Total</i>	Lei			5 435,896
		<b>5. Consolidarea deschiderii usei</b>				
19	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm, se exclude automacara	m			316,052 236,500
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	84,20	17,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	2,57	3,24
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	54,20	11,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	94,50	47,25
		<i>Total</i>	Lei			1 327,418
20	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16	buc			79,592 64,706

1	2	3	4	5	6	7
		mm ( adincimea 200 mm, K= 1+ 0,9 = 1.9 )				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	94,60	45,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	94,60	19,41
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	159,17	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	22,50	0,18
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	40,00	12,92
		<i>Total</i>	Lei			477,549
21	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm ( gaurirea cornierului din metal, K=0.5 )	buc			20,945 17,028
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	94,60	11,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	94,60	5,11
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	159,17	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	22,50	0,05
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	40,00	3,40
		<i>Total</i>	Lei			125,669
22	RCsU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			35,526 7,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	4,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	24,60	25,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0880	2,80	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,60	0,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	51,33	0,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	94,50	0,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	Lei			2 120,906
23	Pret furnizor	Bulon de ancorae M16	buc			14,500 0,000
	830-165235	Bulon de ancorae M16	buc	1,0000	14,50	14,50
		<i>Total</i>	Lei			87,000
24	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m			98,041 66,220
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	28112363099001	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor ( cornier 100x8 )	m	1,0000	27,30	27,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	54,20	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,57	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,80	3,36
		<i>Total</i>	Lei			1 431,400
25	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm ( adincimea 200 mm, K= 1+ 0,9 = 1.9 )	buc			79,591 64,706
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	94,60	45,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	94,60	19,41
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	159,17	1,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	22,50	0,18
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	40,00	12,92
		<i>Total</i>	Lei			636,725
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			56,653 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	36,22	36,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,20	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,57	0,02
		Total	Lei			2 674,000
27	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			276,395 235,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	94,60	235,54
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	25,00	31,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	12,00	9,60
		Total	Lei			79,049
28	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			359,762 156,091
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	57,50	194,35
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	38,85	9,32
		Total	Lei			102,892
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			747,885 361,364
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,36
	24301161032181	Vopsea PF 115	kg	5,2000	71,64	372,53
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,85	13,99
		Total	Lei			213,895
30	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			330,373 217,580
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	27,50	0,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,80	28,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	7,42	13,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	541,66	20,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,65	7,09
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,71	41,62
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	40,00	0,16
		Total	Lei			6 144,936
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			141,969 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,23	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		Total	Lei			2 640,627
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,257 18,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,20	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
		Total	Lei			655,776

1	2	3	4	5	6	7
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,922 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,56	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			128,749
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,518 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,94	9,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			1 144,240
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,915 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,66	0,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		<i>Total</i>	Lei			1 263,212
		<b>6. Balustrada</b>				
36	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			1 050,596 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat	m	1,0000	956,80	956,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,57	0,26
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	54,20	3,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,80	1,96
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	57,50	1,44
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,75	1,75
		<i>Total</i>	Lei			33 619,088
		<b>7. Scara SC-1</b>				
37	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			293,260 293,260
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26
		<i>Total</i>	Lei			1 759,560
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			827,053 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	560,00	644,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,90
		<i>Total</i>	Lei			702,995
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg			20,382 2,838
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,50	16,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,27
	2010237318750	Distanteri	buc	0,3000	0,95	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			723,545
40	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			157,263 94,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,90	0,27
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,85	0,56
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,40	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	47,00	1,41
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	290,00	37,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 250,00	6,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 250,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	410,00	8,20
		<i>Total</i>	Lei			4 717,890
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			2 163,154 501,380
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 450,00	1 530,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,50	3,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,10	12,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	410,00	114,80
		<i>Total</i>	Lei			8 652,615

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SRL APS Service Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
I.P. Colegiul "Iulia Hasdeu" din Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.