

Detalii specifice și standarde tehnice

Lotul I. Mobilier de laborator (conform listei):

	Denumire parametru	Cerințele & Specificațiile Tehnice minime	Produsul oferit, model, parametru, specificații tehnice
1	Cabinet de lucru NR.1	<ul style="list-style-type: none"> - Conform Anexa 1 „Caietului de sarcini Planimetrie si Schițe Lab. HIV” 	<ul style="list-style-type: none"> • Masă de laborator – 1400x800x850mm – 1buc 1600x800x850mm – 2buc 1740x800x850mm – 1buc 1800x800x850mm – 1buc suprafata de lucru Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral. Carcasa metalică in forma de „H” din tava profilata inox satin 60x30x2mm, cu piciorușe reglabile. • Tumba mobila 500x630x700mm (6 buc) pe rotile, din cauciuc cu frana h=96mm. cu 3 sertare, mecanism de deschidere totala Smart Slide. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator • Tumba cu chiuveta 900x660x850mm (1buc) pe picioare reglabile h=100mm. cu 2 usi pe balamale cu inchidere silentioasa hettich. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator. Suprafata tumbei din Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral cu o chiuveta din Quartz cu sifon inclus. Dotata cu baterie V42B Remer cu AC/AR si suport pentru eprubete.
2	Cabinet de lucru NR.3	<ul style="list-style-type: none"> • Conform Anexa 1 „Caietului de sarcini Planimetrie si Schițe Lab. HIV” 	<ul style="list-style-type: none"> • Masă de laborator – 1750x800x850mm – 2buc 1870x800x850mm – 1buc

			<p>680x800x850mm – 1buc 1650x800x850mm – 2buc</p> <p>suprafata de lucru Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral. Carcasa metalică in forma de „H” din tava profilata inox satin 60x30x2mm, cu piciorușe reglabile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumba mobila 500x630x700mm (5 buc) pe rotile, din cauciuc cu frana h=96mm. cu 3 sertare, mecanism de deschidere totala Smart Slide. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator • Tumba cu chiuveta 900x660x850mm (1buc) pe picioare reglabile h=100mm. cu 2 usi pe balamale cu inchidere silentioasa hettich. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator. Suprafata tumbei din Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral cu o chiuveta din Quartz cu sifon inclus. Dotata cu baterie V42B Remer cu AC/AR si suport pentru eprubete.
3	Cabinet de lucru NR.5	<ul style="list-style-type: none"> • Conform Anexa 1 „Caietului de sarcini Planimetrie si Schițe Lab. HIV” 	<ul style="list-style-type: none"> • Masă de laborator – 1530x800x850mm – 1buc 1600x800x850mm – 2buc 1750x800x850mm – 2buc 2000x800x850mm – 4buc <p>suprafata de lucru Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral. Carcasa metalică in forma de „H” din tava profilata inox satin 60x30x2mm, cu piciorușe reglabile.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • Tumba mobila 500x630x700mm (8 buc) pe rotile, din cauciuc cu frana h=96mm. cu 3 sertare, mecanism de deschidere totala Smart Slide. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator • Tumba cu chiuveta 1200x660x850mm (1buc) pe picioare reglabile h=100mm. cu 2 usi pe balamale cu inchidere silentioasa hettich. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator. Suprafata tumbei din Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral cu doua chiuvete din Quartz cu sifon inclus. Dotata cu baterie V42B Remer cu AC/AR si suport pentru eprubete.
4	Cabinet de lucru NR.7	<ul style="list-style-type: none"> • Conform Anexa 1 „Caietului de sarcini Planimetrie si Schițe Lab. HIV” 	<ul style="list-style-type: none"> • Masă de laborator – 1450x800x850mm – 2buc 2000x800x850mm – 2buc suprafata de lucru Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral. Carcasa metalică in forma de „H” din tava profilata inox satin 60x30x2mm, cu piciorușe reglabile. • Tumba mobila 500x630x700mm (4 buc) pe rotile, din cauciuc cu frana h=96mm. cu 3 sertare, mecanism de deschidere totala Smart Slide. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator

			<ul style="list-style-type: none"> • Tumba cu chiuveta 900x660x850mm (1buc) pe picioare reglabile h=100mm. cu 2 usi pe balamale cu inchidere silentioasa hettich. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator. Suprafata tumbei din Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral cu o chiuveta din Quartz cu sifon inclus. Dotata cu baterie V42B Remer cu AC/AR si suport pentru eprubete. • Dulap 800x500x2200mm (1buc) pe picioare reglabile h=100mm. cu 2 usi pe balamale cu inchidere silentioasa hettich si cinci rafturi reglabile pe inaltime. Executat din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator.
5	Cabinet de lucru NR.9	<ul style="list-style-type: none"> • Conform Anexa 1 „Caietului de sarcini Planimetrie si Schițe Lab. HIV” 	<ul style="list-style-type: none"> • Masă de laborator – 1500x800x850mm – 1buc 1600x800x850mm – 2buc 1750x800x850mm – 2buc 2000x800x850mm – 4buc suprafata de lucru Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral. Carcasa metalică in forma de „H” din tava profilata inox satin 60x30x2mm, cu piciorușe reglabile. • Tumba mobila 500x630x700mm (8 buc) pe rotile, din cauciuc cu frana h=96mm. cu 3 sertare, mecanism de deschidere totala Smart Slide. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL

			<p>lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumba cu chiuveta 1200x660x850mm (1buc) pe picioare reglabile h=100mm. cu 2 usi pe balamale cu inchidere silentioasa hettich. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator. Suprafata tumbei din Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral cu doua chiuvete din Quartz cu sifon inclus. Dotata cu baterie V42B Remer cu AC/AR si suport pentru eprubete.
6	Cabinet de lucru NR.11	<ul style="list-style-type: none"> • Conform Anexa 1 „Caietului de sarcini Planimetrie si Schițe Lab. HIV” 	<ul style="list-style-type: none"> • Masă de laborator – 1750x800x850mm – 2buc 2000x800x850mm – 6buc 1500x800x850mm – 1buc 1700x800x850mm – 2buc suprafata de lucru Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral. Carcasa metalică in forma de „H” din tava profilata inox satin 60x30x2mm, cu piciorușe reglabile. • Tumba mobila 500x630x700mm (8 buc) pe rotile, din cauciuc cu frana h=96mm. cu 3 sertare, mecanism de deschidere totala Smart Slide. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator • Tumba cu chiuveta 1150x660x850mm (1buc) pe picioare reglabile h=100mm. cu 2 usi pe balamale cu inchidere silentioasa hettich. Executata din

			<p>material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator. Suprafata tumbei din Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral cu doua chiuvete din Quartz cu sifon inclus. Dotata cu baterie V42B Remer cu AC/AR si suport pentru eprubete.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dulap 800x500x2200mm (3buc) pe picioare reglabile h=100mm. cu 2 usi pe balamale cu inchidere silentioasa hettich si cinci rafturi reglabile pe inaltime. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator.
7	Cabinet de sanitar NR.12	<ul style="list-style-type: none"> Conform Anexa 1 „Caietului de sarcini Planimetrie si Schițe Lab. HIV” 	<ul style="list-style-type: none"> Dulap 680x650x2200mm (2buc) pe picioare reglabile h=100mm. cu 2 usi pe balamale cu inchidere silentioasa hettich si cinci rafturi reglabile pe inaltime. Executat din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator.
8	Cabinet de lucru NR.10	<ul style="list-style-type: none"> Conform Anexa 1 „Caietului de sarcini Planimetrie si Schițe Lab. HIV” 	
9	Sala autoclav murdar NR.10	<ul style="list-style-type: none"> Conform Anexa 1 „Caietului de sarcini Planimetrie si Schițe Lab. HIV” 	<ul style="list-style-type: none"> Masă de laborator – 1200x800x850mm – 2buc suprafata de lucru Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral. Carcasa metalică in forma de „H” din tava profilata inox satin 60x30x2mm, cu piciorușe reglabile.

			<ul style="list-style-type: none"> • Dulap 900x490x850mm (2buc) pe picioare reglabile h=100mm. cu 2 usi pe balamale cu inchidere silentioasa hettich si un raft reglabil pe inaltime. Executat din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator. • Tumba cu chiuveta 1200x660x850mm (1buc) pe picioare reglabile h=100mm. cu 2 usi pe balamale cu inchidere silentioasa hettich. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator. Suprafata tumbei din Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral cu doua chiuvete din Quartz cu sifon inclus. Dotata cu baterie V42B Remer cu AC/AR si suport pentru eprubete.
10	Sala autoclav curat NR.8	<ul style="list-style-type: none"> • Conform Anexa 1 „Caietului de sarcini Planimetrie si Schițe Lab. HIV” 	<ul style="list-style-type: none"> • Masă de laborator – 1200x800x850mm – 2buc suprafata de lucru Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral. Carcasa metalică in forma de „H” din tava profilata inox satin 60x30x2mm, cu piciorușe reglabile. • Dulap 900x490x850mm (2buc) pe picioare reglabile h=100mm. cu 2 usi pe balamale cu inchidere silentioasa hettich si un raft reglabil pe inaltime. Executat din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator.

			<ul style="list-style-type: none"> • Tumba cu chiuveta 900x660x850mm (3buc) pe picioare reglabile h=100mm. cu 2 usi pe balamale cu inchidere silentioasa hettich. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator. Suprafata tumbei din Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral cu o chiuveta din Quartz cu sifon inclus. Dotata cu baterie V42B Remer cu AC/AR si suport pentru eprubete. • Tumba 900x660x850mm (3buc) pe picioare reglabile h=100mm. cu 2 usi pe balamale cu inchidere silentioasa hettich si un raft reglabil pe inaltime. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator. Suprafata tumbei din Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral • Dulap 600x380x2200mm (2buc) pe picioare reglabile h=100mm. cu 2 usi pe balamale cu inchidere silentioasa hettich si cinci rafturi reglabile pe inaltime. Executat din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator.
11	Arhiva NR.4	<ul style="list-style-type: none"> • Conform Anexa 1 „Caietului de sarcini Planimetrie si Schițe Lab. HIV” 	<ul style="list-style-type: none"> • Raft cu cadru metalic 900x380x2500mm - 2buc 1130x350x2500mm – 3buc 550x350x2500mm – 1buc

			<p>Sase rafturi din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru si carcasa metalică în forma de „H” din tava profilata inox satin 40x20x2mm, cu piciorușe reglabile.</p>
12	Cabinet de lucru NR.2	<ul style="list-style-type: none"> Conform Anexa 1 „Caietului de sarcini Planimetrie si Schițe Lab. HIV” 	<ul style="list-style-type: none"> Masă de laborator – 1800x800x850mm – 2buc 1200x800x850mm – 1buc suprafata de lucru Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral. Carcasa metalică în forma de „H” din tava profilata inox satin 60x30x2mm, cu piciorușe reglabile. Tumba mobila 500x630x700mm (2 buc) pe rotile, din cauciuc cu frana h=96mm. cu 3 sertare, mecanism de deschidere totala Smart Slide. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator Tumba cu chiuveta 1000x660x850mm (1buc) pe picioare reglabile h=100mm. cu 2 usi pe balamale cu inchidere silentioasa hettich. Executata din material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 12 mm grosime, polisare pe perimetru. Manere inox destinat pentru laborator. Suprafata tumbei din Quartz - Gobi gray cu grosimea de 20 mm prelucrat perimetral cu o chiuveta din Quartz cu sifon inclus. Dotata cu baterie V42B Remer cu AC/AR si suport pentru eprubete.

Termenii si condițiile de livrare:	Livrarea se va efectua in termen de 60 zile calendaristice, inclusiv montarea si instalarea , la sediul Beneficiarului - IMSP SDMC, mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni, 5/1, Laboratorul de Referință HIV/SIDA(etajul 1/parter).	Livrarea se va efectua in termen de 60 zile calendaristice din momentul incheierii contractului, inclusiv montarea si instalarea , la sediul Beneficiarului - IMSP SDMC, mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni, 5/1, Laboratorul de Referință HIV/SIDA(etajul 1/parter).
Termenul de garanție:	Cel puțin 24 luni din momentul instalării si a recepției finale.	30 luni din momentul instalării si a recepției finale.
Cerințe de certificare și prevederi generale care fac parte al ofertei si contractului de achiziție.	Certificat de conformitate a materiei prime si Certificat de conformitate a mobilierului oferit.	Certificat de conformitate a materiei prime si Certificat de conformitate a mobilierului oferit.
	<ul style="list-style-type: none"> • Toate echipamentele oferite vor fi noi si nefolosite; • Ambalaj original al producătorului pentru toate articole si piese. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toate echipamentele oferite vor fi noi si nefolosite; • Ambalaj original al producătorului pentru toate articole si piese.

- **Toate bunurile vor fi testate de beneficiar.**

- **Acceptarea bunurilor și semnarea actelor de recepție va avea loc după testarea pozitivă efectuată de beneficiar.**

Furnizor: SRL „Primobil Lux”
(denumirea companie)

Semnătura autorizată: _____

Adresa Furnizorului: mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru, 21

Numele si funcția semnatarului: Vasiliiu Ion, administrator

Tel: 069946886 Fax: _____

E-mail: primobil-lux@mail.ru

Data: 18 septembrie 2023

L.Ș.