

nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1769515567503 din 27.01.2026
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
	Tractor			Stare Nou Anul de producere: nu mai devreme de 2024 Putere motor: min. 75 CP Turația nominală: min. 2400 rot/min Nr. de cilindri: min 4		

				Volum motor: min. 4,3 litri Motorul să fie cu aspirare naturală (fără turbină) Transmisia: înainte min. 12, înapoi min. 12, cu revers pentru lucrul ușor cu încărcătorul frontal Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 4100 mm, lățimea min. 1700 mm, înălțimea min. 2600 mm Greutatea: min. 3100 kg Capacitatea de ridicare spate: min. 1500 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu aer condiționat. Baia sistem hidraulic cu baia cutiei de viteze separate Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca Dimensiunea anvelopelor: față 9.5 24, spate 14.9 30 Garanția: min. 24 luni.		
	Remorca tractor 4t.			Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus conform punctului 1 al prezentei specificatii tehnice. Capacitatea de incarcare: 4000kg Volum: 4,03m.cub. Greutatea: 1180kg		

				Completare: cu obloane suplimentare, frana hidraulică, 1 axă Dimensiuni de gabarit (L x l x I): 3000 x 1920 x 1700 mm Tip anvelopă: 10,0/75-15,3 Descărcarea: 3 părți		
	Cupa obisnuita 2,0m(0,64m.cub)			Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform punctului 1 al prezentei specificații tehnice. Latimea de lucru: 2000 mm Greutatea: 207 kg Capacitatea de ridicare, kg: 1050 kg Volum: 0,64 m³		
	Incarcator p/u cosuri de gunoi			Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform punctului 1 al prezentei specificații tehnice. Înălțimea de încărcare: 3,3 m Uzină: MTC Metals Ciclul de lucru: 6-30 sec Latimea de prindere bacului: 360-560 mm Capacitatea de ridicare, kg: 500 kg Viteza de lucru: 0.2-1 m/s		

				Presiunea de lucru:160bar Greutatea:400kg Dimensiunile de gabarit(LxLxI):3000x600x3200mm		
	Tocator			Stare:Nou Conditii specifice:Compatibil cu tractorul propus conform punctului 1 al prezentei specificatii tehnice. Latimea de lucru:160cm Productivitatea:1-1,3ha-ora Greutatea:587kg Dimensiunea maxima tocata:5cm Puterea necesara:50-70CP		
Total lot 1						
Lotul 2	Tomberoane 120L	China	<u>Zhejiang Mingou Technology Co., Ltd.</u>	Confectionate din material 100% HD FF modelat prin injectie, rezistent la imbatrinire la conditii extreme inferioare/superioare de temperature - 40 +60 grade celsius, la produse chimice si UV ; corpul fiind proiectat in asa mod ca sa fie facilitata curatirea; 2 roti din cauciuc cu diametrul de 200 mm, fixate pe ax; Capacul tomberonului sa fie prins de corpul tomberonului prin suruburi, si sa dispuna de 2 manere pentru manevrabilitate	Volum: 120L Confectionat din HD(pe), modelat prin injectie. Corpul este proiectat pentru a fi facilitata manuirea si curatirea acestuia. Rezistent la temperaturi -40 pna la 65 grade celsius. Este rezistent la substantele chimice si la factorii de mediu, inclusiv razele solare. Rotile sunt fabricate din plastic de calitate inalta, cu exterior din cauciuc,	EN 840-1 EN 840-2 EN 840-3 EN 840-4 EN 840-5 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

					plasate pe o axă din oțel. Diametrul roților - 200mm, cu o rezistență la presiune de 120kg/roată. Tomberoanele sunt fabricate respectând standardele EN 840-1, EN840-2, EN840-3, EN840-4 și EN 840-5 și standardele ISO9001, ISO 14001 și ISO 45001. Coșurile de gunoi adoptă un design cu „fustă dublă” de-a lungul marginii, cu nervuri de întărire. Capacul este prins cu 2 șuruburi fabricate prin injecție unică. Tomberonul dispune de zone întărite, nu mai mici de 14x15cm la baza tomleronului.	
TOTAL						