

Ofertant : SRL «Magistrala-Nistru»

O F E R T Ă

Către ÎS «Administrația de Stat a Drumurilor» or.Chîșinău, str.Bucuriei,12 a.

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, M.Moldovan, reprezentant al ofertantului SRL «Magistrala-Nistru», ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: « **Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Soroca** » pentru suma de **56 662 731,96 lei** (cincizeci și șase milioane șase sute șezeci și două mii șapte sute treizeci și unu lei 96 bani), la care se adaugă TVA în cuantum de **11 332 546,39 lei** (unsprezece milioane trei sute treizeci și două mii cinci sute patruzeci și șase lei 39 bani).

Total pentru lucrările executate: **67 995 278,35 lei** (șasezeci și șapte milioane nouă sute nouăzeci și cinci mii două sute șaptezeci și opt lei 35 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în 7 (șapte) luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 zile** (patruzeci și cinci zile), respectiv pînă la data de 01 iulie 2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază :
a) nu depunem oferta alternativă.

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

15 mai 2019.

_____ M. Moldovan, în calitate de director, legal autorizat să semnez
oferta pentru și în numele SRL «Magistrala-Nistru».

ANEXĂ LA OFERTĂ.

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - 0,00% din prețul total ofertat.
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de % din prețul total ofertat în cuantum de 5,00% (din prețul total ofertat) constituie **3400,00** mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate – 12 (douăsprezece) luni.
4. Perioada de mobilizare(durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) - 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) - 5 zile calendaristice.

Ofertant, director SRL «Magistrala-Nistru»

M. Moldovan

**Lucrari de reparatie periodica a drumurilor
locale, comunale si strazi din raionul Soroca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ**Valoarea de deviz 67 995 278,35 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. G12 G11-Plopi-Horodiste- Telesuca-Grigorsuca-R14, s Visoca, L=287m 1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,2500	7,99	137,87
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,5200	78,42	40,78
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,5200	26,50	13,78
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	172,5000	228,01	39 332,35
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	17,2500	9,58	165,17
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0860	172,79	14,86
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 552,50 00	4,13	6 416,48
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5180	8 855,10	4 586,94
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t	165,6000	1 405,51	232 752,67

1	2	3	4	5	6	7
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 725,00 00	132,26	228 144,62
Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						511 605,52
Incluziv salariu						17 295,51
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	287,0000	47,21	13 547,95
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,3000	6 190,77	8 048,00
Total Consolidarea acostamentelor						21 595,95
Incluziv salariu						3 372,98
Total G12 G11-Plopi-Horodiste-Teleseuca-Grigorsuca-R14, s Visoca, L=287m						533 201,47
Incluziv salariu						20 668,49
		2. G13 G12-Brdiceni-Baxani-Schineni-Vantina-G35, s Badiceni, L=790m				
		2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
13	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2040	880,00	179,52
14	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,2040	1 010,74	206,19
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2040	877,50	179,01

1	2	3	4	5	6	7
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	30,6000	9,58	293,00
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	51,0000	41,78	2 131,01
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	918,0000	565,88	519 480,78
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,0600	8 855,76	27 098,63
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 100,00 00	172,96	882 092,72
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5300	8 855,76	13 549,31
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 100,00 00	132,26	674 514,48
Total Reparatia imbracamintei rutiere						2 119 724,65
Incluziv salariu						64 106,39
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,5600	1 012,50	1 579,50
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	273,7000	9,57	2 620,67
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,4000	309,92	433,89

1	2	3	4	5	6	7
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,9000	59,83	472,64
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	790,0000	47,21	37 292,29
28	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,5000	6 190,77	9 286,16
Total Consolidarea acostamentelor						51 685,15
Incluziv salariu						4 730,60
Total G13 G12-Brdiceni-Baxani-Schineni-Vantina-G35, s Badiceni, L=790m						2 171 409,80
Incluziv salariu						68 836,99
		3. L80 R14-Iarova-Balinti, s Iarova, L=340m 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
29	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0680	879,85	59,83
30	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0680	1 010,88	68,74
31	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0680	877,50	59,67
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	10,2000	9,58	97,67
33	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,0000	41,78	710,34

1	2	3	4	5	6	7
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	306,0000	565,88	173 160,26
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0200	8 855,76	9 032,88
36	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,00 00	172,96	294 030,91
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5100	8 855,76	4 516,44
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,00 00	132,26	224 838,16
Total Reparatia imbracamintei rutiere						706 574,90
Incluziv salariu						21 368,80
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6700	1 012,51	678,38
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	118,0000	9,57	1 129,85
41	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6000	309,92	185,95
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,4000	59,83	203,42

1	2	3	4	5	6	7
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	340,0000	47,21	16 049,85
44	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4000	6 190,77	2 476,31
Total Consolidarea acostamentelor						20 723,76
Incluziv salariu						1 497,89
Total L80 R14-Iarova-Balinti, s Iarova, L=340m						727 298,66
Incluziv salariu						22 866,69
		4. L83 Oclanda-Cremenciug-R14, s Cremenciug, (2 sectorul), L=512m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
45	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1230	879,92	108,23
46	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1230	1 010,89	124,34
47	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1230	877,64	107,95
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	18,4200	9,58	176,38
49	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,7000	41,78	1 282,79
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	552,6000	565,88	312 707,04
51	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	1,8420	8 855,94	16 312,65

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
52	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 070,00 00	172,96	530 985,23
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9210	8 855,48	8 155,90
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 070,00 00	132,26	406 031,27
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 275 991,78
Incluziv salariu						38 589,53
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0000	1 012,50	1 012,50
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	170,0000	9,57	1 627,75
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9000	309,92	278,93
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,1200	59,83	306,33
59	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	512,0000	47,21	24 169,16
60	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6000	6 190,78	3 714,47

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						31 109,14
Incluziv salariu						2 250,49
Total L83 Oclanda-Cremenciug-R14, s Cremenciug, (2 sectorul), L=512m						1 307 100,92
Incluziv salariu						40 840,02
		5. L83 Oclanda-Cremenciug-R14, s Cremenciug, L=75m 5.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asphaltic (strat de uzura)				
61	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,3000	7,99	34,36
62	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,1300	78,38	10,19
63	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,1300	9,62	1,25
64	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	43,0000	228,01	9 804,59
65	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	4,3000	26,50	113,95
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0200	173,00	3,46
67	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	387,0000	4,13	1 599,47
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,1290	8 857,75	1 142,65
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asphaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t	41,2800	1 405,51	58 019,47
70	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in	m2	430,0000	132,26	56 870,83

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						127 600,22
Incluziv salariu						4 311,34
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	75,0000	47,21	3 540,41
72	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3000	6 190,77	1 857,23
Total Consolidarea acostamentelor						5 397,64
Incluziv salariu						794,41
Total L83 Oclanda-Cremenciug-R14, s Cremenciug, L=75m						132 997,86
Incluziv salariu						5 105,75
		6. L103 Volovita-Vasilcau, s Vasilcau, L=709m				
		6.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1700	880,00	149,60
74	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1700	1 010,82	171,84
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1700	877,53	149,18
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	25,5100	9,57	244,25
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	42,5100	41,78	1 776,26

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				
78	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	765,1800	565,88	433 002,50
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,5510	8 855,66	22 590,79
80	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 251,00 00	172,96	735 250,22
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2750	8 856,09	11 291,52
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 251,00 00	132,26	562 227,67
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 766 853,83
Incluziv salariu						53 434,56
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,8000	1 012,50	2 835,00
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	492,0000	9,57	4 710,90
85	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,5000	309,92	774,80
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	14,0000	59,83	837,59

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 400,00 00	47,21	66 087,61
88	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3000	6 190,77	1 857,23
Total Consolidarea acostamentelor						77 103,13
Incluziv salariu						3 216,27
Total L103 Volovita-Vasilcau, s Vasilcau, L=709m						1 843 956,96
Incluziv salariu						56 650,83
		7. L103.1 Ruslanovca-Inundeni-Trifauti, s Trifauti, L=425m 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
89	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1020	880,10	89,77
90	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1020	1 010,69	103,09
91	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1020	877,45	89,50
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	15,3000	9,58	146,50
93	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,5100	41,78	1 065,92
94	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	459,1800	565,88	259 842,23

1	2	3	4	5	6	7
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5300	8 855,76	13 549,31
96	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 551,00 00	172,96	441 219,31
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7650	8 856,31	6 775,08
98	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 551,00 00	132,26	337 389,50
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 060 270,21
Incluziv salariu						32 065,76
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
99	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8400	1 012,50	850,50
100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	147,2600	9,58	1 410,03
101	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7600	309,91	235,53
102	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,2500	59,83	254,28
103	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	425,0000	47,21	20 062,32
104	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,5000	6 190,77	9 286,16

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						32 098,82
Incluziv salariu						4 063,44
Total L103.1 Ruslanovca-Inundeni-Trifauti, s Trifauti, L=425m						1 092 369,03
Incluziv salariu						36 129,20
		8. L 105 Drum de acces spre Slobozia Cremene, L=850m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
105	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2040	880,00	179,52
106	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,2040	1 010,74	206,19
107	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2040	877,50	179,01
108	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	30,6100	9,58	293,10
109	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	51,0200	41,78	2 131,84
110	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	918,3600	565,88	519 684,47
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,0610	8 855,68	27 107,23
112	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM	m2	5 102,00 00	172,96	882 438,64

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
113	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5310	8 855,60	13 557,92
114	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 102,00 00	132,26	674 779,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere					2 120 556,92	
Incluziv salariu					64 131,53	
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
115	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,5200	1 012,50	2 551,50
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	441,8000	9,57	4 230,22
117	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,3000	309,92	712,82
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,7500	59,83	762,79
119	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 275,00 00	47,21	60 186,91
120	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6000	6 190,78	3 714,47
Total Consolidarea acostamentelor					72 158,71	
Incluziv salariu					3 645,12	
Total L 105 Drum de					2 192 715,63	

1	2	3	4	5	6	7
acces spre Slobozia Cremene, L=850m						
Incluziv salariu						67 776,65
		9. L 106 Nimereuca-Cerlina, s Cerlina, L=378m 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
121	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0680	879,85	59,83
122	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0680	1 010,88	68,74
123	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0680	877,50	59,67
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	10,2000	9,58	97,67
125	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,0000	41,78	710,34
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	306,0000	565,88	173 160,26
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0200	8 855,76	9 032,88
128	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,00 00	172,96	294 030,91
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5100	8 855,76	4 516,44

1	2	3	4	5	6	7
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,00 00	132,26	224 838,16
Total Reparatie imbracamintei rutiere						706 574,90
Incluziv salariu						21 368,80
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
131	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7800	1 012,50	789,75
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	131,0000	9,57	1 254,32
133	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6800	309,94	210,76
134	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,7800	59,83	226,14
135	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	378,0000	47,21	17 843,67
136	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3000	6 190,77	1 857,23
Total Consolidarea acostamentelor						22 181,87
Incluziv salariu						1 348,24
Total L 106 Nimereuca-Cerlina, s Cerlina, L=378m						728 756,77
Incluziv salariu						22 717,04
		10. mun. Soroca, str Rurala, L=567m				
		10.1. Reparatie imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
137	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1360	880,07	119,69
138	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1360	1 010,88	137,48
139	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1360	877,50	119,34
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	20,4100	9,57	195,42
141	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,0200	41,78	1 421,50
142	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	612,3600	565,88	346 524,23
143	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,0410	8 855,63	18 074,35
144	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 402,00 00	172,96	588 407,74
145	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0210	8 855,51	9 041,48
146	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 402,00 00	132,26	449 940,84

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 413 982,07
Incluziv salariu						42 762,74
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
147	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1200	1 012,50	1 134,00
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	196,4000	9,57	1 880,53
149	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0000	309,92	309,92
150	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,6700	59,83	339,21
151	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	567,0000	47,21	26 765,49
152	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,2000	6 190,78	7 428,94
Total Consolidarea acostamentelor						37 858,09
Incluziv salariu						3 665,68
Total mun. Soroca, str Rurala, L=567m						1 451 840,16
Incluziv salariu						46 428,42
		11. s Baxani, L=325m 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
153	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0680	879,85	59,83
154	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,0680	1 010,88	68,74

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0680	877,50	59,67
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	10,2000	9,58	97,67
157	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,0200	41,78	711,16
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	306,3600	565,88	173 363,97
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0210	8 855,51	9 041,48
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 702,00 00	172,96	294 376,83
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5100	8 855,76	4 516,44
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 702,00 00	132,26	225 102,68
Total Reparatia imbracamintei rutiere						707 398,47
Incluziv salariu						21 393,94
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,6400	1 012,50	648,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	112,6000	9,58	1 078,15
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5800	309,93	179,76
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,2500	59,82	194,43
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	325,0000	47,21	15 341,71
168	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4000	6 190,77	2 476,31
Total Consolidarea acostamentelor						19 918,36
Incluziv salariu						1 470,47
Total s Baxani, L=325m						727 316,83
Incluziv salariu						22 864,41
		12. s Bulboci, L=426m				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
169	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1020	880,10	89,77
170	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1020	1 010,69	103,09
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1020	877,45	89,50

1	2	3	4	5	6	7
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	15,3000	9,58	146,50
173	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,5200	41,78	1 066,33
174	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	459,3600	565,88	259 944,09
175	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5310	8 855,60	13 557,92
176	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 552,00 00	172,96	441 392,28
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7660	8 855,98	6 783,68
178	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 552,00 00	132,26	337 521,76
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 060 694,92
Incluziv salariu						32 078,34
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
179	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8000	1 012,50	810,00
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	146,0000	9,57	1 397,95
181	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,7600	309,91	235,53

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
182	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,2600	59,82	254,85
183	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	426,0000	47,21	20 109,52
184	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0000	6 190,78	6 190,78
Total Consolidarea acostamentelor						28 998,63
Incluziv salariu						2 969,73
Total s Bulboci, L=426m						1 089 693,55
Incluziv salariu						35 048,07
		13. com Cainarii Vechi, s Cainarii Vechi, (3 sectorul), L=8550m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
185	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,0250	880,01	902,01
186	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,0250	1 010,80	1 036,07
187	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,0250	877,52	899,46
188	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	153,8800	9,57	1 473,40
189	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	256,4700	41,78	10 716,48

1	2	3	4	5	6	7
190	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	256,4700	8 816,33	2 261 124,3 2
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						2 276 151,74
Incluziv salariu						73 053,02
		13.2. Consolidarea acostamentelor				
191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	21,2000	1 012,50	21 465,00
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	3 704,00 00	9,57	35 465,80
193	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,0000	6 190,78	43 335,43
194	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	19,2000	309,92	5 950,46
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	128,2500	59,83	7 672,92
Total Consolidarea acostamentelor						113 889,61
Incluziv salariu						15 337,56
Total com Cainarii Vechi, s Cainarii Vechi, (3 sectorul), L=8550m						2 390 041,35
Incluziv salariu						88 390,58
		14. com Cainarii Vechi, s Floriceni, (2 sectorul), L=460m				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
196	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,0550	880,00	48,40

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
197	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0550	1 010,73	55,59
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0550	877,09	48,24
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	8,2800	9,57	79,27
200	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,8000	41,78	576,63
201	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,8000	8 816,33	121 665,36
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						122 473,49
Incluziv salariu						3 930,80
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7600	1 012,50	769,50
203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	133,0000	9,57	1 273,47
204	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6000	6 190,78	3 714,47
205	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6900	309,93	213,85

1	2	3	4	5	6	7
206	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,6000	59,83	275,21
Total Consolidarea acostamentelor						6 246,50
Incluziv salariu						1 314,65
Total com Cainarii Vechi, s Floriceni, (2 sectorul), L=460m						128 719,99
Incluziv salariu						5 245,45
		15. s Cosauti, L=734m 15.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
207	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,0400	7,99	264,05
208	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,9900	78,41	77,63
209	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,9900	26,48	26,22
210	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	330,4000	228,01	75 335,36
211	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	33,0400	9,57	316,35
212	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1650	172,79	28,51
213	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 973,60 00	4,13	12 289,89
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9910	8 855,50	8 775,80

1	2	3	4	5	6	7
215	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t	317,1800	1 405,51	445 800,04
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 304,00 00	132,26	436 979,58
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						979 893,43
Incluziv salariu						33 126,64
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
217	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	734,0000	47,21	34 648,79
218	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,4000	6 190,78	21 048,64
Total Consolidarea acostamentelor						55 697,43
Incluziv salariu						8 791,29
Total s Cosauti, L=734m						1 035 590,86
Incluziv salariu						41 917,93
		16. com Darcauti, s Darcauti, L=275m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
219	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0440	879,77	38,71
220	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0440	1 010,45	44,46
221	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare	100 m3	0,0440	877,50	38,61

1	2	3	4	5	6	7
		in autovehicule teren catg. I				
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	6,6000	9,58	63,20
223	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,0000	41,78	459,63
224	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	198,0000	565,88	112 044,87
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6600	8 855,76	5 844,80
226	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,00 00	172,96	190 255,29
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3300	8 855,76	2 922,40
228	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,00 00	132,26	145 483,52
Total Reparatia imbracamintei rutiere						457 195,49
Incluziv salariu						13 826,87
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
229	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5400	1 012,50	546,75
230	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	93,0000	9,58	890,48
231	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,5000	309,92	154,96

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma				
232	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,7500	59,83	164,54
233	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	275,0000	47,21	12 981,49
234	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,2000	6 190,78	7 428,94
Total Consolidarea acostamentelor						22 167,16
Incluziv salariu						3 131,95
Total com Darcauti, s Darcauti, L=275m						479 362,65
Incluziv salariu						16 958,82
		17. com Darcauti, s Darcauti, (9 sectorul), L=3255m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,4870	880,04	428,58
236	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,4870	1 010,78	492,25
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,4870	877,45	427,32
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	73,0800	9,58	699,75
239	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	121,8000	41,78	5 089,36

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
240	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	121,8000	8 816,33	1 073 829,07
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						1 080 966,33
Incluziv salariu						34 693,56
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
241	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,3700	1 012,50	5 437,12
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	940,0000	9,57	9 000,50
243	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,0000	6 190,78	30 953,88
244	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,9000	309,92	1 518,61
245	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,6000	59,83	1 950,39
Total Consolidarea acostamentelor						48 860,50
Incluziv salariu						10 955,40
Total com Darcauti, s Darcauti, (9 sectorul), L=3255m						1 129 826,83
Incluziv salariu						45 648,96
		18. com Darcauti, s Malcauti, (5 sectorul), L=1170m 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
246	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1800	880,00	158,40
247	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1800	1 010,78	181,94
248	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1800	877,50	157,95
249	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	27,0900	9,57	259,38
250	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	45,1500	41,78	1 886,57
251	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,1500	8 816,33	398 057,31
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						400 701,55
Incluziv salariu						12 860,54
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
252	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,9000	1 012,50	1 923,75
253	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	338,0000	9,57	3 236,35
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4000	6 190,77	8 667,08
255	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	1,8000	309,92	557,86

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
256	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,7000	59,83	699,99
Total Consolidarea acostamentelor						15 085,03
Incluziv salariu						3 067,51
Total com Darcauti, s Malcauti, (5 sectorul), L=1170m						415 786,58
Incluziv salariu						15 928,05
		19. s Dubna, L=110m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
257	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0220	880,45	19,37
258	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0220	1 010,45	22,23
259	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0220	877,27	19,30
260	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	3,3000	9,58	31,60
261	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,5000	41,79	229,82
262	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare	m3	99,0000	565,88	56 022,43

1	2	3	4	5	6	7
		fara innororire				
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3300	8 855,76	2 922,40
264	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	550,0000	172,96	95 127,65
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1650	8 853,21	1 460,78
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	550,0000	132,26	72 741,76
Total Reparatia imbracamintei rutiere						228 597,34
Incluziv salariu						6 913,43
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
267	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4400	1 012,50	445,50
268	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	76,0000	9,57	727,70
269	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4000	309,92	123,97
270	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,2000	59,83	131,62
271	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,0000	47,21	10 385,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						11 813,99
Incluziv salariu						402,12
Total s Dubna, L=110m						240 411,33
Incluziv salariu						7 315,55
		20. s Dubna, acces spre biserica L=383m 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
272	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0460	880,22	40,49
273	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0460	1 011,09	46,51
274	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0460	877,61	40,37
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	6,9000	9,58	66,07
276	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,5000	41,78	480,52
277	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	207,0000	565,88	117 137,83
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6900	8 855,77	6 110,48
279	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 150,00 00	172,96	198 903,26

1	2	3	4	5	6	7
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3450	8 854,52	3 054,81
281	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 150,00 00	132,26	152 096,40
Total Reparatia imbracamintei rutiere						477 976,74
Incluziv salariu						14 455,36
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
282	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7600	1 012,50	769,50
283	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	132,0000	9,57	1 263,90
284	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7000	309,91	216,94
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,8300	59,83	229,15
286	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	383,0000	47,21	18 079,69
Total Consolidarea acostamentelor						20 559,18
Incluziv salariu						700,06
Total s Dubna, acces spre biserica L=383m						498 535,92
Incluziv salariu						15 155,42
		21. s Egoreni, L=638m				
		21.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
287	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1020	880,10	89,77
288	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1020	1 010,69	103,09
289	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1020	877,45	89,50
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	15,3000	9,58	146,50
291	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,5200	41,78	1 066,33
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	459,3600	565,88	259 944,09
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5310	8 855,60	13 557,92
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 552,00 00	172,96	441 392,28
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7660	8 855,98	6 783,68
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 552,00 00	132,26	337 521,76

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 060 694,92
Incluziv salariu						32 078,34
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
297	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2600	1 012,50	1 275,75
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	221,0600	9,58	2 116,65
299	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,1500	309,92	356,41
300	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,3800	59,83	381,70
301	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	638,0000	47,21	30 117,08
302	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,2000	6 190,78	7 428,94
Total Consolidarea acostamentelor						41 676,53
Incluziv salariu						3 795,45
Total s Egoreni, L=638m						1 102 371,45
Incluziv salariu						35 873,79
		22. s Holosnita, L=975m 22.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
303	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1560	880,06	137,29
304	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,1560	1 010,90	157,70

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1560	877,50	136,89
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	23,4000	9,57	224,05
307	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	39,5000	41,78	1 650,49
308	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-6 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	237,0000	565,88	134 114,32
309	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,3700	8 855,76	20 988,15
310	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 950,00 00	172,96	683 189,46
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1850	8 856,12	10 494,50
312	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 950,00 00	132,26	522 418,08
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 373 510,93
Incluziv salariu						33 252,52
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
313	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	1,9000	1 012,50	1 923,75

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
314	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	338,0000	9,57	3 236,35
315	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,7600	309,91	545,45
316	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,7500	59,83	583,34
317	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	975,0000	47,21	46 025,29
318	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0000	6 190,78	6 190,78
Total Consolidarea acostamentelor						58 504,96
Incluziv salariu						3 973,21
Total s Holosnita, L=975m						1 432 015,89
Incluziv salariu						37 225,73
		23. s Hristici, L=428m 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
319	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0680	879,85	59,83
320	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0680	1 010,88	68,74
321	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare	100 m3	0,0680	877,50	59,67

1	2	3	4	5	6	7
		in autovehicule teren catg. I				
322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	10,2000	9,58	97,67
323	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,0000	41,78	710,34
324	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	306,0000	565,88	173 160,26
325	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0200	8 855,76	9 032,88
326	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,00 00	172,96	294 030,91
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5100	8 855,76	4 516,44
328	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,00 00	132,26	224 838,16
Total Reparatia imbracamintei rutiere						706 574,90
Incluziv salariu						21 368,80
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
329	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8500	1 012,49	860,62
330	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	148,0000	9,57	1 417,10
331	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,7700	309,91	238,63

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
332	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,2800	59,83	256,06
333	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	428,0000	47,21	20 203,95
334	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6000	6 190,78	3 714,47
Total Consolidarea acostamentelor						26 690,83
Incluziv salariu						2 096,96
Total s Hristici, L=428m						733 265,73
Incluziv salariu						23 465,76
		24. s Nimereuca, L=340m 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
335	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0680	879,85	59,83
336	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0680	1 010,88	68,74
337	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0680	877,50	59,67
338	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	10,2000	9,58	97,67
339	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,0000	41,78	710,34

1	2	3	4	5	6	7
340	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	306,0000	565,88	173 160,26
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0200	8 855,76	9 032,88
342	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,00 00	172,96	294 030,91
343	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5100	8 855,76	4 516,44
344	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,00 00	132,26	224 838,16
Total Reparatia imbracamintei rutiere						706 574,90
Incluziv salariu						21 368,80
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
345	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6700	1 012,51	678,38
346	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	117,8000	9,57	1 127,92
347	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6100	309,92	189,05
348	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,4000	59,83	203,42

1	2	3	4	5	6	7
349	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	340,0000	47,21	16 049,85
350	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3000	6 190,77	1 857,23
Total Consolidarea acostamentelor						20 105,85
Incluziv salariu						1 278,78
Total s Nimereuca, L=340m						726 680,75
Incluziv salariu						22 647,58
		25. s Oclanda, L=441m 25.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
351	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,0300	7,99	176,04
352	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,6600	78,42	51,76
353	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,6600	26,52	17,50
354	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	220,3000	228,01	50 231,59
355	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	22,0300	9,57	210,93
356	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1100	172,73	19,00
357	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 982,70 00	4,13	8 194,50
358	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6610	8 855,37	5 853,40
359	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3	t	211,4900	1 405,51	297 251,59

1	2	3	4	5	6	7
		SM STB 1033:2008, hmed-4 cm				
360	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 203,00 00	132,26	291 363,80
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						653 370,11
Incluziv salariu						22 087,82
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
361	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	441,0000	47,21	20 817,58
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,0000	6 190,77	12 381,55
Total Consolidarea acostamentelor						33 199,13
Incluziv salariu						5 188,23
Total s Oclanda, L=441m						686 569,24
Incluziv salariu						27 276,05
		26. s Radi-Ceresnovat, L=740m				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
363	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1020	880,10	89,77
364	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1020	1 010,69	103,09
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1020	877,45	89,50
366	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta	t	15,3000	9,58	146,50

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
367	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,5000	41,78	1 065,51
368	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	459,0000	565,88	259 740,38
369	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5300	8 855,76	13 549,31
370	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 550,00 00	172,96	441 046,36
371	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7650	8 856,31	6 775,08
372	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 550,00 00	132,26	337 257,24
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 059 862,74
Incluziv salariu						32 053,19
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
373	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4600	1 012,50	1 478,25
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	256,4000	9,58	2 455,03
375	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,3300	309,92	412,20
376	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	7,4000	59,83	442,73

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
377	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	740,0000	47,21	34 932,03
378	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3000	6 190,77	1 857,23
Total Consolidarea acostamentelor						41 577,47
Incluziv salariu						2 009,91
Total s Radi-Ceresnovat, L=740m						1 101 440,21
Incluziv salariu						34 063,10
		27. com Ocolina, s Ocolina, (5 sectorul), L=1414m 27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
379	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1800	880,00	158,40
380	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1800	1 010,78	181,94
381	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1800	877,50	157,95
382	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	27,0200	9,58	258,72
383	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	45,0400	41,78	1 881,98
384	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	45,0400	8 816,33	397 087,53

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						399 726,52
Incluziv salariu						12 829,21
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
385	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3300	1 012,50	2 359,12
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	408,0000	9,57	3 906,60
387	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4000	6 190,77	8 667,08
388	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,2000	309,92	681,82
389	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,2800	59,83	1 691,93
Total Consolidarea acostamentelor						17 306,55
Incluziv salariu						3 067,51
Total com Ocolina, s Ocolina, (5 sectorul), L=1414m						417 033,07
Incluziv salariu						15 896,72
		28. com Ocolina, s Tepilova, (6 sectorul), L=1418m				
		28.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
390	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1800	880,00	158,40

1	2	3	4	5	6	7
391	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1800	1 010,78	181,94
392	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1800	877,50	157,95
393	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	27,0200	9,58	258,72
394	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	45,0400	41,78	1 881,98
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,0400	8 816,33	397 087,53
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						399 726,52
Incluziv salariu						12 829,21
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
396	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3300	1 012,50	2 359,12
397	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	408,0000	9,57	3 906,60
398	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4000	6 190,77	8 667,08
399	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,2000	309,92	681,82
400	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	28,3600	59,83	1 696,71

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Consolidarea acostamentelor						17 311,33
Incluziv salariu						3 067,51
Total com Ocolina, s Tepilova, (6 sectorul), L=1418m						417 037,85
Incluziv salariu						15 896,72
		29. s Septelici, L=514m 29.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
401	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0680	879,85	59,83
402	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0680	1 010,88	68,74
403	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0680	877,50	59,67
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	10,1200	9,58	96,90
405	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,0200	41,78	711,16
406	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	306,3600	565,88	173 363,97
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	1,0210	8 855,51	9 041,48

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
408	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 702,00 00	172,96	294 376,83
409	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5100	8 855,76	4 516,44
410	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg- II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la Cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 702,00 00	132,26	225 102,68
Total Reparatia imbracamintei rutiere						707 397,70
Incluziv salariu						21 393,94
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
411	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0200	1 012,50	1 032,75
412	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	178,1000	9,57	1 705,30
413	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9300	309,94	288,24
414	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,1400	59,83	307,53
415	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	514,0000	47,21	24 263,59
416	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6000	6 190,78	3 714,47

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						31 311,88
Incluziv salariu						2 254,15
Total s Septelici, L=514m						738 709,58
Incluziv salariu						23 648,09
		30. s Schineni, L=680m 30.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
417	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1360	880,07	119,69
418	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1360	1 010,88	137,48
419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1360	877,50	119,34
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	20,4000	9,57	195,32
421	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,0000	41,78	1 420,68
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	612,0000	565,88	346 320,52
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,0400	8 855,76	18 065,75
424	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 400,00 00	172,96	588 061,81
425	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	1,0200	8 855,76	9 032,88

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 400,00 00	132,26	449 676,32
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 413 149,79
Incluziv salariu						42 737,59
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3400	1 012,50	1 356,75
428	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	235,6000	9,58	2 255,88
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,2240	309,92	379,34
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,8000	59,83	406,83
431	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	680,0000	47,21	32 099,69
432	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0000	6 190,78	6 190,78
Total Consolidarea acostamentelor						42 689,27
Incluziv salariu						3 434,00
Total s Schineni, L=680m						1 455 839,06
Incluziv salariu						46 171,59
		31. com Parcani, s Parcani, (7 sectorul), L=1930m				

1	2	3	4	5	6	7
		31.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
433	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2820	880,07	248,18
434	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,2820	1 010,78	285,04
435	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2820	877,52	247,46
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	42,3400	9,57	405,40
437	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	67,5700	41,78	2 823,37
438	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	67,5700	8 816,33	595 719,49
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						599 728,94
Incluziv salariu						19 246,67
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
439	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3300	1 012,50	2 359,12
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	408,0000	9,57	3 906,60
441	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,8000	6 190,78	17 334,17

1	2	3	4	5	6	7
442	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,2000	309,92	681,82
443	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,6000	59,83	2 309,36
Total Consolidarea acostamentelor						26 591,07
Incluziv salariu						6 135,02
Total com Parcani, s Parcani, (7 sectorul), L=1930m						626 320,01
Incluziv salariu						25 381,69
		32. com Parcani, s Voloave, (4 sectorul), L=1930m 32.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
444	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2700	880,00	237,60
445	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,2700	1 010,81	272,92
446	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2700	877,48	236,92
447	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	40,5400	9,58	388,18
448	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	67,5700	41,78	2 823,37
449	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	67,5700	8 816,33	595 719,49

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						599 678,48 19 246,67
		32.2. Consolidarea acostamentelor				
450	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3300	1 012,50	2 359,12
451	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	408,0000	9,57	3 906,60
452	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,8000	6 190,78	17 334,17
453	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,2000	309,92	681,82
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,6000	59,83	2 309,36
Total Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						26 591,07 6 135,02
Total com Parcani, s Voloave, (4 sectorul), L=1930m Incluziv salariu						626 269,55 25 381,69
		33. s Visoca, L=460m 33.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
455	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0820	880,12	72,17

1	2	3	4	5	6	7
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
465	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9000	1 012,50	911,25
466	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	160,0000	9,57	1 532,00
467	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8000	309,92	247,94
468	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,6000	59,83	275,21
469	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	460,0000	47,21	21 714,50
470	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1000	6 190,78	13 000,63
Total Consolidarea acostamentelor						37 681,53
Incluziv salariu						5 442,07
Total s Visoca, L=460m						898 038,23
Incluziv salariu						31 461,72
		34. s Pirlita, (8 sectorul), L=3379m				
		34.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
471	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,5400	880,00	475,20
472	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,5400	1 010,80	545,83

1	2	3	4	5	6	7
acostamentelor						
Incluziv salariu						8 326,10
Total s Pirlita, (8 sectorul), L=3379m						1 244 493,48
Incluziv salariu						46 825,13
		35. com Stoicani, s Stoicani, str Hirtopului, L=470m 35.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
482	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,0000	7,99	63,93
483	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,2300	78,43	18,04
484	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,2300	26,52	6,10
485	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,0000	228,01	18 241,09
486	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	7,6500	9,58	73,25
487	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0380	172,89	6,57
488	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	720,0000	4,13	2 975,76
489	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2400	8 855,75	2 125,38
490	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t	76,8000	1 405,51	107 943,25
491	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,0000	132,26	105 806,19

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						237 259,56
Incluziv salariu						8 020,19
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
492	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	170,0000	47,21	8 024,92
493	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,8000	6 190,77	4 952,62
Total Consolidarea acostamentelor						12 977,54
Incluziv salariu						2 063,59
		35.3. Reparatie imbracamintei rutiere, L=90m				
494	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0200	880,00	17,60
495	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0200	1 011,00	20,22
496	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0200	877,50	17,55
497	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	3,0300	9,57	29,00
498	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,0000	41,78	250,71
499	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	108,0000	565,88	61 115,40
500	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,3600	8 855,75	3 188,07

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
501	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	172,96	103 775,61
502	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1800	8 855,78	1 594,04
503	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	132,26	79 354,65
Total Reparatia imbracamintei rutiere, L=90m						249 362,85
Incluziv salariu						7 541,93
		35.4. Consolidarea acostamentelor				
504	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1800	1 012,50	182,25
505	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	31,2000	9,58	298,75
506	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,1600	309,88	49,58
507	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,9000	59,83	53,85
508	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	90,0000	47,21	4 248,49
509	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4000	6 190,77	2 476,31

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						7 309,23
Incluziv salariu						1 040,93
		35.5. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
510	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0340	879,71	29,91
511	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0340	1 010,29	34,35
512	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0340	877,35	29,83
513	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	5,0400	9,57	48,25
514	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000	41,78	417,85
515	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,0000	8 816,33	88 163,30
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						88 723,49
Incluziv salariu						2 848,40
		35.6. Consolidarea acostamentelor				
516	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,2000	59,83	251,28

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						251,28
Incluziv salariu						0,00
Total com Stoicani, s Stoicani, str Hirtopului, L=470m						595 883,95
Incluziv salariu						21 515,04
		36. com Stoicani, s Stoicani, str Nucarilor/drum central, L=65m				
		36.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
517	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,5000	7,99	51,95
518	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,1800	78,44	14,12
519	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,1800	26,50	4,77
520	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	65,0000	228,01	14 820,89
521	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	6,1500	9,57	58,88
522	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0310	172,90	5,36
523	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	585,0000	4,13	2 417,81
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1950	8 857,95	1 727,30
525	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t	62,4000	1 405,51	87 703,88
526	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-	m2	650,0000	132,26	85 967,53

1	2	3	4	5	6	7
		II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						192 772,49
Incluziv salariu						6 515,89
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
527	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	65,0000	47,21	3 068,35
528	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3000	6 190,77	1 857,23
Total Consolidarea acostamentelor						4 925,58
Incluziv salariu						776,13
Total com Stoicani, s Stoicani, str Nucarilor/drum central, L=65m						197 698,07
Incluziv salariu						7 292,02
		37. com Stoicani, s Stoicani, (2 sectorul), L=540m 37.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
529	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0680	879,85	59,83
530	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0680	1 010,88	68,74
531	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0680	877,50	59,67
532	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta	t	10,1800	9,58	97,48

1	2	3	4	5	6	7
		38. com Stoicani, s Solonet, (3 sectorul), L=600m 38.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
540	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1800	880,00	158,40
541	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1800	1 010,78	181,94
542	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1800	877,50	157,95
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	27,0000	9,57	258,52
544	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	50,0000	41,78	2 089,23
545	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	50,0000	8 816,33	440 816,53
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						443 662,57
Incluziv salariu						14 242,02
		38.2. Consolidarea acostamentelor				
546	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,8000	1 012,50	1 822,50
547	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	312,0000	9,57	2 987,40

1	2	3	4	5	6	7
548	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,5000	6 190,78	15 476,94
549	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,6000	309,92	495,87
550	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,0000	59,83	717,94
Total Consolidarea acostamentelor						21 500,65
Incluziv salariu						5 477,70
Total com Stoicani, s Solonet, (3 sectorul), L=600m						465 163,22
Incluziv salariu						19 719,72
		39. s Vadeni, (4 sectorul), L=4504m				
		39.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
551	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,5400	880,00	475,20
552	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,5400	1 010,80	545,83
553	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,5400	877,50	473,85
554	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	81,1000	9,57	776,52
555	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	135,1200	41,78	5 645,92

1	2	3	4	5	6	7
556	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	135,1200	8 816,33	1 191 262,5 9
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						1 199 179,91
Incluziv salariu						38 487,63
		39.2. Consolidarea acostamentelor				
557	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,2500	1 012,50	8 353,12
558	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	1 444,00 00	9,57	13 826,30
559	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,0000	6 190,78	18 572,33
560	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,5000	309,92	2 324,40
561	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	45,0400	59,83	2 694,66
Total Consolidarea acostamentelor						45 770,81
Incluziv salariu						6 573,24
Total s Vadeni, (4 sectorul), L=4504m						1 244 950,72
Incluziv salariu						45 060,87
		40. s Zastinca, L=455m				
		40.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
562	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,1020	880,10	89,77

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
563	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1020	1 010,69	103,09
564	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1020	877,45	89,50
565	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	15,3000	9,58	146,50
566	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,5000	41,78	1 065,51
567	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	459,0000	565,88	259 740,38
568	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5300	8 855,76	13 549,31
569	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 550,00 00	172,96	441 046,36
570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7650	8 856,31	6 775,08
571	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 550,00 00	132,26	337 257,24
572	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc	2,0000	306,48	612,95

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment				
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 060 475,69
Incluziv salariu						32 197,34
		40.2. Consolidarea acostamentelor				
573	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9000	1 012,50	911,25
574	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	157,6600	9,58	1 509,60
575	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8200	309,90	254,12
576	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,5500	59,82	272,20
577	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	455,0000	47,21	21 478,48
578	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6000	6 190,78	3 714,47
Total Consolidarea acostamentelor						28 140,12
Incluziv salariu						2 146,31
Total s Zastinca, L=455m						1 088 615,81
Incluziv salariu						34 343,65
		41. s Volovita, L=638m				
		41.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
579	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1020	880,10	89,77

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		41.2. Consolidarea acostamentelor				
589	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2600	1 012,50	1 275,75
590	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	221,0000	9,57	2 116,07
591	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,1500	309,92	356,41
592	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,3800	59,83	381,70
593	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	638,0000	47,21	30 117,08
594	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6000	6 190,78	3 714,47
Total Consolidarea acostamentelor						37 961,48
Incluziv salariu						2 480,80
Total s Volovita, L=638m						1 097 824,22
Incluziv salariu						34 533,99
		42. s Racovat, L=850m				
		42.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
595	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1360	880,07	119,69
596	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1360	1 010,88	137,48
597	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,1360	877,50	119,34

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
598	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	20,4000	9,57	195,32
599	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,0000	41,78	1 420,68
600	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	612,0000	565,88	346 320,52
601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,0400	8 855,76	18 065,75
602	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 400,00 00	172,96	588 061,81
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0200	8 855,76	9 032,88
604	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 400,00 00	132,26	449 676,32
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 413 149,79
Incluziv salariu						42 737,59
		42.2. Consolidarea acostamentelor				
605	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6800	1 012,50	1 701,00
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	295,0000	9,57	2 824,62

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10t la distanta de 5 km				
607	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,5000	309,92	464,88
608	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,5000	59,83	508,54
609	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	850,0000	47,21	40 124,62
610	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6000	6 190,78	3 714,47
Total Consolidarea acostamentelor						49 338,13
Incluziv salariu						2 868,30
Total s Racovat, L=850m						1 462 487,92
Incluziv salariu						45 605,89
		43. s Solcani, L=618m 43.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
611	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1220	880,08	107,37
612	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1220	1 010,74	123,31
613	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1220	877,54	107,06
614	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	18,4000	9,58	176,18

1	2	3	4	5	6	7
615	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,7000	41,78	1 282,79
616	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	552,6000	565,88	312 707,04
617	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8420	8 855,94	16 312,65
618	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 070,00 00	172,96	530 985,23
619	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9210	8 855,48	8 155,90
620	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 070,00 00	132,26	406 031,27
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 275 988,80
Incluziv salariu						38 589,53
		43.2. Consolidarea acostamentelor				
621	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2200	1 012,50	1 235,25
622	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	214,0000	9,57	2 049,05
623	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,1000	309,92	340,91
624	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	6,1800	59,83	369,73

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
625	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	618,0000	47,21	29 172,97
626	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6000	6 190,78	3 714,47
Total Consolidarea acostamentelor						36 882,38
Incluziv salariu						2 444,24
Total s Solcani, L=618m						1 312 871,18
Incluziv salariu						41 033,77
		44. s Solcani, L=140m 44.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
627	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,2600	41,78	178,00
628	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	51,1200	565,88	28 927,97
629	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2560	8 856,41	2 267,24
630	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	426,0000	172,96	73 680,68
631	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1280	8 853,12	1 133,20
632	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	426,0000	132,26	56 341,80
633	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	2,8400	59,83	169,92

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Reparatia imbracamintei rutiere						162 698,81
Incluziv salariu						4 470,50
Total s Solcani, L=140m						162 698,81
Incluziv salariu						4 470,50
		45. s Tatarauca Vechi, L=848m 45.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
634	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1360	880,07	119,69
635	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1360	1 010,88	137,48
636	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1360	877,50	119,34
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	20,4000	9,57	195,32
638	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,0000	41,78	1 420,68
639	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	612,0000	565,88	346 320,52
640	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,0400	8 855,76	18 065,75

1	2	3	4	5	6	7
641	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 400,00 00	172,96	588 061,81
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0200	8 855,76	9 032,88
643	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 400,00 00	132,26	449 676,32
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 413 149,79
Incluziv salariu						42 737,59
		45.2. Consolidarea acostamentelor				
644	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6800	1 012,50	1 701,00
645	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	294,0000	9,57	2 815,05
646	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,5000	309,92	464,88
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,4800	59,83	507,33
648	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	848,0000	47,21	40 030,23
649	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6000	6 190,78	3 714,47
Total Consolidarea acostamentelor						49 232,96

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 864,64
Total s Tatarauca Vechi, L=848m						1 462 382,75
Incluziv salariu						45 602,23
		46. s Rudi, L=517m 46.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
650	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0620	880,16	54,57
651	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0620	1 010,65	62,66
652	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0620	877,42	54,40
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	9,4000	9,57	90,00
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,6300	41,79	653,11
655	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	281,3400	565,88	159 205,59
656	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9380	8 855,39	8 306,36
657	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 563,00 00	172,96	270 335,46
658	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,4690	8 856,31	4 153,61

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
659	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 563,00 00	132,26	206 718,84
Total Reparatia imbracamintei rutiere						649 634,60
Incluziv salariu						19 646,72
		46.2. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
660	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,8300	7,99	102,52
661	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,3800	78,42	29,80
662	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,3800	26,53	10,08
663	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	128,3000	228,01	29 254,32
664	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	12,8300	9,58	122,85
665	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0640	172,81	11,06
666	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 154,70 00	4,13	4 772,38
667	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3850	8 856,86	3 409,89
668	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t	123,1700	1 405,51	173 116,79
669	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in	m2	1 283,00 00	132,26	169 686,68

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						380 516,37
Incluziv salariu						12 863,34
		46.3. Consolidarea acostamentelor				
670	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8000	1 012,50	810,00
671	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	142,0000	9,57	1 359,65
672	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7000	309,91	216,94
673	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,1000	59,83	245,29
674	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	410,0000	47,21	19 354,23
Total Consolidarea acostamentelor						21 986,11
Incluziv salariu						749,41
Total s Rudi, L=517m						1 052 137,08
Incluziv salariu						33 259,47
		47. com Regina Maria, s Regina Maria, (7 sectorul), L=2853m				
		47.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
675	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,3450	880,00	303,60
676	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,3450	1 010,81	348,73

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
677	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,3450	877,42	302,71
678	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	51,7000	9,57	495,02
679	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	90,0000	41,78	3 760,61
680	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	90,0000	8 816,33	793 469,76
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						798 680,43
Incluziv salariu						25 635,64
		47.2. Consolidarea acostamentelor				
681	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	57,0600	59,83	3 413,77
Total Consolidarea acostamentelor						3 413,77
Incluziv salariu						0,00
Total com Regina Maria, s Regina Maria, (7 sectorul), L=2853m						802 094,20
Incluziv salariu						25 635,64
		48. com Regina Maria, s Lugovoie, (1 sector), L=150m				

1	2	3	4	5	6	7
		48.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
682	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0180	879,44	15,83
683	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0180	1 011,11	18,20
684	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0180	877,22	15,79
685	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	2,7000	9,57	25,85
686	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,5000	41,78	188,03
687	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,5000	8 816,33	39 673,49
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						39 937,19
Incluziv salariu						1 281,78
		48.2. Consolidarea acostamentelor				
688	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,0000	59,83	179,48
Total Consolidarea acostamentelor						179,48
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total com Regina Maria, s Lugovoie, (1 sector), L=150m						40 116,67
Incluziv salariu						1 281,78
		49. s Rublenita, L=848m 49.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
689	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2160	880,05	190,09
690	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,2160	1 010,88	218,35
691	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2160	877,50	189,54
692	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	54,0000	9,57	517,05
693	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	53,9300	41,78	2 253,46
694	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	970,7400	565,88	549 325,47
695	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,2360	8 855,81	28 657,41
696	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 393,00 00	172,96	932 769,80
697	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	1,6180	8 855,55	14 328,28

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
698	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 393,00 00	132,26	713 265,99
Total Reparatia imbracamintei rutiere						2 241 715,44
Incluziv salariu						67 789,36
		49.2. Consolidarea acostamentelor				
699	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,5600	1 012,50	2 592,00
700	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	448,7000	9,57	4 296,30
701	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,3000	309,92	712,82
702	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,9500	59,83	774,79
703	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 295,00 00	47,21	61 131,02
704	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6000	6 190,78	3 714,47
Total Consolidarea acostamentelor						73 221,40
Incluziv salariu						3 681,68
Total s Rublenita, L=848m						2 314 936,84
Incluziv salariu						71 471,04
		50. s Rublenita Noua, L=140m				
		50.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
705	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0220	880,45	19,37
706	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0220	1 010,45	22,23
707	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0220	877,27	19,30
708	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	3,3600	9,58	32,18
709	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,6000	41,78	233,99
710	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	100,8000	565,88	57 041,03
711	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3360	8 856,28	2 975,71
712	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	560,0000	172,96	96 857,24
713	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1680	8 853,75	1 487,43
714	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	560,0000	132,26	74 064,34
Total Reparatia						232 752,82

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere Incluziv salariu						
7 039,14						
		50.2. Consolidarea acostamentelor				
715	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2800	1 012,50	283,50
716	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	48,5000	9,58	464,40
717	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2500	309,92	77,48
718	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,4000	59,83	83,76
719	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,0000	47,21	6 608,77
720	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6000	6 190,78	3 714,47
Total Consolidarea acostamentelor						11 232,38
Incluziv salariu						1 570,55
Total s Rublenita Noua, L=140m						243 985,20
Incluziv salariu						8 609,69
Cheltuieli directe			lei		46 338 769,56	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		347 175,86	
Total					46 685 945,42	
Cheltuieli de regie			14,50 %		6 769 462,09	
Total					53 455 407,51	
Beneficiu de deviz			6,00 %		3 207 324,45	
Total					56 662 731,96	
TVA			20,00 %		11 332 546,39	

Total deviz: **67 995 278,35**
Incluziv salariu **1 543 003,84**

Intocmit

(D.Naclîchii)

(funcția, semnătura)

Verificat

(A.Budei)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie periodica a drumurilor
locale, comunale si strazi din raionul Soroca**

(denumirea obiectivului)

Catalog de prețuri unitare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. G12 G11-Plopi-Horodiste-Teleseuca-Grigorsuca-R14, s Visoca, L=287m 1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,99
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	319,67	7,99
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,50
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			228,01
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	37,00	0,22
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 320,50	151,86
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	380,00	22,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	319,67	1,60

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			172,79
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,81
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	151,98
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,13
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,25
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,10
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,34
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,75
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t			1 405,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 320,50	1 333,71
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	180,14	7,19
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	260,00	34,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2			47,21

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
12	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		2. G13 G12-Brdiceni-Baxani-Schineni-Vantina-G35, s Badiceni, L=790m 2.1. Repararea îmbracamintei rutiere				
13	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			880,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,00
14	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,74
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,74
15	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
16	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10t la distanță	t			9,58

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76

1	2	3	4	5	6	7
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,92
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
28	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		3. L80 R14-Iarova-Balinti, s Iarova, L=340m 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
29	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			879,85
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	879,85
30	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,88
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,88
31	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
33	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-	m3			565,88

1	2	3	4	5	6	7
		18 cm, executat cu impanare fara innororire				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
36	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,51
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,51
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
41	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
44	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		4. L83 Oclanda-Cremenciug-R14, s Cremenciug, (2 sectorul), L=512m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
45	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			879,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	879,92
46	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,89
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,89
47	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,64
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,64
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
49	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,94
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
52	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,48
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,72
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta	t			9,57

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
59	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
60	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		5. L83 Oclanda-Cremenciug-R14, s Cremenciug, L=75m 5.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
61	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,99
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	319,67	7,99
62	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,38
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,38

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
63	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			9,62
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,62
64	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			228,01
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	37,00	0,22
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 320,50	151,86
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	380,00	22,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	319,67	1,60
65	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			26,50
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			173,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,00
67	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,13
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,25
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 857,75
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 756,98
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,78

1	2	3	4	5	6	7
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t			1 405,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 320,50	1 333,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	180,14	7,19
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	260,00	34,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
72	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		6. L103 Volovita-Vasilcau, s Vasilcau, L=709m 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
73	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,00
74	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,82
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,82
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,53
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,53
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
78	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t			8 855,66

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,90
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
80	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,35
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 856,09
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,33
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57

1	2	3	4	5	6	7
85	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
88	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		7. L103.1 Ruslanovca-Inundeni-Trifauti, s Trifauti, L=425m 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
89	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,10
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,10
90	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1	100 m3			1 010,69

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k-2				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,69
91	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,45
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,45
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
93	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
94	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
96	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 856,31
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,56
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
98	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,91
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
99	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
101	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,91
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,91
102	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
103	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
104	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		8. L 105 Drum de acces spre Slobozia Cremene, L=850m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
105	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,00
106	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,74
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,74
107	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
108	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			9,58

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10t la distanta de 5 km				
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
109	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
110	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,68
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,92
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
112	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
113	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,60
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,83
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
114	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
115	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
117	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,92
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
119	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
120	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		9. L 106 Nimereuca-Cerlina, s Cerlina, L=378m 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
121	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			879,85
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	879,85
122	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,88
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,88
123	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
125	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru	m3			565,88

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
128	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,0053	260,00	1,38

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
131	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
133	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,94
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,94
134	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
135	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
136	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		10. mun. Soroca, str Rurala, L=567m 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
137	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,07
138	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,88
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,88
139	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
141	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
142	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	0,2580	180,14	46,48

1	2	3	4	5	6	7
	4010	rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
143	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,63
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,88
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
144	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
145	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,51
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,75
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
146	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
147	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			9,57

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10t la distanta de 5 km				
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
149	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
150	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
151	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
152	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		11. s Baxani, L=325m 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
153	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			879,85
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	879,85
154	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3			1 010,88

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,88
155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
157	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,51
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,75
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			172,96

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,93
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,93
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			59,82

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,82
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
168	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		12. s Bulboci, L=426m 12.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
169	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,10
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,10
170	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,69
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,69
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,45

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,45
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
173	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
174	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
175	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,60
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,83
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
176	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,98

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
178	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
179	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
181	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,91
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,91
182	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,82
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,82
183	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
184	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		13. com Cainarii Vechi, s Cainarii Vechi, (3 sectorul), L=8550m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
185	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,01
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,01
186	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,80
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,80
187	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,52
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,52
188	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
189	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
190	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 816,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	326,40	6 168,96
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,55	477,83
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,22	348,22
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	217,15	217,15
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,00	111,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,14	201,76
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	319,67	132,34
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		13.2. Consolidarea acostamentelor				
191	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
192	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10t la distanță de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculantă	h-ut	0,0383	250,00	9,57
193	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
194	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			309,92

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
		14. com Cainarii Vechi, s Floriceni, (2 sectorul), L=460m 14.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
196	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,00
197	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,73
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,73
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,09
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,09
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
200	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
201	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 816,33

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	326,40	6 168,96
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,55	477,82
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,22	348,22
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	217,15	217,15
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,00	111,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,14	201,76
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,60
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	319,67	132,34
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
202	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
203	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10t la distanță de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculantă	h-ut	0,0383	250,00	9,57
204	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
205	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			309,93
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,93
206	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea	100m2			59,83

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
		15. s Cosauti, L=734m 15.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
207	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,99
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	319,67	7,99
208	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
209	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,48
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,48
210	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			228,01
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	37,00	0,22
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 320,50	151,86
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	380,00	22,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	319,67	1,60
211	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
212	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			172,79
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,00
213	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,13
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,25
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,50
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,74
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
215	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t			1 405,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 320,50	1 333,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	180,14	7,19
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	260,00	34,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
217	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
218	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		16. com Darcauti, s Darcauti, L=275m 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
219	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			879,77
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	879,77
220	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,45
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,45
221	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
223	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
224	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-	m3			565,88

1	2	3	4	5	6	7
		18 cm, executat cu impanare fara innororire				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
226	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
228	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
229	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
230	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
231	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
232	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
233	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
234	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		17. com Darcauti, s Darcauti, (9 sectorul), L=3255m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,04
236	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,78
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,78
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,45
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,45
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
239	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
240	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 816,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	326,40	6 168,96
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,55	477,82
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,22	348,22
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	217,15	217,15
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,00	111,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,14	201,76
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	319,67	132,34
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
241	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
243	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
244	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
245	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
		18. com Darcauti, s Malcauti, (5 sectorul), L=1170m 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
246	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			880,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,00
247	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,78
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,78
248	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
249	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
250	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
251	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 816,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	326,40	6 168,96
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,55	477,83
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,22	348,22
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	217,15	217,15
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,00	111,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,14	201,76
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,60

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	319,67	132,34
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
252	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
253	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
255	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
256	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
		19. s Dubna, L=110m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
257	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,45
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,45
258	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3			1 010,45

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,45
259	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,27
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,27
260	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
261	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,79
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,79
262	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
264	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			172,96

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 853,21
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 752,42
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,79
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
267	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
268	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
269	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
270	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			59,83

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
271	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
		20. s Dubna, acces spre biserica L=383m 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
272	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,22
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,22
273	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 011,09
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 011,09
274	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,61
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,61
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
276	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2			41,78

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
277	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,77
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,77
279	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 854,52
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 753,77
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,75
281	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
282	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
283	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
284	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,91
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,91
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
286	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
		21. s Egoreni, L=638m 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
287	TsC21A	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3			880,10

1	2	3	4	5	6	7
	1	de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,10
288	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,69
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,69
289	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,45
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,45
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
291	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,60

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,83
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,98
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
297	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58

1	2	3	4	5	6	7
299	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
300	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
301	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
302	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		22. s Holosnita, L=975m 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
303	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,06
304	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,90

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,90
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
307	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
308	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-6 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
309	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
310	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,1410	1 146,65	161,68

1	2	3	4	5	6	7
	001310	agregate mari				
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 856,12
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,36
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
312	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
313	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
314	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
315	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,91
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,91
316	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
317	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
318	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		23. s Hristici, L=428m 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
319	TsC21A 1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăstierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			879,85
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	879,85
320	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,88
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,88
321	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
322	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10t la distanță	t			9,58

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
323	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
324	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
325	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
326	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76

1	2	3	4	5	6	7
328	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
329	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,49
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,49
330	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
331	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,91
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,91
332	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
333	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
334	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		24. s Nimereuca, L=340m 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
335	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			879,85
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	879,85
336	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,88
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,88
337	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
338	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
339	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
340	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 18 cm, executat cu impanare fara	m3			565,88

1	2	3	4	5	6	7
		innororire				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
341	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
342	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
343	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
344	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	550,00	2,92

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
345	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,51
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,51
346	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
347	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
348	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
349	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
350	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		25. s Oclanda, L=441m				

1	2	3	4	5	6	7
		25.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
351	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,99
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	319,67	7,99
352	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
353	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,52
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,52
354	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			228,01
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	37,00	0,22
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 320,50	151,86
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	380,00	22,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	319,67	1,60
355	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
356	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			172,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,00
357	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,13

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,25
358	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,37
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,61
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
359	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t			1 405,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 320,50	1 333,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	180,14	7,19
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	260,00	34,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
360	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,91
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
361	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		26. s Radi-Ceresnovat, L=740m 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
363	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,10
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,10
364	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,69
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,69
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,45
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,45
366	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
367	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
368	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
369	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
370	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
371	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 856,31
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,56
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
372	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
373	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă	100 m3			1 012,50

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
375	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
376	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
377	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
378	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		27. com Ocolina, s Ocolina, (5 sectorul), L=1414m 27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
379	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			880,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,00
380	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,78
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,78
381	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
382	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
383	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
384	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 816,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	326,40	6 168,96
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,55	477,83
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,22	348,22
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	217,15	217,15
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,00	111,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,14	201,76
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,60

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	319,67	132,34
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
385	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
387	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
388	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
389	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
		28. com Ocolina, s Tepilova, (6 sectorul), L=1418m 28.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
390	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,00
391	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3			1 010,78

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,78
392	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
393	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
394	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 816,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	326,40	6 168,96
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,55	477,83
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,22	348,22
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	217,15	217,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,00	111,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,14	201,76
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	319,67	132,34
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
396	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			1 012,50

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
397	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
398	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
399	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
400	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
		29. s Septelici, L=514m 29.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
401	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			879,85
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	879,85
402	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,88
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,88

1	2	3	4	5	6	7
403	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
405	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
406	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,51
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
408	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
409	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
410	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
411	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
412	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
413	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,94
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,94
414	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
415	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
416	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		30. s Schineni, L=680m 30.1. Repararea îmbracamintei rutiere				
417	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			880,07
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,07
418	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,88
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,88
419	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
420	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10t la distanță de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculantă	h-ut	0,0383	250,00	9,57

1	2	3	4	5	6	7
421	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
424	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2			132,26

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
428	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
431	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
432	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3			6 190,78

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		31. com Parcani, s Parcani, (7 sectorul), L=1930m 31.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
433	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,07
434	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,78
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,78
435	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,52
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,52
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
437	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
438	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 816,33
	931006001	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	326,40	6 168,96
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,55	477,83
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,22	348,22
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	217,15	217,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,00	111,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,14	201,76
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	319,67	132,34
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
439	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
441	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
442	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
443	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			59,83

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
		32. com Parcani, s Voloave, (4 sectorul), L=1930m 32.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
444	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,00
445	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,81
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,81
446	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,48
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,48
447	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
448	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
449	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 816,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	326,40	6 168,96
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,55	477,83
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,22	348,22

1	2	3	4	5	6	7
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	217,15	217,15
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,00	111,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,14	201,76
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	319,67	132,34
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		32.2. Consolidarea acostamentelor				
450	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
451	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10t la distanță de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculantă	h-ut	0,0383	250,00	9,57
452	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
453	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
		33. s Visoca, L=460m 33.1. Reparația îmbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
455	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,12
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,12
456	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,73
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,73
457	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,44
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,44
458	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
459	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
460	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
461	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t			8 856,04

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,27
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
462	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
463	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,35
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,59
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
464	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
465	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
466	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57

1	2	3	4	5	6	7
467	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
468	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
469	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
470	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		34. s Pirlita, (8 sectorul), L=3379m 34.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
471	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,00
472	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,80

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,80
473	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
474	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
475	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
476	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 816,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	326,40	6 168,96
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,55	477,83
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,22	348,22
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	217,15	217,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,00	111,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,14	201,76
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	319,67	132,34
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
477	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
478	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
479	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
480	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
481	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
		35. com Stoicani, s Stoicani, str Hirtopului, L=470m 35.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
482	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,99
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	319,67	7,99
483	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
484	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,52
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,52
485	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			228,01

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	37,00	0,22
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 320,50	151,86
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	380,00	22,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	295224000 4127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	319,67	1,60
486	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10t la distanță de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculantă	h-ut	0,0383	250,00	9,58
487	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			172,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,11
488	DI141A	Curățirea îmbracamînti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,13
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,25
489	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 855,75
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,75
490	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t			1 405,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 320,50	1 333,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	180,14	7,19
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	260,00	34,58

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
491	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
492	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
493	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		35.3. Reparatia imbracamintei rutiere, L=90m				
494	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,00
495	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1	100 m3			1 011,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k-2				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 011,00
496	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
497	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
498	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
499	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
500	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,75
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,75
501	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
502	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,78
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,78
503	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		35.4. Consolidarea acostamentelor				
504	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
505	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
506	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,88
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,88
507	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
508	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
509	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		35.5. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
510	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			879,71
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	879,71
511	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,29
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,29
512	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,35
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,35
513	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta	t			9,57

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
514	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
515	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 816,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	326,40	6 168,96
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,55	477,82
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,22	348,22
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	217,15	217,15
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,00	111,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,14	201,76
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	319,67	132,34
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		35.6. Consolidarea acostamentelor				
516	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
		36. com Stoicani, s Stoicani, str Nucarilor/drum central, L=65m 36.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
517	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,99
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	319,67	7,99
518	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea în auto praf si murdarie	t			78,44

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
519	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,50
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
520	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			228,01
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	37,00	0,22
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 320,50	151,86
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	380,00	22,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	319,67	1,60
521	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
522	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			172,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,97
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	151,94
523	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,13
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,25
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 857,95
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 757,18

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,77
525	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t			1 405,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 320,50	1 333,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	180,14	7,19
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	260,00	34,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
526	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
527	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
528	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		37. com Stoicani, s Stoicani, (2 sectorul), L=540m				

1	2	3	4	5	6	7
		37.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
529	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			879,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	879,85
530	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,88
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,88
531	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
532	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
533	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
534	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 816,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	326,40	6 168,96
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,55	477,82
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,22	348,22
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	217,15	217,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,00	111,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,29
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,14	201,76
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	319,67	132,34
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
535	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,51
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,51
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
537	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
538	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,91
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,91
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
		38. com Stoicani, s Solonet, (3 sectorul), L=600m 38.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
540	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,00
541	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,78
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,78
542	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
544	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
545	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 816,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	326,40	6 168,96
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,55	477,82
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,22	348,22
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	217,15	217,15
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,00	111,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,14	201,76
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	319,67	132,34
	295227000	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	550,00	58,30

1	2	3	4	5	6	7
	76111					
		38.2. Consolidarea acostamentelor				
546	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
547	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
548	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
549	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,92
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
550	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
		39. s Vadeni, (4 sectorul), L=4504m 39.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
551	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,00
552	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1	100 m3			1 010,80

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k-2				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,80
553	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
554	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
555	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
556	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 816,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	326,40	6 168,96
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,55	477,82
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,22	348,22
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	217,15	217,15
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,00	111,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,14	201,76
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	319,67	132,34
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		39.2. Consolidarea acostamentelor				
557	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
558	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
559	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
560	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
561	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
		40. s Zastinca, L=455m 40.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
562	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,10
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,10
563	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,69
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,69
564	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			877,45

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,45
565	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
566	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
567	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
568	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
569	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t			8 856,31

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,56
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
571	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
572	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			306,48
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,8000	57,66	46,13
	712904001 0110	Asfaltator	h-om.	0,4500	57,66	25,95
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	4,70	206,80
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	920,00	27,60
		40.2. Consolidarea acostamentelor				
573	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
574	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
575	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,90
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,90

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
576	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,82
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,82
577	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
578	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		41. s Volovita, L=638m 41.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
579	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,10
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,10
580	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,69
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,69
581	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			877,45

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,45
582	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
583	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
584	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
585	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
586	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0079	550,00	4,34

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
587	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 856,31
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,56
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
588	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		41.2. Consolidarea acostamentelor				
589	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
590	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
591	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
592	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
593	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
594	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		42. s Racovat, L=850m 42.1. Reparația îmbracamintei rutiere				
595	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			880,07
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,07
596	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,88
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,88
597	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
598	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10t la distanța de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculantă	h-ut	0,0383	250,00	9,57
599	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi	100m2			41,78

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
600	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
602	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
604	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		42.2. Consolidarea acostamentelor				
605	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
607	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
608	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
609	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
610	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		43. s Solcani, L=618m 43.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
611	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,08
612	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,74
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,74
613	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,54
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,54
614	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
615	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
616	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	0,2030	348,22	70,69

1	2	3	4	5	6	7
	1646	r.magmatice 15-25 mm				
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
617	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 855,94
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,18
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
618	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
619	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 855,48
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,72
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
620	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		43.2. Consolidarea acostamentelor				
621	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă	100 m3			1 012,50

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
622	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
623	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
624	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
625	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
626	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		44. s Solcani, L=140m 44.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
627	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2			41,78

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
628	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,29
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,79
629	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 856,41
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,66
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,74
630	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
631	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 853,12
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 752,34
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,78
632	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
633	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
		45. s Tatarauca Vechi, L=848m 45.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
634	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,07
635	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,88
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,88
636	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
638	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78

1	2	3	4	5	6	7
639	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
640	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
641	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,76
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
643	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		45.2. Consolidarea acostamentelor				
644	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
645	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
646	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
648	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
649	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		46. s Rudi, L=517m 46.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
650	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,16
651	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,65
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,65
652	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,42
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,42
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,79
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,79
655	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
656	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,39
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,64
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
657	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
658	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 856,31
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,54
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,77
659	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,91
		46.2. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
660	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,99
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	319,67	7,99
661	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea	t			78,42

1	2	3	4	5	6	7
		in auto praf si murdarie				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
662	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,53
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,53
663	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			228,01
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	37,00	0,22
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 320,50	151,86
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	380,00	22,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	319,67	1,60
664	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
665	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			172,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,78
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,03
666	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,13
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,25
667	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 856,86
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 756,10

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,75
668	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t			1 405,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 320,50	1 333,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	180,14	7,19
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	260,00	34,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
669	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		46.3. Consolidarea acostamentelor				
670	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
671	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
672	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,91
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,91
673	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
674	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
		47. com Regina Maria, s Regina Maria, (7 sectorul), L=2853m 47.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
675	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,00
676	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,81
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,81
677	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,42
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,42
678	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
679	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
680	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 816,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	326,40	6 168,96
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,55	477,82
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,22	348,22
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	217,15	217,15
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,00	111,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,14	201,76
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	319,67	132,34
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		47.2. Consolidarea acostamentelor				
681	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
		48. com Regina Maria, s Lugovoie, (1 sector), L=150m 48.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
682	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			879,44
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	879,44
683	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 011,11
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 011,11

1	2	3	4	5	6	7
684	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,22
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,22
685	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
686	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
687	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 816,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	326,40	6 168,96
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,55	477,82
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,22	348,22
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	217,15	217,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,00	111,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,14	201,76
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	319,67	132,34
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		48.2. Consolidarea acostamentelor				
688	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
		49. s Rublenita, L=848m				

1	2	3	4	5	6	7
		49.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
689	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,05
690	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,88
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,88
691	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
692	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
693	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
694	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80

1	2	3	4	5	6	7
695	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,81
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,05
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
696	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
697	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,55
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,79
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,76
698	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,91
		49.2. Consolidarea acostamentelor				
699	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
700	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,57

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,57
701	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
702	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
703	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
704	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		50. s Rublenita Noua, L=140m 50.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
705	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,45
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	316,55	880,45
706	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			1 010,45

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,45
707	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,27
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,27
708	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
709	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			41,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	316,55	41,78
710	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			565,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,22	70,69
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,33	390,48
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,00	5,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	316,55	13,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	180,14	46,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	319,67	4,80
711	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 856,28
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,51
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,77
712	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,96

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 146,65	161,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	180,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	260,00	2,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
713	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 853,75
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 752,98
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	335,87	100,77
714	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,50	124,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	180,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,38
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		50.2. Consolidarea acostamentelor				
715	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
716	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			9,58
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0383	250,00	9,58
717	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			309,92
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	260,00	309,92
718	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			59,83

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	316,55	59,83
719	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,15	41,60
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	37,00	0,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	316,55	1,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	319,67	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,14	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
720	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 190,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	316,55	101,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00

Intocmit

(D.Naclițchii)

(funcția, semnătura)

Verificat

(A.Budei)

(funcția, semnătura)

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 67 995 278,35 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om.	1,600000	57,66	92,26
2.	7129020012800	Pavator	h-om	8 023,3920 00	57,66	462 628,79
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	9 603,0385 00	57,66	553 711,22
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,900000	57,66	51,89
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,387440	57,66	253,01
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	9 127,0669 00	57,66	526 266,67
		Total manopera				1 543 003,84

Materiale:

1.	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	10 866,306 000	1 146,65	12 459 849,8 3
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	8 221,3340 00	1 320,50	10 856 271,5 3
3.	11202062010361	Savura	m3	1 117,2200 00	217,15	242 604,33
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1 117,2200 00	348,22	389 038,37
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2 714,5809 60	348,22	945 271,34
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2 420,0820 00	330,15	798 990,08
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	21 115,458 000	326,40	6 892 085,50
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	16 300,858 080	320,33	5 221 653,77
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 675,8300 00	318,55	533 835,65
10.	14221022055070	Beton asfaltic	t	1 007,8992 00	1 320,50	1 330 930,88
11.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	119,542500	1 320,50	157 855,88
12.	23203226000401	Bitum	t	74,652340	8 500,00	634 544,55
13.	23203226001101	Bitum	t	0,623700	8 500,00	5 301,45
14.	2640112300739	Caramizi	buc	88,000000	4,70	413,60
15.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,060000	920,00	55,20
16.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5 498,1940 00	37,00	203 433,21
		Total materiale de construcții				40 672 135,17

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	467,775000	25,00	11 694,38
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	51,975000	150,00	7 796,25
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	62,370000	380,00	23 700,60
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	21,743400	335,87	7 302,95
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 095,4209 30	316,55	346 755,39
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1 081,0078 50	260,00	281 062,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4 522,4232 60	180,14	814 669,33
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3 160,3895 60	260,00	821 701,25
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 502,3804 08	180,14	270 638,83
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	96,652128	260,00	25 129,53
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	62,370000	50,00	3 118,50
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1 104,8968 92	550,00	607 693,26
13.	2952260003000	Excavator	h-ut	185,744000	450,00	83 584,80
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	215,974950	450,00	97 188,63
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	293,130760	380,00	111 389,73
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	19,793060	380,00	7 521,32
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,205600	380,00	78,13
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	8,316000	40,00	332,65
19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	118,425320	550,00	65 133,85
20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	8,316000	250,00	2 079,00
21.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	647,538213	250,00	161 884,51
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	689,540920	319,67	220 425,66
23.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	611,000000	250,00	152 750,00
		Total utilaje de construcții				4 123 630,55

Total:

Cheltuieli directe	lei	46 338 769,56
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	347 175,86
Total		46 685 945,42
Cheltuieli de regie	14,50 %	6 769 462,09
Total		53 455 407,51
Beneficiu de deviz	6,00 %	3 207 324,45
Total		56 662 731,96
TVA	20,00 %	11 332 546,39

Total deviz:

67 995 278,35

Intocmit

(D.Naclitchii)

(funcția, semnătura)

Verificat

(A.Budei)

(funcția, semnătura)