

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1769178737575 / 21555453 din 23.01.26				Anexa 22	
Denumirea licitației:		“PRODUSE CHIMICE, REACTIVI, REAGENȚI”					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/cod	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
#	1	2	3	4	5	6	7
52	1.51 LOT Coloane de imunoafinitate pentru determinarea simultană a aflatoxinelor B1, B2, G1, G2, ocratoxinei A și zearalenonei	RBRP112B	Germania	R-biopharm	Volum – 3mL. Compatibile cu HPLC. LOD (limita de detecție): -aflatoxina B1 ≤ 0,035 ng/mL, -aflatoxina B2 ≤ 0,018 ng/mL, -aflatoxina G1 ≤ 0,035 ng/mL, -aflatoxina G2 ≤ 0,005 ng/mL, -ocratoxinei A ≤ 0,018 ng/mL, -zearalenona ≤ 0,250 ng/mL. Ambalaj original al producătorului.	Coloane de imunoafinitate multi-micotoxine AO ZON PREP® pentru detectarea simultană a aflatoxinelor B1, B2, G1, G2, ocratoxinei A și zearalenonei într-o gamă largă de produse în combinație cu HPLC sau LC-MS/MS. Volumul coloanei– 3mL. LOD (Detection Limit) B1 0,031 ng/ml, B2 0,016 ng/ml, G1 0,031 ng/ml, G2 0,004 ng/ml, OTA 0,016 ng/ml, ZON 0,250 ng/ml. Compatibile cu ULTRA HPLC. Ambalaj original al producătorului - 50 coloana/cutie.	Conform cerințelor
53	1.52 LOT Coloane de imunoafinitate pentru determinarea deoxinivalenolului	RBRP50B	Germania	R-biopharm	Volum – 3mL. Compatibile cu HPLC. LOD (limita de detecție) ≤ 25 ng/mL. Ambalaj original al producătorului.	Coloane de imunoafinitate pentru DON - DONPREP® pentru utilizare împreună cu HPLC sau LC-MS/MS pentru detectarea DON într-o gamă largă de produse. LOD (Detection Limit) DON 25 ng/ml. Volumul coloanei– 3mL. Compatibile cu ULTRA HPLC. Ambalaj original al producătorului - 50 coloana/cutie.	Conform cerințelor
54	1.53 LOT Coloane cu polimer imprimat molecular pentru determinarea patulinei	RBRP250B	Germania	R-biopharm	Pentru determinarea PAT în produse alimentare în combinație cu HPLC	Coloane din polimer imprimat molecular (MIP) pentru utilizare cu HPLC pentru determinarea patulinei - EASIMIP™ PATULIN. Volumul coloanei– 3mL. Compatibile cu ULTRA HPLC. Ambalaj original al producătorului - 50 coloana/cutie.	Conform cerințelor
60	1.59 LOT Coloane de imunoafinitate pentru determinarea aflatoxinei M1 în lapte și produse lactate	RBRP124B	Germania	R-biopharm	Volum – 3mL. Limita de detectare: 0,0039 ng/mL (ppt). Randament analitic: 80-110% Forma coloanei - lată, ce permite manipularea în cazul probelor cu conținut ridicat de grăsimi. Timpul total de extracție și curățare a probei prin coloana - aproximativ 30 de minute.	AFLAPREP® M WIDE sunt coloane de imunoafinitate destinate utilizării împreună cu HPLC sau LC-MS/MS pentru detectarea aflatoxinei M1 în lapte și produse lactate. Este produs pentru utilizare in vitro. Iset=50 de coloane (3 ml). AFLAPREP M WIDE este o coloana lată, ce permite mai ușor de a manipula și previne blocarea coloanei în cazul probelor cu conținut ridicat de grăsimi. Timpul total de extracție și curățare durează aproximativ 30 de minute. Limita de detectare: 0.0039 ng/mL (ppt). Randament analitic: 80-110%"	Conform cerințelor
61	1.60 LOT Aflatoxină M1, standard analitic	687124	Germania	HPC Standards	Material de referință certificat (MRC). Producător acreditat conform cerințelor ISO 17034. Substanța pură sau soluția, cu concentrația 1 µg/mL Solvent acetonitrilă Ambalaj original al producătorului, flacon	Material de referință certificat (MRC). Producător acreditat conform cerințelor ISO 17034. Substanța pură sau soluția, cu concentrația 1 µg/mL Solvent acetonitrilă Ambalaj original al producătorului, flacon	Conform cerințelor
118	2.31 LOT Material de referință certrificat trasabil Oxytetracycline, puritate 99,9 %	672968	Germania	HPC Standards	MRC produs de un INM/ Institut Desemnat și inclus în baza de date (KCDB) a BIPM sau MRC produs de un Producător de Materiale de Referință (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (500 mg) = 1 bucată	Oxytetracycline hydrochloride. MRC produs de Producător de Materiale de Referință (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (2x250 mg=500mg) = 1 bucată	Conform cerințelor
119	2.32 LOT Material de referință certrificat trasabil Tilmicosin, puritate 99,9 %	677425	Germania	HPC Standards	MRC produs de un INM/ Institut Desemnat și inclus în baza de date (KCDB) a BIPM MRC produs de un INM/ Institut Desemnat și inclus în baza de date (KCDB) a BIPM sau MRC produs de un Producător de Materiale de Referință (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (100 mg) = 1 bucată	MRC produs de Producător de Materiale de Referință (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (100 mg) = 1 bucată	Conform cerințelor

121	2.34 LOT Material de referință certificat trasabil Tylosin tartrate puritate 99,9 %	683379	Germania	HPC Standards	MRC produs de un INM/ Institut Desemnat și inclus în baza de date (KCDB) a BIPM sau MRC produs de un Producător de Materiale de Referință (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (100 mg) = 1 bucată	Tylosin tartrate. MRC produs de Producător de Materiale de Referință (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (250 mg) = 1 bucată	Conform cerintelor
166	3.40 LOT Acetamidrid, standard analitic	672808	Germania	HPC Standards	CAS number – 135410-20-7 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, alb Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	CAS number – 135410-20-7 MRC cu puritatea (w(g/g)) 99,58 % Starea de agregare – solid cristalin, alb Valabil – 01.05.2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	Conform cerintelor
167	3.41 LOT Azoxistrobin, standard analitic	673826	Germania	HPC Standards	CAS number – 131860-33-8 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, alb Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	CAS number – 131860-33-8 MRC cu puritatea (w(g/g)) 99,74 % Starea de agregare – solid cristalin, alb Valabil – 01.01.2027 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	Conform cerintelor
168	3.42 LOT Benzoat de emamectin, standard analitic	672905	Germania	HPC Standards	CAS number – 155569-91-8 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, alburiu Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	CAS number – 155569-91-8. Emamectin benzoate MRC cu puritatea (w(g/g)) 96,34 % Starea de agregare – solid, alburiu Valabil – 01.01.2031 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	Conform cerintelor
169	3.43 LOT Cipermetrin, standard analitic	672835	Germania	HPC Standards	CAS number – 52315-07-8 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – lichid uleios, galben Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	CAS number – 52315-07-8 MRC cu puritatea (w(g/g)) 98,37% Starea de agregare – lichid uleios, galben Valabil – 01.08.30 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	Conform cerintelor
170	3.44 LOT Ciprodinil, standard analitic	675262	Germania	HPC Standards	CAS number – 121552-61-2 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, bej Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	CAS number – 121552-61-2. MRC cu puritatea (w(g/g)) 99,82 % Starea de agregare – solid, bej Valabil – 01.07.2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	Conform cerintelor
171	3.45 LOT Clorpirifos, standard analitic	687727	Germania	HPC Standards	CAS number – 2921-88-2 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, incolor Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	CAS number – 2921-88-2 MRC cu puritatea (w(g/g)) 99,17 % Starea de agregare – solid cristalin, incolor Valabil – 01.11.2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	Conform cerintelor
172	3.46 LOT Dimetoat, standard analitic	680108	Germania	HPC Standards	CAS number – 60-51-5 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, alb Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	CAS number – 60-51-5 MRC cu puritatea (w(g/g)) 99 % Starea de agregare – solid cristalin, alb Valabil – 01.07.2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	Conform cerintelor

173	3.47 LOT Dimetomorf, standard analitic	673985	Germania	HPC Standards	CAS number – 110488-70-5 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, pulbere, incolor spre gri Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	CAS number – 110488-70-5 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) 98,5 % Starea de agregare – solid, pulbere, incolor spre gri Valabil –01.10.2028 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	Conform cerintelor
174	3.48 LOT Famoxadon, standard analitic	681403	Germania	HPC Standards	CAS number – 131807-57-3 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, pulbere, bej deschis Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	CAS number – 131807-57-3 MRC cu puritatea (w(g/g)) 99,74 % Starea de agregare – solid, pulbere, bej deschis Valabil – 01.07.2030 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	Conform cerintelor
175	3.49 LOT Fenoxicarb, standard analitic	691435	Germania	HPC Standards	CAS number – 72490-01-8 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, alburu Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	CAS number – 72490-01-8 MRC cu puritatea (w(g/g)) 99,31 % Starea de agregare – solid, alburu Valabil – 01.01.2030 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	Conform cerintelor
176	3.50 LOT Piriproxifen, standard analitic	675274	Germania	HPC Standards	CAS number – 95737-68-1 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, incolor Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	CAS number – 95737-68-1 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) 99,57 % Starea de agregare – solid cristalin, incolor Valabil – 01.04.2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	Conform cerintelor
177	3.51 LOT Quizalofop-P-etil, standard analitic	672884	Germania	HPC Standards	CAS number – 100646-51-3 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, alb Valabil – min 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	CAS number – 100646-51-3 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) 99,33 % Starea de agregare – solid cristalin, alb Valabil – 01.05.2028 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	Conform cerintelor
178	3.52 LOT Rimsulfuron, standard analitic	672903	Germania	HPC Standards	CAS number – 122931-48-0 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, pulbere, alb Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	CAS number – 122931-48-0 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) 97,83 % Starea de agregare – solid, pulbere, alb Valabil – 01.02.2030 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	Conform cerintelor
179	3.53 LOT Tebuconazol, standard analitic	672885	Germania	HPC Standards	CAS number – 107534-96-3 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, alb spre galben deschis Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	CAS number – 107534-96-3 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) 99,73 % Starea de agregare – solid cristalin, alb spre galben deschis Valabil – 01.07.2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 250 mg	Conform cerintelor
180	3.54 LOT Flonicamid, standard analitic	674439	Germania	HPC Standards	CAS number - 158062-67-0 Standard analitic cu puritatea - 97,2% Starea de agregare - solid Valabil - 3 ani din data livrării Aplicare - pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017 Însoțit de certificat de analiză Masa - 25 mg	CAS number - 158062-67-0 Standard analitic cu puritatea - 98,99% Starea de agregare - solid Valabil - 01.04.28 Aplicare - pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017 Însoțit de certificat de analiză Masa - 25 mg	Conform cerintelor

186	3.60 LOT Deltametrin, material de referință certificat trasabil	672900	Germania	HPC Standards	CAS number – 52918-63-5 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, alburii Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Produs certificat conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	CAS number – 52918-63-5 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) 99,98 % Starea de agregare – solid cristalin, alburii Valabil – 01.07.2029 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Produs certificat conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 250mg	Conform cerintelor
188	3.62 LOT Tifensulfuron-metil, material de referință certificat trasabil	672829	Germania	HPC Standards	CAS number – 79277-27-3 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, alburii Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Produs certificat conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	CAS number – 79277-27-3 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) 97,93 % Starea de agregare – solid, alburii Valabil – 01.03.2027 Aplicare – pentru analize HPLC și GC Produs certificat conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg	Conform cerintelor
216	3.90 LOT Aflatoxină B1	685168	Germania	HPC Standards	lichid transparent, incolor -Concentrația afl.B1 min 5µg/ml -Solvent p/u pregătirea MR benzen:acetonitril 98:2 -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 2 ani Fiolă cu volumul de 1,0 mL- 1 buc	lichid transparent, incolor. CRM- Aflatoxin B1 Solution -Concentrația afl.B1 10 µg/ml -Solvent p/u pregătirea acetonitril -Certificat de calitate, conform ISO 17034 - Termenul de expirare a reactivului 01.01.2028 Fiolă cu volumul de 1,0 mL- 1 buc	Conform cerintelor
217	3.91 LOT Aflatoxină B2	685169	Germania	HPC Standards	lichid transparent, incolor -Concentrația afl.B2 min 5µg/ml -Solvent p/u pregătirea MR benzen:acetonitril 98:2 -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 2 ani Fiolă cu volumul de 1,0 mL- 1 buc	lichid transparent, incolor. CRM- Aflatoxin B2 Solution -Concentrația afl.B2 10 µg/ml -Solvent p/u pregătirea MR acetonitril -Certificat de calitate, conform ISO 17034 - Termenul de expirare a reactivului 01.01.2028 Fiolă cu volumul de 1,0 mL- 1 buc	Conform cerintelor
218	3.92 LOT Aflatoxină G1	685170	Germania	HPC Standards	lichid transparent, incolor -Concentrația afl.G1 min 5µg/ml -Solvent p/u pregătirea MR benzen:acetonitril 98:2 -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 2 ani Fiolă cu volumul de 1,0 mL- 1 buc	lichid transparent, incolor. Aflatoxin G1 Solution -Concentrația afl.G1-10 µg/ml -Solvent p/u pregătirea MR acetonitril -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului 01.01.2028 Fiolă cu volumul de 1,0 mL- 1 buc	Conform cerintelor
219	3.93 LOT Aflatoxină G2	685171	Germania	HPC Standards	lichid transparent, incolor -Concentrația afl.G2 min 5µg/ml -Solvent p/u pregătirea MRbenzen:acetonitril 98:2 -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 2 ani Fiolă cu volumul de 1,0 mL- 1 buc	lichid transparent, incolor. MRC -Aflatoxin G2 Solution -Concentrația afl.G2 -10 µg/ml -Solvent p/u pregătirea MR acetonitril -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului 01.01.2028 Fiolă cu volumul de 1,0 mL- 1 buc	Conform cerintelor
220	3.94 LOT Suma Aflatoxinelor B1,B2,G1,G2	TSL-108-10	USA	Trilogy	lichid transparent, incolor -Concentrația afl.B1:B2:G1:G2= 2,0:1,0:2,0:1,0 µg/ml -Solvent p/u pregătirea MR benzen:acetonitril 98:2 -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 2 ani Fiolă cu volumul de 1,0 mL- 1 buc	lichid transparent, incolor -Concentrația afl.B1:B2:G1:G2= 2,0:0,5:2,0:0,5 µg/ml -Solvent p/u pregătirea MR acetonitril -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului 10.06.2027 (disponibil la moment) Fiolă cu volumul de 10,0 mL- 1 buc	Conform cerintelor
226	3.100 LOT Propiconazole	672882	Germania	HPC Standards	Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 5 ani; PESTANAL analitical standard; CAS Number: 60207-90-1; Puritatea: ≥ 99,0 %; Ambaj: 250 mg.	Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului 01.08.2030; ISO 17034 Material de referinta Number: 60207-90-1; Puritatea: 98,31 %; Ambaj: 250 mg.	CAS Conform cerintelor
250	4.6 LOT Flumetazona C22H28 F2O5/410.5	681410	Germania	HPC Standards	M=410.5 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%,Cas:2135-17-3	M=410.5 g/mol, Ambalaj original 100mg, Puritatea 99,9%,Cas:2135-17-4 valabil 01.07.2029	Conform cerintelor
256	4.12 LOT Narazin C43H72O11 /765.03	681568	Germania	HPC Standards	M=765.03 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%Cas:55134-13-9	M=765.03 g/mol, Ambalaj original , Puritatea 92,19% Cas:55134-13-10 valabil 01.01.28	Conform cerintelor
261	4.17 LOT Robenidin-D8 (SI) C15D8H5Cl2N5*HCl	679695	Germania	HPC Standards	M=378.71 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1173097-77-2	D8-Robenidine hydrochloride, M=378.71 g/mol, Ambalaj original , Puritatea 99,63% Cas:1173097-77-3. valabil 01.02.2030	Conform cerintelor
262	4.18 LOT Decoquinat –d5 (SI) C24D5H30NO5 /	679567	Germania	HPC Standards	M=422.57 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas: 1453100-61-2	M=422.57 g/mol, Ambalaj original , Puritatea 99,99% Cas: 1453100-61-2, valabil 01.05.2029	Conform cerintelor
263	4.19 LOT CARBADOX QCA C9H6N2O2	677604	Germania	HPC Standards	M=174.16 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:879-65-2	M=174.16 g/mol, Ambalaj original , Puritatea 99,35% Cas:879-65-3. valabil 01.08.2029	Conform cerintelor

264	4.20 LOT OLANQUINDOX MQCA C10H8N2O2/	681965	Germania	HPC Standards	M=188.18 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:74003-63-7	M=188.18 g/mol, Ambalaj original , Puritatea 99,98% Cas:74003-63-8 valabil 01.01.2028	Conform cerintelor
265	4.21 LOT Dimetridazole-d3	679169	Germania	HPC Standards	M=144.15 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:64678-69-9	M=144.15 g/mol, Ambalaj original , Puritatea 99,34% Cas:64678-69-10 valabil 01.11.2029	Conform cerintelor
267	4.23 LOT Ronidazole-d3 C6D3H5N4O4/	679175	Germania	HPC Standards	M=203.17 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1015855-87-4	M=203.17 g/mol, Ambalaj original , Puritatea 99,80% Cas:1015855-87-4 valabil 01.05.2030	Conform cerintelor
268	4.24 LOT Metronidazole C6H9N3O3/	672963	Germania	HPC Standards	M=171.15 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:443-48-1	M=171.15 g/mol, Ambalaj original 250mg, Puritatea 99,87% Cas:443-48-2 valabil 01.05.2030	Conform cerintelor
269	4.25 LOT METRONIDAZOLE 13C2,15N2 C413C2H9N15N2O3	679173	Germania	HPC Standards	M=175.12 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1173020-03-5	M=175.12 g/mol, Ambalaj original , Puritatea 99,85% Cas:1173020-03-5. valabil 01.11.2028	Conform cerintelor
270	4.26 LOT Metronidazole-OH C6H9N3O4	676838	Germania	HPC Standards	M=187.15 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:4812-40-2	M=187.15 g/mol, Ambalaj original , Puritatea 99,49% Cas:4812-40-3. valabil 01.11.2029	Conform cerintelor
271	4.27 LOT Metronidazole-OH-D2 C6H7D2N3O4	679174	Germania	HPC Standards	M=189.20 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas: 2196180-19-3	M=189.20 g/mol, Ambalaj original , Puritatea 98,57% Cas: 2196180-19-3. valabil 01.02.2031	Conform cerintelor
273	4.29 LOT HMMNI-D3 (Dimetridazole-2hidroxy-D3) C5H4D3N3O3	679170	Germania	HPC Standards	M=160.15 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1015855-78-3	M=160.15 g/mol, Ambalaj original , Puritatea 99,88% Cas:1015855-78-3. valabil 01.07.2030	Conform cerintelor
274	4.30 LOT Iprnidazole C7H11N3O2/169.18	674951	Germania	HPC Standards	M=169.18 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:14885-29-1	M=169.18 g/mol, Ambalaj original 50mg, Puritatea 99,89% Cas:14885-29-2. valabil 01.03.2028	Conform cerintelor
275	4.31 LOT Iprnidazole-D3 C7D3H8N3O2	674952	Germania	HPC Standards	M=172.20 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1015855-83-0	M=172.20 g/mol, Ambalaj original , Puritatea 99,9% Cas:1015855-83-0 valabil 01.07.2028	Conform cerintelor
276	4.32 LOT Iprnidazole-OH C7H11N3O3/185.18	676837	Germania	HPC Standards	M=185.18 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%Cas:35175-14-5	M=185.18 g/mol, Ambalaj original , Puritatea99,99%Cas:35175-14-6. valabil 01.01.2030	Conform cerintelor
277	4.33 LOT IPRONIDAZOLE-OH- D3 C7H8 D3N3O3	679171	Germania	HPC Standards	M=188.20 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1156508-86-9	M=188.20 g/mol, Ambalaj original , Puritatea 97,48% Cas:1156508-86-9. valabil 01.07.2028	Conform cerintelor
278	4.34 LOT AHD C3H5N3O2 · HCl	676833	Germania	HPC Standards	M=151.55 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas 2827-56-7	l-Aminohydantoin hydrochloride, M=151.55 g/mol, Ambalaj original 100mg, Puritatea 99,58% Cas 2827-56-8. valabil 01.02.2031	Conform cerintelor
279	4.35 LOT AHD-13-C3 (SI) 13C3H5N3O2	677271	Germania	HPC Standards	M=118.06 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:957509-31-8	M=118.06 g/mol, Ambalaj original , Puritatea 99,28% Cas:957509-31-8. valabil 01.01.2028	Conform cerintelor
283	4.39 LOT AOZ-d4 C3H2D4N2O2	677256	Germania	HPC Standards	M=106.12 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1188331-23-8	M=106.12 g/mol, Ambalaj original , Puritatea 99,59% Cas:1188331-23-8. valabil 01.11.2027	Conform cerintelor
285	4.41 LOT AMOZ-d5 C8H10D5N3O3	679149	Germania	HPC Standards	M=206.25 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1017793-94-0	M=206.25 g/mol, Ambalaj original , Puritatea 99,99% Cas:1017793-94-0. valabil 01.11.2029	Conform cerintelor
294	4.50 LOT Aminomebendazole C14H11N3O	676826	Germania	HPC Standards	M=237,26 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil	M=237,26 g/mol Ambalaj original Puritatea 97,49 % , Certificat trasabil. valabil 01.12.2027	Conform cerintelor
295	4.51 LOT Hidroxitiabendazole C10H7N3O	679319	Germania	HPC Standards	M=217,25 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil	5-Hidroxythiabendazole, C10H7N3O, M=217,25 g/mol Ambalaj original Puritatea 97,79 % , Certificat trasabil. valabil 01.02.2031	Conform cerintelor
299	4.55 LOT Sulfapiridina C11H11N3O2S	675334	Germania	HPC Standards	M=249,29 g/molAmbalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil	M=249,29 g/molAmbalaj original 250mg. Puritatea 99,89% , Certificat trasabil. valabil 01.07.2029	Conform cerintelor
300	4.56 LOT Sulfametoxazole C10H11N3O3S	674029	Germania	HPC Standards	M=253,28 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil	M=253,28 g/mol Ambalaj original 250mg. Puritatea 99,85 % , Certificat trasabil. valabil 01.01.2031	Conform cerintelor
301	4.57 LOT Sulfametazina C12H14N4O2S	672974	Germania	HPC Standards	M=278,33 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil	M=278,33 g/mol Ambalaj original 250mg. Puritatea 99,69 % , Certificat trasabil. valabil 01.05.2029	Conform cerintelor
302	4.58 LOT Sulfatoxipiridazina C12H14N4O3S	684685	Germania	HPC Standards	M=294,33 g/molAmbalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil	M=294,33 g/molAmbalaj original Puritatea 99,17 % , Certificat trasabil. valabil 01.01.2028	Conform cerintelor
303	4.59 LOT Sulfameter C11H12N4O3S	675356	Germania	HPC Standards	M=280,30 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil	M=280,30 g/mol Ambalaj original 250mg. Puritatea 97,65 % , Certificat trasabil. valabil 01.09.2028	Conform cerintelor
304	4.60 LOT Sulfisoxazole C11H13N3O3S	675531	Germania	HPC Standards	M=267,30 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil	M=267,30 g/mol Ambalaj original 250mg. Puritatea 99,99% , Certificat trasabil. valabil 01.01.2031	Conform cerintelor

306	4.62 LOT doxiciclina 2C22H24N2O8·C2H6O·2ClH·H2O	672953	Germania	HPC Standards	M=512,94 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil	Doxycycline hyclate,M=512,94 g/mol Ambalaj original Puritatea 95,5% , Certificat trasabil. valabil 01.01.2031	Conform cerintelor
307	4.63 LOT metaciclina C ₂₂ H ₂₂ N ₂ O ₈	676412	Germania	HPC Standards	M=442,14 g/molL Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil	Methacycline hydrochloride, M=478,88 g/molL Ambalaj original 100mg. Puritatea 96,32 % , Certificat trasabil. valabil 01.07.2029	Conform cerintelor
309	4.65 LOT Spiramicin	675466	Germania	HPC Standards	Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil	Ambalaj original Puritatea 97,52 % , Certificat trasabil. valabil 01.02.2029	Conform cerintelor
316	4.72 LOT Penicilin G d7 C23D7H26N3O4S	679698	Germania	HPC Standards	M=454,63 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil	d7-Penicillin G N-Ethylpiperidinium salt, M=454,63 g/mol Ambalaj original Puritatea 95,81 % , Certificat trasabil. valabil 01.01.2031	Conform cerintelor
323	4.79 LOT Pah-mix 4 solution Benzo(a)pyrene Benz[a]anthracene Benzo[b]fluoranthene Chrysene	683866	Germania	HPC Standards	Pah-mix 4 solution 10 µg/mL in Acetonitril	Pah-mix 4 solution 10 µg/mL in Acetonitril. valabil 01.02.2027	Conform cerintelor
404	4.160 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa. Aflatoxin B1 30/15 R1211	R1211	Germany	R-biopharm	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0µg; 1.0µg/l; 5µg/l; 10 µg/l; 20 µg/l; 50 µg/l) - gata pentru folosire; Sare tampon de spalare (Tween); Conjugate (gata pentru folosire); Antibody (gata pentru folosire); Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); . RIDA Aflatoxin B1 Spiking Solution. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: aproximativ 93%. Limita de detectie: Cereals 1 µg/kg.Feed 4 µg/kg Matrice: cereals, feed	RIDASCREEN® Aflatoxin B1 30/15este test imunoenzimatic competitiv pentru determinarea cantitativă a aflatoxinei B1 în cereale și furaje. Placă de microtitrare - gata de utilizare 96 de godeuri. Fiecare set conține suficiente materiale pentru 96 de analize (inclusiv standarde). 6 soluții standarde gata de utilizare cu concentrația: 0 µg /l, 1 µg/l, 5 µg /l, 10 µg/l, 20 µg/l, 50 µg/l/gata pu utilizare. Sare tampon de spalare tampon Tween, Conjugat /soluție gata de utilizare/, Anticorp /soluție gata de utilizare/, Substrat/cromogen /soluție gata de utilizare/, Stop /soluție gata de utilizare soluție/ . Limita de detecție: Cereale - 1 µg/ kg (ppb), Soia 1,7 µg / kg, Furaje (probe reprezentative, de ex. p/u bovine, porci,păsări de curte,furaj pentru cai, iepuri) - 4 µg / kg, Mâncare uscată pentru pisici - 2 µg / kg. Rata de recuperare pentru materiale natural contaminate: ≥90% Specificitate: Aflatoxină B1 = 100% Fiecare set dispune de Certifite of analysis Graphic: concentratie – absorbanta pentru lotul de reagenți din ambalaj. Spike solution: Trilogy® Liquid Standard Aflatoxin B1-25 µg/mL in acetonitrile/10ml /cod: TSL-104-10/, Purity ≥ 98.0%	Conform cerintelor
407	4.163 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa. Ochratoxin A RNM98008	RNM98008	USA	Reagen INC	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/ml; 0.1 ng/ml; 0.3 ng/ml, 0.9 ng/ml 2.7 ng/l 8.1 ng/ml) (gata pentru folosire); Antibody*1(gata pentru folosire); HRP Conjugate Antibody *2 (gata pentru folosire); 20X Wash Solution, Stop Buffer (gata pentru folosire); TMB Substrate (gata pentru folosire); Ochratoxin A Spiking Solution Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: >80%. Limita de detectie:tesut 1ng/g. Matrice: tesut	Kit ELISA competitiv pentru determinarea cantitativă a Ochratoxinei A din cereale, carne uscată/pește, furaje, lapte, urină, ser, seminte, piper, boia de ardei, curry si nucsoara..Placa pu determinarea Ochratoxinei A: 1 x 96 teste (8 godeuri x 12 benzi). Ochratoxinei A standarde: 0.0 ng/ml – 1.0 ml;/ 0.1ng/ml – 1.0ml; / 0.3ng/ml – 1.0ml; 0.9ng/ml – 1.0ml /; 2.7ng/ml – 1.0ml; / 8.1ng/ml – 1.0ml Antibody # 1 – 5.5ml ; HRP–Conjugate Antibody#2 – 11 ml 20X Wash Solution – 40 ml; Stop Buffer – 6ml TMB Substrate – 12ml Fiecare set dispune de Certifite of analysis Graphic: concentratie – absorbanta pentru lotul de reagenți din ambalaj. Recuperare: 80-120% . Sensibilitatea - 0,1ppb. Limita de detectie: Carne uscata/peste – 1.0 ppb; Lapte – 1.0 ppb Matrice: lapte, carne, ș.a. Spike solution: Trilogy® Mycotoxin Liquid Standard - Ochratoxin A- 1.0µg/mL Ochratoxin A/5ml. Purity≥ 98.0%. TSL-503-5	Conform cerintelor

408	4.164 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa. Alfatoxin Total R4701	R4701	Germany	R-biopharm	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 µg/l ;0.05µg/l; 0.15µg/l; 0.45µg/l 1.35 µg/l; 4.05 µg/l) (gata pentru folosire); Sare tampon de spalare (Tween); Conjugate (gata pentru folosire); Antibody (gata pentru foloire), Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); RIDA Alfatoxin Total Spiking Solution. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: aproximativ 85%. Coeficient vearatii 15%; Limita de detectie: Cereals , feed aproximativ 1.75 µg/kg. Matrice: cereals, feed	Set pentru determinarea summei Aflotoxinelor (Aflotoxina B1, Aflotoxina B2, Aflotoxina G1, Aflotoxina G2), prin metoda imunoenzimatică (ELISA) Placă de microtitrare - gata de utilizare 96 de godeuri. Fiecare set conține suficiente materiale pentru 96 de analize (inclusiv standarde). 6 soluții standarde gata de utilizare cu concentrația: 0 µg / L,0,05 µg / L, 0,15 µg / L, 0,45 µg / L, 1,35 µg / l L, 4,05 µg / L. Tampon Tween, Conjugat soluție gata de utilizare, Anticorp soluție gata de utilizare, Substrat / cromogen soluție gata de utilizare, Stop soluție gata de utilizare. Limita de detectie: Cereale și furaje: ≤1,75 ppb, Porumb -2,4ppb. Feed - 7,8ppb Rata de recuperare: 90-130% Fiecare set dispune de Certificate of analysis Graphic: concentratie – absorbanta pentru lotul de reagenți din ambalaj. Spike solution:Trilogy® Liquid Standard Aflatoxin B1, B2, G1, G2/ TSL-108-10 Aflatoxin B1, B2, G1, G2 (4:1:4:1) 5 µg/mL (2/0.5/2/0.5 µg/mL) in acetonitrile /10mL/ Purity≥ 98.0%	Conform cerintelor
411	4.167 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa. Alfatoxin M1 R1121	R1121	Germany	R-biopharm	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/l; 5,0 ng/l, 10,0 ng/l, 20,0 ng/l, 40,0 ng/l,80 ng/l) (gata pentru folosire); Conjugate (gata pentru folosire); Antibody(gata pentru folosire Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); . Sare tampon de spalare (Tween); RIDA Alfatoxin M1 Spiking Solution, Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 100-104%. Limita de detectie:Lapte5 ng/l, lapte praf 5 ng/l Matrice: Lapte, lapte praf.	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/l; 5,0 ng/l, 10,0 ng/l, 20,0 ng/l, 40,0 ng/l,80 ng/l) (gata pentru folosire); Conjugate (gata pentru folosire); Antibody(gata pentru folosire Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); . 1xWashin buffer(salt)Tween Fiecare set dispune de Certifite of analysis Graphic: concentratie – absorbanta pentru lotul de reagenți din ambalaj. Recuperare: 100-104%. Limita de detectie: Lapte 5 ng/l (ppt), lapte praf 5 ng/kg (ppt) Matrice: Lapte, lapte praf. Spike solution:Trilogy® Liquid Standard Aflatoxin M1/ TAS-M15LA1-2/ TSL-143-2 - Aflatoxin M1, 0.5µg/mL in Acetonitrile, volum 2mL	Conform cerintelor
412	4.168 LOT Set pentru determinarea cantitativa ridascrining al STREPTOMICINEL. 5111	5111STREP	Germany/ Olanda	R-biopharm/ EuroProxima	Set pentru 96 teste cu 7 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/ml; 0.25ng/ml; 0.5ng/ml; 1.0ng/ml; 2.0ng/ml;10ng/ml;20ng/ml); (gata pentru folosire); Dilution buffer(gata pentru folosire); Rinsing buffer20X concentrated); Substrate solution (gata pentru folosire); Stop solution (gata pentru folosire); Conjugat (lyophilised); Antibodi (lyophilised); Standard solution 100ng/ml.(Spiking). Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta). Recuperare: Miere;tesut;lapte;oua – 70 – 120%. Limita de detectie: Miere : 5 ppb; Tesut: 10 ppb; Lapte: 4 ppb; Oua: 2ppb. Matrice: miere; tesut;lapte;oua.	Set pentru 96 teste cu 7 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0ng/ml; 0.25 ng/ml; 0.5 ng/ml; 1.0 ng/ml; 2.0 ng/ml; 10ng/ml si 20 ng/ml /gata pentru folosire), ml, gata pu utilizare) Rinsing buffer (30 ml, 20x concentrated) Substrate solution (12 ml, gata pu utilizare) Stop solution (15 ml, gaata pu utilizare) Conjugate (lyophilised, blue cap) Antibody (lyophilised, yellow cap) Standard solution 100 ng/ml (1ml, gata pu utilizare)) Fiecare set dispune de Certifite of analysis Graphic: concentratie – absorbanta pentru lotul de reagenți din ambalaj. Recuperare: 75% - 120% Limita de detectie: Miere - 5 µg/kg (ppb); lapte- 4µg/kg (ppb); tesut- 10µg/kg (ppb), oua- 2µg/kg (ppb). Matrice: miere, lapte, tesut, oua	Conform cerintelor
413	4.169 S LOT et pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AHD.	5091AHD	Germany/ Olanda	R-biopharm/ EuroProxima	Set pentru 96 teste cu 7 concentratii de standard pregatite (0ng/ml; 0.0625ng/ml; 0.125ng/ml; 0.25ng/ml; 0.5ng/ml; 1.0ng/ml 2.0ng/ml) (gata pentru folosire) AHD-NP; AHD- Stoc solution (100ng/ml for spiking samples); Sample dilution buffer (gata pentru folosire); Rinsing buffer (20X concentrated); Substrat solution (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); Conjugat solution (100times concentrated); Dilution buffer (gata pentru folosire). Recuperare: 70% - 120% Limita de detectie: Tesut (carne si prodese de mare); oua;lapte: - 0.2ppb.Miere -0.5ppb Matrice: tesut (carne, peste si produse de mare); miere;oua;lapte.	Set pentru 96 teste cu 7 concentratii de standard pregatite (0ng/ml;/0,0625/0,125/0,25/0,5/1,0/2,0/ng/ml) - AHD-NP; AHD-stock solution (1 ml 100 ng/ml for spiking samples); 100X Conjugat solution-100µl, 20X Wash buffer -30ml; Sample diluent bufer (gata p/u folosire) -40ml; Dilution bufer-15ml, Substrat solution-12ml; Stop solution-15ml. Fiecare set dispune de Certifite of analysis Graphic: concentratie – absorbanta pentru lotul de reagenți din ambalaj. Recuperare 70% - 120% limita de detectie: tesut, ouă, lapte - 0,2 ppb, miere - 0,5ppb Matrice: tesut (carne, peste si produse de mare), lapte, ouă	Conform cerintelor

414	4.170 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AHD	KA00407H	China	Kwinbon Biotech	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.025ppb; 0.075ppb; 0.225ppb, 0.675ppb; 2.025ppb) (gata pentru folosire); Spiking standard solution (100ppb) (gata pentru folosire); Concentrated enzyme conjugate ; Enzyme conjugate dilution solution(gata pentru folosire); Solution A(gata pentru folosire); Solution B(gata pentru folosire); 20X concentrated wash solution; 2Xconcentrated extraction solution; 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg ; Stop Solution. (gata pentru folosire); Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta). Recuperarea: 100±30%. Limita de detectie: Miere:- 0.05ppb Matrice: miere.	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.025ppb; 0.075ppb; 0.225ppb, 0.675ppb; 2.025ppb) (gata pentru utilizare), Spiking standard solution (100ppb) (gata pentru utilizare), Concentrated enzyme 1ml, Enzyme conjugate dilution solution 10ml (gata pentru utilizare), 20×concentrated wash solution, solution A(gata pentru utilizare), solution B(gata pentru utilizare), stop solution, 2Xsolutie de extractie, 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg. Fiecare set dispune de Certificate of analysis Graphic: concentratie – absorbanta pentru lotul de reagenți din ambalaj. Recuperarea 70% - 130% limita de detectie: miere - 0.05ppb Matrice: miere	Conform cerintelor
415	4.171 LOT Set pentru determinarea cantitativa ridascrining al a NITROFURANULUI SEM.	5091SEM	Germany/ Olanda	R-biopharm/ EuroProxima	Set pentru 96 teste cu 7 concentratii de standard SEM - NP pregatite (1ml 100ng/ml for spiking samples). (0ng/ml; 0.019ng/ml; 0.056ng/ml; 0.167ng/ml,0.5ng/ml;1.5ng/ml; 4.5ng/ml); Sample dilution buffer(gata pentru folosire); Rinsing buffer20X concentrated); Substrate solution (gata pentru folosire); Stop solution (gata pentru folosire); Conjugat Solution (100 times concentraited); SEM - Stock Solution (100 ng/ml for spiking samples); Dilution buffer (gata pentru folosire). Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta). Recuperare: Tesut: (carne, peste si produse de mare) :lapte ;oua ; miere : - 70 – 120%. Limita de detectie: Tesut (muscle,liver) – 0.2ppb ; Strimps – 0.1ppb ; Fish – 0.2ppb ; Egg – 0.1ppb ; Lapte – 0.1ppb ; Miere – 0.2ppb. Matrice: miere, tesut (carne, peste si produse de mare), oua,lapte.	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0 /0.056/ 0.167/ 0.5/ 1.5 si 4.5ng/ml); dilution buffer (40ml) (gata pentru folosire) Rinsing buffer (30ml, 20Xconcentrated) Substrate solution (12ml) (gata pentru folosire) Stop solution (15ml)(gata pentru folosire) Conjugate solution (100µl), 100times concentrated) Dilution buffer (15ml) (gata pentru folosire) SEM stock solution (1ml 100ng/ml for spiking samples) Fiecare set dispune de Certificate of analysis Graphic: concentratie – absorbanta pentru lotul de reagenți din ambalaj. Recuperare 70% - 120% limita de detectie: tesut, peste, miere, 0,2 ppb/ lapte, crevete, ouă - 0,1ppb Matrice: tesut (carne porc/vita/pui, peste , crevete), lapte, ouă	Conform cerintelor
416	4.172 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI SEM.	KA00307H	China	Kwinbon Biotech	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.025ppb; 0.075ppb; 0.225ppb, 0.675ppb; 2.025ppb), Spiking standard solution (100ppb) (gata pentru folosire); Concentrated enzym conjugate; Enzyme conjugate diluent; Substrate Solution A(gata pentru folosire); Substrate Solution B(gata pentru folosire); Stop solution gata pentru folosire); 20X Concentrated wash solution ; 2X Concentrated extraction solution ; 2-nitrobenzaldehyde 15.1mg. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta). Recuperare : 90 ±30%. Limita de detectie:Miare : 0.1ppb Matrice: miere.	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite ((0ppb; 0.025ppb; 0.075ppb; 0.225ppb, 0.675ppb; 2.025ppb)), Spiking standard solution 100ppb/ml. (gata pentru utilizare) Enzyme conjugate (gata pentru utilizare), antibody solution (gata pentru utilizare), substrate solution A (gata pentru utilizare), substrate solution B (gata pentru utilizare), stop solution (gata pentru utilizare), 20Xconcentrated wash solution, 2Xconcentrated extraction solution 2-nitrobenzaldehyde 15.1mg Fiecare set dispune de Certificate of analysis Graphic: concentratie – absorbanta pentru lotul de reagenți din ambalaj. Recuperare 70% - 130% limita de detectie: miere - 0.1ppb Matrice: miere	Conform cerintelor
417	4.173 LOT Set pentru determinarea cantitativa si calitativa a NITROFURANULUI AMOZ.	5091AMOZ	Germany/ Olanda	R-biopharm/ EuroProxima	Set pentru 96 teste cu 7 concentratii de standard AMOZ – stok solution (1ml 100ng/ml for spiking samples). (0ng/ml; 0.0625ng/ml; 0.125ng/ml; 0.25ng/ml, 0.50ng/ml;1.00ng/ml;2.0ng/ml); Sample dilution buffer(gata pentru folosire); Rinsing buffer20X concentrated); Substrate solution (gata pentru folosire); Stop solution (gata pentru folosire);Conjugat Solution (100 times concentraited); AMOZ - Stock Solution (100 ng/ml for spiking samples);Dilution buffer (gata pentru folosire). Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta). Recuperare: Tesut: (carne, peste si produse de mare) :lapte ;oua : - 70 – 120%. Limita de detectie: Tesut (carne, peste si produse de mare):lapte; oua - 0.1ppb. Matrice: miere, tesut (carne, peste si produse de mare), oua,lapte.	Set pentru 96 teste cu 7 concentratii de standard AMOZ – (0ng/ml; 0.0625ng/ml; 0.125ng/ml; 0.25ng/ml, 0.50ng/ml; 1.00ng/ml; 2.0ng/ml); Sample dilution buffer(gata pentru folosire); AMOZ stock solution (1 ml 100 ng/ml for spiking samples), Sample dilution buffer (40ml) (gata pentru folosire) Rinsing buffer (30ml, 20X) Substrate solution (12ml) (gata pentru folosire) Stop solution (15ml) (gata pentru folosire) Conjugate solution (100µl, 100 times concentrated) Dilution buffer (15ml) (gata pentru folosire), Fiecare set dispune de Certificate of analysis Graphic: concentratie – absorbanta pentru lotul de reagenți din ambalaj. Recuperare 70% - 120% limita de detectie: tesut, peste, miere,oua, lapte, creveti - 0.1ppb; Matrice: tesut (carne, peste, creveti), miere, oua, praf de ou, lapte	Conform cerintelor
418	4.174 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AMOZ	KA00202H	China	Kwinbon Biotech	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.1ppb; 0.3ppb; 0.9ppb, 2.7ppb; 8.1ppb) (gata pentru folosire); Spiking standard solution (100ppb), Enzyme conjugat (gata pentru folosire); Antibody solution (gata pentru folosire); Solution A (gata pentru folosire); Solution B (gata pentru folosire); Stop Solution(gata pentru folosire); 20Xconcentrated wash solution, 2 Xconcentrated extraction solution; 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 90 ± 20% Limita de detectie: Miere: 0.2ppb Matrice: miere	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.1ppb; 0.3ppb; 0.9ppb, 2.7ppb; 8.1ppb) (gata pentru folosire), Spiking standard solution - 100ppb /ml, enzyme conjugate (gata pentru folosire), antibody solution (gata pentru folosire), solution A (gata pentru folosire), solution B (gata pentru folosire), stop solution (gata pentru folosire), 20Xconcentrated wash solution, 2X concentrated extraction solution, 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg. Fiecare set dispune de Certificate of analysis Graphic: concentratie – absorbanta pentru lotul de reagenți din ambalaj. Recuperare 90±20% limita de detectie: miere - 0.2ppb Matrice: miere	Conform cerintelor

419	4.175 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AOZ.	KA00106H	China	Kwinbon Biotech	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.025ppb; 0.075ppb; 0.225ppb, 0.675ppb;2.025 ppb) (gata pentru folosire); Spiking standard solution 100ppb(gata pentru folosire); Concentrated Enzim conjugate; Enzyme dilution solution ; Solution A(gata pentru folosire), solution B(gata pentru folosire), Stop solution (gata pentru folosire); 20Xconcentrated wash solution, 2 Xconcentrated extraction solution; 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperarea:Miere -100 ± 20%. Limita de detectie:Miere - 0.1ppb. Matrice: miere.	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.025ppb; 0.075ppb; 0.225ppb, 0.675ppb; 2.025ppb), Spiking standard solution 100ppb /1 ml, Concentrated Enzim conjugate; Enzim dilution solution(gata pentru utilizare); Solution A (gata pentru utilizare); solution B, Stop solution, 20Xconcentrated wash solution, 2 Xconcentrated extraction solution;; 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg. Fiecare set dispune de Certificate of analysis Graphic: concentratie – absorbanta pentru lotul de reagenți din ambalaj. Recuperarea: Miere -100 ± 20%. Limita de detectie: Miere - 0.1ppb. Matrice: miere.	Conform cerintelor
434	4.190 LOT Lyophilized long-term cell count standards MRC SCC1-SCC5	5100095	Germany	QSE	Flacon de sticlă, sigilat cu clapă și capac de aluminiu. Certificat de calitate cu termen de valabilitate de min. 75% de la data fabricării	Setul contine 5 standarde cu numarul cunoscut de celule somatice /în diapazon 100.000 - 1.000.000 cells/mL. Ambalaj - flacon de sticlă, sigilat cu clapă și capac de aluminiu. Certificat de calitate cu termen de valabilitate - 06/2028.	Conform cerintelor

Semnat:_____

Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova