

Lucrari de reparatie a Stationarului Directiei Medicale a Serviciul de Informatii si Securitate

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Autoritatea Contractantă: **Serviciul de Informații și Securitate al RM**

Ofertant: **SC "Profiplast" SRL**

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 488 055,64 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE | | | | | |
| | | 1.1. Salon Nr.9 | | | | | |
| | | 1.1.1. Demontari si evacuari | | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa intrare salon.) | m2 | 2,3000 | 23,1 23,1 | 53,13 53,13 | |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafaa alaturata lavoarului) | m2 | 2,5000 | 88,18 88,0 | 220,46 220,0 | |
| 3 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 | 52,25 52,25 | 52,25 52,25 | |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) | m2 | 17,5000 | 26,82 25,3 | 469,41 442,75 | |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 3,0000 | 12,1 12,1 | 36,3 36,3 | |
| 6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,0000 | 3,3 3,3 | 16,5 16,5 | |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 69,9000 | 15,49 14,85 | 1 082,72 1 038,02 | |
| 8 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 2,7000 | 102,85 102,85 | 277,69 277,69 | |
| 9 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 2,7000 | 27,5 27,5 | 74,25 74,25 | |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,7000 | 116,1 0,0 | 313,47 0,0 | |
| | | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu | | | | 2 596,18 2 210,89 | |
| | | 1.1.2. Pereti | | | | | |
| 11 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50cmp (P/tru retele | m | 18,8000 | 5,5 5,5 | 103,4 103,4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---|-----|---------|-------------------|----------------------|
| | | electrice) | | | | |
| 12 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 4,0000 | 34,1 34,1 | 136,4 136,4 |
| 13 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 18,8000 | 26,1 16,5 | 490,61 310,2 |
| 14 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,0000 | 25,5 23,65 | 102,01 94,6 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | 52,4000 | 6,17 1,65 | 323,57 86,46 |
| 16 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE cu indreptarea seprafetelor, grosimea medie 10mm) | m2 | 47,2000 | 176,17 134,2 | 8 315,24 6 334,24 |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,2000 | 131,64 81,73 | 684,55 425,0 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,4000 | 21,21 11,0 | 1 111,57 576,4 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 52,4000 | 38,48 30,25 | 2 016,24 1 585,1 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 52,4000 | 5,72 1,65 | 299,99 86,46 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | 52,4000 | 48,38 30,25 | 2 534,87 1 585,1 |
| 22 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) (Suprafata alaturata lavoarului) | m2 | 2,5000 | 346,96 90,75 | 867,41 226,88 |
| 23 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu | m2 | 2,3000 | 2 863,86 44,55 | 6 586,89 102,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| | | mai mica de 118mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 23 572,76 11 652,7 |
| | | 1.1.3. Tavane | | | | |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu(Grunt patrundere adinca) | m2 | 17,5000 | 6,17 1,65 | 108,06 28,88 |
| 25 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,5000 | 105,17 84,15 | 1 840,48 1 472,63 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,5000 | 21,21 11,0 | 371,23 192,5 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,5000 | 5,72 1,65 | 100,19 28,88 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | 17,5000 | 48,38 30,25 | 846,57 529,38 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 3 266,53 2 252,25 |
| | | 1.1.4. Pardosea | | | | |
| 29 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Linoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 17,5000 | 375,77 60,5 | 6 575,98 1 058,75 |
| | | Total Pardosea Inclusiv salariu | | | | 6 575,98 1 058,75 |
| | | 1.1.5. Apeeduct si canalizare | | | | |
| 30 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va | buc | 1,0000 | 1 655,19 112,75 | 1 655,19 112,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | coordona cu beneficiarul) | | | | |
| 31 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 | 720,75 90,75 | 720,75 90,75 |
| 32 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar) | buc | 2,0000 | 87,55 16,5 | 175,1 33,0 |
| 33 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,2000 | 38,34 13,75 | 46,0 16,5 |
| 34 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | 2,0000 | 26,57 12,1 | 53,13 24,2 |
| | | Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu | | | | 2 650,18 277,2 |
| | | Total Salon Nr.9 Inclusiv salariu | | | | 38 661,63 17 451,79 |
| | | 1.2. Salon Nr.8 1.2.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 35 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bloc sanitar) | m2 | 14,0300 | 88,18 88,0 | 1 237,2 1 234,64 |
| 36 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,6800 | 43,94 42,9 | 117,76 114,97 |
| 37 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 | 52,25 52,25 | 52,25 52,25 |
| 38 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 60,5 60,5 | 60,5 60,5 |
| 39 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Cabina dus) | buc | 1,0000 | 71,5 71,5 | 71,5 71,5 |
| 40 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) | m2 | 16,5200 | 26,82 25,3 | 443,13 417,96 |
| 41 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,0000 | 12,1 12,1 | 36,3 36,3 |
| 42 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,0000 | 3,3 3,3 | 16,5 16,5 |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 67,2000 | 15,49 14,85 | 1 040,89 997,92 |
| 44 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 3,1000 | 102,85 102,85 | 318,83 318,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------|---|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 45 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 3,1000 | 27,5 27,5 | 85,25 85,25 |
| 46 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km | t | 3,1000 | 116,1 0,0 | 359,91 0,0 |
| | | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu | | | | 3 840,02 3 406,62 |
| | | 1.2.2. Pereti 1.2.2.1. Pereti tip1 (Salon) | | | | |
| 47 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice) | m | 19,2000 | 5,5 5,5 | 105,6 105,6 |
| 48 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 4,0000 | 34,1 34,1 | 136,4 136,4 |
| 49 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 19,2000 | 26,1 16,5 | 501,05 316,8 |
| 50 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,0000 | 25,5 23,65 | 102,01 94,6 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | 50,6800 | 6,17 1,65 | 312,95 83,62 |
| 52 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE cu indreptarea seprafetelor, grosimea medie 10mm) | m2 | 45,0800 | 176,17 134,2 | 7 941,76 6 049,74 |
| 53 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,6000 | 131,64 81,73 | 737,21 457,69 |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,6800 | 21,21 11,0 | 1 075,09 557,48 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,6800 | 38,48 30,25 | 1 950,06 1 533,07 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,6800 | 5,72 1,65 | 290,14 83,62 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | 50,6800 | 48,38 30,25 | 2 451,66 1 533,07 |
| | | Total Pereti tip1 (Salon) Inclusiv salariu | | | | 15 603,93 10 951,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|----|---------|-----------------|--------------------------------|
| | | 1.2.2.2. Pereti tip2 (Bloc sanitar) | | | | |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt | m2 | 17,8000 | 6,53 1,65 | 116,22 29,37 |
| 59 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 17,8000 | 145,59 99,0 | 2 591,51 1 762,2 |
| 60 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 26,7000 | 20,18 2,48 | 538,84 66,08 |
| 61 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 8,2000 | 207,87 48,4 | 1 704,56 396,88 |
| 62 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului) | m2 | 17,8000 | 346,97 90,75 | 6 175,99 1 615,35 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti tip2 (Bloc sanitar) Inclusiv salariu | | | | 11 127,12 3 869,88 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 26 731,05 14 821,57 |
| | | | | | | |
| | | 1.2.3. Pardosea 1.2.3.1. Pardosea tip1 (Salon) | | | | |
| 63 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Linoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 16,5200 | 375,77 60,5 | 6 207,73 999,46 |
| | | | | | | |
| | | Total Pardosea tip1 (Salon) Inclusiv salariu | | | | 6 207,73 999,46 |
| | | | | | | |
| | | 1.2.3.2. Pardosea tip2 (Bloc sanitar) | | | | |
| 64 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Confectionarea padon dus) | m2 | 1,2000 | 167,88 77,0 | 201,45 92,4 |
| 65 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) | m2 | 2,6800 | 207,87 48,4 | 557,1 129,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|--------------------|------------------------------|
| | | cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | | | | |
| 66 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2,6800 | 384,92 60,5 | 1 031,58 162,14 |
| 67 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic (Confectionarea bordurei pentru padon de dus) | m2 | 0,3500 | 562,92 212,02 | 197,02 74,21 |
| | | Total Pardosea tip2 (Bloc sanitar) Inclusiv salariu | | | | 1 987,15 458,46 |
| | | Total Pardosea Inclusiv salariu | | | | 8 194,88 1 457,92 |
| | | 1.2.4. Tavane | | | | |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu(Grunt patrundere adinca) | m2 | 19,2000 | 6,17 1,65 | 118,56 31,68 |
| 69 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,2000 | 105,17 84,15 | 2 019,27 1 615,68 |
| 70 | CF17C | Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata ele- mentelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,2000 | 21,21 11,0 | 407,29 211,2 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,2000 | 5,72 1,65 | 109,92 31,68 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | 19,2000 | 48,38 30,25 | 928,81 580,8 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 3 583,85 2 471,04 |
| | | 1.2.5. Apeduct si canalizare | | | | |
| 73 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sa- nitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,0000 | 1 655,19 112,75 | 1 655,19 112,75 |
| 74 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 | 720,75 90,75 | 720,75 90,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-----|--------|-------------------|-------------------|
| 75 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 4,2000 | 80,49 34,65 | 338,07 145,53 |
| 76 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm) | buc | 8,0000 | 17,68 11,0 | 141,44 88,0 |
| 77 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat sau montat pe perete | buc | 2,0000 | 60,0 0,0 | 120,0 0,0 |
| 78 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 | 1 369,75 63,25 | 1 369,75 63,25 |
| 79 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) | buc | 5,0000 | 87,55 16,5 | 437,75 82,5 |
| 80 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 | 2 282,24 231,0 | 2 282,24 231,0 |
| 81 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata simplu , avind diametrul de 50mm (ATENTIE Trap de scurgere montat in pardoseala pentru dus cu lungimea nu mai mica de 450mm de tip ALCA sau analogic) | buc | 1,0000 | 1 464,18 45,65 | 1 464,18 45,65 |
| 82 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110mm | m | 1,1000 | 81,26 17,6 | 89,39 19,36 |
| 83 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 3,0000 | 31,95 12,1 | 95,83 36,3 |
| 84 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm | buc | 1,0000 | 97,81 20,9 | 97,81 20,9 |
| 85 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm | buc | 1,0000 | 97,81 20,9 | 97,81 20,9 |
| 86 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) | buc | 2,0000 | 34,37 15,4 | 68,74 30,8 |
| 87 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de | m | 1,6000 | 38,34 13,75 | 61,34 22,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------|---|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | | | | |
| 88 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | 1,0000 | 26,57 12,1 | 26,57 12,1 |
| | | Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu | | | | 9 066,87 1 021,79 |
| | | Total Salon Nr.8 Inclusiv salariu | | | | 51 416,69 23 178,94 |
| | | 1.3. Salon Nr.7 1.3.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 89 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa intrare salon, bloc sanitar) | m2 | 4,0500 | 23,1 23,1 | 93,56 93,56 |
| 90 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bloc sanitar) | m2 | 14,2000 | 88,18 88,0 | 1 252,19 1 249,6 |
| 91 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,7000 | 43,94 42,9 | 118,64 115,83 |
| 92 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 | 52,25 52,25 | 52,25 52,25 |
| 93 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 60,5 60,5 | 60,5 60,5 |
| 94 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Cabina dus) | buc | 1,0000 | 71,5 71,5 | 71,5 71,5 |
| 95 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) | m2 | 16,6100 | 26,82 25,3 | 445,54 420,23 |
| 96 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 3,0000 | 12,1 12,1 | 36,3 36,3 |
| 97 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,0000 | 3,3 3,3 | 16,5 16,5 |
| 98 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 67,0000 | 15,49 14,85 | 1 037,8 994,95 |
| 99 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 3,0000 | 102,85 102,85 | 308,55 308,55 |
| 100 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 3,0000 | 27,5 27,5 | 82,5 82,5 |
| 101 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,0000 | 116,1 0,0 | 348,3 0,0 |
| | | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu | | | | 3 924,12 3 502,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|---|-----|---------|-------------------|----------------------|
| | | 1.3.2. Pereti 1.3.2.1. Pereti tip1 (Salon) | | | | |
| 102 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice) | m | 20,0000 | 5,5 5,5 | 110,0 110,0 |
| 103 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 4,0000 | 34,1 34,1 | 136,4 136,4 |
| 104 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 20,0000 | 26,1 16,5 | 521,93 330,0 |
| 105 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,0000 | 25,5 23,65 | 102,01 94,6 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | 53,3400 | 6,17 1,65 | 329,37 88,01 |
| 107 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE cu indreptarea seprafetelor, grosimea medie 10mm) | m2 | 47,6900 | 176,17 134,2 | 8 401,56 6 400,0 |
| 108 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,6500 | 131,64 81,73 | 743,79 461,77 |
| 109 | CF17C | Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 53,3400 | 21,21 11,0 | 1 131,51 586,74 |
| 110 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 53,3400 | 38,48 30,25 | 2 052,41 1 613,54 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 53,3400 | 5,72 1,65 | 305,37 88,01 |
| 112 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | 53,3400 | 48,38 30,25 | 2 580,34 1 613,54 |
| 113 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latiimea fetei profilului la cercevea nu mai | m2 | 2,3500 | 2 863,87 44,55 | 6 730,09 104,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|----|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | mica de 118mm si grosimea 60mm, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | | | | |
| | | Total Pereti tip1 (Salon) Inclusiv salariu | | | | 23 144,79 11 627,3 |
| | | 1.3.2.2. Pereti tip2 (Bloc sanitar) | | | | |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt | m2 | 17,8000 | 6,53 1,65 | 116,22 29,37 |
| 115 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 17,8000 | 145,59 99,0 | 2 591,51 1 762,2 |
| 116 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 26,7000 | 20,18 2,48 | 538,84 66,08 |
| 117 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 8,2000 | 207,87 48,4 | 1 704,56 396,88 |
| 118 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) (Suprafata alaturata lavoarului) | m2 | 17,8000 | 346,97 90,75 | 6 175,99 1 615,35 |
| 119 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer,consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | m2 | 1,7000 | 2 863,86 44,55 | 4 868,57 75,73 |
| | | Total Pereti tip2 (Bloc sanitar) Inclusiv salariu | | | | 15 995,69 3 945,62 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 39 140,48 15 572,92 |
| | | 1.3.3. Pardosea 1.3.3.1. Pardosea tip1 (Salon) | | | | |
| 120 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu | m2 | 16,6100 | 375,77 60,5 | 6 241,53 1 004,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|--|----|---------|------------------|------------------------------|
| | | cover PVC lipit cu prenadez (ATEN- TIE Linoleum cu grosimea minim 3 mm si grosimea stratului de uzura mi- nim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardose- lelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| | | Total Pardosea tip1 (Salon) Inclusiv salariu | | | | 6 241,53 1 004,9 |
| | | 1.3.3.2. Pardosea tip2 (Bloc sanitar) | | | | |
| 121 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Confectionarea padon dus) | m2 | 1,2000 | 167,88 77,0 | 201,45 92,4 |
| 122 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 2,7000 | 207,87 48,4 | 561,26 130,68 |
| 123 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2,7000 | 384,92 60,5 | 1 039,28 163,35 |
| 124 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic (Confectionarea bordurei pentru padon de dus) | m2 | 0,3500 | 562,92 212,02 | 197,02 74,21 |
| | | Total Pardosea tip2 (Bloc sanitar) Inclusiv salariu | | | | 1 999,01 460,64 |
| | | Total Pardosea Inclusiv salariu | | | | 8 240,54 1 465,54 |
| | | 1.3.4. Tavane | | | | |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu(Grunt patrundere adinca) | m2 | 19,3100 | 6,17 1,65 | 119,24 31,86 |
| 126 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,3100 | 105,17 84,15 | 2 030,84 1 624,94 |
| 127 | CF17C | Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata ele- mentelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,3100 | 21,21 11,0 | 409,63 212,41 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,3100 | 5,72 1,65 | 110,55 31,86 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet | m2 | 19,3100 | 48,38 30,25 | 934,13 584,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|--------|---------------------------|-----------------------------|
| | | existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | | | | |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 3 604,38 2 485,2 |
| | | 1.3.5. Apeduct si canalizare | | | | |
| 130 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,0000 | <u>1 655,19</u> 112,75 | <u>1 655,19</u> 112,75 |
| 131 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 | <u>720,75</u> 90,75 | <u>720,75</u> 90,75 |
| 132 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 4,3000 | <u>80,49</u> 34,65 | <u>346,12</u> 149,0 |
| 133 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm) | buc | 8,0000 | <u>17,68</u> 11,0 | <u>141,44</u> 88,0 |
| 134 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat sau montat pe perete | buc | 2,0000 | <u>60,0</u> 0,0 | <u>120,0</u> 0,0 |
| 135 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 | <u>1 369,75</u> 63,25 | <u>1 369,75</u> 63,25 |
| 136 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) | buc | 5,0000 | <u>87,55</u> 16,5 | <u>437,75</u> 82,5 |
| 137 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 | <u>2 282,24</u> 231,0 | <u>2 282,24</u> 231,0 |
| 138 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (ATENTIE Trap de scurgere montat in pardoseala pentru dus cu lungimea nu mai mica de 450mm de tip ALCA sau analogic) | buc | 1,0000 | <u>1 464,18</u> 45,65 | <u>1 464,18</u> 45,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|--------------------------------|
| 139 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110mm | m | 1,1000 | 81,26 17,6 | 89,39 19,36 |
| 140 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 3,0000 | 31,95 12,1 | 95,83 36,3 |
| 141 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm | buc | 1,0000 | 97,81 20,9 | 97,81 20,9 |
| 142 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm | buc | 1,0000 | 97,81 20,9 | 97,81 20,9 |
| 143 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) | buc | 2,0000 | 34,37 15,4 | 68,74 30,8 |
| 144 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,2500 | 38,34 13,75 | 47,92 17,19 |
| 145 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | 1,0000 | 26,57 12,1 | 26,57 12,1 |
| | | | | | | |
| | | Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu | | | | 9 061,51 1 020,44 |
| | | | | | | |
| | | Total Salon Nr.7 Inclusiv salariu | | | | 63 971,03 24 046,36 |
| | | 1.4. Salon Nr.6 1.4.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 146 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa intrare salon, bloc sanitar) | m2 | 4,0500 | 23,1 23,1 | 93,56 93,56 |
| 147 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bloc sanitar) | m2 | 14,1500 | 88,18 88,0 | 1 247,78 1 245,2 |
| 148 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,6300 | 43,94 42,9 | 115,56 112,83 |
| 149 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 | 52,25 52,25 | 52,25 52,25 |
| 150 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 60,5 60,5 | 60,5 60,5 |
| 151 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Cabina dus) | buc | 1,0000 | 71,5 71,5 | 71,5 71,5 |
| 152 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) | m2 | 16,8000 | 26,82 25,3 | 450,64 425,04 |
| 153 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 3,0000 | 12,1 12,1 | 36,3 36,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------|---|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 154 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,0000 | 3,3 3,3 | 16,5 16,5 |
| 155 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 66,4000 | 15,49 14,85 | 1 028,5 986,04 |
| 156 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 3,0000 | 102,85 102,85 | 308,55 308,55 |
| 157 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 3,0000 | 27,5 27,5 | 82,5 82,5 |
| 158 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,0000 | 116,1 0,0 | 348,3 0,0 |
| | | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu | | | | 3 912,44 3 490,76 |
| | | 1.4.2. Pereti 1.4.2.1. Pereti tip1 (Salon) | | | | |
| 159 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice) | m | 19,4000 | 5,5 5,5 | 106,7 106,7 |
| 160 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 4,0000 | 34,1 34,1 | 136,4 136,4 |
| 161 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 19,4000 | 26,1 16,5 | 506,27 320,1 |
| 162 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,0000 | 25,5 23,65 | 102,01 94,6 |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | 52,4700 | 6,17 1,65 | 324,0 86,58 |
| 164 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE cu indreptarea seprafetelor, grosimea medie 10mm) | m2 | 46,9700 | 176,17 134,2 | 8 274,72 6 303,37 |
| 165 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,5000 | 131,64 81,73 | 724,05 449,51 |
| 166 | CF17C | Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,4700 | 21,21 11,0 | 1 113,06 577,17 |
| 167 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 52,4700 | 38,48 30,25 | 2 018,94 1 587,22 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 52,4700 | 5,72 1,65 | 300,39 86,58 |
| 169 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe | m2 | 52,4700 | 48,38 | 2 538,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|----|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | | | 30,25 | 1 587,22 |
| 170 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | m2 | 2,3500 | 2 863,87 44,55 | 6 730,09 104,69 |
| | | Total Pereti tip1 (Salon) Inclusiv salariu | | | | 22 874,88 11 440,14 |
| | | 1.4.2.2. Pereti tip2 (Bloc sanitar) | | | | |
| 171 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrun | m2 | 17,7000 | 6,53 1,65 | 115,56 29,2 |
| 172 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 17,7000 | 145,59 99,0 | 2 576,95 1 752,3 |
| 173 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 26,5500 | 20,18 2,48 | 535,82 65,71 |
| 174 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 8,2000 | 207,87 48,4 | 1 704,56 396,88 |
| 175 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului) | m2 | 17,7000 | 346,96 90,75 | 6 141,28 1 606,28 |
| 176 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - | m2 | 1,7500 | 2 863,86 44,55 | 5 011,76 77,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|---|----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | | | | |
| | | Total Pereti tip2 (Bloc sanitar) Inclusiv salariu | | | | 16 085,93 3 928,34 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 38 960,81 15 368,48 |
| | | 1.4.3. Pardosea 1.4.3.1. Pardosea tip1 (Salon) | | | | |
| 177 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATEN-TIE Linoleum cu grosimea minim 3 mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 16,8000 | 375,77 60,5 | 6 312,93 1 016,4 |
| | | Total Pardosea tip1 (Salon) Inclusiv salariu | | | | 6 312,93 1 016,4 |
| | | 1.4.3.2. Pardosea tip2 (Bloc sanitar) | | | | |
| 178 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Confectionarea padon dus) | m2 | 1,2000 | 167,88 77,0 | 201,45 92,4 |
| 179 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 2,6300 | 207,87 48,4 | 546,71 127,29 |
| 180 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2,6300 | 384,92 60,5 | 1 012,34 159,12 |
| 181 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic (Confectionarea bordurei pentru padon de dus) | m2 | 0,3500 | 562,92 212,02 | 197,02 74,21 |
| | | Total Pardosea tip2 (Bloc sanitar) Inclusiv salariu | | | | 1 957,52 453,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|---------|--------------------|------------------------------|
| | | Total Pardosea Inclusiv salariu | | | | 8 270,45 1 469,41 |
| | | 1.4.4. Tavane | | | | |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu(Grunt patrundere adinca) | m2 | 19,4300 | 6,17 1,65 | 119,98 32,06 |
| 183 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,4300 | 105,17 84,15 | 2 043,46 1 635,03 |
| 184 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,4300 | 21,21 11,0 | 412,17 213,73 |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,4300 | 5,72 1,65 | 111,24 32,06 |
| 186 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | 19,4300 | 48,38 30,25 | 939,93 587,76 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 3 626,78 2 500,64 |
| | | 1.4.5. Apeduct si canalizare | | | | |
| 187 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,0000 | 1 655,19 112,75 | 1 655,19 112,75 |
| 188 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 | 720,75 90,75 | 720,75 90,75 |
| 189 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 4,3000 | 80,49 34,65 | 346,12 149,0 |
| 190 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm) | buc | 8,0000 | 17,68 11,0 | 141,44 88,0 |
| 191 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat sau montat pe perete | buc | 2,0000 | 60,0 0,0 | 120,0 0,0 |
| 192 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru | buc | 1,0000 | 1 369,75 63,25 | 1 369,75 63,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | | | | |
| 193 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) | buc | 5,0000 | 87,55 16,5 | 437,75 82,5 |
| 194 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 | 2 282,24 231,0 | 2 282,24 231,0 |
| 195 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata simplu , avind diametrul de 50 mm (ATENTIE Trap de scurgere montat in pardosea pentru dus cu lungimea nu mai mica de 450mm de tip ALCA sau analogic) | buc | 1,0000 | 1 464,18 45,65 | 1 464,18 45,65 |
| 196 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110mm | m | 1,1000 | 81,26 17,6 | 89,39 19,36 |
| 197 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 3,0000 | 31,95 12,1 | 95,83 36,3 |
| 198 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm | buc | 1,0000 | 97,81 20,9 | 97,81 20,9 |
| 199 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm | buc | 1,0000 | 97,81 20,9 | 97,81 20,9 |
| 200 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) | buc | 2,0000 | 34,37 15,4 | 68,74 30,8 |
| 201 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,2500 | 38,34 13,75 | 47,92 17,19 |
| 202 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | 1,0000 | 26,57 12,1 | 26,57 12,1 |
| | | Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu | | | | 9 061,51 1 020,44 |
| | | Total Salon Nr.6 Inclusiv salariu | | | | 63 831,97 23 849,73 |
| | | 1.5. Salon Nr.5 1.5.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 203 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa intrare salon, bloc sanitar) | m2 | 4,0500 | 23,1 23,1 | 93,56 93,56 |
| 204 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, | m2 | 15,1000 | 88,18 | 1 331,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------|---|-----|---------|------------------|-----------------------------|
| | | gresie, ceramica (bloc sanitar) | | | 88,0 | 1 328,8 |
| 205 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,7500 | 43,94 42,9 | 120,83 117,97 |
| 206 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 | 52,25 52,25 | 52,25 52,25 |
| 207 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 60,5 60,5 | 60,5 60,5 |
| 208 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Cabina dus) | buc | 1,0000 | 71,5 71,5 | 71,5 71,5 |
| 209 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) | m2 | 16,2100 | 26,82 25,3 | 434,81 410,11 |
| 210 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 3,0000 | 12,1 12,1 | 36,3 36,3 |
| 211 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,0000 | 3,3 3,3 | 16,5 16,5 |
| 212 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 67,3000 | 15,49 14,85 | 1 042,44 999,4 |
| 213 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 3,0000 | 102,85 102,85 | 308,55 308,55 |
| 214 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 3,0000 | 27,5 27,5 | 82,5 82,5 |
| 215 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,0000 | 116,1 0,0 | 348,3 0,0 |
| | | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu | | | | 3 999,6 3 577,95 |
| | | 1.5.2. Pereti 1.5.2.1. Pereti tip1 (Salon) | | | | |
| 216 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice) | m | 18,0000 | 5,5 5,5 | 99,0 99,0 |
| 217 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 4,0000 | 34,1 34,1 | 136,4 136,4 |
| 218 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 18,0000 | 26,1 16,5 | 469,74 297,0 |
| 219 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,0000 | 25,5 23,65 | 102,01 94,6 |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | 54,3400 | 6,17 1,65 | 335,55 89,66 |
| 221 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti | m2 | 47,3400 | 176,17 134,2 | 8 339,9 6 353,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|----|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE cu indreptarea seprafetelor, grosimea medie 10mm) | | | | |
| 222 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 6,0000 | 131,64 81,73 | 789,87 490,38 |
| 223 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,3400 | 21,21 11,0 | 1 152,73 597,74 |
| 224 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 54,3400 | 38,48 30,25 | 2 090,89 1 643,79 |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,3400 | 5,72 1,65 | 311,1 89,66 |
| 226 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) | m2 | 54,3400 | 48,38 30,25 | 2 628,72 1 643,79 |
| 227 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | m2 | 2,3500 | 2 863,87 44,55 | 6 730,09 104,69 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti tip1 (Salon) Inclusiv salariu | | | | 23 185,98 11 639,73 |
| | | 1.5.2.2. Pereti tip2 (Bloc sanitar) | | | | |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrun | m2 | 17,9000 | 6,53 1,65 | 116,87 29,54 |
| 229 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 17,9000 | 145,59 99,0 | 2 606,06 1 772,1 |
| 230 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si | kg | 26,8500 | 20,18 2,48 | 541,88 66,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|---|----|---------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | | | | |
| 231 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 8,2000 | <u>207,87</u> 48,4 | <u>1 704,56</u> 396,88 |
| 232 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului) | m2 | 17,9000 | <u>346,97</u> 90,75 | <u>6 210,68</u> 1 624,42 |
| 233 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | m2 | 1,7000 | <u>2 863,86</u> 44,55 | <u>4 868,57</u> 75,73 |
| | | Total Pereti tip2 (Bloc sanitar) Inclusiv salariu | | | | 16 048,63 3 965,13 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 39 234,61 15 604,86 |
| | | 1.5.3. Pardosea 1.5.3.1. Pardosea tip1 (Salon) | | | | |
| 234 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Linoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 16,2100 | <u>375,77</u> 60,5 | <u>6 091,24</u> 980,71 |
| | | Total Pardosea tip1 (Salon) Inclusiv salariu | | | | 6 091,24 980,71 |
| | | 1.5.3.2. Pardosea tip2 (Bloc sanitar) | | | | |
| 235 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 | m2 | 1,2000 | <u>167,88</u> 77,0 | <u>201,45</u> 92,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|---------|---------------------------|------------------------------------|
| | | cm grosime cu fata driscuita fin (Confectionarea padon dus) | | | | |
| 236 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 2,7500 | <u>207,87</u> 48,4 | <u>571,65</u> 133,1 |
| 237 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2,7500 | <u>384,92</u> 60,5 | <u>1 058,52</u> 166,38 |
| 238 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic (Confectionarea bordurei pentru padon de dus) | m2 | 0,3500 | <u>562,92</u> 212,02 | <u>197,02</u> 74,21 |
| | | Total Pardosea tip2 (Bloc sanitar) Inclusiv salariu | | | | 2 028,64 466,08 |
| | | Total Pardosea Inclusiv salariu | | | | 8 119,88 1 446,79 |
| | | 1.5.4. Tavane | | | | |
| 239 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu(Grunt patrundere adinca) | m2 | 18,9600 | <u>6,17</u> 1,65 | <u>117,08</u> 31,28 |
| 240 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,9600 | <u>105,17</u> 84,15 | <u>1 994,03</u> 1 595,48 |
| 241 | CF17C | Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata ele- mentelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,9600 | <u>21,21</u> 11,0 | <u>402,2</u> 208,56 |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,9600 | <u>5,72</u> 1,65 | <u>108,55</u> 31,28 |
| 243 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | 18,9600 | <u>48,38</u> 30,25 | <u>917,2</u> 573,54 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 3 539,05 2 440,15 |
| | | 1.5.5. Apeduct si canalizare | | | | |
| 244 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,0000 | <u>1 655,19</u> 112,75 | <u>1 655,19</u> 112,75 |
| 245 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau | buc | 1,0000 | <u>720,75</u> 90,75 | <u>720,75</u> 90,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|--------|-------------------|-------------------|
| | | spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | | | | |
| 246 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 4,3000 | 80,49 34,65 | 346,12 149,0 |
| 247 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm) | buc | 8,0000 | 17,68 11,0 | 141,44 88,0 |
| 248 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat sau montat pe perete | buc | 2,0000 | 60,0 0,0 | 120,0 0,0 |
| 249 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 | 1 369,75 63,25 | 1 369,75 63,25 |
| 250 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) | buc | 5,0000 | 87,55 16,5 | 437,75 82,5 |
| 251 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 | 2 282,24 231,0 | 2 282,24 231,0 |
| 252 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (ATENTIE Trap de scurgere montat in pardoseala pentru dus cu lungimea nu mai mica de 450mm de tip ALCA sau analogic) | buc | 1,0000 | 1 464,18 45,65 | 1 464,18 45,65 |
| 253 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110mm | m | 1,1000 | 81,26 17,6 | 89,39 19,36 |
| 254 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 3,0000 | 31,95 12,1 | 95,83 36,3 |
| 255 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm | buc | 1,0000 | 97,81 20,9 | 97,81 20,9 |
| 256 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm | buc | 1,0000 | 97,81 20,9 | 97,81 20,9 |
| 257 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul | buc | 2,0000 | 34,37 15,4 | 68,74 30,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | de 110 mm (Cot 90) | | | | |
| 258 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,2500 | 38,34 13,75 | 47,92 17,19 |
| 259 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | 1,0000 | 26,57 12,1 | 26,57 12,1 |
| | | Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu | | | | 9 061,51 1 020,44 |
| | | Total Salon Nr.5 Inclusiv salariu | | | | 63 954,65 24 090,19 |
| | | 1.6. Sala de Manopere 1.6.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 260 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa) | m2 | 1,8000 | 23,1 23,1 | 41,58 41,58 |
| 261 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bloc sanitar) | m2 | 41,0000 | 88,18 88,0 | 3 615,48 3 608,0 |
| 262 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,0000 | 43,94 42,9 | 351,52 343,2 |
| 263 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,0000 | 17,44 16,5 | 139,52 132,0 |
| 264 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 | 52,25 52,25 | 52,25 52,25 |
| 265 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 60,5 60,5 | 60,5 60,5 |
| 266 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 3,0000 | 12,1 12,1 | 36,3 36,3 |
| 267 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,0000 | 3,3 3,3 | 13,2 13,2 |
| 268 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,7700 | 219,34 217,25 | 168,9 167,28 |
| 269 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 66,9000 | 15,49 14,85 | 1 036,25 993,47 |
| 270 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 5,1000 | 102,85 102,85 | 524,53 524,53 |
| 271 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 5,1000 | 27,5 27,5 | 140,25 140,25 |
| 272 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 5,1000 | 116,1 0,0 | 592,11 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu | | | | 6 772,38 6 112,56 |
| | | 1.6.2. Pereti | | | | |
| 273 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt | m2 | 58,9000 | 6,53 1,65 | 384,56 97,19 |
| 274 | CF02B K=1.5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 58,9000 | 145,59 99,0 | 8 575,26 5 831,1 |
| 275 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm) | kg | 88,3500 | 20,18 2,48 | 1 783,05 218,66 |
| 276 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului) | m2 | 58,9000 | 346,97 90,75 | 20 436,25 5 345,18 |
| 277 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | m2 | 1,8000 | 2 863,86 44,55 | 5 154,96 80,19 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 36 334,07 11 572,31 |
| | | 1.6.3. Pardosea | | | | |
| 278 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,0000 | 83,94 38,5 | 671,5 308,0 |
| 279 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100-T de 3cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 8,0000 | 28,18 13,2 | 225,47 105,6 |
| 280 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 8,0000 | 207,87 48,4 | 1 662,99 387,2 |
| 281 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata | m2 | 8,0000 | 384,92 60,5 | 3 079,34 484,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|---------|--------------------|-----------------------------|
| | | antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| | | Total Pardosea Inclusiv salariu | | | | 5 639,3 1 284,8 |
| | | 1.6.4. Tavane | | | | |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | 8,0000 | 6,17 1,65 | 49,4 13,2 |
| 283 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,0000 | 105,17 84,15 | 841,36 673,2 |
| 284 | CF17C | Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,0000 | 21,21 11,0 | 169,71 88,0 |
| 285 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,0000 | 5,72 1,65 | 45,8 13,2 |
| 286 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | 8,0000 | 48,38 30,25 | 387,0 242,0 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 1 493,27 1 029,6 |
| | | 1.6.5. Apeeduct si canalizare | | | | |
| 287 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 2,0000 | 1 655,13 112,75 | 3 310,26 225,5 |
| 288 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 | 720,75 90,75 | 1 441,5 181,5 |
| 289 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 8,9200 | 80,49 34,65 | 718,0 309,08 |
| 290 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm) | buc | 16,0000 | 17,68 11,0 | 282,88 176,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| 291 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat sau montat pe perete | buc | 2,0000 | 60,0 0,0 | 120,0 0,0 |
| 292 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) | buc | 5,0000 | 87,55 16,5 | 437,75 82,5 |
| 293 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 | 2 282,24 231,0 | 2 282,24 231,0 |
| 294 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110mm | m | 1,5800 | 81,26 17,6 | 128,4 27,81 |
| 295 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 3,0000 | 31,95 12,1 | 95,83 36,3 |
| 296 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm | buc | 1,0000 | 97,81 20,9 | 97,81 20,9 |
| 297 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm | buc | 1,0000 | 97,81 20,9 | 97,81 20,9 |
| 298 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) | buc | 2,0000 | 34,37 15,4 | 68,74 30,8 |
| 299 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,2000 | 38,34 13,75 | 84,34 30,25 |
| 300 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | 2,0000 | 26,57 12,1 | 53,13 24,2 |
| | | Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu | | | | 9 218,69 1 396,74 |
| | | | | | | |
| | | Total Sala de Manopere Inclusiv salariu | | | | 59 457,71 21 396,01 |
| | | 1.7. Bloc sanitar comun 1.7.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 301 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa bloc sanitar) | m2 | 1,8000 | 23,1 23,1 | 41,58 41,58 |
| 302 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bloc sanitar) | m2 | 42,2000 | 88,18 88,0 | 3 721,3 3 713,6 |
| 303 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,3000 | 43,94 42,9 | 364,7 356,07 |
| 304 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,3000 | 17,44 16,5 | 144,75 136,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|--|-----|---------|-------------------|------------------------------|
| 305 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 | 52,25 52,25 | 52,25 52,25 |
| 306 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 60,5 60,5 | 60,5 60,5 |
| 307 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Cabina dus) | buc | 1,0000 | 71,5 71,5 | 71,5 71,5 |
| 308 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 3,0000 | 12,1 12,1 | 36,3 36,3 |
| 309 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,0000 | 3,3 3,3 | 13,2 13,2 |
| 310 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 67,3000 | 15,49 14,85 | 1 042,44 999,4 |
| 311 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 5,2000 | 102,85 102,85 | 534,82 534,82 |
| 312 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 5,2000 | 27,5 27,5 | 143,0 143,0 |
| 313 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 5,2000 | 116,1 0,0 | 603,72 0,0 |
| | | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu | | | | 6 830,06 6 159,18 |
| | | 1.7.2. Pereti | | | | |
| 314 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt | m2 | 59,0000 | 6,53 1,65 | 385,21 97,35 |
| 315 | CF02B K=1.5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 59,0000 | 145,59 99,0 | 8 589,82 5 841,0 |
| 316 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm) | kg | 88,5000 | 20,18 2,48 | 1 786,08 219,04 |
| 317 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Suprafetele in locul prevazut pentru dus) | m2 | 7,6000 | 207,87 48,4 | 1 579,84 367,84 |
| 318 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului) | m2 | 59,0000 | 346,97 90,75 | 20 470,95 5 354,25 |
| 319 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in | m2 | 1,8000 | 2 863,86 44,55 | 5 154,96 80,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 37 966,86 11 959,67 |
| | | 1.7.3. Pardosea | | | | |
| 320 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,3000 | 83,94 38,5 | 696,68 319,55 |
| 321 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100-T de 3cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 8,3000 | 28,18 13,2 | 233,92 109,56 |
| 322 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Confectionarea padon dus) | m2 | 1,2000 | 167,88 77,0 | 201,45 92,4 |
| 323 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 8,0000 | 207,87 48,4 | 1 662,99 387,2 |
| 324 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 8,0000 | 384,92 60,5 | 3 079,34 484,0 |
| 325 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic (Confectionarea bordurei pentru padon de dus) | m2 | 0,3500 | 562,92 212,02 | 197,02 74,21 |
| | | Total Pardosea Inclusiv salariu | | | | 6 071,41 1 466,92 |
| | | 1.7.4. Tavane | | | | |
| 326 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | 8,3000 | 6,17 1,65 | 51,25 13,7 |
| 327 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,3000 | 105,17 84,15 | 872,91 698,45 |
| 328 | CF17C | Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit | m2 | 8,3000 | 21,21 11,0 | 176,07 91,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-----|---------|--------------------|------------------------------|
| | | cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | |
| 329 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,3000 | 5,72 1,65 | 47,52 13,7 |
| 330 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | 8,3000 | 48,38 30,25 | 401,52 251,07 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 1 549,27 1 068,21 |
| | | 1.7.5. Apeduct si canalizare | | | | |
| 331 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 2,0000 | 1 655,13 112,75 | 3 310,26 225,5 |
| 332 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 | 720,75 90,75 | 1 441,5 181,5 |
| 333 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 8,9200 | 80,49 34,65 | 718,0 309,08 |
| 334 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm) | buc | 16,0000 | 17,68 11,0 | 282,88 176,0 |
| 335 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat sau montat pe perete | buc | 2,0000 | 60,0 0,0 | 120,0 0,0 |
| 336 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 | 1 369,75 63,25 | 1 369,75 63,25 |
| 337 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (ATENTIE Trap de scurgere montat in pardoseala pentru dus cu lungimea nu mai mica de 450mm de tip ALCA sau analogic) | buc | 1,0000 | 1 464,18 45,65 | 1 464,18 45,65 |
| 338 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) | buc | 5,0000 | 87,55 16,5 | 437,75 82,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|----------|-------------------|-------------------------------|
| 339 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 | 2 282,24 231,0 | 2 282,24 231,0 |
| 340 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 1,5800 | 81,26 17,6 | 128,4 27,81 |
| 341 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 3,0000 | 31,95 12,1 | 95,83 36,3 |
| 342 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm | buc | 1,0000 | 97,81 20,9 | 97,81 20,9 |
| 343 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm | buc | 1,0000 | 97,81 20,9 | 97,81 20,9 |
| 344 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) | buc | 2,0000 | 34,37 15,4 | 68,74 30,8 |
| 345 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,2000 | 38,34 13,75 | 84,34 30,25 |
| 346 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | 2,0000 | 26,57 12,1 | 53,13 24,2 |
| | | Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu | | | | 12 052,63 1 505,64 |
| | | Total Bloc sanitar comun Inclusiv salariu | | | | 64 470,22 22 159,6 |
| | | 1.8. Coridor 1.8.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 347 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa intrare sectie) | m2 | 3,4500 | 23,1 23,1 | 79,69 79,69 |
| 348 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi acces retele inginerestidin MDF) (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 12,4700 | 23,1 23,1 | 288,06 288,06 |
| 349 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta,etc (Inclusiv plintele din PVC) | m2 | 215,2000 | 26,82 25,3 | 5 772,46 5 444,56 |
| 350 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 16,0000 | 12,1 12,1 | 193,6 193,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------|---|-----|----------|------------------|--------------------------------|
| 351 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,0000 | 3,3 3,3 | 19,8 19,8 |
| 352 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Grinzi) | m2 | 41,2000 | 15,49 14,85 | 638,17 611,82 |
| 353 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 2,1000 | 102,85 102,85 | 215,99 215,99 |
| 354 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 2,1000 | 27,5 27,5 | 57,75 57,75 |
| 355 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,1000 | 116,1 0,0 | 243,81 0,0 |
| | | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu | | | | 7 509,32 6 911,27 |
| | | 1.8.2. Tavane | | | | |
| 356 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 205,2000 | 337,55 121,0 | 69 265,26 24 829,2 |
| 357 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca) Grinzi | m2 | 41,2000 | 6,17 1,65 | 254,41 67,98 |
| 358 | CF52B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grinzi) | m2 | 41,2000 | 210,34 168,3 | 8 666,02 6 933,96 |
| 359 | CF17C | Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,2000 | 21,21 11,0 | 873,99 453,2 |
| 360 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 85,0000 | 25,02 14,3 | 2 127,13 1 215,5 |
| 361 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 41,2000 | 38,48 30,25 | 1 585,29 1 246,3 |
| 362 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 41,2000 | 5,72 1,65 | 235,87 67,98 |
| 363 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | 41,2000 | 48,38 30,25 | 1 993,07 1 246,3 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 85 001,03 36 060,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|----|----------|-------------------|--------------------------------|
| | | 1.8.3. Pardosea | | | | |
| 364 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 215,2000 | 130,65 12,87 | 28 115,35 2 769,62 |
| 365 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 230,7000 | 588,81 143,55 | 135 839,45 33 116,99 |
| | | Total Pardosea Inclusiv salariu | | | | 163 954,8 35 886,61 |
| | | 1.8.4. Pereti | | | | |
| 366 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2mm Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60 mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 3,4500 | 2 477,69 50,05 | 8 548,02 172,67 |
| 367 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (ATENTIE Manopera, se vor monta usile anterior demontate, Acces retele ingineresti) | m2 | 11,3100 | 101,11 99,0 | 1 143,58 1 119,69 |
| 368 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (ATENTIE Usi din MDF, Acces retele ingineresti) | m2 | 1,1600 | 3 958,08 99,0 | 4 591,38 114,84 |
| 369 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 379,8000 | 364,08 205,15 | 138 276,49 77 915,97 |
| 370 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 182,5000 | 25,02 14,3 | 4 567,06 2 609,75 |
| 371 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. | m2 | 48,4000 | 21,21 11,0 | 1 026,72 532,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|---------|----------|---------------------|------------------------------------|
| | | lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Pentru rosturi la gips-carton) | | | | |
| 372 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pentru rosturi la fips-carton) | m2 | 48,4000 | 88,09 67,1 | 4 263,32 3 247,64 |
| 373 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 379,8000 | 38,48 30,25 | 14 613,91 11 488,95 |
| 374 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 379,8000 | 5,72 1,65 | 2 174,36 626,67 |
| 375 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) | m2 | 379,8000 | 48,38 30,25 | 18 372,97 11 488,95 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 197 577,8 109 317,53 |
| | | Total Coridor Inclusiv salariu | | | | 454 042,95 188 175,83 |
| | | <i>Total</i> | | lei | | 859 806,85 |
| | | <i>Contributii asigurari sociale</i> | | 24,00 % | | 82 643,63 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | | 4,00 % | | 20 378,08 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 962 828,56 |
| | | <i>Cheltuiile de regie</i> | | 10,00 % | | 96 282,86 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 1 059 111,41 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | | 3,50 % | | 37 068,9 |
| | | Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu | | | | 1 096 180,31 344 348,46 |
| | | 2. RETELE ELECTRICE 2.1. Lucrari de montare | | | | |
| 376 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, (Panou 24 module) | buc | 1,0000 | 234,49 130,35 | 234,49 130,35 |
| 377 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, (Panou Telefonie, Internet) | buc | 3,0000 | 234,49 130,35 | 703,47 391,05 |
| 378 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 44,0000 | 158,29 85,8 | 6 964,78 3 775,2 |
| 379 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 | 219,15 127,6 | 219,15 127,6 |
| 380 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane, montate prin aplicare 4000 K 3600 lm 220 - 240 V | 100 buc | 0,1000 | 16 089,0 9 295,0 | 1 608,9 929,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|---------|----------|---------------------|----------------------|
| 381 | Pret de piata | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane, montate prin aplicare 4000 K 3600 lm 220 - 240 V sau analogic | buc | 10,0000 | 490,0 0,0 | 4 900,0 0,0 |
| 382 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic (Blocuri sanitare) | 100 buc | 0,0800 | 11 288,0 6 380,0 | 903,04 510,4 |
| 383 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic (Blocuri sanitare) | buc | 8,0000 | 375,0 0,0 | 3 000,0 0,0 |
| 384 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat de tip LED pentru tavane de tip armstrong V-TAC VT-645633 45 W 600 x 600 mm 4000 K 3600 lm 3600 lm 220 - 240 V (Coridor) | 100 buc | 0,2700 | 16 089,0 9 295,0 | 4 344,03 2 509,65 |
| 385 | Pret de piata | Corp de iluminat de tip LED pentru tavane de tip armstrong, V-TAC VT-645633 45 W 600 x 600 mm 4000 K 3600 lm 3600 lm 220 - 240 V sau analogic (Coridor) | buc | 27,0000 | 349,0 0,0 | 9 423,0 0,0 |
| 386 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, priza dubla | 100 buc | 0,3200 | 2 276,5 2 095,5 | 728,48 670,56 |
| 387 | Pret de piata | Priza duba euro Makel 32001057 lilium 16 A 250 V sau analogic | buc | 32,0000 | 35,0 0,0 | 1 120,0 0,0 |
| 388 | 08-03-591-2 | Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2000 | 1 856,0 1 771,0 | 371,2 354,2 |
| 389 | Pret de piata | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic | buc | 20,0000 | 23,0 0,0 | 460,0 0,0 |
| 390 | Pret de piata | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc | 52,0000 | 3,5 0,0 | 182,0 0,0 |
| 391 | Pret de piata | Cutie de distributie | buc | 12,0000 | 17,0 0,0 | 204,0 0,0 |
| 392 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (montat pe tavan in coridor) | 100 m | 0,7500 | 3 755,03 1 617,0 | 2 816,27 1 212,75 |
| 393 | Pret de piata | Canal metalic 50*100*3000mm | m | 75,0000 | 175,0 0,0 | 13 125,0 0,0 |
| 394 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² | 100 m | 7,2660 | 350,12 308,55 | 2 543,94 2 241,93 |
| 395 | Pret de piata | Cablu BBΓHR(A)-LSLTx-3*1.5 | m | 368,2000 | 12,95 0,0 | 4 769,66 0,0 |
| 396 | Pret de piata | Cablu BBΓHR(A)-LSLTx-3*2.5 | m | 358,4000 | 19,99 0,0 | 7 165,13 0,0 |
| 397 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | 3,0000 | 420,76 370,7 | 1 262,28 1 112,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----------|----------|---------------------|------------------------------------|
| 398 | Pret de piata | Cablu BBΓHR(A)-LSLTx-5*6 | m | 225,0000 | 76,5 0,0 | 17 212,5 0,0 |
| 399 | Pret de piata | Cablu BBΓHR(A)-LSLTx-3*6 | m | 75,0000 | 45,9 0,0 | 3 442,5 0,0 |
| 400 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,2660 | 2 901,08 1 309,0 | 21 079,24 9 511,19 |
| 401 | Pret de piata | Teava din PVC 25mm | m | 726,6000 | 6,9 0,0 | 5 013,54 0,0 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 113 796,61 |
| | | <i>Contributii asigurari sociale</i> | 24,00 % | | | 5 634,36 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 4,00 % | | | 3 095,06 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 122 526,03 |
| | | <i>Cheltuiile de regie</i> | 50,00 % | | | 11 738,24 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 134 264,27 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 3,50 % | | | 4 699,25 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 138 963,52 23 476,48 |
| | | 2.2. Utilaj | | | | |
| 402 | Pret de piata | Panou de 24 module | buc | 1,0000 | 1 100,0 0,0 | 1 100,0 0,0 |
| 403 | Pret de piata | Panou PVC cu dimensiuni 600x400 pentru Internet Telefonie | buc | 3,0000 | 820,0 0,0 | 2 460,0 0,0 |
| 404 | Pret de piata | Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA | buc | 4,0000 | 220,0 0,0 | 880,0 0,0 |
| 405 | Pret de piata | Intreruptor de sarcina 20A BH-32/3P | buc | 2,0000 | 82,0 0,0 | 164,0 0,0 |
| 406 | Pret de piata | Intreruptor de sarcina 32A BH-32/3P | buc | 1,0000 | 82,0 0,0 | 82,0 0,0 |
| 407 | Pret de piata | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B | buc | 6,0000 | 28,0 0,0 | 168,0 0,0 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 854,0 |
| | | <i>Depozit</i> | 1,00 % | | | 48,54 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 4 902,54 |
| | | Total RELETE ELECTRICE Inclusiv salariu | | | | 143 866,06 23 476,48 |
| | | Total | lei | | | 1 240 046,37 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 248 009,27 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 1 488 055,64 367 824,94 |

Intocmit

SC "Profiplast" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Serviciul de Informații și Securitate al RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a Stationarului Directiei Medicale a Serviciul de Informatii si Securitate

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Autoritatea Contractantă: **Serviciul de Informații și Securitate al RM**Ofertant: **SC "Profiplast" SRL**

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz **1 488 055,64 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 426,8451 | 55,00 | 23 476,48 |
| 2. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 18,9900 | 55,00 | 1 044,45 |
| 3. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 471,2073 | 55,00 | 25 916,40 |
| 4. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 307,9035 | 55,00 | 16 934,69 |
| 5. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 954,7542 | 55,00 | 52 511,48 |
| 6. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,3460 | 55,00 | 624,03 |
| 7. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9976 | 55,00 | 54,87 |
| 8. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 461,4000 | 45,00 | 20 763,00 |
| | | | | 99,6475 | 55,00 | 5 480,61 |
| 9. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 114,5440 | 55,00 | 6 299,92 |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 100,0328 | 55,00 | 5 501,80 |
| 11. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 81,7316 | 55,00 | 4 495,24 |
| 12. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 135,0389 | 55,00 | 7 427,14 |
| 13. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,8000 | 55,00 | 704,00 |
| 14. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 20,0200 | 55,00 | 1 101,10 |
| 15. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 479,1863 | 55,00 | 26 355,25 |
| 16. | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 1,9800 | 55,00 | 108,90 |
| 17. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9800 | 55,00 | 108,90 |
| 18. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1 825,9846 | 55,00 | 100 429,15 |
| 19. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 64,4640 | 55,00 | 3 545,52 |
| 20. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 584,5924 | 55,00 | 32 152,58 |
| 21. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 274,5330 | 45,00 | 12 353,99 |
| | | | | 7,1337 | 55,00 | 392,35 |
| 22. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 364,4199 | 55,00 | 20 043,08 |
| Total manopera | | | | | | 367 824,94 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|---------|----------|-----------|----------|
| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0153 | 22 500,00 | 344,25 |
| 2. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0049 | 1,00 | 0,00 |
| 3. | 1011924 | Electrozi ̳42A, diametru 4 mm | kg | 15,6554 | 54,20 | 848,52 |
| 4. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hartie | kg | 0,0480 | 1,00 | 0,05 |
| 5. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,4160 | 43,00 | 146,89 |
| 6. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 161,6394 | 10,00 | 1 616,39 |
| 7. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,9300 | 35,00 | 32,55 |
| 8. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 161,6394 | 11,37 | 1 837,84 |
| 9. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,2780 | 1,00 | 0,28 |
| 10. | 1019852 | Vopsea | kg | 1,9163 | 20,00 | 38,33 |
| 11. | 11125679 | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc | 52,0000 | 3,50 | 182,00 |
| 12. | 1139042 | Clei "BMK-5k" | kg | 1,4532 | 50,00 | 72,66 |
| 13. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,3184 | 315,00 | 100,33 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 14. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,2444 | 315,00 | 2 596,99 |
| 15. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0477 | 315,00 | 15,03 |
| 16. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 39,7465 | 5,00 | 198,73 |
| 17. | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,2100 | 18,00 | 3,78 |
| 18. | 2010212946765 | Pervaz din MDF rezistent, latimea minim 90mm | m | 84,8946 | 93,00 | 7 895,20 |
| 19. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 4 410,8720 | 0,04 | 176,43 |
| 20. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 85,0950 | 0,50 | 42,55 |
| 21. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0460 | 1,00 | 0,05 |
| 22. | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din MDF | m2 | 1,1600 | 3 850,00 | 4 466,00 |
| 23. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm) | m2 | 18,1000 | 2 730,00 | 49 413,00 |
| 24. | 2030112939155 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare, in doua canaturi (Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm) | m2 | 3,4500 | 2 330,00 | 8 038,50 |
| 25. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,7836 | 43,00 | 76,69 |
| 26. | 212123654 | Cablu BBГHГ(A)-LSLTx-5*6 | m | 229,5000 | 75,00 | 17 212,50 |
| 27. | 2121236999354 | Cablu BBГHГ(A)-LSLTx-3*6 | m | 76,5000 | 45,00 | 3 442,50 |
| 28. | 2320166200729 | Parchetin | l | 8,9652 | 30,00 | 268,96 |
| 29. | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 80,5920 | 132,67 | 10 692,14 |
| 30. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 10,9475 | 125,00 | 1 368,44 |
| 31. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 119,2395 | 26,00 | 3 100,23 |
| 32. | 2416586105305 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 62,2695 | 29,00 | 1 805,82 |
| 33. | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 28,3650 | 31,36 | 889,53 |
| 34. | 2430116103800 | Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | kg | 317,9720 | 39,52 | 12 566,25 |
| 35. | 24302261000001 | Fuga | kg | 102,3838 | 34,70 | 3 552,72 |
| 36. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 19,4648 | 26,00 | 506,08 |
| 37. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 8,3850 | 26,00 | 218,01 |
| 38. | 2430226101025 | Grund Primer, Italia | kg | 34,7780 | 27,77 | 965,79 |
| 39. | 2430226101234 | Grund preadez tip M | kg | 2,5468 | 20,00 | 50,94 |
| 40. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,8333 | 115,00 | 440,85 |
| 41. | 2430226109080 | Diluant preadez | kg | 6,7916 | 39,00 | 264,87 |
| 42. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1,9372 | 95,00 | 184,03 |
| 43. | 2456973 | Intreruptor de sarcina 32A BH-32/3P | buc | 1,0000 | 82,00 | 82,00 |
| 44. | 2462106100006 | Clei Hycol KD 4, Italia | kg | 81,1487 | 88,00 | 7 141,09 |
| 45. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte, Mastiplen (Italia) | m | 34,7780 | 111,60 | 3 881,22 |
| 46. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 16,9789 | 51,00 | 865,92 |
| 47. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 69,5295 | 2,80 | 194,68 |
| 48. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 50,9368 | 51,00 | 2 597,78 |
| 49. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 1 217,2309 | 7,47 | 9 092,71 |
| 50. | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 10,1500 | 7,60 | 77,14 |
| 51. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0699 | 10,00 | 0,70 |
| 52. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 6,1800 | 35,00 | 216,30 |
| 53. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 18,0000 | 35,00 | 630,00 |
| 54. | 2521106718386 | Profil финишный 3мм + гантель 25x25мм | m | 255,0388 | 33,48 | 8 538,70 |
| 55. | 2521216717050 | Teava din material plastic d=25mm | m | 41,1738 | 19,60 | 807,01 |
| 56. | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm | m | 7,7868 | 59,80 | 465,65 |
| 57. | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm | m | 11,2785 | 23,00 | 259,41 |
| 58. | 2523116716345 | Linoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic | m2 | 89,1393 | 163,00 | 14 529,71 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|-----|-------------|----------|-----------|
| 59. | 2523116716346 | linoleum medical omogen, antistatic, antibacterial 2,5 mm la pardoseli | m2 | 243,4462 | 278,67 | 67 841,15 |
| 60. | 2523156719430 | Cot din material plastic D25 | buc | 24,4580 | 2,70 | 66,04 |
| 61. | 2523156719450 | Teu din material plastic D25 | buc | 15,7230 | 3,30 | 51,89 |
| 62. | 2523156719460 | Reductie din material plastic D25 | buc | 3,4940 | 3,00 | 10,48 |
| 63. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe D25 | buc | 34,9400 | 19,20 | 670,85 |
| 64. | 2523156721036 | Cot 90 grade canalizare D= 110mm | buc | 12,0000 | 15,00 | 180,00 |
| 65. | 2523156721037 | Cot 90 grade canalizare D= 50mm | buc | 10,0000 | 13,00 | 130,00 |
| 66. | 2523156721038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x110 mm | buc | 6,0000 | 65,00 | 390,00 |
| 67. | 2523156721039 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50 mm | buc | 6,0000 | 65,00 | 390,00 |
| 68. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 64,0000 | 0,50 | 32,00 |
| 69. | 254123 | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B | buc | 6,0000 | 28,00 | 168,00 |
| 70. | 2586664321 | Teava din PVC 25mm | m | 726,6000 | 6,90 | 5 013,54 |
| 71. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 509,8830 | 8,90 | 4 537,96 |
| 72. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 9,3172 | 1 300,00 | 12 112,75 |
| 73. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 6,2418 | 1 250,00 | 7 802,25 |
| 74. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 6,1800 | 454,00 | 2 805,72 |
| 75. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 734,5598 | 2,40 | 6 562,94 |
| 76. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,5775 | 2,40 | 1,39 |
| 77. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 300,00 | 0,60 |
| 78. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 170,1900 | 7,00 | 1 191,33 |
| 79. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 3 309,0228 | 7,47 | 24 718,40 |
| 80. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 209,8758 | 4,93 | 1 034,69 |
| 81. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 5 069,8284 | 2,80 | 14 195,52 |
| 82. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 721,7942 | 7,78 | 5 615,56 |
| 83. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 408,3495 | 2,80 | 1 143,38 |
| 84. | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,2625 | 52,00 | 13,65 |
| 85. | 2661112800700 | Placi gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, peste 450 x 450 mm | m2 | 27,8384 | 275,00 | 7 655,56 |
| 86. | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie 300x600 mm Pereti | m2 | 197,3863 | 219,00 | 43 227,62 |
| 87. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 140,5260 | 140,83 | 19 790,70 |
| 88. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,1132 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 888,9858 | 3,50 | 3 111,45 |
| 90. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 5,9567 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,7850 | 275,00 | 490,88 |
| 92. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 2,0375 | 10,00 | 20,37 |
| 93. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 410,3950 | 3,50 | 1 436,38 |
| 94. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5220 | 15,00 | 7,83 |
| 95. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2552 | 1,00 | 0,26 |
| 96. | 2710503808004 | Fir de sudare grabweld | m | 236,4906 | 17,20 | 4 067,64 |
| 97. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,4183 | 15,00 | 21,27 |
| 98. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara) | m2 | 215,4600 | 200,00 | 43 092,00 |
| 99. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,8365 | 23,33 | 66,18 |
| 100. | 2743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 280,8750 | 7,00 | 1 966,13 |
| 101. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 3,2000 | 28,00 | 89,60 |
| 102. | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 19,8450 | 18,00 | 357,21 |
| 103. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1 063,4400 | 2,67 | 2 839,38 |
| 104. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 360,8100 | 69,17 | 24 957,23 |
| 105. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 159,5160 | 29,17 | 4 653,08 |
| 106. | 2873122004101 | Plase sudate VR 100x100x3mm | kg | 286,4865 | 16,84 | 4 824,43 |
| 107. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,0600 | 22,50 | 23,85 |
| 108. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 691,2000 | 0,50 | 845,60 |
| 109. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 18 990,0000 | 0,30 | 5 697,00 |
| 110. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 11 014,2000 | 0,22 | 2 423,12 |
| 111. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5x50 F1 | buc | 64,0000 | 0,38 | 24,32 |
| 112. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 64,0000 | 0,90 | 57,60 |
| 113. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 820,8000 | 1,60 | 1 313,28 |
| 114. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 9,2250 | 90,00 | 830,25 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|---------|----------|----------|-----------|-------------------|
| 115. | 2875114202905 | Trap de scurgere montat in pardosea pentru dus cu lungimea nu mai mica de 450mm de tip ALCA sau analogic | buc | 5,2500 | 1 350,00 | 7 087,50 | |
| 116. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 9,2250 | 50,00 | 461,25 | |
| 117. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 18,4500 | 20,00 | 369,00 | |
| 118. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 6,1800 | 100,00 | 618,00 | |
| 119. | 2875274202591 | Set montare baterie PPR 20x1/2 F metal | buc | 12,0000 | 60,00 | 720,00 | |
| 120. | 2875274204000 | Clipse pentru tevi dm.25mm | buc | 64,0000 | 1,00 | 64,00 | |
| 121. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0350 | 35,00 | 1,23 | |
| 122. | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 5,0250 | 1 300,00 | 6 532,50 | |
| 123. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 9,0000 | 560,00 | 5 040,00 | |
| 124. | 2913124201601 | Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2" | buc | 32,4800 | 70,00 | 2 273,60 | |
| 125. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 6,1800 | 70,00 | 432,60 | |
| 126. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 6,1800 | 70,00 | 432,60 | |
| 127. | 321654 | Panou de 24 module | buc | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 128. | 32165556824 | Panou PVC cu dimensiuni 600x400 pentru Internet Telefonie | buc | 3,0000 | 820,00 | 2 460,00 | |
| 129. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2096 | 14,20 | 2,98 | |
| 130. | 3258666421 | Cablu BBГHГ(A)-LSLTx-3*2.5 | m | 365,5680 | 19,60 | 7 165,13 | |
| 131. | 33348521 | Priza duba euro Makel 32001057 lilium 16 A 250 V sau analogic | buc | 32,0000 | 35,00 | 1 120,00 | |
| 132. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 21,5500 | 2,39 | 51,50 | |
| 133. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 35,3014 | 10,79 | 380,90 | |
| 134. | 4100126202818 | Apa | m3 | 14,3422 | 10,79 | 154,75 | |
| 135. | 456987 | Intreruptor de sarcina 20A BH-32/3P | buc | 2,0000 | 82,00 | 164,00 | |
| 136. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 7,2660 | 1,00 | 7,27 | |
| 137. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 48,6822 | 6,00 | 292,09 | |
| 138. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 3,1825 | 32,00 | 101,84 | |
| 139. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 8,2128 | 5,00 | 41,06 | |
| 140. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 309,0732 | 0,50 | 154,54 | |
| 141. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 274,5000 | 1,50 | 411,75 | |
| 142. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 13,0788 | 6,67 | 87,24 | |
| 143. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50" | buc | 45,0000 | 20,00 | 900,00 | |
| 144. | 5009113 | Prezoane | buc | 91,8000 | 2,50 | 229,50 | |
| 145. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,5133 | 8,00 | 4,11 | |
| 146. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 1,1053 | 12,00 | 13,26 | |
| 147. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0460 | 10,00 | 0,46 | |
| 148. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,2730 | 10,00 | 2,73 | |
| 149. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,3410 | 75,00 | 175,57 | |
| 150. | 555646687321 | Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic | buc | 8,0000 | 375,00 | 3 000,00 | |
| 151. | 55585756 | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic | buc | 20,0000 | 23,00 | 460,00 | |
| 152. | 558463221 | Canal metalic 50*100*3000mm | m | 75,0000 | 175,00 | 13 125,00 | |
| 153. | 58633321 | Cablu BBГHГ(A)-LSLTx-3*1.5 | m | 375,5640 | 12,70 | 4 769,66 | |
| 154. | 777896315 | Cutie de distributie | buc | 12,0000 | 17,00 | 204,00 | |
| 155. | 7893256900 | Corp de iluminat de tip LED pentru tavane de tip armstrong, V-TAC VT-645633 45 W 600 x 600 mm 4000 K 3600 lm 3600 lm 220 - 240 V sau analogic | buc | 27,0000 | 349,00 | 9 423,00 | |
| 156. | 7893256960 | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane, montate prin aplicare 4000 K 3600 lm 220 - 240 V sau analogic | buc | 10,0000 | 490,00 | 4 900,00 | |
| 157. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 69,9580 | 3,50 | 244,85 | |
| 158. | 879654 | Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA | buc | 4,0000 | 220,00 | 880,00 | |
| Total materiale de constructii | | | | | | | 591 682,48 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|--------|---|------|--------|--------|--------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,1432 | 400,00 | 857,32 |
|----|--------|---|------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|----------|--------|------------------|
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 121,6428 | 50,00 | 6 082,14 |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 29,9282 | 48,00 | 1 436,55 |
| 4. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,8800 | 1,00 | 0,88 |
| 5. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,8800 | 1,00 | 0,88 |
| 6. | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,7092 | 400,00 | 683,68 |
| 7. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 11,3968 | 10,00 | 113,97 |
| 8. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 11,4927 | 10,00 | 114,93 |
| 9. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1702 | 400,00 | 68,04 |
| 10. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,4640 | 48,00 | 70,27 |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 71,2681 | 10,00 | 712,68 |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 21,0752 | 10,00 | 210,75 |
| 13. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 4,4543 | 5,00 | 22,27 |
| 14. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,6003 | 30,00 | 18,02 |
| 15. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,4377 | 50,00 | 171,88 |
| 16. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 2,3656 | 10,00 | 23,66 |
| 17. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0126 | 25,00 | 0,31 |
| 18. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,8273 | 10,00 | 8,27 |
| 19. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 52,5400 | 25,00 | 1 313,50 |
| 20. | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 24,4820 | 50,00 | 1 224,10 |
| 21. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,8000 | 25,00 | 45,00 |
| 22. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 35,1674 | 25,00 | 879,18 |
| 23. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 7,0176 | 450,00 | 3 157,92 |
| 24. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 1,00 | 0,20 |
| 25. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,8524 | 450,00 | 1 733,63 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 18 950,03 |

| | | |
|-------|---------|--------------|
| Total | lei | 1 240 046,37 |
| TVA | 20,00 % | 248 009,27 |

Total deviz:

1 488 055,64

Intocmit

SC "Profiplast" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Serviciul de Informații și Securitate al RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a Stationarului Directiei Medicale a
Serviciul de Informatii si Securitate**Autoritatea Contractantă: **Serviciul de Informații și Securitate al RM**Ofertant: **SC "Profiplast" SRL****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|--------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE | | | | |
| | | 1.1. Salon Nr.9 | | | | |
| | | 1.1.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa intrare salon.) | m2 | | | 23,1 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafa alaturata lavoarului) | m2 | | | 88,18 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,79 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 3 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 52,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 55,00 | 52,25 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) | m2 | | | 26,82 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 10,79 | 0,32 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 12,1 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| 6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,3 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 55,00 | 3,30 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,49 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,79 | 0,54 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 8 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 102,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 55,00 | 102,85 |
| 9 | TrH1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | | | 27,5 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km | t | | | 116,1 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 450,00 | 116,10 |
| | | 1.1.2. Pereti | | | | |
| 11 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice) | m | | | 5,5 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| 12 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | | | 34,1 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 55,00 | 2,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 55,00 | 31,90 |
| 13 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 26,1 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 4,93 | 8,38 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 315,00 | 0,16 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,79 | 0,11 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 14 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 25,5 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 55,00 | 18,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,40 | 0,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|----------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 315,00 | 0,32 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 300,00 | 0,03 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 10,79 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | | | 6,17 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105305 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| 16 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE cu indreptarea seprafetelor, grosimea medie 10mm) | m2 | | | 176,17 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 55,00 | 134,20 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 39,98 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,79 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 1,58 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,32 |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 131,64 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 55,00 | 81,73 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 26,00 | 7,80 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 2,80 | 40,91 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 10,79 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 10,00 | 0,30 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,90 | 9,79 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,80 | 0,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,79 | 0,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 38,48 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,78 | 8,21 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 10,79 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,72 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | | | 48,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | kg | 0,4000 | 39,52 | 15,81 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| 22 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului) | m2 | | | 346,96 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 55,00 | 90,75 |
| | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie 300x600 mm Pereti | m2 | 1,0200 | 219,00 | 225,61 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 3,50 | 13,08 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 34,70 | 16,47 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 23 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, forma si culoarea se va | m2 | | | 2 863,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 55,00 | 40,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 55,00 | 4,40 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm) | m2 | 1,0000 | 2 730,00 | 2 730,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 125,00 | 62,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 115,00 | 20,13 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,39 | 2,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 1.1.3. Tavane | | | | |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | | | 6,17 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105305 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 25 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 105,17 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 55,00 | 84,15 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 19,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,79 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,19 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,90 | 9,79 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,80 | 0,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,79 | 0,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,72 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) | m2 | | | 48,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | kg | 0,4000 | 39,52 | 15,81 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| | | 1.1.4. Pardosea | | | | |
| 29 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Linoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 375,77 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2523116716345 | Linoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic | m2 | 1,0500 | 163,00 | 173,72 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,61 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 51,00 | 31,06 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 39,00 | 3,17 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,40 | 1,22 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 10,79 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 51,00 | 10,35 |
| | 2681116001317 | Piatra de freat | kg | 0,0240 | 10,00 | 0,24 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 315,00 | 0,19 |
| | 2010212946765 | Pervaz din MDF rezistent, latimea minim 90mm | m | 1,0000 | 93,00 | 94,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | 1.1.5. Apeduct si canalizare | | | | |
| 30 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu | buc | | | 1 655,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | beneficiarul) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 | 55,00 | 112,75 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 1 300,00 | 1 345,89 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 90,00 | 92,25 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 50,00 | 51,25 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic d=25mm | m | 0,6000 | 19,60 | 12,05 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 20,00 | 41,00 |
| 31 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 720,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 55,00 | 90,75 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 560,00 | 560,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 35,00 | 70,00 |
| 32 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar) | buc | | | 87,55 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2913124201601 | Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2" | buc | 1,0000 | 70,00 | 71,05 |
| 33 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 38,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm | m | 1,0300 | 23,00 | 23,69 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 95,00 | 0,38 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 43,00 | 0,52 |
| 34 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | | | 26,57 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| | 2523156721037 | Cot 90 grade canalizare D= 50mm | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 95,00 | 0,95 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 43,00 | 0,52 |
| | | 1.2. Salon Nr.8 | | | | |
| | | 1.2.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 35 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bloc sanitar) | m2 | | | 88,18 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,79 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 36 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 43,94 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,79 | 0,54 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 37 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 52,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 55,00 | 52,25 |
| 38 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 60,5 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| 39 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Cabina dus) | buc | | | 71,5 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 55,00 | 71,50 |
| 40 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) | m2 | | | 26,82 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 10,79 | 0,32 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 41 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | | | 12,1 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| 42 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,3 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 55,00 | 3,30 |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,49 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,79 | 0,54 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 44 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 102,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 55,00 | 102,85 |
| 45 | TrIIA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | | | 27,5 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|--------|--------|
| 46 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km | t | | | 116,1 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 450,00 | 116,10 |
| | | 1.2.2. Pereti | | | | |
| | | 1.2.2.1. Pereti tip1 (Salon) | | | | |
| 47 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice) | m | | | 5,5 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| 48 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | | | 34,1 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 55,00 | 2,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 55,00 | 31,90 |
| 49 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 26,1 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 4,93 | 8,38 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 315,00 | 0,16 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,79 | 0,11 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 50 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 25,5 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 55,00 | 18,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,40 | 0,79 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 315,00 | 0,32 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 300,00 | 0,03 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 10,79 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grund patrundere adinca) | m2 | | | 6,17 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105305 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 52 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENIE cu indreptarea seprafetelor, grosimea medie 10mm) | m2 | | | 176,17 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 55,00 | 134,20 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 39,98 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,79 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 1,58 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,32 |
| 53 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 131,64 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 55,00 | 81,73 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 26,00 | 7,80 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 2,80 | 40,91 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 10,79 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 10,00 | 0,30 |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,90 | 9,79 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,80 | 0,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,79 | 0,00 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 38,48 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,78 | 8,21 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 10,79 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,72 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | | | 48,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena | kg | 0,4000 | 39,52 | 15,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | ridicate (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| | | 1.2.2.2. Pereti tip2 (Bloc sanitar) | | | | |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt | m2 | | | 6,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 0,1500 | 31,36 | 4,70 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 59 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 145,59 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 55,00 | 82,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,40 | 28,44 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 7,00 | 6,30 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 315,00 | 11,34 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,79 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,38 |
| 60 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 20,18 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 55,00 | 2,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 2873122004101 | Plase sudate VR 100x100x3mm | kg | 1,0100 | 16,84 | 17,01 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 23,33 | 0,23 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24 |
| 61 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | | | 207,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 132,67 | 159,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 10,79 | 0,27 |
| 62 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului) | m2 | | | 346,97 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 55,00 | 90,75 |
| | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie 300x600 mm Pereti | m2 | 1,0200 | 219,00 | 225,61 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 3,50 | 13,08 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 34,70 | 16,47 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 1.2.3. Pardosea | | | | |
| | | 1.2.3.1. Pardosea tip1 (Salon) | | | | |
| 63 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Linoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 375,77 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2523116716345 | Linoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic | m2 | 1,0500 | 163,00 | 173,72 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,61 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 51,00 | 31,06 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 39,00 | 3,17 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,40 | 1,22 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 10,79 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 51,00 | 10,35 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 10,00 | 0,24 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 315,00 | 0,19 |
| | 2010212946765 | Pervaz din MDF rezistent, latimea minim 90mm | m | 1,0000 | 93,00 | 94,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | 1.2.3.2. Pardosea tip2 (Bloc sanitar) | | | | |
| 64 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T | m2 | | | 167,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | | de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Confectionarea padon dus) | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 55,00 | 66,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,40 | 62,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 315,00 | 26,46 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,79 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,60 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 1,20 |
| 65 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | | | 207,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 132,67 | 159,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 10,79 | 0,27 |
| 66 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 384,92 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| | 2661112800700 | Placi gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, peste 450 x 450 mm | m2 | 1,0300 | 275,00 | 286,08 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 3,50 | 22,62 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 34,70 | 14,37 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,79 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 10,00 | 0,17 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 5,00 | 0,31 |
| 67 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic (Confectionarea bordurei pentru padon de dus) | m2 | | | 562,92 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 55,00 | 212,02 |
| | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 | 275,00 | 280,50 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 7,60 | 44,08 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 52,00 | 7,80 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 34,70 | 6,94 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 10,79 | 0,05 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 30,00 | 10,29 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0360 | 10,00 | 0,36 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 25,00 | 0,18 |
| | | 1.2.4. Tavane | | | | |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | | | 6,17 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105305 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| 69 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 105,17 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 55,00 | 84,15 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 19,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,79 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,20 |
| 70 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,90 | 9,79 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,80 | 0,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,79 | 0,00 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,72 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) | m2 | | | 48,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | kg | 0,4000 | 39,52 | 15,81 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | 1.2.5. Apeduct si canalizare | | | | |
| 73 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | | | 1 655,19 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 | 55,00 | 112,75 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 1 300,00 | 1 345,89 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 90,00 | 92,25 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 50,00 | 51,25 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic d=25mm | m | 0,6000 | 19,60 | 12,05 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 20,00 | 41,00 |
| 74 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 720,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 55,00 | 90,75 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 560,00 | 560,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 35,00 | 70,00 |
| 75 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 80,49 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 55,00 | 34,65 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic d=25mm | m | 1,0200 | 19,60 | 19,99 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic D25 | buc | 0,7000 | 2,70 | 1,89 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic D25 | buc | 0,4500 | 3,30 | 1,48 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic D25 | buc | 0,1000 | 3,00 | 0,30 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe D25 | buc | 1,0000 | 19,20 | 19,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 43,00 | 0,86 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 14,20 | 0,09 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 48,00 | 2,01 |
| 76 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm) | buc | | | 17,68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2875274204000 | Clipse pentru tevi dm.25mm | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,00 | 1,40 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,38 | 0,38 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,90 | 0,90 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 77 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat sau montat pe perete | buc | | | 60,0 |
| | 2875274202591 | Set montare baterie PPR 20x1/2 F metal | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| 78 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 369,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 55,00 | 63,25 |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 306,50 |
| 79 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet.) | buc | | | 87,55 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2913124201601 | Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2" | buc | 1,0000 | 70,00 | 71,05 |
| 80 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | | | 2 282,24 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 55,00 | 231,00 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 1 250,00 | 1 300,38 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 454,00 | 467,62 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 70,00 | 72,10 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 70,00 | 72,10 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 100,00 | 103,00 |
| 81 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (ATENTIE Trap de scurgere montat in pardoseala pentru dus cu lungimea nu mai mica de 450mm de tip ALCA sau analogic) | buc | | | 1 464,18 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 | 55,00 | 45,65 |
| | 2875114202905 | Trap de scurgere montat in pardoseala pentru dus cu lungimea nu mai mica de 450mm de tip ALCA sau analogic | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 417,50 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 | 2,40 | 0,28 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 | 18,00 | 0,76 |
| 82 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 81,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 55,00 | 17,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|-------|-------|
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm | m | 1,0300 | 59,80 | 61,59 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 95,00 | 1,42 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 43,00 | 0,64 |
| 83 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | | | 31,95 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 | 18,00 | 19,84 |
| 84 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm | buc | | | 97,81 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 2523156721038 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x110 mm | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 95,00 | 9,97 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 43,00 | 1,94 |
| 85 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm | buc | | | 97,81 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 2523156721039 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50 mm | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 95,00 | 9,97 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 43,00 | 1,94 |
| 86 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) | buc | | | 34,37 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 2523156721036 | Cot 90 grade canalizare D= 110mm | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 95,00 | 3,33 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 43,00 | 0,65 |
| 87 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 38,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm | m | 1,0300 | 23,00 | 23,69 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 95,00 | 0,38 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 43,00 | 0,52 |
| 88 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | | | 26,57 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| | 2523156721037 | Cot 90 grade canalizare D= 50mm | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 95,00 | 0,95 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 43,00 | 0,52 |
| | | 1.3. Salon Nr.7 | | | | |
| | | 1.3.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 89 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa intrare salon, bloc sanitar) | m2 | | | 23,1 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| 90 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bloc sanitar) | m2 | | | 88,18 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,79 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 91 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 43,94 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,79 | 0,54 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 92 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 52,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 55,00 | 52,25 |
| 93 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 60,5 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| 94 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Cabina dus) | buc | | | 71,5 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 55,00 | 71,50 |
| 95 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) | m2 | | | 26,82 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 10,79 | 0,32 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 96 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | | | 12,1 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| 97 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 55,00 | 3,30 |
| 98 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,49 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,79 | 0,54 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 99 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 102,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 55,00 | 102,85 |
| 100 | TrH1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | | | 27,5 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| 101 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km | t | | | 116,1 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 450,00 | 116,10 |
| | | 1.3.2. Pereti | | | | |
| | | 1.3.2.1. Pereti tip1 (Salon) | | | | |
| 102 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice) | m | | | 5,5 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| 103 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | | | 34,1 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 55,00 | 2,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 55,00 | 31,90 |
| 104 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 26,1 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 4,93 | 8,38 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 315,00 | 0,16 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,79 | 0,11 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 105 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 25,5 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 55,00 | 18,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,40 | 0,79 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 315,00 | 0,32 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 300,00 | 0,03 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 10,79 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | | | 6,17 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105305 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 107 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE cu indreptarea seprafetelor, grosimea medie 10mm) | m2 | | | 176,17 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 55,00 | 134,20 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 39,98 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,79 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 1,58 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,32 |
| 108 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 131,64 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 55,00 | 81,73 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 26,00 | 7,80 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 2,80 | 40,91 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 10,79 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 10,00 | 0,30 |
| 109 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,90 | 9,79 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,80 | 0,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,79 | 0,00 |
| 110 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | | | 38,48 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,78 | 8,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 10,79 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,72 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 112 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | | | 48,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | kg | 0,4000 | 39,52 | 15,81 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| 113 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | m2 | | | 2 863,87 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 55,00 | 40,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 55,00 | 4,40 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm) | m2 | 1,0000 | 2 730,00 | 2 730,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 125,00 | 62,50 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1750 | 115,00 | 20,13 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,39 | 2,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 1.3.2.2. Pereti tip2 (Bloc sanitar) | | | | |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt | m2 | | | 6,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 0,1500 | 31,36 | 4,70 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 115 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 145,59 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 55,00 | 82,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,40 | 28,44 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 7,00 | 6,30 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 315,00 | 11,34 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,79 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,38 |
| 116 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 20,18 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 55,00 | 2,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 2873122004101 | Plase sudate VR 100x100x3mm | kg | 1,0100 | 16,84 | 17,01 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 23,33 | 0,23 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24 |
| 117 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata ru goasa | m2 | | | 207,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 132,67 | 159,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 10,79 | 0,27 |
| 118 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului) | m2 | | | 346,97 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 55,00 | 90,75 |
| | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie 300x600 mm Pereti | m2 | 1,0200 | 219,00 | 225,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 3,50 | 13,08 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 34,70 | 16,47 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 119 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | m2 | | | 2 863,86 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 55,00 | 40,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 55,00 | 4,40 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm) | m2 | 1,0000 | 2 730,00 | 2 730,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 125,00 | 62,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 115,00 | 20,13 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,39 | 2,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 1.3.3. Pardosea | | | | |
| | | 1.3.3.1. Pardosea tip1 (Salon) | | | | |
| 120 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Linoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 375,77 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2523116716345 | Linoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic | m2 | 1,0500 | 163,00 | 173,72 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,61 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 51,00 | 31,06 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 39,00 | 3,17 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,40 | 1,22 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 10,79 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 51,00 | 10,35 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 10,00 | 0,24 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 315,00 | 0,19 |
| | 2010212946765 | Pervaz din MDF rezistent, latimea minim 90mm | m | 1,0000 | 93,00 | 94,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | 1.3.3.2. Pardosea tip2 (Bloc sanitar) | | | | |
| 121 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Confectionarea padon dus) | m2 | | | 167,88 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 55,00 | 66,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,40 | 62,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 315,00 | 26,46 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,79 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,60 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 1,20 |
| 122 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | | | 207,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 132,67 | 159,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 10,79 | 0,27 |
| 123 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 384,92 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| | 2661112800700 | Placi gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, peste 450 x 450 mm | m2 | 1,0300 | 275,00 | 286,08 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 3,50 | 22,62 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 34,70 | 14,37 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,79 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 10,00 | 0,17 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 5,00 | 0,32 |
| 124 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic (Confectionarea bordurei pentru padon de dus) | m2 | | | 562,92 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 55,00 | 212,02 |
| | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 | 275,00 | 280,50 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 7,60 | 44,08 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 52,00 | 7,80 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 34,70 | 6,94 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 10,79 | 0,05 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 30,00 | 10,29 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0360 | 10,00 | 0,36 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,0072 | 25,00 | 0,18 |
| | | 1.3.4. Tavane | | | | |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | | | 6,17 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105305 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 126 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 105,17 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 55,00 | 84,15 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 19,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,79 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,19 |
| 127 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,90 | 9,79 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,80 | 0,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,79 | 0,00 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,72 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | | | 48,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | kg | 0,4000 | 39,52 | 15,81 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| | | 1.3.5. Apeduct si canalizare | | | | |
| 130 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | | | 1 655,19 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 | 55,00 | 112,75 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 1 300,00 | 1 345,89 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 90,00 | 92,25 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 50,00 | 51,25 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic d=25mm | m | 0,6000 | 19,60 | 12,05 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 20,00 | 41,00 |
| 131 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 720,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 55,00 | 90,75 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 560,00 | 560,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 35,00 | 70,00 |
| 132 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturala, avind diametrul de 25 mm | m | | | 80,49 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 55,00 | 34,65 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic d=25mm | m | 1,0200 | 19,60 | 19,99 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic D25 | buc | 0,7000 | 2,70 | 1,89 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic D25 | buc | 0,4500 | 3,30 | 1,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic D25 | buc | 0,1000 | 3,00 | 0,30 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe D25 | buc | 1,0000 | 19,20 | 19,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 43,00 | 0,86 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 14,20 | 0,09 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 48,00 | 2,01 |
| 133 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă (Clipse pentru tevi dm.25mm) | buc | | | 17,68 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2875274204000 | Clipse pentru tevi dm.25mm | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,00 | 1,40 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap înecat creștat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,38 | 0,38 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,90 | 0,90 |
| | 2952270007609 | Mășină de găurit electrică | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 134 | Pret de piată | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, înglobat sau montat pe perete | buc | | | 60,0 |
| | 2875274202591 | Set montare baterie PPR 20x1/2 F metal | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| 135 | SD02A | Baterie amestecătoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, montată pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | | | 1 369,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 1,1500 | 55,00 | 63,25 |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 306,50 |
| 136 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armăturii de la obiectele sanitare, avînd diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar și vas de closet,) | buc | | | 87,55 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2913124201601 | Robinet de reglaj drept sau colțar d=1/2" | buc | 1,0000 | 70,00 | 71,05 |
| 137 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, avînd sifonul interior tip S | buc | | | 2 282,24 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 4,2000 | 55,00 | 231,00 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 1 250,00 | 1 300,38 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apă cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 454,00 | 467,62 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 70,00 | 72,10 |
| | 2913134201755 | Robinet colțar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 70,00 | 72,10 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| | 2875116710000 | Ramă cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 100,00 | 103,00 |
| 138 | SB24A | Sifon de pardoseală din fontă emailată, simplu, avînd diametrul de 50 mm (ATENȚIE Trap de scurgere montat în pardoseală pentru dus cu lungimea nu mai mică de 450mm de tip ALCA sau analogic) | buc | | | 1 464,18 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,8300 | 55,00 | 45,65 |
| | 2875114202905 | Trap de scurgere montat în pardoseală pentru dus cu lungimea nu mai mică de 450mm de tip ALCA sau analogic | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 417,50 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 | 2,40 | 0,28 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 | 18,00 | 0,76 |
| 139 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avînd diametrul de 110 mm | m | | | 81,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,3200 | 55,00 | 17,60 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm | m | 1,0300 | 59,80 | 61,59 |
| | 2451437345967 | Soluție unguentă | kg | 0,0150 | 95,00 | 1,42 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbantă | kg | 0,0150 | 43,00 | 0,64 |
| 140 | SB30A | Suport pentru susținerea conductelor și pieselor de legătură pentru canalizare, avînd greutatea de pînă la 2 kg | kg | | | 31,95 |
| | 7214070021400 | Lacatus construcții metalice | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | 2812106306050 | Profile din oțel | kg | 1,0500 | 18,00 | 19,84 |
| 141 | SB11C | Piesa de legătură (ramificație dublă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avînd diametrul de 110x110x110 mm | buc | | | 97,81 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 2523156721038 | Ramificație dublă din material plastic pentru canalizare 110x110x110 mm | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2451437345967 | Soluție unguentă | kg | 0,1050 | 95,00 | 9,97 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbantă | kg | 0,0450 | 43,00 | 1,94 |
| 142 | SB11C | Piesa de legătură (ramificație dublă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avînd diametrul de 110x110x50 mm | buc | | | 97,81 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 2523156721039 | Ramificație dublă din material plastic pentru canalizare 110x110x50 mm | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2451437345967 | Soluție unguentă | kg | 0,1050 | 95,00 | 9,97 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbantă | kg | 0,0450 | 43,00 | 1,94 |
| 143 | SB09E | Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avînd diametrul de 110 mm (Cot 90) | buc | | | 34,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 2523156721036 | Cot 90 grade canalizare D= 110mm | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 95,00 | 3,33 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 43,00 | 0,65 |
| 144 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 38,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm | m | 1,0300 | 23,00 | 23,69 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 95,00 | 0,38 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 43,00 | 0,52 |
| 145 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | | | 26,57 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| | 2523156721037 | Cot 90 grade canalizare D= 50mm | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 95,00 | 0,95 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 43,00 | 0,52 |
| | | 1.4. Salon Nr.6 | | | | |
| | | 1.4.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 146 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa intrare salon, bloc sanitar) | m2 | | | 23,1 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| 147 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bloc sanitar) | m2 | | | 88,18 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,79 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 148 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 43,94 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,79 | 0,54 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 149 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 52,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 55,00 | 52,25 |
| 150 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 60,5 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| 151 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Cabina dus) | buc | | | 71,5 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 55,00 | 71,50 |
| 152 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) | m2 | | | 26,82 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 10,79 | 0,32 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 153 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | | | 12,1 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| 154 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,3 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 55,00 | 3,30 |
| 155 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,49 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,79 | 0,54 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 156 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 102,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 55,00 | 102,85 |
| 157 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | | | 27,5 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| 158 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km | t | | | 116,1 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 450,00 | 116,10 |
| | | 1.4.2. Pereti | | | | |
| | | 1.4.2.1. Pereti tip1 (Salon) | | | | |
| 159 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice) | m | | | 5,5 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| 160 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | | | 34,1 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 55,00 | 2,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|----------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 55,00 | 31,90 |
| 161 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 26,1 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 4,93 | 8,38 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 315,00 | 0,16 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,79 | 0,11 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 162 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 25,5 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 55,00 | 18,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,40 | 0,79 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 315,00 | 0,32 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 300,00 | 0,03 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 10,79 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | | | 6,17 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105305 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 164 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE cu indreptarea seprafetelor, grosimea medie 10mm) | m2 | | | 176,17 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 55,00 | 134,20 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 39,98 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,79 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 1,58 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,32 |
| 165 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 131,64 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 55,00 | 81,73 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 26,00 | 7,80 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 2,80 | 40,91 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 10,79 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 10,00 | 0,30 |
| 166 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,90 | 9,79 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,80 | 0,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,79 | 0,00 |
| 167 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 38,48 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,78 | 8,21 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 10,79 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,72 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 169 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | | | 48,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | kg | 0,4000 | 39,52 | 15,81 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| 170 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereclicat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea | m2 | | | 2 863,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | | nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 55,00 | 40,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 55,00 | 4,40 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm) | m2 | 1,0000 | 2 730,00 | 2 730,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 125,00 | 62,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 115,00 | 20,13 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,39 | 2,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 1.4.2.2. Pereti tip2 (Bloc sanitar) | | | | |
| 171 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt | m2 | | | 6,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 0,1500 | 31,36 | 4,70 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| 172 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 145,59 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 55,00 | 82,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,40 | 28,44 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 7,00 | 6,30 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 315,00 | 11,34 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,79 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,38 |
| 173 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 20,18 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 55,00 | 2,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 2873122004101 | Plase sudate VR 100x100x3mm | kg | 1,0100 | 16,84 | 17,01 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 23,33 | 0,23 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24 |
| 174 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | | | 207,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 132,67 | 159,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 10,79 | 0,27 |
| 175 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului) | m2 | | | 346,96 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 55,00 | 90,75 |
| | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie 300x600 mm Pereti | m2 | 1,0200 | 219,00 | 225,61 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 3,50 | 13,08 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 34,70 | 16,47 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 176 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii in inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | m2 | | | 2 863,86 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 55,00 | 40,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 55,00 | 4,40 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm) | m2 | 1,0000 | 2 730,00 | 2 730,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 125,00 | 62,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 115,00 | 20,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,39 | 2,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 1.4.3. Pardosea | | | | |
| | | 1.4.3.1. Pardosea tip1 (Salon) | | | | |
| 177 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Linoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 375,77 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2523116716345 | Linoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic | m2 | 1,0500 | 163,00 | 173,72 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,61 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 51,00 | 31,06 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 39,00 | 3,17 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,40 | 1,22 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 10,79 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 51,00 | 10,35 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 10,00 | 0,24 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 315,00 | 0,19 |
| | 2010212946765 | Pervaz din MDF rezistent, latimea minim 90mm | m | 1,0000 | 93,00 | 94,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | 1.4.3.2. Pardosea tip2 (Bloc sanitar) | | | | |
| 178 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Confectionarea padon dus) | m2 | | | 167,88 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 55,00 | 66,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,40 | 62,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 315,00 | 26,46 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,79 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,60 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 1,20 |
| 179 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | | | 207,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 132,67 | 159,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 10,79 | 0,27 |
| 180 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 384,92 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| | 2661112800700 | Placi gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, peste 450 x 450 mm | m2 | 1,0300 | 275,00 | 286,08 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 3,50 | 22,62 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 34,70 | 14,37 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,79 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 10,00 | 0,17 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 5,00 | 0,32 |
| 181 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic (Confectionarea bordurei pentru padon de dus) | m2 | | | 562,92 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 55,00 | 212,02 |
| | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 | 275,00 | 280,50 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 7,60 | 44,08 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 52,00 | 7,80 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 34,70 | 6,94 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 10,79 | 0,05 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 30,00 | 10,29 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0360 | 10,00 | 0,36 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec | h-ut | 0,0072 | 25,00 | 0,18 |
| | | 1.4.4. Tavane | | | | |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | | | 6,17 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105305 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| 183 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec | m2 | | | 105,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 55,00 | 84,15 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 19,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,79 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,20 |
| 184 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,90 | 9,79 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,80 | 0,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,79 | 0,00 |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,72 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| 186 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | | | 48,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | kg | 0,4000 | 39,52 | 15,81 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| | | 1.4.5. Apeduct si canalizare | | | | |
| 187 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | | | 1 655,19 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 | 55,00 | 112,75 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 1 300,00 | 1 345,89 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 90,00 | 92,25 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 50,00 | 51,25 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic d=25mm | m | 0,6000 | 19,60 | 12,05 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 20,00 | 41,00 |
| 188 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 720,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 55,00 | 90,75 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 560,00 | 560,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 35,00 | 70,00 |
| 189 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 80,49 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 55,00 | 34,65 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic d=25mm | m | 1,0200 | 19,60 | 19,99 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic D25 | buc | 0,7000 | 2,70 | 1,89 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic D25 | buc | 0,4500 | 3,30 | 1,49 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic D25 | buc | 0,1000 | 3,00 | 0,30 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe D25 | buc | 1,0000 | 19,20 | 19,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 43,00 | 0,86 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 14,20 | 0,09 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 48,00 | 2,01 |
| 190 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm) | buc | | | 17,68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2875274204000 | Clipse pentru tevi dm.25mm | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,00 | 1,40 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,38 | 0,38 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,90 | 0,90 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 191 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat sau montat pe perete | buc | | | 60,0 |
| | 2875274202591 | Set montare baterie PPR 20x1/2 F metal | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| 192 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 369,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 55,00 | 63,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 306,50 |
| 193 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet.) | buc | | | 87,55 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2913124201601 | Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2" | buc | 1,0000 | 70,00 | 71,05 |
| 194 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | | | 2 282,24 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 55,00 | 231,00 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 1 250,00 | 1 300,38 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 454,00 | 467,62 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 70,00 | 72,10 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 70,00 | 72,10 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 100,00 | 103,00 |
| 195 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (ATENȚIE Trap de scurgere montat in pardoseala pentru dus cu lungimea nu mai mica de 450mm de tip ALCA sau analogic) | buc | | | 1 464,18 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 | 55,00 | 45,65 |
| | 2875114202905 | Trap de scurgere montat in pardoseala pentru dus cu lungimea nu mai mica de 450mm de tip ALCA sau analogic | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 417,50 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 | 2,40 | 0,28 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 | 18,00 | 0,76 |
| 196 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 81,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 55,00 | 17,60 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm | m | 1,0300 | 59,80 | 61,59 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 95,00 | 1,42 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 43,00 | 0,64 |
| 197 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | | | 31,95 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 | 18,00 | 19,84 |
| 198 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm | buc | | | 97,81 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 2523156721038 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x110 mm | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 95,00 | 9,97 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 43,00 | 1,94 |
| 199 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm | buc | | | 97,81 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 2523156721039 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50 mm | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 95,00 | 9,97 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 43,00 | 1,94 |
| 200 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) | buc | | | 34,37 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 2523156721036 | Cot 90 grade canalizare D= 110mm | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 95,00 | 3,33 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 43,00 | 0,65 |
| 201 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 38,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm | m | 1,0300 | 23,00 | 23,69 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 95,00 | 0,38 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 43,00 | 0,52 |
| 202 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | | | 26,57 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| | 2523156721037 | Cot 90 grade canalizare D= 50mm | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 95,00 | 0,95 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 43,00 | 0,52 |
| | | 1.5. Salon Nr.5 | | | | |
| | | 1.5.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 203 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa intrare salon, bloc sanitar) | m2 | | | 23,1 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|--------|
| 204 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bloc sanitar) | m2 | | | 88,18 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,79 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 205 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 43,94 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,79 | 0,54 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 206 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 52,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 55,00 | 52,25 |
| 207 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 60,5 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| 208 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Cabina dus) | buc | | | 71,5 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 55,00 | 71,50 |
| 209 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) | m2 | | | 26,82 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 10,79 | 0,32 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 210 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | | | 12,1 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| 211 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,3 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 55,00 | 3,30 |
| 212 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,49 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,79 | 0,54 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 213 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 102,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 55,00 | 102,85 |
| 214 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | | | 27,5 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| 215 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15km | t | | | 116,1 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 450,00 | 116,10 |
| | | 1.5.2. Pereti | | | | |
| | | 1.5.2.1. Pereti tip1 (Salon) | | | | |
| 216 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice) | m | | | 5,5 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| 217 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | | | 34,1 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 55,00 | 2,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 55,00 | 31,90 |
| 218 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 26,1 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 4,93 | 8,38 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 315,00 | 0,16 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,79 | 0,11 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 219 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 25,5 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 55,00 | 18,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,40 | 0,79 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 315,00 | 0,32 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 300,00 | 0,03 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 10,79 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | | | 6,17 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105305 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 221 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE cu indreptarea seprafetelor, grosimea medie 10mm) | m2 | | | 176,17 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 55,00 | 134,20 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 39,98 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,79 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 1,58 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,32 |
| 222 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 131,64 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 55,00 | 81,73 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 26,00 | 7,80 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 2,80 | 40,91 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 10,79 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 10,00 | 0,30 |
| 223 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,90 | 9,79 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,80 | 0,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,79 | 0,00 |
| 224 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 38,48 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,78 | 8,21 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 10,79 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,72 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 226 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) | m2 | | | 48,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | kg | 0,4000 | 39,52 | 15,81 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| 227 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | m2 | | | 2 863,87 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 55,00 | 40,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 55,00 | 4,40 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm) | m2 | 1,0000 | 2 730,00 | 2 730,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 125,00 | 62,50 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1750 | 115,00 | 20,13 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,39 | 2,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 1.5.2.2. Pereti tip2 (Bloc sanitar) | | | | |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrun | m2 | | | 6,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrun | kg | 0,1500 | 31,36 | 4,70 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| 229 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau | m2 | | | 145,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|----------|
| | | blocuri mici de beton | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 55,00 | 82,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,40 | 28,44 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 7,00 | 6,30 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 315,00 | 11,34 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,79 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,37 |
| 230 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 20,18 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 55,00 | 2,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 2873122004101 | Plase sudate VR 100x100x3mm | kg | 1,0100 | 16,84 | 17,01 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 23,33 | 0,23 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24 |
| 231 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | | | 207,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 132,67 | 159,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 10,79 | 0,27 |
| 232 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului) | m2 | | | 346,97 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 55,00 | 90,75 |
| | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie 300x600 mm Pereti | m2 | 1,0200 | 219,00 | 225,61 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 3,50 | 13,08 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 34,70 | 16,47 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 233 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | m2 | | | 2 863,86 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 55,00 | 40,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 55,00 | 4,40 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm) | m2 | 1,0000 | 2 730,00 | 2 730,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 125,00 | 62,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 115,00 | 20,13 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,39 | 2,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 1.5.3. Pardosea | | | | |
| | | 1.5.3.1. Pardosea tip1 (Salon) | | | | |
| 234 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Linoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 375,77 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2523116716345 | Linoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic | m2 | 1,0500 | 163,00 | 173,72 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,61 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 51,00 | 31,06 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 39,00 | 3,17 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,40 | 1,22 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 10,79 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 51,00 | 10,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 10,00 | 0,24 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 315,00 | 0,19 |
| | 2010212946765 | Pervaz din MDF rezistent, latimea minim 90mm | m | 1,0000 | 93,00 | 94,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | 1.5.3.2. Pardosea tip2 (Bloc sanitar) | | | | |
| 235 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Confectionarea padon dus) | m2 | | | 167,88 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 55,00 | 66,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,40 | 62,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 315,00 | 26,46 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,79 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,60 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 1,20 |
| 236 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | | | 207,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 132,67 | 159,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 10,79 | 0,27 |
| 237 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 384,92 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| | 2661112800700 | Placi gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, peste 450 x 450 mm | m2 | 1,0300 | 275,00 | 286,08 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 3,50 | 22,62 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 34,70 | 14,37 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,79 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 10,00 | 0,17 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 5,00 | 0,32 |
| 238 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic (Confectionarea bordurei pentru padon de dus) | m2 | | | 562,92 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 55,00 | 212,02 |
| | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 | 275,00 | 280,50 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 7,60 | 44,08 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 52,00 | 7,80 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 34,70 | 6,94 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 10,79 | 0,05 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 30,00 | 10,29 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | 10,00 | 0,36 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 25,00 | 0,18 |
| | | 1.5.4. Tavane | | | | |
| 239 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | | | 6,17 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105305 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 240 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 105,17 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 55,00 | 84,15 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 19,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,79 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,19 |
| 241 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,90 | 9,79 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,80 | 0,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,79 | 0,00 |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,72 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 243 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) | m2 | | | 48,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | kg | 0,4000 | 39,52 | 15,81 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| | | 1.5.5. Apeduct si canalizare | | | | |
| 244 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | | | 1 655,19 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 | 55,00 | 112,75 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 1 300,00 | 1 345,89 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 90,00 | 92,25 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 50,00 | 51,25 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic d=25mm | m | 0,6000 | 19,60 | 12,05 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 20,00 | 41,00 |
| 245 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 720,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 55,00 | 90,75 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 560,00 | 560,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 35,00 | 70,00 |
| 246 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 80,49 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 55,00 | 34,65 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic d=25mm | m | 1,0200 | 19,60 | 19,99 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic D25 | buc | 0,7000 | 2,70 | 1,89 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic D25 | buc | 0,4500 | 3,30 | 1,49 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic D25 | buc | 0,1000 | 3,00 | 0,30 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe D25 | buc | 1,0000 | 19,20 | 19,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 43,00 | 0,86 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 14,20 | 0,09 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 48,00 | 2,01 |
| 247 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm) | buc | | | 17,68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2875274204000 | Clipse pentru tevi dm.25mm | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,00 | 1,40 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,38 | 0,38 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,90 | 0,90 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 248 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat sau montat pe perete | buc | | | 60,0 |
| | 2875274202591 | Set montare baterie PPR 20x1/2 F metal | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| 249 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 369,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 55,00 | 63,25 |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 306,50 |
| 250 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet.) | buc | | | 87,55 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2913124201601 | Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2" | buc | 1,0000 | 70,00 | 71,05 |
| 251 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | | | 2 282,24 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 55,00 | 231,00 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 1 250,00 | 1 300,38 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 454,00 | 467,62 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 70,00 | 72,10 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 70,00 | 72,10 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 100,00 | 103,00 |
| 252 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (ATENTIE Trap de scurgere montat in pardosea pentru dus cu lungimea nu mai mica de 450mm de tip ALCA sau analogic) | buc | | | 1 464,18 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 | 55,00 | 45,65 |
| | 2875114202905 | Trap de scurgere montat in pardosea pentru dus cu lungimea nu mai mica de | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 417,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|-------|-------|
| | | 450mm de tip ALCA sau analogic | | | | |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 | 2,40 | 0,28 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 | 18,00 | 0,76 |
| 253 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 81,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 55,00 | 17,60 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm | m | 1,0300 | 59,80 | 61,59 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 95,00 | 1,42 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 43,00 | 0,64 |
| 254 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | | | 31,95 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 | 18,00 | 19,84 |
| 255 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm | buc | | | 97,81 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 2523156721038 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x110 mm | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 95,00 | 9,97 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 43,00 | 1,94 |
| 256 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm | buc | | | 97,81 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 2523156721039 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50 mm | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 95,00 | 9,97 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 43,00 | 1,94 |
| 257 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) | buc | | | 34,37 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 2523156721036 | Cot 90 grade canalizare D= 110mm | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 95,00 | 3,33 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 43,00 | 0,65 |
| 258 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 38,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm | m | 1,0300 | 23,00 | 23,69 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 95,00 | 0,38 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 43,00 | 0,52 |
| 259 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | | | 26,57 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| | 2523156721037 | Cot 90 grade canalizare D= 50mm | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 95,00 | 0,95 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 43,00 | 0,52 |
| | | 1.6. Sala de Manopere | | | | |
| | | 1.6.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 260 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa) | m2 | | | 23,1 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| 261 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bloc sanitar) | m2 | | | 88,18 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,79 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 262 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 43,94 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,79 | 0,54 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 263 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 17,44 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,79 | 0,54 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 264 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 52,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 55,00 | 52,25 |
| 265 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 60,5 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| 266 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 12,1 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|----------|
| 267 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,3 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 55,00 | 3,30 |
| 268 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | 219,34 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 55,00 | 192,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 10,79 | 1,29 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,80 |
| 269 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,49 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,79 | 0,54 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 270 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 102,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 55,00 | 102,85 |
| 271 | Tr11AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | | | 27,5 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| 272 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km | t | | | 116,1 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 450,00 | 116,10 |
| | | 1.6.2. Pereti | | | | |
| 273 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt | m2 | | | 6,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 0,1500 | 31,36 | 4,70 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| 274 | CF02B K=1.5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 145,59 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 55,00 | 82,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,40 | 28,44 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 7,00 | 6,30 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 315,00 | 11,34 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,79 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,37 |
| 275 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm) | kg | | | 20,18 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 55,00 | 2,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,27 |
| | 2873122004101 | Plase sudate VR 100x100x3mm | kg | 1,0100 | 16,84 | 17,01 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 23,33 | 0,23 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24 |
| 276 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului) | m2 | | | 346,97 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 55,00 | 90,75 |
| | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie 300x600 mm Pereti | m2 | 1,0200 | 219,00 | 225,61 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 3,50 | 13,08 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 34,70 | 16,47 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 277 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | m2 | | | 2 863,86 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 55,00 | 40,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 55,00 | 4,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm) | m2 | 1,0000 | 2 730,00 | 2 730,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 125,00 | 62,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 115,00 | 20,13 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,39 | 2,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 1.6.3. Pardosea | | | | |
| 278 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 83,94 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 55,00 | 33,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,40 | 31,20 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 315,00 | 13,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,79 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| 279 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | | | 28,18 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 55,00 | 11,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 55,00 | 2,20 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,40 | 10,32 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 315,00 | 4,41 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,15 |
| 280 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | | | 207,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 132,67 | 159,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 10,79 | 0,27 |
| 281 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 384,92 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| | 2661112800700 | Placi gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, peste 450 x 450 mm | m2 | 1,0300 | 275,00 | 286,08 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 3,50 | 22,62 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 34,70 | 14,37 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,79 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 10,00 | 0,17 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 5,00 | 0,32 |
| | | 1.6.4. Tavane | | | | |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | | | 6,17 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105305 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 283 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 105,17 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 55,00 | 84,15 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 19,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,79 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,20 |
| 284 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,90 | 9,79 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,80 | 0,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,79 | 0,00 |
| 285 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,72 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|----------|
| 286 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) | m2 | | | 48,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | kg | 0,4000 | 39,52 | 15,81 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| | | 1.6.5. Apeduct si canalizare | | | | |
| 287 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | | | 1 655,13 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 | 55,00 | 112,75 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 1 300,00 | 1 345,83 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 90,00 | 92,25 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 50,00 | 51,25 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic d=25mm | m | 0,6000 | 19,60 | 12,05 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 20,00 | 41,00 |
| 288 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 720,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 55,00 | 90,75 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 560,00 | 560,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 35,00 | 70,00 |
| 289 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 80,49 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 55,00 | 34,65 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic d=25mm | m | 1,0200 | 19,60 | 19,99 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic D25 | buc | 0,7000 | 2,70 | 1,89 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic D25 | buc | 0,4500 | 3,30 | 1,49 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic D25 | buc | 0,1000 | 3,00 | 0,30 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe D25 | buc | 1,0000 | 19,20 | 19,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 43,00 | 0,86 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 14,20 | 0,09 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 48,00 | 2,01 |
| 290 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm) | buc | | | 17,68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2875274204000 | Clipse pentru tevi dm.25mm | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,00 | 1,40 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,38 | 0,38 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,90 | 0,90 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 291 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat sau montat pe perete | buc | | | 60,0 |
| | 2875274202591 | Set montare baterie PPR 20x1/2 F metal | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| 292 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet.) | buc | | | 87,55 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2913124201601 | Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2" | buc | 1,0000 | 70,00 | 71,05 |
| 293 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | | | 2 282,24 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 55,00 | 231,00 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 1 250,00 | 1 300,38 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 454,00 | 467,62 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 70,00 | 72,10 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 70,00 | 72,10 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 100,00 | 103,00 |
| 294 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 81,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 55,00 | 17,60 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm | m | 1,0300 | 59,80 | 61,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|-------|-------|
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 95,00 | 1,43 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 43,00 | 0,65 |
| 295 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | | | 31,95 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 | 18,00 | 19,84 |
| 296 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm | buc | | | 97,81 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 2523156721038 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x110 mm | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 95,00 | 9,97 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 43,00 | 1,94 |
| 297 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm | buc | | | 97,81 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 2523156721039 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50 mm | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 95,00 | 9,97 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 43,00 | 1,94 |
| 298 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) | buc | | | 34,37 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 2523156721036 | Cot 90 grade canalizare D= 110mm | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 95,00 | 3,33 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 43,00 | 0,65 |
| 299 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 38,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm | m | 1,0300 | 23,00 | 23,69 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 95,00 | 0,38 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 43,00 | 0,52 |
| 300 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | | | 26,57 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| | 2523156721037 | Cot 90 grade canalizare D= 50mm | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 95,00 | 0,95 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 43,00 | 0,52 |
| | | 1.7. Bloc sanitar comun | | | | |
| | | 1.7.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 301 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa bloc sanitar) | m2 | | | 23,1 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| 302 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bloc sanitar) | m2 | | | 88,18 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,79 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 303 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 43,94 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,79 | 0,54 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 304 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 17,44 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,79 | 0,54 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 305 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 52,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 55,00 | 52,25 |
| 306 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 60,5 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| 307 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Cabina dus) | buc | | | 71,5 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 55,00 | 71,50 |
| 308 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | | | 12,1 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| 309 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,3 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 55,00 | 3,30 |
| 310 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|----------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,79 | 0,54 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 311 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 102,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 55,00 | 102,85 |
| 312 | TrIIAA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | | | 27,5 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| 313 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km | t | | | 116,1 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 450,00 | 116,10 |
| | | 1.7.2. Pereti | | | | |
| 314 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt | m2 | | | 6,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 0,1500 | 31,36 | 4,70 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 315 | CF02B K=1.5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 145,59 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 55,00 | 82,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,40 | 28,44 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 7,00 | 6,30 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 315,00 | 11,34 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,79 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,38 |
| 316 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm) | kg | | | 20,18 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 55,00 | 2,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 2873122004101 | Plase sudate VR 100x100x3mm | kg | 1,0100 | 16,84 | 17,01 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 23,33 | 0,23 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24 |
| 317 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Suprafetele in locul prevazut pentru dus) | m2 | | | 207,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 132,67 | 159,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 10,79 | 0,27 |
| 318 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului) | m2 | | | 346,97 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 55,00 | 90,75 |
| | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie 300x600 mm Pereti | m2 | 1,0200 | 219,00 | 225,61 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 3,50 | 13,08 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 34,70 | 16,47 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 319 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii in inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | m2 | | | 2 863,86 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 55,00 | 40,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 55,00 | 4,40 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm) | m2 | 1,0000 | 2 730,00 | 2 730,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 125,00 | 62,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 115,00 | 20,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,39 | 2,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 1.7.3. Pardosea | | | | |
| 320 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 83,94 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 55,00 | 33,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,40 | 31,20 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 315,00 | 13,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,79 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| 321 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | | | 28,18 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 55,00 | 11,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 55,00 | 2,20 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,40 | 10,32 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 315,00 | 4,41 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,15 |
| 322 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Confectionarea padon dus) | m2 | | | 167,88 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 55,00 | 66,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,40 | 62,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 315,00 | 26,46 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,79 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,60 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 1,20 |
| 323 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | | | 207,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 132,67 | 159,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 10,79 | 0,27 |
| 324 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 384,92 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| | 2661112800700 | Placi gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, peste 450 x 450 mm | m2 | 1,0300 | 275,00 | 286,08 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 3,50 | 22,62 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 34,70 | 14,37 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,79 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 10,00 | 0,17 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 5,00 | 0,32 |
| 325 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic (Confectionarea bordurei pentru padon de dus) | m2 | | | 562,92 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 55,00 | 212,02 |
| | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 | 275,00 | 280,50 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 7,60 | 44,08 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 52,00 | 7,80 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 34,70 | 6,94 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 10,79 | 0,05 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 30,00 | 10,29 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0360 | 10,00 | 0,36 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 25,00 | 0,18 |
| | | 1.7.4. Tavane | | | | |
| 326 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca) | m2 | | | 6,17 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105305 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 327 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 105,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 55,00 | 84,15 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 19,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,79 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,20 |
| 328 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,90 | 9,79 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,80 | 0,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,79 | 0,00 |
| 329 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,72 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 330 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) | m2 | | | 48,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | kg | 0,4000 | 39,52 | 15,81 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| | | 1.7.5. Apeduct si canalizare | | | | |
| 331 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | | | 1 655,13 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 | 55,00 | 112,75 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 1 300,00 | 1 345,83 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 90,00 | 92,25 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 50,00 | 51,25 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic d=25mm | m | 0,6000 | 19,60 | 12,05 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 20,00 | 41,00 |
| 332 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 720,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 55,00 | 90,75 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 560,00 | 560,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 35,00 | 70,00 |
| 333 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soclial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 80,49 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 55,00 | 34,65 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic d=25mm | m | 1,0200 | 19,60 | 19,99 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic D25 | buc | 0,7000 | 2,70 | 1,89 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic D25 | buc | 0,4500 | 3,30 | 1,49 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic D25 | buc | 0,1000 | 3,00 | 0,30 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe D25 | buc | 1,0000 | 19,20 | 19,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 43,00 | 0,86 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 14,20 | 0,09 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 48,00 | 2,01 |
| 334 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm) | buc | | | 17,68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2875274204000 | Clipse pentru tevi dm.25mm | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,00 | 1,40 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,38 | 0,38 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,90 | 0,90 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 335 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat sau montat pe perete | buc | | | 60,0 |
| | 2875274202591 | Set montare baterie PPR 20x1/2 F metal | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| 336 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 369,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 55,00 | 63,25 |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 306,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| 337 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (ATENTIE Trap de scurgere montat in pardoseala pentru dus cu lungimea nu mai mica de 450mm de tip ALCA sau analogic) | buc | | | 1 464,18 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 | 55,00 | 45,65 |
| | 2875114202905 | Trap de scurgere montat in pardoseala pentru dus cu lungimea nu mai mica de 450mm de tip ALCA sau analogic | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 417,50 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 | 2,40 | 0,28 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 | 18,00 | 0,76 |
| 338 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) | buc | | | 87,55 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2913124201601 | Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2" | buc | 1,0000 | 70,00 | 71,05 |
| 339 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | | | 2 282,24 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 55,00 | 231,00 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 1 250,00 | 1 300,38 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 454,00 | 467,62 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 70,00 | 72,10 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 70,00 | 72,10 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 100,00 | 103,00 |
| 340 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 81,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 55,00 | 17,60 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm | m | 1,0300 | 59,80 | 61,59 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 95,00 | 1,43 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 43,00 | 0,65 |
| 341 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | | | 31,95 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 | 18,00 | 19,84 |
| 342 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm | buc | | | 97,81 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 2523156721038 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x110 mm | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 95,00 | 9,97 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 43,00 | 1,94 |
| 343 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm | buc | | | 97,81 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 2523156721039 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50 mm | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 95,00 | 9,97 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 43,00 | 1,94 |
| 344 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) | buc | | | 34,37 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 2523156721036 | Cot 90 grade canalizare D= 110mm | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 95,00 | 3,33 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 43,00 | 0,65 |
| 345 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 38,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm | m | 1,0300 | 23,00 | 23,69 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 95,00 | 0,38 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 43,00 | 0,52 |
| 346 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | | | 26,57 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| | 2523156721037 | Cot 90 grade canalizare D= 50mm | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 95,00 | 0,95 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 43,00 | 0,52 |
| | | 1.8. Coridor | | | | |
| | | 1.8.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 347 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa intrare sectie) | m2 | | | 23,1 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| 348 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi acces retele inginerestidin MDF) | m2 | | | 23,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | (ATENȚIE vor fi remontate) | | | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
| 349 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) | m2 | | | 26,82 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 10,79 | 0,32 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 350 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 12,1 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| 351 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,3 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 55,00 | 3,30 |
| 352 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Grinzi) | m2 | | | 15,49 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,79 | 0,54 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 353 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 102,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 55,00 | 102,85 |
| 354 | TrH1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | | | 27,5 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| 355 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km | t | | | 116,1 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 450,00 | 116,10 |
| | | 1.8.2. Tavane | | | | |
| 356 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 337,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 55,00 | 112,75 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,60 | 6,40 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara) | m2 | 1,0500 | 200,00 | 210,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 357 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca) Grinzi | m2 | | | 6,17 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105305 | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 358 | CF52B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grinzi) | m2 | | | 210,34 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 55,00 | 168,30 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 39,98 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,79 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 1,58 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,39 |
| 359 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,90 | 9,79 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,80 | 0,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,79 | 0,00 |
| 360 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | | | 25,02 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 55,00 | 14,30 |
| | 2743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 7,00 | 7,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,40 | 0,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 315,00 | 0,32 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| 361 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 38,48 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,78 | 8,21 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 10,79 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 362 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,72 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 363 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) | m2 | | | 48,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | kg | 0,4000 | 39,52 | 15,81 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| | | 1.8.3. Pardosea | | | | |
| 364 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | | | 130,65 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 55,00 | 12,87 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 7,47 | 114,86 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 26,00 | 2,35 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 10,79 | 0,04 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 10,00 | 0,42 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 365 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de safa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 588,81 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 45,00 | 90,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 45,00 | 53,55 |
| | 2430226101025 | Grund Primer, Italia | kg | 0,1500 | 27,77 | 4,19 |
| | 2462106100006 | Clei Hycol KD 4, Italia | kg | 0,3500 | 88,00 | 30,95 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 7,47 | 39,41 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare grabweld | m | 1,0200 | 17,20 | 17,63 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte, Mastiplen (Italia) | m | 0,1500 | 111,60 | 16,82 |
| | 2521106718386 | Profil финишный 3мм + гантель 25x25мм | m | 1,1000 | 33,48 | 37,01 |
| | 2523116716346 | linoleum medical omogen, antistatic, antibacterial 2,5 mm la pardoseli | m2 | 1,0500 | 278,67 | 294,07 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 10,79 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| | | 1.8.4. Pereti | | | | |
| 366 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | | | 2 477,69 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 | 55,00 | 44,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2030112939155 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare, in doua canaturi (Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm) | m2 | 1,0000 | 2 330,00 | 2 330,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 125,00 | 68,75 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 115,00 | 22,20 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,39 | 2,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 367 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Manopera, se vor monta usile anterior demontate, Acces retele ingineresti) | m2 | | | 101,11 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 55,00 | 80,85 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 55,00 | 4,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 22,50 | 1,91 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 368 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din MDF, Acces retele ingineresti) | m2 | | | 3 958,08 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 55,00 | 80,85 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 55,00 | 4,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|---------|----------|----------|
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din MDF | m2 | 1,0000 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 22,50 | 1,91 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 15,00 | 6,75 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 1,00 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 369 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | | | 364,08 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 | 55,00 | 189,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 | 140,83 | 52,11 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 | 69,17 | 65,71 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 | 29,17 | 12,25 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 | 0,30 | 15,00 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletate 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 | 0,22 | 6,38 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 | 2,67 | 7,48 |
| 370 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | | | 25,02 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 55,00 | 14,30 |
| | 2743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 7,00 | 7,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,40 | 0,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 315,00 | 0,32 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| 371 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Pentru rosturi la fips-carton) | m2 | | | 21,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,90 | 9,79 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,80 | 0,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,79 | 0,00 |
| 372 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pentru rosturi la fips-carton) | m2 | | | 88,09 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 55,00 | 67,10 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 19,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,79 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16 |
| 373 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 38,48 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,78 | 8,21 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 10,79 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 374 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,72 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 26,00 | 3,90 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| 375 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) | m2 | | | 48,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | kg | 0,4000 | 39,52 | 15,81 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,79 | 0,02 |
| | | 2. RETELE ELECTRICE | | | | |
| | | 2.1. Lucrari de montare | | | | |
| 376 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, (Panou 24 module) | buc | | | 234,49 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 55,00 | 130,35 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 54,20 | 5,42 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 43,00 | 4,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 400,00 | 28,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 48,00 | 34,08 |
| | 050102 | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 1,00 | 0,22 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 1,00 | 0,22 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 450,00 | 31,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|----------|--------|----------|
| 377 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, (Panou Telefonie, Internet) | buc | | | 234,49 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 55,00 | 130,35 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 54,20 | 5,42 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 43,00 | 4,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 400,00 | 28,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 48,00 | 34,08 |
| | 050102 | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 1,00 | 0,22 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 1,00 | 0,22 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 450,00 | 31,50 |
| 378 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 158,29 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 55,00 | 85,80 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 54,20 | 3,79 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 43,00 | 2,11 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 35,00 | 0,49 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 11,37 | 13,87 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 20,00 | 0,72 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50" | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 10,00 | 0,06 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 75,00 | 0,90 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 400,00 | 0,80 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 48,00 | 6,24 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 450,00 | 0,90 |
| 379 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | | | 219,15 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 55,00 | 127,60 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 54,20 | 3,79 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 1,00 | 0,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 43,00 | 16,34 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 35,00 | 0,49 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 11,37 | 13,87 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 1,00 | 0,01 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 20,00 | 0,94 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50" | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 10,00 | 0,09 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 48,00 | 6,24 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 1,00 | 0,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 450,00 | 2,25 |
| 380 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane, montate prin aplicare 4000 K 3600 lm 220 - 240 V | 100 buc | | | 16 089,0 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 55,00 | 9 295,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 2,50 | 510,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 400,00 | 1 616,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 50,00 | 2 850,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 450,00 | 1 818,00 |
| 381 | Pret de piata | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane, montate prin aplicare 4000 K 3600 lm 220 - 240 V sau analogic | buc | | | 490,0 |
| | 7893256960 | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane, montate prin aplicare 4000 K 3600 lm 220 - 240 V sau analogic | buc | 1,0000 | 490,00 | 490,00 |
| 382 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic (Blocuri sanitare) | 100 buc | | | 11 288,0 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 | 55,00 | 6 380,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 2,50 | 510,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 2,6800 | 400,00 | 1 072,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|---------|----------|--------|----------|
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 | 50,00 | 2 120,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,6800 | 450,00 | 1 206,00 |
| 383 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic (Blocuri sanitare) | buc | | | 375,0 |
| | 555646687321 | Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic | buc | 1,0000 | 375,00 | 375,00 |
| 384 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat de tip LED pentru tavane de tip armstrong V-TAC VT-645633 45 W 600 x 600 mm 4000 K 3600 lm 3600 lm 220 - 240 V (Coridor) | 100 buc | | | 16 089,0 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 55,00 | 9 295,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 2,50 | 510,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 400,00 | 1 616,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 50,00 | 2 850,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 450,00 | 1 818,00 |
| 385 | Pret de piata | Corp de iluminat de tip LED pentru tavane de tip armstrong, V-TAC VT-645633 45 W 600 x 600 mm 4000 K 3600 lm 3600 lm 220 - 240 V sau analogic (Coridor) | buc | | | 349,0 |
| | 7893256900 | Corp de iluminat de tip LED pentru tavane de tip armstrong, V-TAC VT-645633 45 W 600 x 600 mm 4000 K 3600 lm 3600 lm 220 - 240 V sau analogic | buc | 1,0000 | 349,00 | 349,00 |
| 386 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, priza dubla | 100 buc | | | 2 276,5 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 55,00 | 2 095,50 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 43,00 | 64,50 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 0,50 | 51,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 75,00 | 31,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 400,00 | 16,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 450,00 | 18,00 |
| 387 | Pret de piata | Priza duba euro Makel 32001057 liliu 16 A 250 V sau analogic | buc | | | 35,0 |
| | 33348521 | Priza duba euro Makel 32001057 liliu 16 A 250 V sau analogic | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| 388 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 1 856,0 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 55,00 | 1 771,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 0,50 | 51,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 400,00 | 16,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 450,00 | 18,00 |
| 389 | Pret de piata | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 liliu 10 A 250 V alb sau analogic | buc | | | 23,0 |
| | 55585756 | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 liliu 10 A 250 V alb sau analogic | buc | 1,0000 | 23,00 | 23,00 |
| 390 | Pret de piata | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc | | | 3,5 |
| | 11125679 | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| 391 | Pret de piata | Cutie de distributie | buc | | | 17,0 |
| | 777896315 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 17,00 | 17,00 |
| 392 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (montat pe tavan in coridor) | 100 m | | | 3 755,03 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 | 55,00 | 1 617,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 6,8400 | 54,20 | 370,73 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 | 10,00 | 125,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 | 11,37 | 142,13 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 | 400,00 | 436,00 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,1200 | 50,00 | 456,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 | 48,00 | 103,68 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 | 450,00 | 490,50 |
| 393 | Pret de piata | Canal metalic 50*100*3000mm | m | | | 175,0 |
| | 558463221 | Canal metalic 50*100*3000mm | m | 1,0000 | 175,00 | 175,00 |
| 394 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² | 100 m | | | 350,12 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 55,00 | 308,55 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 | 1,00 | 0,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 32,00 | 9,92 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 5,00 | 4,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,50 | 6,10 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 75,00 | 12,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 400,00 | 4,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 450,00 | 4,50 |
| 395 | Pret de piata | Cablu BBI _{нр} (A)-LSLTx-3*1.5 | m | | | 12,95 |
| | 58633321 | Cablu BBI _{нр} (A)-LSLTx-3*1.5 | m | 1,0200 | 12,70 | 12,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|---------|---------|-----------|----------|
| 396 | Pret de piata | Cablu BBΓnr(A)-LSLTx-3*2.5 | m | | | 19,99 |
| | 325866421 | Cablu BBΓnr(A)-LSLTx-3*2.5 | m | 1,0200 | 19,60 | 19,99 |
| 397 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | | | 420,76 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 55,00 | 370,70 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 1,00 | 0,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 32,00 | 9,92 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 5,00 | 4,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,50 | 6,10 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 75,00 | 12,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 400,00 | 8,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 450,00 | 9,00 |
| 398 | Pret de piata | Cablu BBΓnr(A)-LSLTx-5*6 | m | | | 76,5 |
| | 212123654 | Cablu BBΓnr(A)-LSLTx-5*6 | m | 1,0200 | 75,00 | 76,50 |
| 399 | Pret de piata | Cablu BBΓnr(A)-LSLTx-3*6 | m | | | 45,9 |
| | 2121236999354 | Cablu BBΓnr(A)-LSLTx-3*6 | m | 1,0200 | 45,00 | 45,90 |
| 400 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 2 901,08 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 55,00 | 1 309,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 22 500,00 | 47,38 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 54,20 | 52,03 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 10,00 | 134,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 11,37 | 152,36 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5к" | kg | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 6,00 | 40,20 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 0,50 | 9,00 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 6,67 | 12,01 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 400,00 | 44,00 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 50,00 | 790,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 48,00 | 129,60 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 25,00 | 121,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 450,00 | 49,50 |
| 401 | Pret de piata | Teava din PVC 25mm | m | | | 6,9 |
| | 2586664321 | Teava din PVC 25mm | m | 1,0000 | 6,90 | 6,90 |
| | | 2.2. Utilaj | | | | |
| 402 | Pret de piata | Panou de 24 module | buc | | | 1 100,0 |
| | 321654 | Panou de 24 module | buc | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 403 | Pret de piata | Panou PVC cu dimensiuni 600x400 pentru Internet Telefonie | buc | | | 820,0 |
| | 32165556824 | Panou PVC cu dimensiuni 600x400 pentru Internet Telefonie | buc | 1,0000 | 820,00 | 820,00 |
| 404 | Pret de piata | Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA | buc | | | 220,0 |
| | 879654 | Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| 405 | Pret de piata | Intreruptor de sarcina 20A BH-32/3P | buc | | | 82,0 |
| | 456987 | Intreruptor de sarcina 20A BH-32/3P | buc | 1,0000 | 82,00 | 82,00 |
| 406 | Pret de piata | Intreruptor de sarcina 32A BH-32/3P | buc | | | 82,0 |
| | 2456973 | Intreruptor de sarcina 32A BH-32/3P | buc | 1,0000 | 82,00 | 82,00 |
| 407 | Pret de piata | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B | buc | | | 28,0 |
| | 254123 | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,00 |

APROBAT:

Intocmit
SC "Profiplast" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Serviciul de Informatii si Securitate al RM

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.