

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Ventilconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Ventilconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 kW	CRC 44 MVB	Italia	Sabiana S.p.A.	Tip ventilconvectoare: - de pardoseală (de podea), - cu 2 racorduri (țevi). Caracteristici ventilconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă, - cu aspirație frontală, - cu ventilatoare centrifugale, - fără reglator de temperatură. Dotare ventilconvectoare: filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte ale ventilatorului Panou de control (comandă): situat pe ventilconvector Înălțime ventilconvectoare: 640 - 680 mm Puterea frigorifică: 2,5 - 2,8 kW Garanție: minim 24 luni din data montării	Tip ventilconvectoare: - de pardoseală (de podea), - cu 2 racorduri (țevi). Caracteristici ventilconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă+ metal de culoare albă - cu aspirație frontală, - cu ventilatoare centrifugale, - fără reglator de temperatură. Dotare ventilconvectoare: filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte ale ventilatorului Panou de control (comandă): situat pe ventilconvector Înălțime instalării : 640 - 680 mm Puterea frigorifică: 2,5 - 2,8 kW Garanție: minim 24 luni din data montării	
Lotul nr. 2 Ventilconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de	CRC 53 MVB	Italia	Sabiana S.p.A.	Tip ventilconvectoare: - de pardoseală (de podea), - cu 2 racorduri (țevi). Caracteristici ventilconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă, - cu aspirație frontală, - cu ventilatoare centrifugale,	Tip ventilconvectoare: - de pardoseală (de podea), - cu 2 racorduri (țevi). Caracteristici ventilconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă+ metal de culoare albă - cu aspirație frontală,	





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

3,0 kW				- fără reglator de temperatură. Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte ale ventilatorului Panou de control (comandă): situat pe ventiloconvector Înălțime ventiloconvectoare: 640 - 680 mm Puterea frigorifică: 3,0 - 3,3 kW Garanție: minim 24 luni din data montării	- cu ventilatoare centrifugale, - fără reglator de temperatură. Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte ale ventilatorului Panou de control (comandă): situat pe ventiloconvector Înălțime instalării : 640 - 680 mm Puterea frigorifică: 3,0 - 3,3 kW Garanție: minim 24 luni din data montării	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 38A, MD2005

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa nr. 23

la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.									
Obiectul achiziției: Ventilatoare, inclusiv servicii de montare a acestora									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
42500000-1	Lotul nr. 1 Ventilatoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 kW	buc.	20	16 585 lei	19 902 lei	331 700 lei	398 040 lei	Livrarea bunurilor, precum și prestarea serviciilor de montare va fi realizată în termen de până la 120 de zile din data semnării contractului.	MD97VI00000 2224212555MDL
42500000-1	Lotul nr. 2 Ventilatoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW	buc.	20	16 584 lei	19 900 lei	331 700 lei	398 040 lei		
	TOTAL					663 400 lei	796 080 lei		

Locul livrării și montării bunurilor: str. A. Pușkin, 42, str. M. Viteazul, 11/1, mun. Chișinău.

*** În prețul ofertei vor fi incluse cheltuielile legate de transport, a serviciilor de montare/demontare a ventilatoarelor noi/vechi, inclusiv prețul consumabilelor necesare pentru conectarea acestora.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director

Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 38A, MD2005

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22

21. IUN. 2023
BC „EXIMBANK” SA

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ nr. 10609/103
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către „**Agenția Servicii Publice**” mun. Chișinău, str. Puskin, 42, cu privire la procedura de atribuire a contractului, pentru **Ventiloconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora**, conform LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1686551615941 din 22.06.2023, subsemnării **B.C. "Eximbank" S.A.**, înregistrat la MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, ne obligăm față de „**Agenția Servicii Publice**”, să plătim suma de **13 300-00 (Treisprezece mii trei sute) lei 00 bani**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-/și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „**Eximotor**” SA își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA nu a constituit garanția de bună execuție.
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă din data de **22.06.2023** până la data de **30.09.2023**.

Parafată de Banca

Corina Smochină
Director, Sucursala Nr 20

Data 21.06.2023



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Socolova Natalia reprezentant împuternicit al „Eximotor SA” (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1686551615941 din data 22/06/2023, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Socolova Natalia	0961303541877

Data completării: 22.06.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Socolova Natalia

Funcția în cadrul persoanei juridice: director

Denumirea persoanei juridice Eximotor SA

IDNO al persoanei juridice 1002600034712



CERERE DE PARTICIPARE

Către Agentia Servicii Publice, mun. Chișinău, str. Puskin, 42, MD-2012

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1686551615941 din 22/06/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Ventiloconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora, (denumirea contractului de achiziție publică), noi „Eximotor SA” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 22.06.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. _____
din "_____" _____ 20____

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către Agentia Servicii Publice, mun. Chișinău, str. Puskin, 42, MD-2012

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind **Ventiloconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora** prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**, pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 29.09.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 22.06.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 2301 din 02.05.2023

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap.(of.) 6, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 Comerțul cu autovehicule;**
- 5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7 Publicitate;**
- 8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.**

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877,

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 02.05.2023.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Ciur Ludmila



EB 0453364

Ministerul Afacerilor Interne
al Republicii Moldova



Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Moldova

- SOCNA19650122 -

CJDS-23-054747 14.06.2023

IDNP:0961303541877

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana identificată prin IDNP 0961303541877 nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.

Termenul de prescripție al actului juridic este de 3 luni din data eliberării.

CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011



SERIA/NR: STI-01 900046

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2309913**

din
от **20.06.2023**

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
EXIMOTOR S.A.	1002600034712
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Aerodromului nr.15 of.6	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 05.07.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

**Șefă a Direcției deservire
contribuabili mari**

Digitally signed by Marandici Veronica
Date: 2023.06.20 14:35:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Veronica MARANDICI

Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **E. Cojocar, tel. 82-34-26**
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 20.06.2023 ora 14:29:21
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(0,01\)](#)

Carisma

СВЕРХТИХИЙ ФАНКОЙЛ



Air Conditioning
Фанкойлы Carisma CRC



Quality management systems
ISO 9001 – Cert. n° 0545/4



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com



SABIANA
ENVIRONMENTAL COMFORT

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Конструктивные особенности *Страница 4*
- Модели *Страница 5*
- Габаритные размеры, Вес, Вместимость водяного контура *Страница 6*
- Сертификация EUROVENT *Страница 10*
- Ограничения в использовании *Страница 13*
- Таблица производительности *Страница 14*
- Таблица поправочных коэффициентов *Страница 24*
- Потеря давления воды *Страница 25*
- Принадлежности *Страница 26*
- Элементы управления *Страница 34*
- FreeSabiana беспроводная система управления *Страница 42*
- Агрегаты с электронной платой IRC *Страница 44*
- Система управления Maxinet для ряда фанкойлов *Страница 48*

СВЕРХТИХИЙ ФАНКОЙЛ

В соответствии с инновационными тенденциями и современным промышленным дизайном **модельный ряд фанкойлов Carisma** сможет удовлетворить потребности в отношении эксплуатационных показателей, размеров, шумовых характеристик, энергосбережения, простой установки и ухода. Фанкойл **Carisma** создан на основе ряда моделей, вариантов исполнения и используемых принадлежностей, каждая из которых прошла испытания и получила сертификацию Eurovent.

Модель предусматривает 5 разных модификаций, с настенным или потолочным монтажом, может устанавливаться в виде отдельного блока или встраиваться вместе с центробежным вентилятором. Эта модель входит в наиболее универсальную серию фанкойлов, присутствующих на сегодняшний день на рынке.

Все фанкойлы **CRC** с центробежными вентиляторами оснащены электродвигателями, которые значительно снижают потребление электроэнергии - до 40% по сравнению с предыдущими моделями, а также с возможностью выбрать 6 скоростей (стандартно). Все это обеспечивает большую гибкость при выборе продукции.

Новые рыночные тенденции привели к расширению модельного ряда 4-х трубных фанкойлов, в которых теперь используется 2-х рядный теплообменник LTHW, обеспечивающий более высокую производительность при пониженном расходе.

В наличии имеется полная гамма принадлежностей для управления агрегатом, включая беспроводную систему управления Free (запатентованную), благодаря

которой расширяются границы монтажа и обеспечивается высокая точность при отслеживании и поддержании требуемых условий комфорта.



Модель **CRC** укомплектована рядом принадлежностей, среди которых электронагреватель, различные типы решеток для входа/выхода воздуха, дренажный насос.



Фирма Sabiana принимает участие в программе Eurovent по сертификации эксплуатационных показателей фанкойлов.


Официальные данные опубликованы на веб-сайте www.eurovent-certification.com и www.certiflash.com.

Измеренные характеристики:

- Полная холодопроизводительность при следующих условиях:
 - Температура воды +7°C (на входе) +12°C (на выходе)
 - Температура воздуха на входе +27°C сухой баллон +19°C мокрый баллон
- Теплопроизводительность (2-х трубных фанкойлов) при следующих условиях:
 - Температура воды на входе +50°C
 - Температура воздуха на входе +20°C
 - Расход воды по сравнению с работой на охлаждение
- Явная холодопроизводительность при следующих условиях:
 - Температура воды +7°C (на входе) +12°C (на выходе)
 - Температура воздуха на входе +27°C сухой баллон +19°C мокрый баллон
- Теплопроизводительность (4-х трубных фанкойлов) при следующих условиях:
 - Температура воды +70°C (на входе) +60°C (на выходе)
 - Температура воздуха на входе +20°C
- Поглощение тока вентилятором
- Потеря давления воды
- Шумовые характеристики

Модификация **CRC** с центробежным вентилятором

В линейку включено 9 моделей с разным расходом воздуха (от 105 до 1500 м³/ч) и 5 моделей (монтируемых на стене или на потолке, во встроенном исполнении или отдельно), каждая из которых оснащается 3-х или 4-х рядными теплообменниками с возможностью добавления 1-но или 2-х рядного теплообменника для 4-х трубных фанкойлов. Это наиболее полный ассортимент, отвечающий требованиям кондиционирования воздуха в общественных помещениях, таких как офисы, магазины, рестораны и гостиничные номера, где устанавливается система воздуховодов давлением до 50 кПа.



**ПЛАСТМАССОВАЯ
РЕШЕТКА ЕДИНЫМ БЛОКОМ:
ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН И
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ**

Конструкция

Внешний корпус

Прочный каркас из уголков из синтетического материала, обшитый оцинкованными и окрашенными панелями из листовой стали. Верхняя пластиковая решетка выполнена в виде жестких жалюзи, которые, при необходимости можно перевернуть, для распределения потока воздуха в двух разных направлениях.

Стандартные цвета:


- Боковые уголки и верхняя решетка: **Pantone Cool Grey 1C (светло-серый)**
- Передняя обшивка: **RAL 9003 (белый)**
- Окраска в другие цвета по требованию выполняется при крупных объемах заказа и за дополнительную оплату.

Внутренний корпус

Оцинкованная сталь с закрытой изоляцией ячейки.

Фильтр

Сменный полипропиленовый ячеистый тканевый фильтр. Рама фильтра из оцинкованной стали вставляется в специальные пластиковые направляющие, закрепленные на внутреннем корпусе для упрощения замены фильтра. Наличие фильтра обозначается на передней пластиковой крышке, имеющей тот же цвет, что и решетка в комплекте поставки.



Вентилятор

Вентилятор оснащен алюминиевыми или пластиковыми лопастями и посажен непосредственно на двигатель с двойным подсосом, при этом в процессе изготовления его лопасти проходят динамическую и статическую балансировку, что обеспечивает максимально бесшумную работу.

Электродвигатель

Двигатель имеет однофазную проводку и шесть скоростей, три из которых подключены к постоянно работающему конденсатору. Двигатель оснащен герметизированными на весь срок службы подшипниками и установлен на антивибрационных и самосмазывающихся опорах.

Внутреннее термореле с автоматическим сбросом, защита IP 20, класс В.

Скорости, установленные на заводе, обозначены "MIN, MED и MAX" в следующих таблицах.

Теплообменник

Изготовлен из холодноотянутой медной трубы с алюминиевым оребрением, механически закрепленным на трубе в процессе расширения. Теплообменник имеет два внутренних резьбовых соединения 1/2 д. BSP и отверстие для сброса воздуха и слива конденсата 1/8 д. BSP.

Он не пригоден для использования в коррозионно-активной атмосфере или в среде, где возможна коррозия алюминия.

Соединения прямой и обратной труб расположены с одной стороны на левом торце агрегата. По требованию мы можем поставить блок с соединениями с правой стороны. Эту операцию также легко произвести на месте в процессе установки.

Поддон для сбора конденсата

Изготовлен из пластика с уголком, закрепленным на внутреннем корпусе.

Наружный диаметр дренажной трубки конденсата равен 15 мм.

Дополнительное оборудование и органы управления

См. стр. 26 и 34.

