

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica
Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 15.07.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 12.07.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica
Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027"

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 15.07.2024

pentru o durată de 160 (una sută șazeci) zile, respectiv până la data de 22.12.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 12.07.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 15.07.2024		
Obiectul achiziției:						privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii	Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii	10005 ADAPTER 10005 Y TYPE VENTING 20PK 17L	SUA	Medtronic	Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.59:" Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397433
2	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	10004 ADAPTER 10004 Y TYPE COR PERF 20P 17L	SUA	Medtronic	Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea picioarelor separate (cm) -25,4	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.60:" Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea picioarelor separate (cm) - 25,4	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397427
3	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	11014L CANNULA 11014L AR FLOWGUARD 14GA LONG	SUA	Medtronic	Lungimea canulei - 31-34 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametru intern -7 Fr	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.39:" Lungimea canulei - 31 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametru intern -7 Fr	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397514 DM000397533
4	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	11012L CANNULA 11012L AR FLOWGUARD LNG 12GA 10P	SUA	Medtronic	Lungimea canulei - 31-34 cm, dimensiunile interne 9 Fr Introducer- da Diametru intern -9 Fr	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.39:" Lungimea canulei - 31 cm, dimensiunile interne 9 Fr Introducer- da Diametru intern -9 Fr	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397512 DM000397531
5	Canula arteriala periferica femorala 17F	Canula arteriala periferica femorala 17F	96530-117 CANNULA 96530-117 BIO-MEDICUS xxFR EA	SUA	Medtronic	marimea interna (Fr) - 17 Introducator - da Forma canulelor - Dreapta alungita Materialul varfului - Polivinilclorid Rezistente la rascucire - Armata Marimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatoare vasculare in kit	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.22:" marimea interna (Fr) - 17 Introducator - da Forma canulelor - Dreapta alungita Materialul varfului - Polivinilclorid Rezistente la rascucire - Armata Marimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatoare vasculare in kit	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397125
6	Canula arteriala periferica femorala 19F	Canula arteriala periferica femorala 19F	96530-119 CANNULA 96530-119 BIO-MEDICUS 19FR EA	SUA	Medtronic	marimea interna (Fr) - 19 Introducator - da Forma canulelor - Dreapta alungita Materialul varfului - Polivinilclorid Rezistente la rascucire - Armata Marimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatoare vasculare in kit	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.22:" marimea interna (Fr) - 19 Introducator - da Forma canulelor - Dreapta alungita Materialul varfului - Polivinilclorid Rezistente la rascucire - Armata Marimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatoare vasculare in kit	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397126
7	Canula arteriala periferica femorala 21F	Canula arteriala periferica femorala 21F	96530-121 CANNULA 96530-121BIO-MEDICUS 21FR EA	SUA	Medtronic	marimea interna (Fr) - 21 Introducator - da Forma canulelor - Dreapta alungita Materialul varfului - Polivinilclorid Rezistente la rascucire - Armata Marimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatoare vasculare in kit	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.22:" marimea interna (Fr) - 21 Introducator - da Forma canulelor - Dreapta alungita Materialul varfului - Polivinilclorid Rezistente la rascucire - Armata Marimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatoare vasculare in kit	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397127
8	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	96600-127/96670-127 CANNULA 96600-127 BIO-MEDICUS 27FR EA	SUA	Medtronic	Diametrul 27 Fr., Lungimea nu mai mica de 75cm. Conexiunea este 3/8 si 1/2 inch(adapter anexat). Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprind doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Cu dilatatoare vasculare in kit.Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist.	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.24:" Diametrul 27 Fr., Lungimea nu mai mica de 75cm. Conexiunea este 3/8 si 1/2 inch(adapter anexat). Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprind doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Cu dilatatoare vasculare in kit.Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397136 DM000397111

9	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	96600-123/125 96670-123/125 CANNULA 96600-123/125 BIO-MEDICUS 23 / 25FR EA	SUA	Medtronic	Diametrul 23/25 Fr. Lungimea minim 66cm. Conexiunea este 3/8 si 1/2 inch (adater anexat). Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprind doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm.Cu dilatatoare vasculare in kit Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Assist.	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.24:" Diametrul 23/25 Fr. Lungimea minim 66cm. Conexiunea este 3/8 si 1/2 inch (adater anexat). Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprind doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm.Cu dilatatoare vasculare in kit Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Assist. DA	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397134 DM000397135 DM000397109 DM000397110
10	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	96600-121/123 96670-121/123 CANNULA 96600-121/123 BIO-MEDICUS 21 / 23 FR EA	SUA	Medtronic	Lungimea minim 66cm 21/23 Fr. Conectarea este 3/8 si 1/2 Adaptor anexat. Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprind doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Cu dilatatoare vasculare in kit Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Assist.	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.24" Lungimea minim 66cm 21/23 Fr. Conectarea este 3/8 si 1/2 Adaptor anexat. Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprind doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Cu dilatatoare vasculare in kit Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Assist.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397133 DM000397134 DM000397108 DM000397109
11	Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32-40	Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32-40	91263 CANNULA 91263 MC2 VEN OVAL 32/40FR 10P	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 32-40 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire,flexibil - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - 1/2	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.35:" Mărimea internă (Fr) - 32-40 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire,flexibil - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - 1/2	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397417
12	Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 36-46	Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 36-46	91265 91265//CANNULA 91265 MC2 VEN OVAL 36/46FR	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 36-46 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 1/2	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.35:" Mărimea internă (Fr) - 36-46 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 1/2	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397417
13	Canula venoasa bilumen pentru adulti, ărimea internă (Fr) - 36-51	Canula venoasa bilumen pentru adulti, ărimea internă (Fr) - 36-51	91251 CANNULA 91251 MC2 VEN 36/51FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 36-51 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire,flexibil - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - 1/2	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.35:" Mărimea internă (Fr) - 36-51 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire,flexibil - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - 1/2	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397415
14	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 34/46	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 34/46	91246 CANNULA 91246 MC2 VEN 34/46FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 34/46 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) - 1/2	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.35:" Mărimea internă (Fr) - 34/46 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -38.1 cm Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) - 1/2	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397413
15	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32/40	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32/40	91240 91240//CANNULA 91240 MC2 VEN 32/40FR	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 32/40 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) - 1/2	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.35:" Mărimea internă (Fr) - 32/40 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -38.1 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) - 1/2	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397417
16	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 12	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 12	66112 CANNULA 66112 SS VENOUS 12FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 12 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8, amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31:" Mărimea internă (Fr) - 12 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8, amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397357

17	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 14	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 14	66114 CANNULA 66114 SS VENOUS 14FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 14 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31." Mărimea internă (Fr) - 14 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397358
18	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 16	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 16	66116 CANNULA 66116 SS VENOUS 16FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 16 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31." Mărimea internă (Fr) - 16 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397359
19	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 18	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 18	66118 CANNULA 66118 SS VENOUS 18FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 18 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Cannula Catalog Interactive, pag.31: Mărimea internă (Fr) - 18 Brosura "Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8" Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397360
20	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20	66120 CANNULA 66120 SS VENOUS 20FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 20 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31." Mărimea internă (Fr) - 20 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397361
21	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22	66122 CANNULA 66122 SS VENOUS 22FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31." Mărimea internă (Fr) - 22 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397362
22	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24	66124 CANNULA 66124 SS VENOUS 24FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31." Mărimea internă (Fr) - 24 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397363
23	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 26	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 26	66126 CANNULA 66126 SS VENOUS 26FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 26 Mărimea conectorului (inch) -3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31." Mărimea internă (Fr) - 26 Mărimea conectorului (inch) -3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397364
24	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 28	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 28	66128 CANNULA 66128 SS VENOUS 28FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 28 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31." Mărimea internă (Fr) - 28 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397365

25	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 30	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 30	66130 CANNULA 66130 SS VENOUS 30FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 30 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31." Mărimea internă (Fr) - 30 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397366
26	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă	66132 CANNULA 66132 SS VENOUS 32FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm - 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 27 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31." Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm - 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 27 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397367
27	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă	66134 CANNULA 66134 SS VENOUS 34FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm - 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 22 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31." Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm - 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 22 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397368
28	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta	66236 CANNULA 66236 SS VENOUS 36FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta Tipul vârfului - polivinilclorid Lungimea canulei cm - 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 12 Mărimea conectorului (inch) -3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31." Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta Tipul vârfului - polivinilclorid Lungimea canulei cm - 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 12 Mărimea conectorului (inch) -3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397371
29	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifco” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 31	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifco” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 31	69331 CANNULA 69331 VEN RT METAL 31FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 31 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm - 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 20 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30." Mărimea internă (Fr) - 31 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm - 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 20 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397351
30	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifco” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 28	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifco” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 28	69328 CANNULA 69328 VEN RT METAL 28FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 28 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm - 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30." Mărimea internă (Fr) - 28 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm - 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397350
31	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifco” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 24	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifco” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 24	69324 CANNULA 69324 VEN RT METAL 24FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm - 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30." Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm - 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397349
32	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifco” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 22	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifco” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 22	69322 CANNULA 69322 VEN RT METAL 22FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm - 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 40 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30." Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm - 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 40 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397348

33	Canulă venoasă monolumen Încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 20	Canulă venoasă monolumen Încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 20	67320 CANNULA 67320 VEN RT METAL 20FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea (Fr) - 20. Mărimea conectorului integrat - ¼. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea (Fr) - 20. Mărimea conectorului integrat - ¼. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397342
34	Canulă venoasă monolumen Încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 18	Canulă venoasă monolumen Încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 18	67318 CANNULA 67318 VEN RT METAL 18FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea (Fr) - 18. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea (Fr) - 18. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397341
35	Canulă venoasă monolumen Încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 16.	Canulă venoasă monolumen Încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 16.	67316 CANNULA 67316 VEN RT METAL 16FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea (Fr) - 16. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea (Fr) - 16. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397340
36	Canulă venoasă monolumen Încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 14	Canulă venoasă monolumen Încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 14	67314 CANNULA 67314 VEN RT METAL 14FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea (Fr) - 14. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea (Fr) - 14. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397339
37	Canulă venoasă monolumen Încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 12	Canulă venoasă monolumen Încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 12	67312 CANNULA 67312 VEN RT METAL 12FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea (Fr) - 12. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea (Fr) - 12. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397338
38	Canule aortice pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16	Canule aortice pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16	77016 CANNULA 77016 ART ONE PIECE 16FR 5PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 16 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.9:" Mărimea internă (Fr) - 16 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397236
39	Canule aortice pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14	Canule aortice pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14	77014 CANNULA 77014 ART ONE PIECE 14FR 5PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 14 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.9:" Mărimea internă (Fr) - 14 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397235
40	Canule aortice pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 18	Canule aortice pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 18	77418 CANNULA 77418 EOPA BLUNT 18FR 10PK 10L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 18 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistente la răsucire - Armată. Cu capac de purjare lenta la capăt. Mărimea conectorului (inch) - 3/8. Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 70. Lungimea canulei ,cm 35-36	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.8": Mărimea internă (Fr) - 18 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistente la răsucire - Armată. Cu capac de purjare lenta la capăt. Mărimea conectorului (inch) - 3/8. Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 70. Lungimea canulei ,cm 35-36	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397167
41	Canule aortice pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm	Canule aortice pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 -30cm	87220 CANNULA 87220 ART CUR TIP 20FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei , 27,9 -30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - cu varful curbat (cliuv) Vârful este taiat oblic -Da Unghiul cliuvului grade- 90 Flansa rotunda ce se afla deodată la sfîrsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 45 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.14:" Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei , 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - cu varful curbat (cliuv) Vârful este taiat oblic -Da Unghiul cliuvului grade- 90 Flansa rotunda ce se afla deodată la sfîrsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 45 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397292

42	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5	77420 CANNULA 77420 EOPA BLUNT 20FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 20 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei ,cm- 30,5 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 50 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.8:" Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm- 30,5 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 50 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397168
43	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 -30 cm	87222 CANNULA 87222 ART CUR TIP 22FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului grade- 90 Cliuvul este tăiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodată la sfîrsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.14:" Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului grade- 90 Cliuvul este tăiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodată la sfîrsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397293
44	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm	77422 CANNULA 77422 EOPA BLUNT 22FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.8:" Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397169
45	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9-30 cm	87224 CANNULA 87224 ART CUR TIP 24FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, - -27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului , grade - 90 Cliuvul este tăiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodată la sfîrsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.14:" Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, - -27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului , grade - 90 Cliuvul este tăiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodată la sfîrsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397294
46	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm	77424 CANNULA 77424 EOPA BLUNT 24FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.8:" Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 30 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397170
47	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 4	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 4	10018 CANNULA 10018 AORTIC ROOT 18GA 20PK 17L	SUA	Medtronic	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 4	Brosura "Cannula Catalog Interactive", pag.41: Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti Mărimea internă(Fr) - 4	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397504

48	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărima internă(Fr) - 7	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărima internă(Fr) - 7	10014 CANNULA 10014 AORTIC ROOT 14GA 20PK 17L	SUA	Medtronic	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărima internă(Fr) - 7	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.41": Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărima internă(Fr) - 7	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397502
49	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărima internă(Fr) - 9	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărima internă(Fr) - 9	10012 CANNULA 10012 AORTIC ROOT 12GA 20PK 17L	SUA	Medtronic	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărima internă(Fr) - 9	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.41": Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti Mărima internă(Fr) - 9	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397501
50	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărima internă(Fr) - 9	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărima internă(Fr) - 9	20012 CANNULA 20012 AR VENT LINE 12GA 20PK 17L	SUA	Medtronic	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărima internă(Fr) - 9	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.42": Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti Mărima internă(Fr) - 9	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397506
51	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărima internă(Fr) - 7	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărima internă(Fr) - 7	20014 CANNULA 20014 AR VENT LINE 14GA 20PK 17L	SUA	Medtronic	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărima internă(Fr) - 7	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.42:" Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărima internă(Fr) - 7	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397508
61	Cardiac (pericardial)aspirator -sump	Cardiac (pericardial)aspirator -sump	12010 SUCTION 12010 SUMP PERICARD 1/4 20P 17L	SUA	Medtronic	Total lungimea (mm)-38,1 Diametrul intern al tubului din silicon ce contine la capatul sau si in interior sutura metalica in forma de spirala (otel)- (mm)-6,7,si se termina la alt capat cu conector (inch) 1/4	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.72:" Mărima, (Fr) - 20 Total lungimea (mm)-38,1 Diametrul intern al tubului din silicon ce contine la capatul sau si in interior sutura metalica in forma de spirala (otel)- (mm)-6,7,si se termina la alt capat cu conector (inch) 1/4	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397483
62	Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange	Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange	304-10POR CONTRLOL 306-10POR PORC HMS 10BX	SUA	Medtronic	Compatibile cu aparat HMS plus, test 4 canale cu capacitatea de a masura concentratia heparinei de la 0,5 pana 6 mg /kg(Purple test)	Brosura "perfusion-catalog-brochure pag.32"/ brosură "brochure HMS + Heparin Management System pag.5:" Compatibile cu aparat HMS plus, test 4 canale cu capacitatea de a masura concentratia heparinei de la 4,5 pana 6 mg /kg(Purple test)	ISO, CE
65	Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina	Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina	304-05POR CRTG 304-20POR PORC HDR 5L INT 9BX	SUA	Medtronic	Compatibile cu aparat HMS plus	Brosura "perfusion-catalog-brochure pag.31:" Compatibile cu aparat HMS plus	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000398380
66	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	304-30 CRTG 304-30 HR-ACT HMS 2CHAN 5L INT 18BX	SUA	Medtronic	Compatibile cu aparat HMS plus	Brosura "perfusion-catalog-brochure pag.32" / Brosura "brochure HMS + Heparin Management System pag.5:" Compatibile cu aparat HMS plus	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000398387
69	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat	BB841 Affinity Fusion (BB841) + M730xxx+2holdre	SUA	Medtronic	Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa „Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al "priming"-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului de căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da	Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”) set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare)-Da - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat-Da Debit volum maxim (l / min.)- 7.0,- brosură "201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.10" Vizibilitatea sângelui - DA, brosură "201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.10" Volumul static al "priming"-ului oxigenatorului 260 (ml) - brosură "201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.10" Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - mai mult de 400-Da, brosură "201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.8" Suprafața schimbului de gaze 2.5 (m2) - brosură "201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.10" Eficiența schimbului de căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,5, brosură "201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.8" Intrare în rezervor venos(inch) - ½-Da,brosura "201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.10" Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da, brosură "201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.8"	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000400233,DM000420846

70	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat	541B Affinity NT (541B) ++M730xxx +2 holdere	SUA	Medtronic	<p>Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul anexat în oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kalium), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reafertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 ml. Volumul static al priming-ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da 	<p>Oxigenator pentru adulti > 60 kg cu membrană în set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul anexat în oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kalium)(desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reafertare). -Da +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim 7 (l / min.) - Brosura „perfusion-catalog-brochure p.4” Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului 280 (ml) - Brosura „perfusion-catalog-brochure p.4” Volumul static al priming”-ul filtrului arterial anexat 100 (ml) - Brosura „perfusion-catalog-brochure p.10” Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 8.0 l / min. - Nu mai mic de 400-Da.Brosura „Affinity-NT-Brochure-RUS” pag.1. Suprafața schimbului de gaze 2.5 (m2) - Brosura „perfusion-catalog-brochure p.4” Eficiența schimbului căldurii (7.0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4-Da, broșura „perfusion-catalog-brochure p.4” Intrare în rezervor venos(inch) - ½, broșura „perfusion-catalog-brochure p.3” Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da Brosura „perfusion-catalog-brochure p.4” Setul de tubulatură pentru circulație extracorporală conform desenului 1-2. Se solicită elasticitatea normală a polivinilcloridului din care este făcut tubulatură, permite utilizarea ei în pompele secundare a mașinei de CEC Stockert S5 (ventului stâng, bottomului, pompei cardioplegice) fara segmente de silicon incorporate în polivinilclorid, fara pericol de blocarea pompelor, în timpul utilizării tubulaturii în timpul evaluării icoticele, inițial, firmele ofertanți sunt dateare se prezinte setul solicitat conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA, pentru aprecierea calitatii tubulaturii si elasticitatii polivinilcloridului!!! +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat perfusion-catalog-brochure p..5 +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat nu e nevoie daca incorporat în oxigenator) în lotul dat 	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000400232, DM000420844, DM000657503
71	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat	541B Affinity NT (541B) ++M730xxx +2 holdere	SUA	Medtronic	<p>Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat sau anexat în oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kalium), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reafertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 ml. Volumul static al priming-ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da 	<p>Oxigenator pentru adulti > 60 kg cu membrană în set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat anexat în oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kalium) (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reafertare). - Da +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim 7 (l / min.) - Brosura „perfusion-catalog-brochure p.4” Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului 280 (ml) - Brosura „perfusion-catalog-brochure p.4” Volumul static al priming”-lui filtrului arterial anexat 100(ml) - Brosura „perfusion-catalog-brochure p.10” Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 8.0 l / min. - Nu mai mic de 400-Da.Brosura „Affinity-NT-Brochure-RUS” pag.1. Suprafața schimbului de gaze 2.5 (m2) - Brosura „perfusion-catalog-brochure p.4” Eficiența schimbului căldurii (7.0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4-Da, broșura „perfusion-catalog-brochure p.4” Intrare în rezervor venos(inch) - ½, broșura „perfusion-catalog-brochure p.3” Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da Brosura „perfusion-catalog-brochure p.4” Setul de tubulatură pentru circulație extracorporală conform desenului 1-2. Se solicită elasticitatea normală a polivinilcloridului din care este făcut tubulatură, permite utilizarea ei în pompele secundare a mașinei de CEC Stockert S5 (ventului stâng, bottomului, pompei cardioplegice) fara segmente de silicon incorporate în polivinilclorid, fara pericol de blocarea pompelor, în timpul utilizării tubulaturii în timpul evaluării icoticele, inițial, firmele ofertanți sunt dateare se prezinte setul solicitat conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA, pentru aprecierea calitatii tubulaturii si elasticitatii polivinilcloridului!!! +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat perfusion-catalog-brochure p..5 +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat nu e nevoie daca incorporat în oxigenator) în lotul dat 	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000400232, DM000420844, DM000657503
72	Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană	Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană	EU5007 EU5007 Skipper Sterile 2 EU2331 Holder (Oxy Gas Module + Reservoir)	Italia	Eurosets	<p>Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat în oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kalium), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reafertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 190 Volumul static al „priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 170 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m) - Nu mai mic de 260 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da 	<p>Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat în oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kalium), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reafertare). -DA +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim 7.0(l / min.) -Da, broșura „skipper-at-plus”pag.3. Vizibilitatea sângelui - Da. Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului 190 (ml) - Da, broșura „skipper-at-plus”pag.3. Volumul static al „priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 170-Da, integrat în Oxigenator, broșura „skipper-at-plus” pag.3. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5.0 l / m) - Nu mai mic de 260-Da, broșura „skipper-at-plus” pag.3 Suprafața schimbului de gaze 1.35(m2)-Brosura „skipper-at-plus”pag.3. Intrare în rezervor venos (inch) - cu conector optional 3/8 +1/4 -broșura „skipper-at-plus”pag.3 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da 	ISO, CE

73	Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană	Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană	BBP241 OXYGENATOR BBP241 AFFINITY PIXIE WCVR OU +M999xxx	SUA	Medtronic	Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial încorporat în oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 2,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al priming-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale (2,0 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului de căldură (1,5 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ Nivelul minimal operational în rezervoarul venos 30 ml Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da	Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial încorporat în oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare). -Da - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat-DA Debit volum maxim 2 (l / min.) - broșura "UC201002928bIE_pixie_bro_A3020_pres3" pag.5 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al priming-ului oxigenatorului 48 (ml)- broșura "UC201002928bIE_pixie_bro_A3020_pres3" pag.5 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 2.0 (l / m) - 100 (ml /min)-Da, broșura "UC201002928bIE_pixie_bro_A3020_pres3" pag.3 Suprafața schimbului de gaze 0.67 (m2) - broșura "UC201002928bIE_pixie_bro_A3020_pres3" pag.5 Eficiența schimbului de căldură (2,5 l/min) , Nu mai mic de 0,6-DA 0.9, broșura "UC201002928bIE_pixie_bro_A3020_pres3" pag.3 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼- Da, broșura "UC201002928bIE_pixie_bro_A3020_pres3" pag.5 Nivelul minimal operational în rezervoarul venos 20ml- broșura "UC201002928bIE_pixie_bro_A3020_pres3" pag.5 Prelucrare membranelor cu biopolimer - DA, broșura "UC201002928bIE_pixie_bro_A3020_pres3" pag.5	ISO, CE
74	Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană	Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană	Trilly AG5232 + set AG70414	Italia	Eurosets	Oxigenator pentru copii cu greutatea <30 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial încorporat în oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al priming-ului oxigenatorului (ml) - Până la 150 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (3,0 l / m) - Nu mai mic de 260 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ cu conector optional ¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da	Oxigenator pentru copii cu greutatea <30 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial încorporat în oxigenator-Da - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare).-Da - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat-DA Debit volum maxim 4 (l / min.) - Da, broșura "Trilly Eurosets" pag.3 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al priming-ului oxigenatorului 130(ml)- Da, broșura "Trilly Eurosets" pag.3 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (3,0 l / m) - Nu mai mic de 260 -Da, broșura "Trilly Eurosets" pag.3 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5-Da, broșura "Trilly Eurosets" pag.3 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ cu conector optional ¼,-Da, broșura "Trilly Eurosets" pag.2 Prelucrare membranelor cu biopolimer - ,Da, broșura "Trilly Eurosets" pag.3	ISO, CE
78	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20	12002 SUCTION 12002 LV VENT 20FR SIL 20PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă(Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	Broșura "Cannula Catalog Interactive, pag.74:" Mărimea internă(Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397488
79	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16	12016 SUCTION 12016 LV VENT 16FR SIL 20PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	Broșura "Cannula Catalog Interactive, pag.74:" Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397490
80	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13	12113 SUCTION 12113 LV VENT 13FR PVC 20PK 17L	SUA	Medtronic	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13	Broșura "Cannula Catalog Interactive, pag.74:" Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397493
81	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10	12008 SUCTION 12008 LV VENT 10FR PVC 20PK 17L	SUA	Medtronic	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10	Broșura "Cannula Catalog Interactive, pag.74:" Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397489

83	Minisucker	Minisucker	10062 SUCTION 10062 TUBE MINI 20FR 20PK 17L	SUA	Medtronic	Aspirator rigid 9 mm diametr intern cu bucată de silicon la capăt de dimensiuni 11 Fr (3,7 mm)	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.71:" Aspirator rigid 9 mm diametr intern cu bucată de silicon la capăt de dimensiuni 11 Fr (3,7 mm)	ISO, CE
87	Set pentru introducerea canalelor arteriale femorale	Set pentru introducerea canalelor arteriale femorale	96552 KIT 96552 BIO-MEDICUS INSERTION ART	SUA	Medtronic	bisturiu , ac pentu punctie, lungimea guidewire nu mai mica 100 cm. Dilatatoare 10/ 12,12/14, 16/18	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.25:_"_DA _bisturiu , ac pentu punctie, lungimea guidewire nu mai mica 100 cm. Dilatatoare 8 Fr/10Fr, 12 Fr/14 Fr, and 16 Fr/18 Fr	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397122
88	Set pentru introducerea canalelor venoase femorale	Set pentru introducerea canalelor venoase femorale	96551 KIT 96551 BIO-MEDICUS INSERTION VEN	SUA	Medtronic	lungimea guidewire nu mai mica de 180 cm. Dilatatoare 10/12.12/14.16/18 Fr	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.25:_"_DA _lungimea guidewire 180 cm. Dilatatoare 8Fr/10 Fr, 12 Fr/14 Fr, and 16 Fr/18 Fr	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397121
89	Venturi cardiace	Venturi cardiace	12016 SUCTION 12016 LV VENT 16FR SIL 20PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.74:" Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397490
90	Canula aortica pentru adulti 24 F, Cu vârful curbat,	Canula aortica pentru adulti 24 F, Cu vârful curbat,	87124 CANNULA 87124 ART CUR TIP 24FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canalelor - Cu vârful curbat, Materialul vârfului - Polivinilclorid, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8.	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.14:" Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canalelor - Cu vârful curbat, Materialul vârfului - Polivinilclorid, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397291
91	Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canalelor - Dreaptă	Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canalelor - Dreaptă	72224 CANNULA 72224 SELECT ART STR 24F 20P 17	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canalelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid, si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted", flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire Rezistente la răsucire - Armată Cu capac de purjare lenta la capat. Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.12:" Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canalelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid, si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted", flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire Rezistente la răsucire - Armată Cu capac de purjare lenta la capat. Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397247
92	Canula aortica pentru adulti, 22F, Cu vârful curbat	Canula aortica pentru adulti, 22F, Cu vârful curbat	87122 CANNULA 87122 ART CUR TIP 22FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canalelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.14:" Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canalelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397290
93	Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă	Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă	72222 CANNULA 72222 SELECT ART STR 22F 20P 17	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canalelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.12:" Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canalelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397246
94	Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă alungită	Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă alungită	77422 CANNULA 77422 EOPA BLUNT 22FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Da Forma canalelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da.Cu capac de purjare lenta la capat. Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire, si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.8:" Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Da Forma canalelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei 30.5 cm - DA, Cu capac de purjare lenta la capat. Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire, si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397169

95	Canula aortica pentru adulti, 20F, Cu vârful curbat	Canula aortica pentru adulti, 20F, Cu vârful curbat	87220 CANNULA 87220 ART CUR TIP 20FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire, si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da.cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.14:" Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire, si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da.cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397292
96	Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă	Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă	72220 CANNULA 72220 SELECT ART STR 20F 20P 17	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire, si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted". Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.12:" Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire, si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted". Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397245
97	Canula aortica pentru adulti, 20F, Dreaptă alungită	Canula aortica pentru adulti, 20F, Dreaptă alungită	77420 CANNULA 77420 EOPA BLUNT 20FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.8:" Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397168
98	Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă	Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă	77012 CANNULA 77012 ART ONE PIECE 12FR 5PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 12 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da, kinking rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.9:" Mărimea internă (Fr) - 12 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da,kinking rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397234
99	Canula aortica pentru copii, 10F	Canula aortica pentru copii, 10F	77010 CANNULA 77010 ART ONE PIECE 10FR 5PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 10 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire . Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.9:" Mărimea internă (Fr) - 10 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da,kinking rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397233
100	Canula aortica pentru copii, 8F	Canula aortica pentru copii, 8F	77008 CANNULA 77008 ART ONE PIECE 8FR 5PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 8 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid . Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.9:" Mărimea internă (Fr) - 8 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid . Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subțire Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397232
101	Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii	Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii	10218 CANNULA 10218 AR 18GA WHITE TIP 20PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă(Fr) - 4 Lungimea canulei nu mai mare (cm) - 6,4	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.41:" Mărimea internă(Fr) - 4 Lungimea canulei nu mai mare (cm) - 6,4	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397527
102	Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflarea manuala penru adulti	Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflarea manuala penru adulti	94113T CANNULA 94113T RCSP 13F SIL-MAN 10PK 17L	SUA	Medtronic	mărimea interna 14 Fr.,,introducator - Da	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.49:" mărimea interna 13 Fr.,,introducator - Da	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397040

103	Canula venoasa femorală Multi -Stage cu kit percutan	Canula venoasa femorală Multi -Stage cu kit percutan	96880-025 CANNULA 96880-025 BIO-MED VEN F 17L EA	SUA	Medtronic	Marimea 25 Fr . Lungimea 60cm. Canula corespunzătoare cu sistemul VAC-Asist Introducător - da, marcat cu indicator de localizare a canulei Forma canulelor - Dreaptă alungită,cu multiple orificii pentru drenare(Multi- Stage). Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 1/2,3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.23:" Marimea 25 Fr. Lungimea 60cm. Canula corespunzătoare cu sistemul VAC-Asist Introducător - da, marcat cu indicator de localizare a canulei Forma canulelor - Dreaptă alungită,cu multiple orificii pentru drenare(Multi- Stage). Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397098
104	Canule pentru arteriotomie marimea 2mm	Canule pentru arteriotomie marimea 2mm	31002 CANNULA 31002 ARTERIOTOMY 2MM 1.3 20P 17	SUA	Medtronic	Canule pentru arteriotomie marimea 2mm	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.81:" Canule pentru arteriotomie marimea 2mm	ISO, CE
105	Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm	Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm	31003 CANNULA 31003 ARTERIOTOMY 3MM 1.3 20P 17	SUA	Medtronic	Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.81:" Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm	ISO, CE
114	Consumabile pentru Cellsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic	Consumabile pentru Cellsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic	ATLS24 ATLS24	SUA	Medtronic	Compatibila cu aparatul Cellsaver Autologus Medtronic ..set de spalare,rezervor pentru colectarea sangelui,aspirator.	Brosura "NEW autoLog Brochure 200403011d_EN_Final" One Source Packs_ATLS 24_Compatibila cu aparatul Cellsaver Autologus Medtronic: set de spalare, rezervor pentru colectarea sangelui, aspirator.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000621342
118	Eprubete ACT-HR	Eprubete ACT-HR	402-03 ACC - JACT+ / 402-03 /304-30	SUA	Medtronic	1 Casete pentru determinarea timpului activ de coagulare la nivel înalt de heparina 2.volumul probei -0.5 ml singe- 600buc, 2.0 ml singe-1200 buc. 3.tip proba -singe integru 4.material eprubeta -plastic 5. compatibil cu aparatul Hemocron, Medtronic	1 Casete pentru determinarea timpului activ de coagulare la nivel înalt de heparina 2.volumul probei -0.5 ml singe- 600buc, 2.0 ml singe-1200 buc. 3.tip proba -singe integru 4.material eprubeta -plastic 5. compatibil cu aparatul Hemocron, Medtronic-DA, Brosura "IFU_402-03_signed.signed"	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000398412
119	Eprubete ACT -LR	Eprubete ACT -LR	402-03 ACC - JACT - LR / 402-03 /304-30	SUA	Medtronic	1 Casete pentru determinarea timpului activ de coagulare la nivel scăzut de heparina 2.volumul probei -0.5 ml singe 3.tip proba -singe integru 4.material eprubeta -plastic 5. compatibil cu aparatul Hemocron	1 Casete pentru determinarea timpului activ de coagulare la nivel scăzut de heparina 2.volumul probei -0.5 ml singe 3.tip proba -singe integru 4.material eprubeta -plastic 5. compatibil cu aparatul Hemocron-DA, Brosura "IFU_402-03_signed.signed"	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000398412
120	Canula venoasa femorală pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorală ECMO (HLS)	Canula venoasa femorală pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorală ECMO (HLS)	LS96438-025.LS96360-025.LS96555-025.LS96438-023;LS96360-023;LS96555-023 Bio-Medicus Life Support™ Catheters	SUA	Medtronic	canula venoasa femorală (HLS)ECMO-23 Fr,25 Fr compatibile cu setul Cardiohelp.	canula venoasa femorală (HLS)ECMO-DA, brosură "bio-medicus-life-support-brochure" pag.4 23Fr,25 Fr compatibile cu setul Cardiohelp. -DA, brosură "bio-medicus-life-support-brochure" pag.8	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 15.07.2024										
Obiectul achiziției:		privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027										
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii	Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii	bucată	3400	139.43	167.31	474 062.00	568 854.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
2	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	bucată	800	164.74	197.68	131 792.00	158 144.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
3	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	bucată	67	411.06	493.27	27 541.02	33 049.09	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
4	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	bucată	148	556.92	668.30	82 424.16	98 908.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
5	Canula arteriala periferica femorala 17F	Canula arteriala periferica femorala 17F	bucată	45	8 108.10	9 729.72	364 864.50	437 837.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
6	Canula arteriala periferica femorala 19F	Canula arteriala periferica femorala 19F	bucată	45	8 108.10	9 729.72	364 864.50	437 837.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-

7	Canula arteriala periferica femorala 21F	Canula arteriala periferica femorala 21F	bucată	125	8 108.10	9 729.72	1 013 512.50	1 216 215.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
8	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	bucată	3	7 963.31	9 555.98	23 889.93	28 667.94	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
9	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	bucată	65	9 169.88	11 003.85	596 042.20	715 250.25	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
10	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	bucată	27	9 169.88	11 003.85	247 586.76	297 103.95	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
11	Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) 32-40	Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32-40	bucată	200	633.75	760.50	126 750.00	152 100.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
12	Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 36-46	Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 36-46	bucată	720	633.75	760.50	456 300.00	547 560.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
13	Canula venoasa bilumen pentru adulti, ărimea internă (Fr) - 36-51	Canula venoasa bilumen pentru adulti, ărimea internă (Fr) - 36-51	bucată	600	456.30	547.56	273 780.00	328 536.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
14	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 34/46	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 34/46	bucată	520	544.05	652.86	282 906.00	339 487.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-

15	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32/40	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32/40	bucată	200	561.60	673.92	112 320.00	134 784.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
16	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 12	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 12	bucată	40	519.48	623.38	20 779.20	24 935.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
17	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 14	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 14	bucată	160	519.48	623.38	83 116.80	99 740.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
18	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 16	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 16	bucată	160	519.48	623.38	83 116.80	99 740.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
19	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 18	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 18	bucată	120	519.48	623.38	62 337.60	74 805.60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
20	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20	bucată	80	500.00	600.00	40 000.00	48 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
21	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22	bucată	40	519.48	623.38	20 779.20	24 935.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
22	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24	bucată	40	519.48	623.38	20 779.20	24 935.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
23	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 26	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 26	bucată	40	484.38	581.26	19 375.20	23 250.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
24	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28	bucată	80	454.55	545.45	36 364.00	43 636.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-

25	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 30	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 30	bucată	400	454.55	545.45	181 820.00	218 180.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
26	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă	bucată	1400	422.08	506.49	590 912.00	709 086.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
27	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă	bucată	1400	422.08	506.49	590 912.00	709 086.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
28	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta	bucată	60	422.08	506.49	25 324.80	30 389.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
29	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 31	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 31	bucată	720	634.61	761.53	456 919.20	548 301.60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
30	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 28	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 28	bucată	510	634.61	761.53	323 651.10	388 380.30	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
31	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 24	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 24	bucată	330	634.61	761.53	209 421.30	251 304.90	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
32	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 22	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 22	bucată	40	634.61	761.53	25 384.40	30 461.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
33	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 20	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 20	bucată	40	768.69	922.43	30 747.60	36 897.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
34	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 18	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 18	bucată	40	758.16	909.79	30 326.40	36 391.60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
35	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 16.	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 16.	bucată	120	768.69	922.43	92 242.80	110 691.60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-

36	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 14	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 14	bucată	120	768.69	922.43	92 242.80	110 691.60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
37	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 12	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 12	bucată	80	691.82	830.19	55 345.60	66 415.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
38	Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16	Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16	bucată	40	1 267.81	1 521.37	50 712.40	60 854.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
39	Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14	Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14	bucată	40	1 245.17	1 494.21	49 806.80	59 768.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
40	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18	bucată	170	1 108.11	1 329.73	188 378.70	226 054.10	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
41	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 -30cm	bucată	240	501.93	602.32	120 463.20	144 556.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
42	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5	bucată	120	1 187.26	1 424.71	142 471.20	170 965.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
43	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 -30 cm	bucată	120	501.93	602.32	60 231.60	72 278.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
44	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm	bucată	350	1 187.26	1 424.71	415 541.00	498 648.50	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
45	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9-30 cm	bucată	350	501.93	602.32	175 675.50	210 812.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-

46	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm	bucată	870	1 187.26	1 424.71	1 032 916.20	1 239 497.70	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
47	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 4	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 4	bucată	160	268.97	322.77	43 035.20	51 643.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
48	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	bucată	3000	260.62	312.74	781 860.00	938 220.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
49	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9	bucată	600	260.62	312.74	156 372.00	187 644.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
50	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9	bucată	1200	300.11	360.13	360 132.00	432 156.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
51	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	bucată	400	300.11	360.13	120 044.00	144 052.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
61	Cardiac (pericardial)aspirator -sump	Cardiac (pericardial)aspirator -sump	bucată	1000	212.36	229.34	212 360.00	229 340.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
62	Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange	Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange	bucată	81	438.31	473.38	35 503.11	38 343.78	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
65	Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina	Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina	bucată	81	589.68	636.85	47 764.08	51 584.85	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
66	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	bucată	11000	288.29	311.35	3 171 190.00	3 424 850.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-

69	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat	bucată	1700	10 978.70	13 174.43	18 663 790.00	22 396 531.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
70	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat	bucată	1900	9 937.54	11 925.05	18 881 326.00	22 657 595.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
71	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat	bucată	200	11 023.16	13 227.79	2 204 632.00	2 645 558.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
72	Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană	Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană	bucată	500	9 933.11	11 919.73	4 966 552.50	5 959 863.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
73	Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană	Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană	bucată	120	16 883.10	20 259.72	2 025 972.00	2 431 166.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
74	Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană	Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană	bucată	60	13 601.25	16 321.50	816 075.00	979 290.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
78	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20	bucată	1880	491.40	530.71	923 832.00	997 734.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
79	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16	bucată	1000	494.33	533.87	494 330.00	533 870.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
80	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13	bucată	60	963.30	1 040.36	57 798.00	62 421.60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-

81	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10	bucată	240	312.10	337.07	74 904.00	80 896.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
83	Minisucker	Minisucker	bucată	45	495.91	595.09	22 315.95	26 779.05	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
87	Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale	Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale	bucată	200	1 216.22	1 459.46	243 244.00	291 892.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
88	Set pentru introducerea canulelor venoase femorale	Set pentru introducerea canulelor venoase femorale	bucată	200	1 216.22	1 459.46	243 244.00	291 892.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
89	Venturi cardiace	Venturi cardiace	bucată	320	507.00	547.56	162 240.00	175 219.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
90	Canula aortica pentru adulti 24 F, Cu vârful curbat,	Canula aortica pentru adulti 24 F, Cu vârful curbat,	bucată	1600	521.38	563.09	834 208.00	900 944.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
91	Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă	Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă	bucată	40	519.68	561.25	20 787.20	22 450.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
92	Canula aortica pentru adulti, 22F, Cu vârful curbat	Canula aortica pentru adulti, 22F, Cu vârful curbat	bucată	200	521.38	563.09	104 276.00	112 618.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
93	Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă	Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă	bucată	20	519.68	561.25	10 393.60	11 225.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-

94	Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă alungită	Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă alungită	bucată	400	1 319.18	1 424.71	527 672.00	569 884.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
95	Canula aortica pentru adulti, 20F, Cu vârful curbat	Canula aortica pentru adulti, 20F, Cu vârful curbat	bucată	200	514.80	555.98	102 960.00	111 196.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
96	Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă	Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă	bucată	20	519.68	561.25	10 393.60	11 225.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
97	Canula aortica pentru adulti, 20F, Dreaptă alungită	Canula aortica pentru adulti, 20F, Dreaptă alungită	bucată	400	1 319.18	1 424.71	527 672.00	569 884.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
98	Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă	Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă	bucată	80	1 383.53	1 494.21	110 682.40	119 536.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
99	Canula aortica pentru copii, 10F	Canula aortica pentru copii, 10F	bucată	160	1 383.53	1 494.21	221 364.80	239 073.60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
100	Canula aortica pentru copii, 8F	Canula aortica pentru copii, 8F	bucată	80	1 245.17	1 344.79	99 613.60	107 583.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
101	Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii	Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii	bucată	400	402.19	434.36	160 876.00	173 744.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
102	Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti	Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti	bucată	40	1 668.23	1 801.68	66 729.20	72 067.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-

103	Canula venoasa femorală Multi -Stage cu kit percutan	Canula venoasa femorală Multi -Stage cu kit percutan	bucată	200	12 451.73	13 447.86	2 490 346.00	2 689 572.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
104	Canule pentru arteriotomie marimea 2mm	Canule pentru arteriotomie marimea 2mm	bucată	20	773.76	835.66	15 475.20	16 713.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
105	Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm	Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm	bucată	20	773.76	835.66	15 475.20	16 713.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
114	Consumabile pentru Celsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic	Consumabile pentru Celsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic	bucată	80	5 886.56	7 063.88	470 924.80	565 110.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
118	Eprubete ACT-HR	Eprubete ACT-HR	bucată	12000	157.11	188.54	1 885 320.00	2 262 480.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
119	Eprubete ACT -LR	Eprubete ACT -LR	bucată	800	157.11	188.54	125 688.00	150 832.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
120	Canula venoasa femorală pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorală ECMO (HLS)	Canula venoasa femorală pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorală ECMO (HLS)	bucată	16	14 402.03	17 282.43	230 432.48	276 518.88	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							72 646 536.09	85 915 939.49				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 15.07.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Va prezenta mostre în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018.

Mostrele vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului

Data completării: 12.07.2024

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura)