

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

# Acum, munca se face singură

Imprimantele multifuncționale color Xerox® AltaLink®



**xerox**<sup>™</sup>  
We make work, work.

ConnectKey®  
Tehnologie

**xerox**<sup>™</sup>

# Imprimantele multifuncționale color Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

De ce să valorificați puterea tehnologiei AI într-o imprimantă multifuncțională?  
Simplu. Pentru că munca repetitivă nu e treaba dvs. Noile noastre imprimante multifuncționale AltaLink seria 8200, cu funcții AI, sunt adevărați asistenți la locul de muncă, adaptându-se la dvs. și lucrând cot la cot cu dvs., automatizând sarcinile anost astfel încât să vă puteți concentra pe ceea ce contează cel mai mult.

## CAPABILE, ADAPTABILE ȘI ASISTATE DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

Intuitivă și asemănătoare cu interfața unei tablete, interfața de utilizare a imprimantelor AltaLink vă ajută să finalizați ușor și cu economie de timp operațiile de lucru. Explorați algoritmi asistați de AI care învață de la dvs. și stabiliți prioritatea sarcinilor pe care le utilizați cel mai des pentru a crea comenzi rapide convenabile. Puteți face mai multe într-un număr mai mic de pași.

Având aplicații asistate de AI\* preîncărcate, AltaLink vă poate automatiza părțile repetitive, dar importante ale muncii, cum ar fi ascunderea datelor sensibile, crearea de sinteze ale rapoartelor lungi și digitalizarea notelor scrise de mână, astfel încât acestea să poată fi editate, partajate și date în lucru cu ușurință.

Experiența wireless trebuie să fie lină. Funcțiile native de mobilitate ale AltaLink simplifică imprimarea și scanarea de pe dispozitivele mobile favorite. De asemenea, puteți accesa serviciul de stocare în cloud preferat chiar din interfața de utilizare. Prin urmare, puteți spune adio muncii repetitive și încercărilor la întâmplare.

## O METODĂ MAI INTELIGENTĂ DE SCALARE

Indiferent cât de mare sau mică este lucrare de imprimare, AltaLink permite nivelul de personalizare necesar. Având o varietate de accesorii și opțiuni de finisare din câte puteți alege, vă puteți configura asistentul de lucru în funcție de necesități. Pe măsură ce afacerea dvs. se dezvoltă, creșterea numărului de imprimante nu înseamnă creșterea numărului de probleme. Dispozitivele AltaLink pot

menține automat sincronizarea setărilor esențiale de productivitate și de securitate la nivelul tuturor echipamentelor dvs. În plus, puteți asista utilizatorii și desfășura cursuri interactive chiar de pe computerul dvs.

## SECURITATE FĂRĂ COMPLICAȚII

Funcțiile de securitate cuprinzătoare lucrează neobosit pentru a preveni, a detecta și a neutraliza amenințările, pe lângă eficientizarea raportării și remedierea automată a setărilor necesare pentru IT. Configurațiile de securitate încorporate predefinite simplifică implementarea. Selectați unul dintre cele trei șabloane de securitate și lăsați restul în seama AltaLink – nu sunt necesare cunoștințe de specialitate.

## CONCEPTE PENTRU SUSTENABILITATE

Având funcții de reducere a deșeurilor și de economisire a energiei și conținând plastic reciclat post-consum, imprimantele AltaLink contribuie la reducerea impactului asupra mediului. Aceste imprimante au obținut certificarea EPEAT®, ENERGY STAR® și Blue Angel.

## IEȘIȚI ÎN EVIDENȚĂ ÎNTR-O LUME A CULORILOR

Adăugați claritate și impact documentelor dvs. cu o rezoluție înaltă de 1.200 x 2.400 dpi, toner HD de prim rang în clasa sa și un nivel superior de redare și consecvență a culorilor. Mergeți chiar mai departe și faceți un upgrade cu serverul Xerox® EX-c AltaLink® bazat pe Fiery®, care oferă și mai multe opțiuni pentru documente cu aspect finisat, care captează atenția.

## TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®



### Experiență de utilizare intuitivă

Bucurați-vă de o experiență asemănătoare unei tablete cu comenzi-gesturi bazate pe un ecran tactil și personalizare ușoară, plus automatizare a fluxului de lucru asistată de AI.

### Optimizat pentru mobil și cloud

Fiți mai mobil cu servicii găzduite în cloud și conectivitate instantanee la cloud și dispozitive mobile, chiar din interfața utilizatorului.

### Securitate completă

Preveniți accesul neautorizat, detectați amenințările și protejați datele și documentele cu caracteristici integrate de securitate completă.

### Compatibilitate cu Managed Print Services

Integrarea completă cu Xerox® Managed Print Services (Serviciu de imprimare gestionate) asigură eficiența de nivel superior la locul de muncă, productivitatea angajaților și securitatea, ajutându-vă să atingeți obiectivele de sustenabilitate.

### O poartă către noi posibilități

Transformați modul în care lucrați cu aplicațiile din Xerox® App Gallery. Sau alegeți Platforma Xerox® Workflow Central pentru a utiliza aplicații de pe orice dispozitiv: laptop, desktop sau imprimantă cu sistem activ ConnectKey.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente accesând [www.xerox.com/ro-ro/connectkey](http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey).



\* Funcționalitate deplină, cu credite de utilizare limitată, care pot fi reînnoite din Xerox App Gallery

# Imprimantele multifuncționale color Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

**Alimentatorul de documente automat față-verso, cu o singură trecere (DADF)** economisește timp prin scanarea simultană a ambelor fețe ale documentelor, la viteze de 270 imprimări pe minut (ipm).



## INTERFAȚA CU UTILIZATORUL



**Ecranul tactil color intuitiv de 10,1 inchi de tip tabletă** este personalizabil și vă permite să efectuați operații de lucru din doar câteva atingeri. Încercați-l la [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

## ALIMENTAREA CU HÂRTIE\*

**Două tăvi reglabile de câte 520 de coli** (standard la toate configurațiile). Tava 1 acceptă formate de suporturi de până la 11,7 x 17 in./A3, iar tava 2 acceptă formate de până la 12 x 18 in./SRA3.



**Kitul pentru plicuri** (opțional, înlocuiește tava 1) asigură încărcarea fără probleme a 60 de plicuri.



**Configurația cu alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem** are o capacitate totală de hârtie de până la 3.140 coli.

**Configurația cu modul cu patru tăvi** (disponibil pentru C8230/C8235) acceptă în total 2.180 coli.

**Tava manuală** acceptă până la 100 de coli; formate personalizate: 3,5 x 3,9 in. până la 12,6 x 52 in./89 x 98 mm până la 320 x 1.320 mm.



**Alimentatorul de mare capacitate** (opțional) are o capacitate de 3.000 de coli letter/A4, crescând capacitatea maximă de hârtie la 6.140 de coli.



## IEȘIRE HÂRTIE/FINISHERE\*



**Finisherul de birou** (opțional) vă pune la dispoziție funcții de finisare avansate și permite realizarea opțională a unor broșuri pliate/biguite și capsate la cotor, de 60 de pagini (între 2 și 15 coli).



**Finisherul Business Ready (BR)** (opțional) oferă funcții de finisare avansate de o valoare excepțională.



**Unitatea pentru pliere tip C/Z** (opțională) adaugă plierea tip C, plierea tip Z și plierea tip Z în două la finisherul BR simplu sau cu dispozitiv de broșurare.



**Finisherul BR cu dispozitiv de broșurare** (opțional) permite crearea unor broșuri de 64 de pagini, capsate la cotor (între 2 și 16 coli).

## IMPRIMAREA COLILOR LUNGI

**Kitul de alimentare cu coli lungi** (opțional) oferă capacitatea de a imprima pe suporturi de imprimare/copiere de până la 12,6 x 52 in./320 x 1.320 mm.



**Tavă offset de ieșire duală** (disponibilă atunci când nu sunt instalate finishere; tavă offset de ieșire unică cu finishere).



**Finisher de birou integrat** (opțional la C8230/C8235/C8245/C8255) permite stivuirea a 500 de coli și capsarea în 2 poziții a 50 de coli.



**Capșatorul manual** (opțional) capșează până la 50 de coli cu greutate de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>.

\* Capacitatea de încărcare a hârtiei este calculată pe baza suportului de imprimare/copiere de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; capacitatea variază în funcție de suporturile de imprimare/copiere cu greutate diferite

# Imprimantele multifuncționale color Xerox® AltaLink®

## C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

ConnectKey®  
Tehnologie

SPECIFICAȚIILE DISPOZITIVULUI	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Viteză <sup>1</sup> (color/alb-negru)	Până la 30/30 ppm	Până la 35/35 ppm	Până la 45/45 ppm	Până la 55/55 ppm	Până la 70/70 ppm
Volum lunar <sup>2</sup>	Până la 90.000 de pagini	Până la 110.000 de pagini	Până la 200.000 de pagini	Până la 300.000 de pagini	Până la 300.000 de pagini
Unitate de hard disc/procesor/memorie	SSD de 256 GB NVMe; <b>Opțional:</b> SSD de 1 TB NVMe/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/memorie de sistem 4 GB (memorie de sistem 8 GB la AltaLink® C8270)				
Conectivitate	10/100/1000Base-T Ethernet, imprimare directă la viteză mare de la USB 2.0, NFC; <b>Opțional:</b> WiFi/WiFi Direct cu Xerox® Dual Band WiFi® și kit Bluetooth® (pentru iBeacon™)				
Controler opțional	Server de imprimare Xerox® EX-c AltaLink® bazat pe Fiery®				
<b>Copiere și imprimare</b>	<b>Rezoluție de copiere:</b> Până la 600 x 600 dpi; <b>Rezoluție de imprimare:</b> Până la 1.200 x 2.400 dpi				
Copierea primei pagini (viteză, de pe ecranul documentului/imprimantă încălzită)	6,0 secunde color/4,2 secunde alb-negru		5,5 secunde color/3,9 secunde alb-negru	4,6 secunde color/3,6 secunde alb-negru	4,0 secunde color/2,8 secunde alb-negru
Imprimarea primei pagini (viteză)	5,7 secunde color/4,2 secunde alb-negru		4,9 secunde color/3,6 secunde alb-negru	4,5 secunde color/3,2 secunde alb-negru	3,7 secunde color/2,8 secunde alb-negru
Limbeaj descriere pagină	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe® Embedded Print Engine				
<b>Alimentare cu hârtie</b> <sup>3</sup>	<b>Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF):</b> până la 82 ppm 1 față/161 ipm 2 fețe (200 dpi). Capacitate 130 coli pentru AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Formate hârtie: 3,4 x 4,9 in. până la 11,7 x 17 in./85 x 125 mm până la 297 x 432 mm. Până la 135 ppm o față/270 ipm 2 fețe (200 dpi). Capacitate 250 coli pentru AltaLink® C8270. Formate hârtie: 3,4 x 4,9 in. până la 11,7 x 17 in./85 x 125 mm până la 297 x 432 mm <b>Tavă manuală:</b> 100 de coli; formate personalizate: 3,5 x 3,9 in. până la 12,6 x 52 in./89 x 98 mm până la 320 x 1.320 mm (SEF); <b>tava 1:</b> 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. până la 11,7 x 17 in./140 x 182 mm până la 297 x 432 mm (SEF); <b>tava 2:</b> 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. până la 12 x 18 in./140 x 182 mm - SRA3 (SEF)				
Alegeți unul	<b>Modul cu patru tăvi:</b> (Tăvile 3 și 4 – disponibile cu AltaLink C8230/C8235); 1.040 de coli; câte 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. până la 12 x 18 in./140 x 182 mm până la SRA3 (SEF). Capacitate de hârtie standard totală: 2.180 coli; <b>alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem:</b> 2.000 coli; Dimensiuni: 8,5 x 11 in. / A4. Capacitate de hârtie standard totală: 3.140 de coli				
Opțional	<b>Alimentator de mare capacitate (HCF):</b> Până la 3.000 coli; dimensiuni 8,5 x 11 in./A4, alimentate pe muchia lungă. Capacitate maximă de hârtie cu alimentatorul de mare capacitate (HCF): 6.140 de coli; <b>tavă pentru pluciri (înlocuiește Tava 1):</b> Până la 60 de pluciri cu detectare automată a anumitor dimensiuni; <b>kit de alimentare cu coli lungi (imprimare de banere):</b> 12,6 x 52 in./320 x 1.320 mm; <b>Kit de detectare a alimentării cu mai multe fluxuri (disponibil numai pentru AltaLink® C8270)</b>				
<b>Ieșire hârtie/Finisare</b> <sup>3</sup>	<b>Tava offset de ieșire duală</b> (standard dacă nu este montat niciun finisher): câte 250 de coli fiecare; <b>Tavă de ieșire cu față în sus:</b> 100 de coli <b>Finisher de birou integrat:</b> disponibil cu AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, poziții capse: față și spate, drepte, stivuitoar 500 de coli, capsare 50 de coli, capsare în 2 poziții <b>Finisher de birou:</b> stivuitoar de 2.000 de coli, capsare 50 de coli în 2 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare opțional (biguire, capsare la cotor 2 - 15 coli (60 de pagini)) <b>Finisher BR:</b> stivuitoar de 3.000 coli și tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 3 găuri <b>Finisher BR cu dispozitiv de broșurare:</b> stivuitoar de 1.500 coli și tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 3 găuri, plus capsare la cotor creare de broșuri (2 - 16 coli, 64 de pagini) și pliere în V <b>Unitate de pliere în C/Z:</b> Adaugă plierea tip Z și plierea tip Z/C pentru format letter la finisherul BR simplu și la finisherul BR cu dispozitiv de broșurare <b>Capșator manual:</b> capsare pentru 50 coli, include suprafața de lucru <sup>4</sup>				

### EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ

Personalizare	Personalizarea interfeței cu utilizatorul, funcții de afișare/ascundere, personalizarea experienței de utilizare cu autentificare, crearea aplicațiilor print-o singură atingere, autoactivare cu senzorul de proximitate inteligent, activarea funcției de învățare adaptabilă asistată de AI pentru a stabili comenzi rapide pentru lucrări repetitive și complexe. Copiere, scanare sau transmitere prin e-mail fără a atinge ecranul utilizatorului, cu ajutorul accelerațiilor automate fără atingere pentru fluxuri de lucru
Dirigere imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicarea bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver®, setări implicite aplicații, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP cu Print Support Application (imprimare securizată și publicare securizată).
Server web inclus Xerox®	PC sau mobil – informații de stare, setări, gestionarea dispozitivului, clonare, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panou de comandă la distanță, șabloane de securitate, conformitate cu orientările privind accesibilitatea conținutului web (WCAG)
Caracteristici imprimare	Imprimare de pe USB, imprimare din directoare de depozitare cloud (Dropbox, One Drive și Google Drive), set de probă, lucrări salvate, creare broșuri, stocare și reutilizare setări driver, scalare, monitorizare lucrări, control aplicație, imprimare 2 fețe, mod schiță, imprimare coli lungi (banner), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Imaging Security; <b>Opțional:</b> Aplicația mobilă pentru locul de muncă Xerox® (iOS/Android)
Scanare și fax	Previzualizare scanare, scanare pe USB/PC prin port USB/e-mail/rețea (FTP/SFTP/SMB), Scan to Print, formate de fișiere din scanare: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: Scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă, driver TWIN (scanare), Imaging Security; Funcții fax: Walk-up Fax (opțiuni cu o linie sau două linii disponibile, include LAN Fax, fax direct, fax redirectionat către e-mail, apelare fax, fax server, asistență fax prin VOIP, agendă de adrese unificată, recunoaștere optică a caracterelor (OCR), Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>opțional:</b> aplicația mobilă Xerox® Workplace (iOS/Android); scanare în directoare de depozitare din cloud (Dropbox, OneDrive și Google Drive)

### OPTIMIZAT PENTRU MOBIL ȘI CLOUD

Conectivitate mobilă	Near-Field Communication (NFC); <b>Opțional:</b> Kit WiFi cu bandă dublă și Bluetooth (pentru iBeacon)
Imprimare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplicația Xerox® printbyXerox, <b>aplicace Xerox® Easy Assist</b> , aplicația mobilă Xerox® Workplace (iOS/Android)
Scanare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>aplicace Xerox® Easy Assist</b> , aplicația mobilă Xerox® Workplace (iOS/Android)
Compatibilitate cu servicii cloud	Activare servicii la distanță, directoare de depozitare native în cloud „Imprimare către” (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrare cu Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Opțional:</b> Funcția nativă de scanare în directoare de depozitare din cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), conexiune directă la servicii găzduite în cloud prin aplicații opționale (accesate prin aplicația Xerox App Gallery sau vizitați <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox Workflow Central Platform</b>

### SECURITATE COMPLETĂ

Securitate rețea	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP și email criptat, Trellix ePolicy Orchestrator®, asistență SIEM (de ex., Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), autentificare rețea, SNMPv3, autentificare mesaje cu hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificate securitate ce utilizează ECDSA, certificat auto-semnat automat, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), răspuns automat la amenințări prin integrare Trellix DXL/Cisco pxGrid, autentificare locală (bază de date internă), certificate temporară FIPS 140-3
Acces dispozitiv	Acces utilizator și firewall intern, autentificare pe bază de card fără server, filtrare port/IP/domeniu, log audit, control acces, permisiuni utilizator, Configuration Watchdog, TPM 2.0, conectare cu date de conectare Okta, Ping Identity și Microsoft Azure, tokenuri de securitate USB PIV precum Yubikey, WPA2™ și WPA3™ cu kit WiFi cu bandă dublă și Bluetooth, autentificare prin atingere NFC cu aplicația Xerox® Easy Assist; <b>Opțional:</b> Kit activare Smart Card (CAC/PIV/NET/SIPRNet)®, cititor de carduri RFID integrat Xerox®, NFC standard (autentificare via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management, opțional; aflați mai multe la <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii">www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii</a> )
Securitatea dispozitivului	Lista de autorizare Trellix®, verificare firmware, tablou de bord de securitate, șabloane de securitate, pornire de încredere; <b>Opțional:</b> Trellix Integrity Control®
Securitatea datelor și a documentelor	Certificarea Common Criteria a sistemului complet în raport cu ePP HCD V1.0E este în curs de atestare, conformitate cu Articolele 3(3) (d) și (e) din Directiva UE privind echipamentele radio, imprimare securizată criptată, date criptate FIPS 140-3 cu drivere de imprimare (certificare temporară), Imaging Security cu tehnologia brevetată AltaLink de marcare și de detecție cu infraroșu, criptare la nivel de lucrare prin HTTPS și pe bază de drivere, SSD NVMe criptat (AES pe 256 de biți), ștergerea datelor privind lucrarea, e-mail criptat și semnat, Microsoft Universal Print cu imprimare securizată și publicare securizată; <b>Opțional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, SSD de 1 TB NVMe (criptare AES pe 256 de biți)

### COMPATIBILITATE CU MANAGED PRINT SERVICES

Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting Tool, <b>Opțional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mai multe detalii la <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement">www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement</a>
Gestionarea dispozitivului/florei	Software Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, citire automată contoare, Fleet Orchestrator, Clonarea configurației, <b>aplicace Xerox® Easy Assist</b> ; <b>Opțional:</b> suita Managed Print Services Suite (Servicii de imprimare gestionate), gestionare de la distanță pe bază de cloud cu Xerox® Workplace Cloud Fleet Management
Analize	Analize avansate privind Xerox® Managed Print Services (Servicii de imprimare gestionate), AI predictiv
Securitate	Gestionare sigură a dispozitivelor: Xerox® Printer Security Audit Service (auto-configurare setări securitate, monitorizare și auto-remediere), management al certificatelor pentru dispozitive, raportare SIEM, rapoarte interactive în panou, centru de securitate a dispozitivului, gestionare aplicație pentru locul de muncă

### O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI

Aplicații Xerox și ale partenerilor	Aplicații AI pentru utilizare limitată incluse în seria AltaLink 8200: aplicația Xerox® Auto-Redaction, aplicația Xerox® Note Converter, aplicația Xerox® Summarizer. Obțineți acces la numeroase aplicații de îmbunătățire a productivității, care vă conectează direct la sistemele și serviciile de afaceri cheie legate de operațiile de lucru centrate pe documente. Pentru informații suplimentare, accesați <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii">www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii</a> .
Soluții software	Aflați mai multe despre soluțiile software Xerox pe <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/software-de-gestionare-a-fluxului">www.xerox.com/ro-ro/software-de-gestionare-a-fluxului</a>

<sup>1</sup> Declarată conform ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite

<sup>3</sup> Capacitățile de încărcare a hârtiei sunt calculate pe baza suportului de imprimare de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; capacitățile variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutate diferite

<sup>4</sup> Comercializat separat în anumite regiuni

<sup>5</sup> Nu este disponibil în toate regiunile

\* Trellix cunoscut anterior sub numele de McAfee

Certificări: [www.office.xerox.com/latest/XOGFS-140.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/XOGFS-140.pdf)

Aflați mai multe pe [xerox.com](http://xerox.com) [www.xerox.com/ro-ro/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey/altalink) și vedeți „how we make work, work”.

© 2025 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® și Global Print Driver® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări. XMPie® este o marcă comercială a XMPie, Inc. Mopria® este o marcă comercială a Mopria® Alliance. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 07/25 TSK-7019 BR41455 EMC24040 AC8BR-06C

**xerox**™