

Obiectivul: Primăria or.Vadul lui Vodă

Obiectul: Reparații capitale a grupurilor sanitare la blocul de studii al Liceului Teoretic Ștefan Vodă din or. Vadul lui Vodă.

## Devizul local de resurse Nr. 12.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-24

Valoarea de deviz 1 333 508,072 (Lei)

Deviz: Lista cu cantitatile de lucrari N 2-1-1						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	628,9260	60,0000	37 735,560
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	183,0150	60,0000	10 980,900
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	370,0970	60,0000	22 205,820
4	7123010010200	Betonist	h-om	21,3200	60,0000	1 279,200
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,4338	60,0000	1 766,028
6	7124010010700	Dulgher	h-om	73,5460	60,0000	4 412,760
7	7132010010900	Faiantar	h-om	446,4000	60,0000	26 784,000
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	150,2900	60,0000	9 017,400
9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,1655	60,0000	129,927
10	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	248,0870	60,0000	14 885,220
11	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	139,9440	60,0000	8 396,640
12	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,1278	60,0000	247,666
13	7212030022700	Sudor	h-om	5,6773	60,0000	340,638
14	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,4200	60,0000	805,200
15	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	148,8550	60,0000	8 931,300
16	7214240021810	Lacatus CM	h-om	107,8687	60,0000	6 472,122
17	7422010060100	Timplar	h-om	4,4940	60,0000	269,640
18	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	138,8000	60,0000	8 328,000
19	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	379,5155	60,0000	22 770,930
20	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,4940	60,0000	269,640
21	9310060019930	Muncitor	h-om	199,7001	60,0000	11 982,006
<b>Total manopera</b>						<b>198 010,597</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	21,1855	10,0000	211,855
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,5160	10,0000	85,160
3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,0545	350,0000	1 069,075
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,7707	350,0000	5 519,745
5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0545	350,0000	1 069,075
6	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0183	3 166,0000	57,938
7	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,1281	3 277,0000	419,784
8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0300	3 270,0000	98,100
9	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 650,0000	0,1600	904,000
10	2010237318750	Distantieri	buc	184,5120	1,0000	184,512
11	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,6600	325,0000	1 189,500
12	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	84,2000	1 500,0000	126 300,000
13	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	144,4500	3,0000	433,350
14	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,0000	0,0000	132,137
15	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	176,723
16	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,0000	97,127
17	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	2,0000	0,0000	206,103
18	2320166200676	White spirit	kg	1,7010	30,0000	51,030
19	2320187315789	Decofrol	kg	4,3920	18,0000	79,056
20	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	67,2800	150,0000	10 092,000
21	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	43,3320	70,0000	3 033,240

22	2416586105303	Amorsa-grund	kg	122,0100	30,0000	3 660,300
23	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,8040	50,0000	340,200
24	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	162,6800	44,0000	7 157,920
25	24302261000001	Fuga	kg	99,9530	70,0000	6 996,710
26	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,4020	58,0000	197,316
27	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	414,8340	37,8000	15 680,725
28	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,4263	17,0000	143,246
29	2430226101600	Chit siliconic	kg	15,1241	18,0000	272,234
30	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	46,9944	9,0000	422,950
31	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,2200	42,0000	51,240
32	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4763	68,0000	32,387
33	2462106110132	Aracet CPMB	kg	61,0050	52,0000	3 172,260
34	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	793,6000	17,8333	14 152,533
35	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	145,8945	4,0000	583,578
36	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	226,3050	4,0000	905,220
37	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	447,3700	20,0000	8 947,400
38	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,6600	1 600,0000	1 056,000
39	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 212,0000	7,0000	8 484,000
40	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 905,6920	3,0000	8 717,076
41	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 242,3000	3,0000	3 726,900
42	2652102100737	Var hidratat	kg	1 414,0000	3,0000	4 242,000
43	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	24,4020	5,0000	122,010
44	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 740,6760	2,5000	4 351,690
45	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	429,0278	6,8500	2 938,841
46	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	86,6230	180,0000	15 592,140
47	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	202,2300	96,0000	19 414,080
48	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,9920	0,0000	0,000
49	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	7,1424	0,0000	0,000
50	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,1779	0,0000	0,000
51	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	538,2400	4,3300	2 330,579
52	2670112203000	Placi tip faianta	m2	208,3200	185,0000	38 539,200
53	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	276,2300	2,0000	552,460
54	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	14,0300	80,0000	1 122,400
55	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	7,3200	75,0000	549,000
56	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	16,5747	12,0000	198,896
57	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	371,2550	12,0000	4 455,060
58	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	3,9650	17,0000	67,405
59	2710703520284	Profil de ghidaj	m	70,7805	10,5000	743,195
60	2710703520285	Profil de suport	m	211,8600	17,0000	3 601,620
61	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,6773	14,0000	79,482
62	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,8300	13,0000	23,790
63	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,1504	14,0000	86,106
64	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	567,7300	25,0000	14 193,250
65	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	24,0000	12,0000	288,000
66	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	51,3000	3 200,0000	164 160,000
67	2873122000750	Plase din armatura	kg	30,0000	315,0000	9 450,000
68	2873122004100	Plase sudate	kg	621,1904	25,0000	15 529,760
69	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,3988	183,0000	255,980
70	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	2,9280	12,0000	35,136
71	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,8387	36,0000	102,191
72	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,9800	6,0000	65,880
73	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	457,8000	0,5000	228,900
74	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	558,5400	0,1000	55,854
75	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	1 243,2330	0,1000	124,323
76	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	61,0000	1,0000	61,000
77	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,9800	1,2000	13,176
78	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1830	50,0000	9,150
79	2874125886734	Nituri POP	buc	61,0000	1,5000	91,500
80	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0980	26,3000	28,877
81	4011106202741	Energie electrica	kw	89,5218	1,0000	89,522

82	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	36,6211	19,0000	695,801
83	4100126202818	Apă	m3	1,4750	19,0000	28,025
84	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	90,6500	5,0000	453,250
<b>Total materiale</b>						<b>541 079,235</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,8780	25,0000	71,950
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,4786	25,0000	136,965
3	2922140007000	Macara	h-ut	3,3770	25,0000	84,426
4	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,1104	150,0000	16,559
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	40,6359	25,0000	1 015,899
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-2,7030	25,0000	-67,574
7	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,2983	25,0000	132,458
8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,4600	100,0000	246,000
9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,3325	1 200,0000	1 599,000
10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,3380	50,0000	166,900
11	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,4129	20,0000	28,258
12	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,3150	20,0000	6,300
13	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0266	150,0000	3,990
14	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0173	150,0000	2,594
15	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,0080	100,0000	0,798
16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	5,4602	25,0000	136,505
17	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,2400	1 500,0000	6 360,000
<b>Total utilaje</b>						<b>9 941,026</b>
Total						749 030,857
Asigurari sociale				24,0000%		47 522,543
Total						796 553,400
Cheltuieli de transport				2,0000%		10 821,585
Total						807 374,985
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		10 821,585
Total						818 196,570
Cheltuieli de regie				2,0000%		16 363,931
Total						834 560,501
Beneficiu de deviz				2,0000%		16 691,210
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>851 251,711</b>

**Deviz: Lista cu cantitatile de lucrari N 2-1-2**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	321,5340	60,0000	19 292,040
2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	79,1000	60,0000	4 746,000
<b>Total manopera</b>						<b>24 038,040</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0924	380,0000	35,112
2	20028339	Materiale mărunte	%	30,0000	0,0000	232,780
3	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	24,0000	1,5000	36,000
4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,4580	49,0000	316,442
5	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,4110	14,2800	5,869
6	2222222222992	Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)	%	2,0000	0,0000	7,230
7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	16,0000	0,0000	81,000
8	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,0000	67,710
9	2222222222992	Material marunt (diblu, ipsos, holtsuruburi, aliajde lipit, streasina etc)	%	6,0000	0,0000	381,300
10	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez,	%	10,0000	0,0000	1 802,394

		dicloretan, etc.)				
11	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,4935	30,0000	104,805
12	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	18,0000	61,0000	1 098,000
13	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	20,0000	99,0000	1 980,000
14	2521216717050	Teava din material plastic	m	195,8400	60,0000	11 750,400
15	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	122,5700	45,0000	5 515,650
16	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	5,0000	144,0000	720,000
17	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	13,4400	30,0000	403,200
18	2523156719430	Cot din material plastic	buc	15,3600	15,0000	230,400
19	2523156719450	Teu din material plastic	buc	136,3200	15,0000	2 044,800
20	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	21,1200	58,0000	1 224,960
21	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	59,0000	47,0000	2 773,000
22	2622102438000	Lavoar	buc	10,1000	900,0000	9 090,000
23	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	18,1800	966,0000	17 561,880
24	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	18,0000	480,0000	8 640,000
25	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	23,8700	4,0000	95,480
26	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	6,0000	50,0000	300,000
27	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,2400	12,0000	2,880
28	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0800	60,0000	4,800
29	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 127,0000	2 127,000
30	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	10,0000	52,0000	520,000
31	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,0000	130,0000	1 430,000
32	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	20,0000	75,0000	1 500,000
33	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	18,0000	125,0000	2 250,000
34	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	54,0000	75,0000	4 050,000
35	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	77,0000	25,8333	1 989,167
36	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	8,0000	76,0000	608,000
37	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	10,0000	500,0000	5 000,000
38	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	18,0000	204,0000	3 672,000
39	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	18,0000	157,0000	2 826,000
40	3220137315778	Decapant	kg	1,1780	100,0000	117,800
41	332051735223	Termoizolatie conducte	m	232,7800	20,0000	4 655,600
42	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0770	19,0000	1,463
43	Material	Cabina de dus complet echipata 90*90cm	buc	1,0000	7 300,0000	7 300,000
<b>Total materiale</b>						<b>104 553,121</b>

#### Utilaje

1	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,0800	25,0000	52,000
2	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,3930	125,0000	549,125
<b>Total utilaje</b>						<b>601,125</b>

Total						129 192,286
Asigurari sociale			24,0000%			5 769,130
Total						134 961,416
Cheltuieli de transport			2,0000%			2 091,062
Total						137 052,479
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%			2 091,062
Total						139 143,541
Cheltuieli de regie			2,0000%			2 782,871
Total						141 926,412
Beneficiu de deviz			2,0000%			2 838,528
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>144 764,940</b>

#### Deviz: Lista cu cantitatile de lucrari N 2-1-3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	224,7790	60,0000	13 486,740
2	7123010010200	Betonist	h-om	2,0400	60,0000	122,400
<b>Total manopera</b>						<b>13 609,140</b>
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,0450	12,0000	12,540
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	46,9000	6,0000	281,400
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,8360	75,0000	137,700
4	05009031	Scoabe	10 buc	23,4500	14,2000	332,990
5	050090611	Fisa de izolație	buc	90,5400	0,6500	58,851
6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0185	10,0000	0,185
7	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,2448	50,0000	12,240
8	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0014	25 000,0000	34,425
9	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0009	4 580,0000	3,895
10	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0075	11 400,0000	85,842
11	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0036	27 000,0000	97,200
12	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0004	10 845,0000	3,904
13	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0003	18 000,0000	4,860
14	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,9600	70,0000	277,200
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	46,9000	5,0000	234,500
16	1019852	Vopsea	kg	0,2160	19,0000	4,104
17	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,7000	29,0000	20,300
18	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	9,084
19	2811236832352	Burghiu widia	buc	9,6000	15,8000	151,680
20	4011106202741	Energie electrica	kw	30,0000	1,0000	30,000
21	5009030	Flanșe	10 buc	3,5000	10,0000	35,000
22	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,9180	54,3100	49,857
23	5009070	Racordari	10 buc	6,3000	7,5000	47,250
24	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0374	9,0000	0,337
25	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,4590	70,0000	32,130
26	5009368	Cleme in asortiment	buc	12,2400	3,0000	36,720
27	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0432	100,0000	4,320
28	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГОС30"	kg	2,2500	140,0000	315,000
29	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭГЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2025	25,0000	5,063
30	Material	Cablu cu fire din aluminiu sect 3x1,5 ВВГнг LS-0.66	buc	200,0000	17,0000	3 400,000
31	Material	Cablu cu fire din aluminiu sect 3x2,5 ВВГнг LS-0.66	buc	150,0000	27,0000	4 050,000
32	Material	Cablu cu fire din aluminiu sect 5x6,0 ВВГнг LS-0.66	buc	100,0000	106,0000	10 600,000
33	Material	Cutie de distributie inglobata in perete 92x92x45	buc	12,0000	19,0000	228,000
34	Material	Cutie pentru montarea prizei, intreruptoarelor KM40002	buc	27,0000	15,0000	405,000
35	Material	Intrerupator monopolar inglobat in perete In=10A IP20 BC10-1-0-КБ	buc	12,0000	56,0000	672,000
36	Material	Intreruptor automat de curent diferential,bipolar, caracteren'st. AC,Un=220VIn=16A,10тА АДТ32/2p/C/16A/10mA	buc	5,0000	20,3000	101,500
37	Material	Intreruptor tripolar, caracteristica CUn=380V, In=63A BH-32/3p/63A	buc	2,0000	1 800,0000	3 600,000
38	Material	Intreruptor automat monopolar, caracteristica B,Un-220V In=10A BA 47-29/1/B/10	buc	4,0000	40,0000	160,000
39	Material	Panou ЩРВ-18-1 36 УХЛ3 (IP31) 390x340x120	buc	6,0000	559,0000	3 354,000

40	Material	Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP54	buc	15,0000	55,0000	825,000
41	Material	Teava din ПЭ Ф20mm	buc	200,0000	21,0000	4 200,000
42	Material	Teava din ПЭ Ф25mm	buc	150,0000	20,3000	3 045,000
43	Material	Corp de iluminat suspendat de sursa de tavan, cu lumina LED, puterea 18W, дпо 4004 18W IP31	buc	45,0000	160,0000	7 200,000
44	Material	Шина PE N	buc	6,0000	20,3000	121,800
45	Material	Шина соединительная	buc	6,0000	20,3000	121,800
<b>Total materiale</b>						<b>44 402,676</b>
<b>Utilaje</b>						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,3200	22,0000	29,040
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,3665	20,0000	67,330
3	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,0800	20,0000	21,600
4	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	13,5000	195,0000	2 632,500
5	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	13,5000	33,0000	445,500
6	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	79,5100	500,0000	39 755,000
7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	11,5200	15,0000	172,800
8	331451	Perforatoare electrice	h-ut	16,9400	20,0000	338,800
9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,3665	1 000,0000	3 366,500
10	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,7328	45,0000	617,976
11	50102	Compressoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,3200	200,0000	264,000
<b>Total utilaje</b>						<b>47 711,046</b>
Total						105 722,862
Asigurari sociale				24,0000%		3 266,194
Total						108 989,056
Cheltuieli de transport				2,0000%		888,054
Total						109 877,109
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		888,054
Total						110 765,163
Cheltuieli de regie				2,0000%		2 215,303
Total						112 980,466
Beneficiu de deviz				2,0000%		2 259,609
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>115 240,075</b>
<b>Total</b>						<b>1 111 256,727</b>
TVA				20%		222 251,345
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>1 333 508,072</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 12.1

Devizul: Lista cu cantitatile de lucrari N 2-1-1						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.1.</b>	<b>GTS 1 . Demolari</b>				
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			<b>25,200</b> 25,200
1.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,0000	12,600
1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,0000	12,600
1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			<b>17,400</b> 16,200
1.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,0000	7,200
1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,000
1.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
1.3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3			<b>234,680</b> 230,400
1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,0000	2,280
1.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,0000	27,000
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	60,0000	203,400
1.3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,0000	2,000
1.4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3			<b>234,680</b> 230,400
1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,0000	2,280
1.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,0000	27,000
1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	60,0000	203,400
1.4.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,0000	2,000
1.5	RpCH32A	Demontarea planseului din lemn captusit argila si paie	m2			<b>23,550</b> 22,800
1.5.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	60,0000	13,200
1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,0000	9,600
1.5.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
1.6	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t			<b>66,600</b> 66,600
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,0000	66,600
1.7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km.	t			<b>159,000</b> 0,000
1.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	1 500,0000	159,000
	<b>1.1.</b>	<b>TOTAL GTS 1 . Demolari</b>				<b>9 492,423</b>
	<b>1.2.</b>	<b>GTS 1. Timplarie</b>				
1.8	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa.	m2			<b>1 599,214</b> 79,800
1.8.1	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 500,0000	1 500,000
1.8.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,5000	1,500
1.8.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	70,0000	14,700
1.8.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0730	18,0000	1,314
1.8.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.8.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,0000	0,400
1.8.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,0000	75,000
1.8.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,0000	4,800
1.8.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
1.9	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2			<b>3 299,850</b> 57,000
1.9.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 200,0000	3 200,000
1.9.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
1.9.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,000

1.9.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,150
1.9.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
1.9.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
1.9.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,0000	51,000
1.9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.9.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
	<b>1.2.</b>	<b>TOTAL GTS 1. Timplarie</b>				<b>115 964,199</b>
	<b>1.3.</b>	<b>GTS 1. Pereti</b>				
1.10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			<b>24,337</b> 8,400
1.10.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.10.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,0000	8,400
1.11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>112,189</b> 91,800
1.11.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
1.11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.11.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,0000	91,800
1.11.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.11.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,488
1.12	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). k=2	m2			<b>45,388</b> 37,200
1.12.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,5000	7,150
1.12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.12.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	60,0000	37,200
1.12.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	25,0000	0,200
1.12.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,0000	0,800
1.13	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>41,806</b> 12,000
1.13.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
1.13.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.13.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.13.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>6,550</b> 1,800
1.14.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>40,270</b> 33,000
1.15.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.15.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,000
1.15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.15.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>6,550</b> 1,800
1.16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>52,438</b> 33,000
1.17.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
1.17.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.17.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.17.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.17.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,000
1.18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			<b>24,337</b> 8,400
1.18.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.18.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,0000	8,400
1.19	CC03B	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp. Bp-l 100*100*5	kg			<b>27,865</b> 2,100
1.19.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
1.19.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060

1.19.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
1.19.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,0000	0,300
1.19.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.19.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,300
1.19.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000	0,015
1.20	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			<b>101,764</b> 72,000
1.20.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0,000
1.20.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,0000	0,000
1.20.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,0000	9,450
1.20.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,0000	10,800
1.20.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,0000	9,100
1.20.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
1.20.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,0000	60,000
1.20.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.20.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,050
1.20.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000	0,250
1.21	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime. k=4	m2			<b>116,122</b> 86,400
1.21.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0200	0,0000	0,000
1.21.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	3,0800	3,0000	9,240
1.21.3	2652102100737	Var hidratat	kg	3,4000	3,0000	10,200
1.21.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	350,0000	9,800
1.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
1.21.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,1600	60,0000	69,600
1.21.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	60,0000	16,800
1.21.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0012	25,0000	0,030
1.21.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,0000	0,300
1.22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betonkontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			<b>24,337</b> 8,400
1.22.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.22.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,0000	8,400
1.23	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			<b>441,035</b> 147,000
1.23.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,0000	194,250
1.23.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,0000	1,200
1.23.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.23.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	70,0000	23,100
1.23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
1.23.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	17,8333	71,333
1.23.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,0000	135,000
1.23.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.23.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
1.23.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
	<b>1.3.</b>	<b>TOTAL GTS 1. Pereti</b>				<b>90 157,163</b>
	<b>1.4.</b>	<b>GTS 1. Tavan</b>				
1.24	CF60A	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: pereți fără izolație Hydro	m2			<b>399,028</b> 121,620
1.24.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	96,0000	201,600
1.24.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,5000	7,718
1.24.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,0000	37,400
1.24.4	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	12,9100	0,1000	1,291
1.24.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,0000	9,400
1.24.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,5150	4,0000	6,060
1.24.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	9,0000	4,392
1.24.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000	1,488
1.24.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	3,0000	4,500
1.24.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,1000	0,580
1.24.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	1,372
1.24.12	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	60,0000	121,620
1.24.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	25,0000	0,190
1.24.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0567	25,0000	1,418

1.25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			<b>24,337</b>
						8,400
1.25.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.25.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,0000	8,400
1.26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>112,189</b>
						91,800
1.26.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
1.26.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.26.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,0000	91,800
1.26.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.26.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,488
1.27	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). k=2	m2			<b>45,388</b>
						37,200
1.27.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,5000	7,150
1.27.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.27.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	60,0000	37,200
1.27.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	25,0000	0,200
1.27.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,0000	0,800
1.28	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>41,806</b>
						12,000
1.28.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
1.28.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.28.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.28.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>6,550</b>
						1,800
1.29.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>40,270</b>
						33,000
1.30.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.30.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.30.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,000
1.30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>6,550</b>
						1,800
1.31.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>52,438</b>
						33,000
1.32.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
1.32.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.32.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.32.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.32.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.32.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,000
<b>1.4.</b>		<b>TOTAL GTS 1. Tavan</b>				<b>23 342,708</b>
<b>1.5.1.</b>		<b>GTS 1. P1</b>				
1.33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>97,240</b>
						42,000
1.33.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
1.33.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,0000	39,000
1.33.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000	14,700
1.33.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
1.33.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,000
1.33.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.33.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
1.33.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
1.34	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec Ghidroizol - 2 straturi: suprafata neteda.	m2			<b>173,275</b>
						52,800
1.34.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	150,0000	120,000
1.34.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	19,0000	0,475
1.34.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,0000	30,000

1.34.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,0000	22,800
1.35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			<b>24,337</b> 8,400
1.35.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.35.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.35.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,0000	8,400
1.36	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2			<b>315,476</b> 66,000
1.36.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,0000	185,400
1.36.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,3300	27,712
1.36.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	70,0000	28,700
1.36.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.36.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
1.36.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	2,451
1.36.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,0000	66,000
1.36.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,0000	0,045
1.36.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,0000	0,336
1.36.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,0000	1,575
	<b>1.5.1.</b>	<b>TOTAL GTS 1. P1</b>				<b>14 891,996</b>
	<b>1.5.2.</b>	<b>GTS 1. P2</b>				
1.37	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% .	m3			<b>293,920</b> 96,600
1.37.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	183,0000	190,320
1.37.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,0000	96,600
1.37.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,0000	7,000
1.38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>97,240</b> 42,000
1.38.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
1.38.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,0000	39,000
1.38.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000	14,700
1.38.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
1.38.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,000
1.38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.38.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
1.38.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
	<b>1.5.2.</b>	<b>TOTAL GTS 1. P2</b>				<b>1 383,548</b>
	<b>1.6.</b>	<b>GTS 1. Planseu</b>				
1.39	CF01E	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment-var M 100-T preparat cu malaxorul in santier. (pentru fixarea grinzilor metalice)	m3			<b>1 678,640</b> 60,000
1.39.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	376,0000	3,0000	1 128,000
1.39.2	2652102100737	Var hidratat	kg	28,0000	3,0000	84,000
1.39.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1250	350,0000	393,750
1.39.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3100	19,0000	5,890
1.39.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,0000	60,000
1.39.6	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,3500	20,0000	7,000
1.40	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			<b>124,522</b> 72,000
1.40.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,0000	0,250
1.40.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,360
1.40.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,800
1.40.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,3000	0,789
1.40.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,0000	0,650
1.40.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	12,0000	0,960
1.40.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	325,0000	32,500
1.40.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	3 277,0000	11,470
1.40.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,0000	1,583
1.40.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2,160
1.40.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,000
1.40.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	60,0000	63,000
1.41	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			<b>33,685</b> 27,000
1.41.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	12,0000	4,800
1.41.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 270,0000	1,635
1.41.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	60,0000	18,000
1.41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,000
1.41.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
1.42	CC01A2	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg			<b>16,140</b> 2,160
1.42.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0150	12,0000	12,180

1.42.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0360	60,0000	2,160
1.42.3	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	150,0000	1,245
1.42.4	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	150,0000	0,300
1.42.5	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	150,0000	0,195
1.42.6	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,0000	0,060
1.43	CA05B3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			<b>2 305,873</b> 369,000
1.43.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	3,0000	909,000
1.43.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,0000	260,750
1.43.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7450	350,0000	260,750
1.43.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3300	19,0000	6,270
1.43.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	43,103
1.43.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,2000	60,0000	312,000
1.43.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	60,0000	57,000
1.43.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	1 200,0000	390,000
1.43.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	25,0000	7,000
1.43.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,0000	60,000
1.44	CC01B	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg			<b>14,040</b> 1,740
1.44.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,0000	12,300
1.44.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	60,0000	1,740
1.45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			<b>38,078</b> 12,600
1.45.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
1.45.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,0000	25,000
1.45.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,0000	0,180
1.45.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,0000	0,008
1.45.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	10,0000	0,150
1.45.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,0000	11,400
1.45.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,600
1.45.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,0000	0,600
1.46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t			<b>1 546,920</b> 436,800
1.46.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	50,0000	600,000
1.46.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	58,0000	348,000
1.46.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	68,0000	57,120
1.46.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,0000	90,000
1.46.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,0000	15,000
1.46.6	7141020013400	Vopșitor industrial	h-om	7,2800	60,0000	436,800
1.47	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			<b>239,736</b> 72,000
1.47.1	2710403642000	Tabla zincata undulata sau cutata	m2	1,1500	80,0000	92,000
1.47.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	75,0000	45,000
1.47.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,5000	7,500
1.47.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,0000	5,000
1.47.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	17,0000	5,525
1.47.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	42,0000	4,200
1.47.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,0000	7,961
1.47.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,0000	66,000
1.47.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.47.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,0000	0,550
<b>1.6.</b>		<b>TOTAL GTS 1. Planseu</b>				<b>42 746,680</b>
<b>1.7.</b>		<b>GTS 1. Balustrada B1</b>				
1.48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Balustrada B1)	kg			<b>38,078</b> 12,600
1.48.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
1.48.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,0000	25,000
1.48.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,0000	0,180
1.48.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,0000	0,008
1.48.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	10,0000	0,150
1.48.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,0000	11,400
1.48.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,600
1.48.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,0000	0,600
1.49	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t			<b>1 546,920</b>

		construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi pînă la 7 mm inclusiv.					436,800
1.49.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	50,0000	600,000	
1.49.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	58,0000	348,000	
1.49.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	68,0000	57,120	
1.49.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,0000	90,000	
1.49.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,0000	15,000	
1.49.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,0000	436,800	
	<b>1.7.</b>	<b>TOTAL GTS 1. Balustrada B1</b>					<b>5 516,622</b>
	<b>2.1.</b>	<b>GTS 2 . Demolari</b>					
1.50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2				<b>25,200</b> 25,200
1.50.1	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2100	60,0000	12,600	
1.50.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,0000	12,600	
1.51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2				<b>17,400</b> 16,200
1.51.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950	
1.51.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,0000	7,200	
1.51.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,000	
1.51.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250	
1.52	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3				<b>234,680</b> 230,400
1.52.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,0000	2,280	
1.52.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,0000	27,000	
1.52.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	60,0000	203,400	
1.52.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	25,0000	2,000	
1.53	RpCH32A	Demontarea planseului din lemn captusit cu argila si paie	m2				<b>23,550</b> 22,800
1.53.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	60,0000	13,200	
1.53.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,0000	9,600	
1.53.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	25,0000	0,750	
1.54	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m.	t				<b>283,200</b> 283,200
1.54.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,0000	283,200	
1.55	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t				<b>66,600</b> 66,600
1.55.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,0000	66,600	
1.56	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km.	t				<b>159,000</b> 0,000
1.56.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	1 500,0000	159,000	
	<b>2.1.</b>	<b>TOTAL GTS 2 . Demolari</b>					<b>18 040,351</b>
	<b>2.2.</b>	<b>GTS 2. Timplarie</b>					
1.57	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pîna la 35 m din panouri fixe si foi de usa.	m2				<b>1 599,214</b> 79,800
1.57.1	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 500,0000	1 500,000	
1.57.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,5000	1,500	
1.57.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	70,0000	14,700	
1.57.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	18,0000	1,314	
1.57.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000	
1.57.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,0000	0,400	
1.57.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,0000	75,000	
1.57.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,0000	4,800	
1.57.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500	
1.58	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pîna la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pîna la 7 mp inclusiv .	m2				<b>3 299,850</b> 57,000
1.58.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 200,0000	3 200,000	
1.58.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000	
1.58.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,000	
1.58.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,150	
1.58.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200	
1.58.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000	
1.58.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,0000	51,000	
1.58.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000	
1.58.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500	
	<b>2.2.</b>	<b>TOTAL GTS 2. Timplarie</b>					<b>187 971,925</b>
	<b>2.3.</b>	<b>GTS 2. Pereti</b>					

1.59	CD52A	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m.	m3			<b>6 870,400</b>
						528,000
1.59.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	7,0000	2 828,000
1.59.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2200	1 600,0000	352,000
1.59.3	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	315,0000	3 150,000
1.59.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.59.5	7122050013400	Zidar	h-om	7,3000	60,0000	438,000
1.59.6	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	60,0000	90,000
1.59.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	25,0000	10,500
1.60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			<b>24,337</b>
						8,400
1.60.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.60.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.60.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,0000	8,400
1.61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>112,189</b>
						91,800
1.61.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
1.61.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.61.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,0000	91,800
1.61.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.61.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,488
1.62	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). k=2	m2			<b>45,388</b>
						37,200
1.62.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,5000	7,150
1.62.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.62.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	60,0000	37,200
1.62.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	25,0000	0,200
1.62.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,0000	0,800
1.63	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>41,806</b>
						12,000
1.63.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
1.63.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.63.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.63.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>6,550</b>
						1,800
1.64.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.64.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.64.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>40,270</b>
						33,000
1.65.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.65.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.65.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,000
1.65.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.65.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>6,550</b>
						1,800
1.66.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>52,438</b>
						33,000
1.67.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
1.67.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.67.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.67.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.67.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.67.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,000
1.68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			<b>24,337</b>
						8,400
1.68.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.68.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.68.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,0000	8,400
1.69	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp. Bp-l 100*100*5	kg			<b>27,865</b>
						2,100
1.69.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250

1.69.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
1.69.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
1.69.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,0000	0,300
1.69.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.69.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,300
1.69.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000	0,015
1.70	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			<b>101,764</b> 72,000
1.70.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0,000
1.70.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,0000	0,000
1.70.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,0000	9,450
1.70.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,0000	10,800
1.70.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,0000	9,100
1.70.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
1.70.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,0000	60,000
1.70.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.70.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,050
1.70.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000	0,250
1.71	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime. k=4	m2			<b>116,122</b> 86,400
1.71.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0200	0,0000	0,000
1.71.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0800	3,0000	9,240
1.71.3	2652102100737	Var hidratat	kg	3,4000	3,0000	10,200
1.71.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	350,0000	9,800
1.71.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
1.71.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,1600	60,0000	69,600
1.71.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	60,0000	16,800
1.71.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0012	25,0000	0,030
1.71.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,0000	0,300
1.72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			<b>24,337</b> 8,400
1.72.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.72.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.72.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,0000	8,400
1.73	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			<b>441,035</b> 147,000
1.73.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,0000	194,250
1.73.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,0000	1,200
1.73.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.73.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	70,0000	23,100
1.73.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
1.73.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	17,8333	71,333
1.73.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,0000	135,000
1.73.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.73.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
1.73.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
	<b>2.3.</b>	<b>TOTAL GTS 2. Pereti</b>				<b>164 813,177</b>
	<b>2.4.</b>	<b>GTS 2. Tavan</b>				
1.74	CF60A	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: pereți fără izolație Hydro	m2			<b>399,028</b> 121,620
1.74.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	96,0000	201,600
1.74.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,5000	7,718
1.74.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,0000	37,400
1.74.4	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	12,9100	0,1000	1,291
1.74.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,0000	9,400
1.74.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,5150	4,0000	6,060
1.74.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	9,0000	4,392
1.74.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000	1,488
1.74.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	3,0000	4,500
1.74.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,1000	0,580
1.74.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	1,372
1.74.12	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	60,0000	121,620
1.74.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	25,0000	0,190

1.74.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0567	25,0000	1,418
1.75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betonokontakt într-un strat, la pereti și tavane interioare.	m2			<b>24,337</b> 8,400
1.75.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.75.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.75.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,0000	8,400
1.76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>112,189</b> 91,800
1.76.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
1.76.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.76.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,0000	91,800
1.76.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.76.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,488
1.77	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52). k=2	m2			<b>45,388</b> 37,200
1.77.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,5000	7,150
1.77.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.77.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	60,0000	37,200
1.77.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0080	25,0000	0,200
1.77.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,0000	0,800
1.78	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>41,806</b> 12,000
1.78.1	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
1.78.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.78.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.78.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.79	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor .	m2			<b>6,550</b> 1,800
1.79.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.79.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.79.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor.	m2			<b>40,270</b> 33,000
1.80.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.80.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.80.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,000
1.80.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.80.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.81	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor .	m2			<b>6,550</b> 1,800
1.81.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.81.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.81.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>52,438</b> 33,000
1.82.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
1.82.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.82.3	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.82.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.82.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.82.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,000
	<b>2.4.</b>	<b>TOTAL GTS 2. Tavan</b>				<b>38 075,401</b>
	<b>2.5.1.</b>	<b>GTS 2. P1</b>				
1.83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2			<b>97,240</b> 42,000
1.83.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
1.83.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,0000	39,000
1.83.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000	14,700
1.83.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
1.83.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,000
1.83.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.83.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
1.83.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
1.84	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă.	m2			<b>173,275</b> 52,800
1.84.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	150,0000	120,000
1.84.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	19,0000	0,475

1.84.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,0000	30,000
1.84.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,0000	22,800
1.85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			<b>24,337</b> 8,400
1.85.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.85.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.85.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,0000	8,400
1.86	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2			<b>315,476</b> 66,000
1.86.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,0000	185,400
1.86.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,3300	27,712
1.86.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	70,0000	28,700
1.86.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.86.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
1.86.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	2,451
1.86.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,0000	66,000
1.86.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,0000	0,045
1.86.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,0000	0,336
1.86.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,0000	1,575
	<b>2.5.1.</b>	<b>TOTAL GTS 2. P1</b>				<b>36 436,563</b>
	<b>2.5.2.</b>	<b>GTS 2. P2</b>				
1.87	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% .	m3			<b>293,920</b> 96,600
1.87.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	183,0000	190,320
1.87.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,0000	96,600
1.87.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,0000	7,000
	<b>2.5.2.</b>	<b>TOTAL GTS 2. P2</b>				<b>198,102</b>

**Devizul: Lista cu cantitatile de lucrari N 2-1-2**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.1.1.</b>	<b>Lucrari de constructii. GTS 1. Sistemul A1, T3</b>				
2.1	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm.	m			<b>105,648</b> 19,800
2.1.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	60,0000	61,200
2.1.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	15,0000	1,200
2.1.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	15,0000	10,650
2.1.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	30,0000	2,100
2.1.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	58,0000	6,380
2.1.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
2.1.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,0000	0,600
2.1.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	60,0000	19,800
2.1.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	125,0000	2,738
2.2	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm.	m			<b>107,023</b> 21,000
2.2.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	60,0000	61,200
2.2.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	15,0000	1,200
2.2.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	15,0000	10,650
2.2.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	30,0000	2,100
2.2.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	58,0000	6,380
2.2.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
2.2.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,0000	0,600
2.2.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,0000	21,000
2.2.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	125,0000	2,913
2.3	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm.	m			<b>111,210</b> 24,600
2.3.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	60,0000	61,200
2.3.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	15,0000	1,200
2.3.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	15,0000	10,650
2.3.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	30,0000	2,100
2.3.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	58,0000	6,380
2.3.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
2.3.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	100,0000	0,700
2.3.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	60,0000	24,600
2.3.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	125,0000	3,400
2.4	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm.	m			<b>42,630</b> 21,000

2.4.1	332051735223	Termoizolatii conducte	m	1,0300	20,0000	20,600
2.4.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	1,030
2.4.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	60,0000	21,000
2.5	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm	m			<b>42,630</b> 21,000
2.5.1	332051735223	Termoizolatii conducte	m	1,0300	20,0000	20,600
2.5.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	1,030
2.5.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	60,0000	21,000
2.6	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm.	m			<b>42,630</b> 21,000
2.6.1	332051735223	Termoizolatii conducte	m	1,0300	20,0000	20,600
2.6.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	1,030
2.6.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	60,0000	21,000
2.7	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			<b>9,600</b> 9,600
2.7.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,0000	9,600
2.8	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m			<b>6,600</b> 6,600
2.8.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	60,0000	6,600
2.9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			<b>3,000</b> 3,000
2.9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	60,0000	3,000
2.10	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc			<b>45,020</b> 17,400
2.10.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	25,8333	25,833
2.10.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,2800	0,071
2.10.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,0000	1,240
2.10.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,0000	0,456
2.10.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,0000	0,019
2.10.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,0000	17,400
2.11	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4".	buc			<b>49,820</b> 22,200
2.11.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	25,8333	25,833
2.11.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,2800	0,071
2.11.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,0000	1,240
2.11.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,0000	0,456
2.11.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,0000	0,019
2.11.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	60,0000	22,200
2.12	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1".	buc			<b>47,420</b> 19,800
2.12.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	25,8333	25,833
2.12.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,2800	0,071
2.12.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,0000	1,240
2.12.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,0000	0,456
2.12.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,0000	0,019
2.12.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	60,0000	19,800
2.13	SD07C	Robinet cu bila si fluture de actionare D25	buc			<b>93,900</b> 17,400
2.13.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,0000	75,000
2.13.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	1,500
2.13.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,0000	17,400
2.14	SD07B	Robinet cu bila si fluture de actionare D20	buc			<b>90,900</b> 14,400
2.14.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,0000	75,000
2.14.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	1,500
2.14.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	60,0000	14,400
2.15	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare D15	buc			<b>87,300</b> 10,800
2.15.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,0000	75,000
2.15.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	1,500
2.15.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	60,0000	10,800
	<b>1.1.1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructii. GTS 1. Sistemul A1, T3</b>				<b>17 248,728</b>
	<b>1.1.2.</b>	<b>Lucrari de constructii. GTS 1. Sistema C1</b>				
2.16	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			<b>66,735</b> 19,200
2.16.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,0000	46,350

2.16.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,0000	0,450
2.16.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
2.16.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,0000	19,200
2.17	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			<b>62,058</b> 15,000
2.17.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,0000	46,350
2.17.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,0000	0,120
2.17.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,0000	0,588
2.17.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,0000	15,000
2.18	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4".	buc			<b>58,834</b> 31,200
2.18.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	25,8333	25,833
2.18.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	14,2800	0,086
2.18.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,0000	1,240
2.18.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,0000	0,456
2.18.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,0000	0,019
2.18.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	60,0000	31,200
2.19	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2".	buc			<b>53,434</b> 25,800
2.19.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	25,8333	25,833
2.19.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	14,2800	0,086
2.19.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,0000	1,240
2.19.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,0000	0,456
2.19.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,0000	0,019
2.19.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	60,0000	25,800
2.20	SA40A	Manseta de siguranta foc 110mm	buc			<b>117,960</b> 30,000
2.20.1	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,0000	76,0000	76,000
2.20.2	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	1,5000	4,500
2.20.3	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	12,0000	0,360
2.20.4	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	60,0000	0,600
2.20.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	60,0000	30,000
2.20.6	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	25,0000	6,500
2.21	SB09E	Revizie 110mm	buc			<b>65,585</b> 16,800
2.21.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	47,0000	47,000
2.21.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
2.21.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
2.21.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800
2.22	SB09E	Clapeta de aerisire pentru canalizare 110	buc			<b>65,585</b> 16,800
2.22.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	47,0000	47,000
2.22.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
2.22.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
2.22.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800
2.23	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu-110*110*110	buc			<b>65,585</b> 16,800
2.23.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	47,0000	47,000
2.23.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
2.23.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
2.23.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800
2.24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu-110*110*110 45gr	buc			<b>65,585</b> 16,800
2.24.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	47,0000	47,000
2.24.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
2.24.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
2.24.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800
2.25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu-110*50*110	buc			<b>65,585</b> 16,800
2.25.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	47,0000	47,000
2.25.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
2.25.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
2.25.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800
2.26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			<b>65,585</b>

		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d110, 45gr				16,800
2.26.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	47,0000	47,000
2.26.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
2.26.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
2.26.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800
2.27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Cot d110, 90gr	buc			<b>65,585</b> 16,800
2.27.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	47,0000	47,000
2.27.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
2.27.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
2.27.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800
2.28	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			<b>161,041</b> 15,000
2.28.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	144,0000	144,000
2.28.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	30,0000	0,105
2.28.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	49,0000	0,490
2.28.4	222222222992	Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,0000	1,446
2.28.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,0000	15,000
2.29	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m			<b>4,800</b> 4,800
2.29.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	60,0000	4,800
2.30	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Cu butelie cromata	buc			<b>1 438,130</b> 129,000
2.30.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	900,0000	909,000
2.30.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,0000	52,000
2.30.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,0000	130,000
2.30.4	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,6000	50,0000	30,000
2.30.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,0000	150,000
2.30.6	222222222992	Material marunt (diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaje lipit, streasina etc)	%	3,0000	0,0000	38,130
2.30.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1500	60,0000	129,000
2.31	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			<b>797,000</b> 99,000
2.31.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,0000	500,000
2.31.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	99,0000	198,000
2.31.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,0000	99,000
2.32	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc			<b>2 354,793</b> 252,000
2.32.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	966,0000	975,660
2.32.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	480,0000	480,000
2.32.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	204,0000	204,000
2.32.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	157,0000	157,000
2.32.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	61,0000	61,000
2.32.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,0000	125,000
2.32.7	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,0000	100,133
2.32.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	60,0000	252,000
2.33	SD07A	Robinet de stropire cu furtun d15 L=5.0m	buc			<b>87,300</b> 10,800
2.33.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,0000	75,000
2.33.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	1,500
2.33.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	60,0000	10,800
	<b>1.1.2.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructii. GTS 1. Sistema C1</b>				<b>29 913,814</b>
	<b>1.2.1.</b>	<b>Lucrari de constructii. GTS 2. Sistemul A1, T3</b>				
2.34	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm.	m			<b>105,648</b> 19,800
2.34.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	60,0000	61,200
2.34.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	15,0000	1,200
2.34.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	15,0000	10,650
2.34.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	30,0000	2,100
2.34.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	58,0000	6,380
2.34.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
2.34.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,0000	0,600

2.34.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	60,0000	19,800
2.34.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	125,0000	2,738
2.35	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm.	m			<b>107,023</b> 21,000
2.35.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	60,0000	61,200
2.35.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	15,0000	1,200
2.35.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	15,0000	10,650
2.35.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	30,0000	2,100
2.35.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	58,0000	6,380
2.35.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
2.35.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,0000	0,600
2.35.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,0000	21,000
2.35.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	125,0000	2,913
2.36	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm.	m			<b>111,210</b> 24,600
2.36.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	60,0000	61,200
2.36.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	15,0000	1,200
2.36.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	15,0000	10,650
2.36.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	30,0000	2,100
2.36.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	58,0000	6,380
2.36.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
2.36.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	100,0000	0,700
2.36.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	60,0000	24,600
2.36.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	125,0000	3,400
2.37	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm	m			<b>42,630</b> 21,000
2.37.1	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	20,0000	20,600
2.37.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,0000	1,030
2.37.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	60,0000	21,000
2.38	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm	m			<b>42,630</b> 21,000
2.38.1	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	20,0000	20,600
2.38.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,0000	1,030
2.38.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	60,0000	21,000
2.39	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm	m			<b>42,630</b> 21,000
2.39.1	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	20,0000	20,600
2.39.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,0000	1,030
2.39.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	60,0000	21,000
2.40	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			<b>9,600</b> 9,600
2.40.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,0000	9,600
2.41	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m			<b>6,600</b> 6,600
2.41.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	60,0000	6,600
2.42	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			<b>3,000</b> 3,000
2.42.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	60,0000	3,000
2.43	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc			<b>45,020</b> 17,400
2.43.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	25,8333	25,833
2.43.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,2800	0,071
2.43.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,0000	1,240
2.43.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,0000	0,456
2.43.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,0000	0,019
2.43.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,0000	17,400
2.44	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4".	buc			<b>49,820</b> 22,200
2.44.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	25,8333	25,833
2.44.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,2800	0,071
2.44.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,0000	1,240
2.44.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,0000	0,456
2.44.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,0000	0,019
2.44.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	60,0000	22,200
2.45	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1".	buc			<b>47,420</b> 19,800

2.45.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	25,8333	25,833
2.45.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,2800	0,071
2.45.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,0000	1,240
2.45.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,0000	0,456
2.45.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,0000	0,019
2.45.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	60,0000	19,800
2.46	SD07C	Robinet cu bila si fluture de actionare D 25	buc			<b>93,900</b>
						17,400
2.46.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,0000	75,000
2.46.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	1,500
2.46.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,0000	17,400
2.47	SD07B	Robinet cu bila si fluture de actionare D 32	buc			<b>90,900</b>
						14,400
2.47.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,0000	75,000
2.47.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	1,500
2.47.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	60,0000	14,400
2.48	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare D 15	buc			<b>87,300</b>
						10,800
2.48.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,0000	75,000
2.48.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	1,500
2.48.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	60,0000	10,800
	<b>1.2.1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructii. GTS 2. Sistemul A1, T3</b>				<b>22 100,124</b>
	<b>1.2.2.</b>	<b>Lucrari de constructii. GTS 1. Sistema C1</b>				
2.49	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			<b>66,735</b>
						19,200
2.49.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,0000	46,350
2.49.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,0000	0,450
2.49.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
2.49.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,0000	19,200
2.50	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			<b>62,058</b>
						15,000
2.50.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,0000	46,350
2.50.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,0000	0,120
2.50.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,0000	0,588
2.50.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,0000	15,000
2.51	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4".	buc			<b>58,834</b>
						31,200
2.51.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	25,8333	25,833
2.51.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	14,2800	0,086
2.51.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,0000	1,240
2.51.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,0000	0,456
2.51.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,0000	0,019
2.51.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	60,0000	31,200
2.52	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".	buc			<b>53,434</b>
						25,800
2.52.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	25,8333	25,833
2.52.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	14,2800	0,086
2.52.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,0000	1,240
2.52.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,0000	0,456
2.52.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,0000	0,019
2.52.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	60,0000	25,800
2.53	SA40A	Manseta de siguranta foc 110mm	buc			<b>117,960</b>
						30,000
2.53.1	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,0000	76,0000	76,000
2.53.2	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	1,5000	4,500
2.53.3	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	12,0000	0,360
2.53.4	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	60,0000	0,600
2.53.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	60,0000	30,000
2.53.6	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	25,0000	6,500
2.54	SB09E	Revizie 110mm	buc			<b>65,585</b>
						16,800
2.54.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	47,0000	47,000
2.54.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
2.54.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
2.54.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800
2.55	SB09E	Clapeta de aerisire pentru canalizare 110	buc			<b>65,585</b>
						16,800
2.55.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material	buc	1,0000	47,0000	47,000

		plastic pentru canalizare					
2.55.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050	
2.55.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735	
2.55.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800	
2.56	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu-110*110*110	buc				<b>65,585</b> 16,800
2.56.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	47,0000	47,000	
2.56.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050	
2.56.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735	
2.56.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800	
2.57	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu-110*110*110 45gr	buc				<b>65,585</b> 16,800
2.57.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	47,0000	47,000	
2.57.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050	
2.57.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735	
2.57.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800	
2.58	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu-110*50*110	buc				<b>65,585</b> 16,800
2.58.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	47,0000	47,000	
2.58.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050	
2.58.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735	
2.58.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800	
2.59	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d110, 45gr.	buc				<b>65,585</b> 16,800
2.59.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	47,0000	47,000	
2.59.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050	
2.59.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735	
2.59.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800	
2.60	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d110, 90gr.	buc				<b>65,585</b> 16,800
2.60.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	47,0000	47,000	
2.60.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050	
2.60.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735	
2.60.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800	
2.61	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc				<b>161,041</b> 15,000
2.61.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	144,0000	144,000	
2.61.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	30,0000	0,105	
2.61.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	49,0000	0,490	
2.61.4	2222222222992	Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,0000	1,446	
2.61.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,0000	15,000	
2.62	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m				<b>4,800</b> 4,800
2.62.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	60,0000	4,800	
2.63	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Cu butelie cromata	buc				<b>1 438,130</b> 129,000
2.63.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	900,0000	909,000	
2.63.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,0000	52,000	
2.63.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,0000	130,000	
2.63.4	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,6000	50,0000	30,000	
2.63.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,0000	150,000	
2.63.6	2222222222992	Material marunt (diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaje lipit, streasina etc)	%	3,0000	0,0000	38,130	
2.63.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1500	60,0000	129,000	
2.64	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc				<b>797,000</b> 99,000
2.64.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,0000	500,000	
2.64.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	99,0000	198,000	
2.64.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,0000	99,000	
2.65	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc				<b>2 354,793</b>

		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.				252,000
2.65.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	966,0000	975,660
2.65.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	480,0000	480,000
2.65.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	204,0000	204,000
2.65.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	157,0000	157,000
2.65.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	61,0000	61,000
2.65.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,0000	125,000
2.65.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,0000	100,133
2.65.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	60,0000	252,000
2.66	SD07A	Robinet de stropire cu furtun d15 L=5.0mm	buc			<b>87,300</b>
						10,800
2.66.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,0000	75,000
2.66.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	1,500
2.66.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	60,0000	10,800
	<b>1.2.2.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructii. GTS 1. Sistema C1</b>				<b>50 193,911</b>
	<b>2.1.1.</b>	<b>Lucrari de montare . GTS 2. Sistema C1</b>				
2.67	SC02A	Cabina de dus complet echipata 90*90cm (doar manopera)	buc			<b>2 435,710</b>
						111,000
2.67.1	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 127,0000	2 127,000
2.67.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,0000	130,000
2.67.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,0000	67,710
2.67.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,0000	111,000
	<b>2.1.1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de montare . GTS 2. Sistema C1</b>				<b>2 435,710</b>
	<b>3.1.1.</b>	<b>Utilaj . GTS 2 . Sistema C1</b>				
2.68	Material	Cabina de dus complet echipata 90*90cm	buc			<b>7 300,000</b>
						0,000
	<b>3.1.1.</b>	<b>TOTAL Utilaj . GTS 2 . Sistema C1</b>				<b>7 300,000</b>

**Devizul: Lista cu cantitatile de lucrari N 2-1-3**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.</b>	<b>Lucrari de constructie</b>				
3.1	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm.	buc			<b>27,897</b>
						10,200
3.1.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,0000	2,500
3.1.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,0000	0,757
3.1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	60,0000	10,200
3.1.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,8000	12,640
3.1.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	20,0000	1,800
	<b>1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructie</b>				<b>334,764</b>
	<b>2.</b>	<b>Lucrari de montare</b>				
3.2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat , ЩРВ-18-1 36 УХЛ3 (IP 31 ) 390x340x120	buc			<b>302,970</b>
						142,200
3.2.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	70,0000	7,000
3.2.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	12,0000	1,200
3.2.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,0000	0,380
3.2.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,0000	142,200
3.2.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	20,0000	1,400
3.2.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,0000	31,950
3.2.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	200,0000	44,000
3.2.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	22,0000	4,840
3.2.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	1 000,0000	70,000
3.3	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare	buc			<b>69,480</b>
						67,200
3.3.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	12,0000	0,240
3.3.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,0000	67,200
3.3.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	20,0000	0,040
3.3.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1 000,0000	2,000
3.4	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie.	100 buc			<b>3 396,485</b>
						2 820,000
3.4.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	10 845,0000	32,535
3.4.2	1019852	Vopsea	kg	0,8000	19,0000	15,200
3.4.3	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	3,0000	306,000
3.4.4	05009807	Formări de capuri de marcare	100	2,0400	50,0000	102,000

			buc			
3.4.5	1	Muncitor	h-om	47,0000	60,0000	2 820,000
3.4.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	20,0000	2,200
3.4.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	45,0000	8,550
3.4.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1 000,0000	110,000
3.5	Material	Шина РЕ N	buc			<b>20,300</b>
						0,000
3.6	Material	Шина соединительная	buc			<b>20,300</b>
						0,000
3.7	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			<b>10 033,180</b>
						1 428,000
3.7.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 400,0000	23,940
3.7.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,0000	67,200
3.7.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,0000	80,400
3.7.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,0000	67,000
3.7.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	29,0000	5,800
3.7.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	10,0000	10,000
3.7.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,2000	95,140
3.7.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,6500	11,700
3.7.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	7,5000	13,500
3.7.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,0000	1 428,000
3.7.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	20,0000	2,200
3.7.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	500,0000	7 900,000
3.7.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,0000	121,500
3.7.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,0000	96,800
3.7.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1 000,0000	110,000
3.8	Material	Teava din ПЭ Ф20mm	buc			<b>21,000</b>
						0,000
3.9	Material	Teava din ПЭ Ф25mm	buc			<b>20,300</b>
						0,000
3.10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			<b>1 920,012</b>
						744,000
3.10.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	11 400,0000	0,456
3.10.2	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	27 000,0000	21,600
3.10.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	18 000,0000	1,080
3.10.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	9,0000	0,075
3.10.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0041	10,0000	0,041
3.10.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,0000	0,960
3.10.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	140,0000	70,000
3.10.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	60,0000	744,000
3.10.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	20,0000	7,800
3.10.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	195,0000	585,000
3.10.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	33,0000	99,000
3.10.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	1 000,0000	390,000
3.11	Material	Cablu cu fire din aluminiu sect 5x6,0 ВВГнг LS-0.66	buc			<b>106,000</b>
						0,000
3.12	Material	Cablu cu fire din aluminiu sect 3x2,5 ВВГнг LS-0.66	buc			<b>27,000</b>
						0,000
3.13	Material	Cablu cu fire din aluminiu sect 3x1,5 ВВГнг LS-0.66	buc			<b>17,000</b>
						0,000
3.14	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			<b>2 436,027</b>
						2 286,000
3.14.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	4 580,0000	14,427
3.14.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,5000	12,0000	18,000
3.14.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	0,6500	66,300
3.14.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,0000	10,500
3.14.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,0000	2 286,000
3.14.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,0000	0,800
3.14.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1 000,0000	40,000
3.15	Material	Priza monopolară cu contact de legare la pamint In=16A IP54	buc			<b>55,000</b>
						0,000
3.16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100			<b>2 053,527</b>

			buc			1 932,000
3.16.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	4 580,0000	14,427
3.16.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,6500	66,300
3.16.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,0000	1 932,000
3.16.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,0000	0,800
3.16.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1 000,0000	40,000
3.17	Material	Intrerupator monopolar inglobat in perete In=10A IP20 BC10-1-0-K5	buc			<b>56,000</b> 0,000
3.18	Material	Cutie pentru montarea prizei, intrerupatoarelor KM40002	buc			<b>15,000</b> 0,000
3.19	Material	Cutie de distributie inglobata in perete 92x92x45	buc			<b>19,000</b> 0,000
3.20	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,	100 buc			<b>35 436,242</b> 5 856,000
3.20.1	1010115	Suruburi cu cap semitunt, lungime 50 mm	t	0,0031	25 000,0000	76,500
3.20.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	75,0000	306,000
3.20.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	54,3100	110,792
3.20.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	70,0000	71,400
3.20.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,0000	7,750
3.20.6	1	Muncitor	h-om	97,6000	60,0000	5 856,000
3.20.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6900	20,0000	33,800
3.20.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	53,8000	500,0000	26 900,000
3.20.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,0000	384,000
3.20.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6900	1 000,0000	1 690,000
3.21	Material	Corp de iluminat suspendat de sursa de tavan, cu lumina LED, puterea 18W, дно 4004 18W IP31	buc			<b>160,000</b> 0,000
	<b>2.</b>	<b>TOTAL Lucrari de montare</b>				<b>98 172,598</b>
	<b>3.</b>	<b>Utilaj</b>				
3.22	Material	Panou ЩПВ-18-1 36 УХЛ3 (IP31) 390x340x120	buc			<b>559,000</b> 0,000
3.23	Material	Intreruptor tripolar, caracteristica CUn=380V, In=63A BH-32/3p/63A	buc			<b>1 800,000</b> 0,000
3.24	Material	Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V In=10A BA 47-29/1/B/10	buc			<b>40,000</b> 0,000
3.25	Material	Intreruptor automat de curent diferential, bipolar, caracterist. AC, Un=220V In=16A, 10τA АДТ32/2p/C/16A/10mA	buc			<b>20,300</b> 0,000
	<b>3.</b>	<b>TOTAL Utilaj</b>				<b>7 215,500</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primăria or.Vadul lui Vodă

Obiectul: Reparații capitale a grupurilor sanitare la blocul de studii al Liceului Teoretic Ștefan Vodă din or. Vadul lui Vodă.

## Deviz local Nr. 12.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-24

Valoarea de deviz 1 333 508,072 (Lei)

Devizul: Lista cu cantitatile de lucrari N 2-1-1						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.1.</b>	<b>GTS 1 . Demolari</b>				
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	7,2000	25,2000	181,440
					25,2000	181,440
1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	174,6000	17,4000	3 038,040
					16,2000	2 828,520
1.3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	1,8000	234,6800	422,424
					230,4000	414,720
1.4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	1,8000	234,6800	422,424
					230,4000	414,720
1.5	RpCH32A	Demontarea planseului din lemn captusit argila si paie	m2	38,9000	23,5500	916,095
					22,8000	886,920
1.6	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	20,0000	66,6000	1 332,000
					66,6000	1 332,000
1.7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km.	t	20,0000	159,0000	3 180,000
					0,0000	0,000
	<b>1.1.</b>	<b>TOTAL GTS 1 . Demolari</b>				<b>9 492,423</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 058,320</b>
	<b>1.2.</b>	<b>GTS 1. Timplarie</b>				
1.8	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa.	m2	42,8000	1 599,2140	68 446,359
					79,8000	3 415,440
1.9	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	14,4000	3 299,8500	47 517,840
					57,0000	820,800
	<b>1.2.</b>	<b>TOTAL GTS 1. Timplarie</b>				<b>115 964,199</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 236,240</b>
	<b>1.3.</b>	<b>GTS 1. Pereti</b>				
1.10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	87,3000	24,3370	2 124,620
					8,4000	733,320
1.11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	87,3000	112,1885	9 794,056
					91,8000	8 014,140
1.12	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). k=2	m2	-87,3000	45,3880	-3 962,372
					37,2000	-3 247,560
1.13	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	87,3000	41,8057	3 649,638
					12,0000	1 047,600
1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	87,3000	6,5500	571,815
					1,8000	157,140
1.15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	87,3000	40,2701	3 515,577
					33,0000	2 880,900
1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	87,3000	6,5500	571,815
					1,8000	157,140
1.17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	87,3000	52,4380	4 577,837
					33,0000	2 880,900

1.18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	87,3000	24,3370	2 124,620
					8,4000	733,320
1.19	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp. Bp-I 100*100*5	kg	270,6300	27,8650	7 541,105
					2,1000	568,323
1.20	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	87,3000	101,7640	8 883,997
					72,0000	6 285,600
1.21	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime. k=4	m2	87,3000	116,1220	10 137,451
					86,4000	7 542,720
1.22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	87,3000	24,3370	2 124,620
					8,4000	733,320
1.23	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	87,3000	441,0353	38 502,385
					147,0000	12 833,100
<b>1.3.</b>	<b>TOTAL GTS 1. Pereti</b>					<b>90 157,163</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>41 319,963</b>
<b>1.4.</b>	<b>GTS 1. Tavan</b>					
1.24	CF60A	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: pereți fără izolație Hydro	m2	36,6000	399,0276	14 604,412
					121,6200	4 451,292
1.25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	36,6000	24,3370	890,734
					8,4000	307,440
1.26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	36,6000	112,1885	4 106,099
					91,8000	3 359,880
1.27	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). k=2	m2	-36,6000	45,3880	-1 661,201
					37,2000	-1 361,520
1.28	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	36,6000	41,8057	1 530,089
					12,0000	439,200
1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	36,6000	6,5500	239,730
					1,8000	65,880
1.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	36,6000	40,2701	1 473,884
					33,0000	1 207,800
1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	36,6000	6,5500	239,730
					1,8000	65,880
1.32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	36,6000	52,4380	1 919,231
					33,0000	1 207,800
<b>1.4.</b>	<b>TOTAL GTS 1. Tavan</b>					<b>23 342,708</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>9 743,652</b>
<b>1.5.1.</b>	<b>GTS 1. P1</b>					
1.33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	24,4000	97,2400	2 372,656
					42,0000	1 024,800
1.34	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec Ghidroizol - 2 straturi: suprafata neteda.	m2	24,4000	173,2750	4 227,910
					52,8000	1 288,320
1.35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	24,4000	24,3370	593,823
					8,4000	204,960
1.36	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	24,4000	315,4757	7 697,607
					66,0000	1 610,400
<b>1.5.1.</b>	<b>TOTAL GTS 1. P1</b>					<b>14 891,996</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>4 128,480</b>
<b>1.5.2.</b>	<b>GTS 1. P2</b>					

1.37	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% .	m3	0,6710	293,9200	197,220
					96,6000	64,819
1.38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	12,2000	97,2400	1 186,328
					42,0000	512,400
	<b>1.5.2.</b>	<b>TOTAL GTS 1. P2</b>				<b>1 383,548</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>577,219</b>
	<b>1.6.</b>	<b>GTS 1. Planseu</b>				
1.39	CF01E	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment-var M 100-T preparat cu malaxorul in santier. (pentru fixarea grinzilor metalice)	m3	0,9000	1 678,6400	1 510,776
					60,0000	54,000
1.40	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	36,6000	124,5215	4 557,487
					72,0000	2 635,200
1.41	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a preadelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	60,0000	33,6850	2 021,100
					27,0000	1 620,000
1.42	CC01A2	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	13,3000	16,1400	214,662
					2,1600	28,728
1.43	CA05B3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	4,1000	2 305,8731	9 454,080
					369,0000	1 512,900
1.44	CC01B	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	362,2000	14,0400	5 085,288
					1,7400	630,228
1.45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	428,5000	38,0780	16 316,423
					12,6000	5 399,100
1.46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t	0,4280	1 546,9200	662,082
					436,8000	186,950
1.47	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	12,2000	239,7363	2 924,782
					72,0000	878,400
	<b>1.6.</b>	<b>TOTAL GTS 1. Planseu</b>				<b>42 746,680</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>12 945,506</b>
	<b>1.7.</b>	<b>GTS 1. Balustrada B1</b>				
1.48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Balustrada B1)	kg	139,2300	38,0780	5 301,600
					12,6000	1 754,298
1.49	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t	0,1390	1 546,9200	215,022
					436,8000	60,715
	<b>1.7.</b>	<b>TOTAL GTS 1. Balustrada B1</b>				<b>5 516,622</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 815,013</b>
	<b>2.1.</b>	<b>GTS 2 . Demolari</b>				
1.50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	14,2000	25,2000	357,840
					25,2000	357,840
1.51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	335,6000	17,4000	5 839,440
					16,2000	5 436,720
1.52	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	3,2000	234,6800	750,976
					230,4000	737,280
1.53	RpCH32A	Demontarea planseului din lemn captusit cu argila si paie	m2	38,9000	23,5500	916,095
					22,8000	886,920
1.54	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	20,0000	283,2000	5 664,000
					283,2000	5 664,000
1.55	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	20,0000	66,6000	1 332,000
					66,6000	1 332,000
1.56	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km.	t	20,0000	159,0000	3 180,000
					0,0000	0,000

	<b>2.1.</b>	<b>TOTAL GTS 2 . Demolari</b>				<b>18 040,351</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>14 414,760</b>
	<b>2.2.</b>	<b>GTS 2. Timplarie</b>				
1.57	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa.	m2	41,4000	1 599,2140	66 207,460
					79,8000	3 303,720
1.58	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	36,9000	3 299,8500	121 764,465
					57,0000	2 103,300
	<b>2.2.</b>	<b>TOTAL GTS 2. Timplarie</b>				<b>187 971,925</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 407,020</b>
	<b>2.3.</b>	<b>GTS 2. Pereti</b>				
1.59	CD52A	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m.	m3	3,0000	6 870,4000	20 611,200
					528,0000	1 584,000
1.60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	223,1000	24,3370	5 429,585
					8,4000	1 874,040
1.61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	223,1000	112,1885	25 029,254
					91,8000	20 480,580
1.62	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). k=2	m2	-223,1000	45,3880	-10 126,063
					37,2000	-8 299,320
1.63	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	223,1000	41,8057	9 326,852
					12,0000	2 677,200
1.64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	223,1000	6,5500	1 461,305
					1,8000	401,580
1.65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	223,1000	40,2701	8 984,252
					33,0000	7 362,300
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	223,1000	6,5500	1 461,305
					1,8000	401,580
1.67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	223,1000	52,4380	11 698,918
					33,0000	7 362,300
1.68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	223,1000	24,3370	5 429,585
					8,4000	1 874,040
1.69	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp. Bp-l 100*100*5	kg	344,4100	27,8650	9 596,985
					2,1000	723,261
1.70	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	111,1000	101,7640	11 305,980
					72,0000	7 999,200
1.71	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime. k=4	m2	111,1000	116,1220	12 901,154
					86,4000	9 599,040
1.72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	111,1000	24,3370	2 703,841
					8,4000	933,240
1.73	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	111,1000	441,0353	48 999,026
					147,0000	16 331,700
	<b>2.3.</b>	<b>TOTAL GTS 2. Pereti</b>				<b>164 813,177</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>71 304,741</b>
	<b>2.4.</b>	<b>GTS 2. Tavan</b>				
1.74	CF60A	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: pereți fără izolație Hydro	m2	59,7000	399,0276	23 821,950
					121,6200	7 260,714
1.75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	59,7000	24,3370	1 452,919

					8,4000	501,480
1.76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	59,7000	112,1885	6 697,653
					91,8000	5 480,460
1.77	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). k=2	m2	-59,7000	45,3880	-2 709,664
					37,2000	-2 220,840
1.78	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	59,7000	41,8057	2 495,800
					12,0000	716,400
1.79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	59,7000	6,5500	391,035
					1,8000	107,460
1.80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	59,7000	40,2701	2 404,123
					33,0000	1 970,100
1.81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	59,7000	6,5500	391,035
					1,8000	107,460
1.82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	59,7000	52,4380	3 130,549
					33,0000	1 970,100
<b>2.4.</b>	<b>TOTAL GTS 2. Tavan</b>					<b>38 075,401</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>15 893,334</b>
<b>2.5.1.</b>	<b>GTS 2. P1</b>					
1.83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	59,7000	97,2400	5 805,228
					42,0000	2 507,400
1.84	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda.	m2	59,7000	173,2750	10 344,518
					52,8000	3 152,160
1.85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	59,7000	24,3370	1 452,919
					8,4000	501,480
1.86	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	59,7000	315,4757	18 833,899
					66,0000	3 940,200
<b>2.5.1.</b>	<b>TOTAL GTS 2. P1</b>					<b>36 436,563</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>10 101,240</b>
<b>2.5.2.</b>	<b>GTS 2. P2</b>					
1.87	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% .	m3	0,6740	293,9200	198,102
					96,6000	65,108
<b>2.5.2.</b>	<b>TOTAL GTS 2. P2</b>					<b>198,102</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>65,108</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>3 300,1766</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		749 030,857
Asigurari sociale	24,0000%	47 522,543
Total		796 553,400
Cheltuieli de transport	2,0000%	10 821,585
Total		807 374,985
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	10 821,585
Total		818 196,570
Cheltuieli de regie	2,0000%	16 363,931
Total		834 560,501
Beneficiu de deviz	2,0000%	16 691,210

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>851 251,711</b>
-----------------------------	--------------------

<b>Devizul: Lista cu cantitatile de lucrari N 2-1-2</b>							
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)		
					Pe unitate de masura	Total	
					Incl. salariul	Incl. salariul	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>1.1.1.</b>	<b>Lucrari de constructii. GTS 1. Sistemul A1, T3</b>					
2.1	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,	m	50,0000	105,6475	5 282,375	

		in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm.			19,8000	990,000
2.2	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm.	m	16,0000	107,0225	1 712,360
					21,0000	336,000
2.3	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm.	m	12,0000	111,2100	1 334,520
					24,6000	295,200
2.4	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm.	m	50,0000	42,6300	2 131,500
					21,0000	1 050,000
2.5	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm	m	50,0000	42,6300	2 131,500
					21,0000	1 050,000
2.6	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm.	m	12,0000	42,6300	511,560
					21,0000	252,000
2.7	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	78,0000	9,6000	748,800
					9,6000	748,800
2.8	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m	7,8000	6,6000	51,480
					6,6000	51,480
2.9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	78,0000	3,0000	234,000
					3,0000	234,000
2.10	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc	15,0000	45,0197	675,296
					17,4000	261,000
2.11	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4".	buc	5,0000	49,8197	249,099
					22,2000	111,000
2.12	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1".	buc	7,0000	47,4197	331,938
					19,8000	138,600
2.13	SD07C	Robinet cu bila si fluture de actionare D25	buc	1,0000	93,9000	93,900
					17,4000	17,400
2.14	SD07B	Robinet cu bila si fluture de actionare D20	buc	4,0000	90,9000	363,600
					14,4000	57,600
2.15	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare D15	buc	16,0000	87,3000	1 396,800
					10,8000	172,800
<b>1.1.1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructii. GTS 1. Sistemul A1, T3</b>					<b>17 248,728</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>					<b>5 765,880</b>
<b>1.1.2.</b>	<b>Lucrari de constructii. GTS 1. Sistema C1</b>					
2.16	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	40,0000	66,7350	2 669,400
					19,2000	768,000
2.17	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	14,0000	62,0580	868,812
					15,0000	210,000
2.18	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4".	buc	8,0000	58,8340	470,672
					31,2000	249,600
2.19	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2".	buc	5,0000	53,4340	267,170
					25,8000	129,000
2.20	SA40A	Manseta de siguranta foc 110mm	buc	4,0000	117,9600	471,840
					30,0000	120,000
2.21	SB09E	Revizie 110mm	buc	4,0000	65,5850	262,340
					16,8000	67,200
2.22	SB09E	Clapeta de aerisire pentru canalizare 110	buc	2,0000	65,5850	131,170
					16,8000	33,600
2.23	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu-110*110*110	buc	10,0000	65,5850	655,850
					16,8000	168,000
2.24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu-110*110*110 45gr	buc	2,0000	65,5850	131,170
					16,8000	33,600
2.25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu-	buc	2,0000	65,5850	131,170

		110*50*110			16,8000	33,600
2.26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d110, 45gr	buc	2,0000	65,5850	131,170
					16,8000	33,600
2.27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Cot d110, 90gr	buc	2,0000	65,5850	131,170
					16,8000	33,600
2.28	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,0000	161,0410	322,082
					15,0000	30,000
2.29	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	5,4000	4,8000	25,920
					4,8000	25,920
2.30	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Cu butelie cromata	buc	4,0000	1 438,1300	5 752,520
					129,0000	516,000
2.31	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	4,0000	797,0000	3 188,000
					99,0000	396,000
2.32	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	6,0000	2 354,7930	14 128,758
					252,0000	1 512,000
2.33	SD07A	Robinet de stropire cu furtun d15 L=5.0m	buc	2,0000	87,3000	174,600
					10,8000	21,600
	<b>1.1.2.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructii. GTS 1. Sistema C1</b>				<b>29 913,814</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 381,320</b>
	<b>1.2.1.</b>	<b>Lucrari de constructii. GTS 2. Sistemul A1, T3</b>				
2.34	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	80,0000	105,6475	8 451,800
					19,8000	1 584,000
2.35	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm.	m	20,0000	107,0225	2 140,450
					21,0000	420,000
2.36	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm.	m	14,0000	111,2100	1 556,940
					24,6000	344,400
2.37	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm	m	80,0000	42,6300	3 410,400
					21,0000	1 680,000
2.38	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm	m	20,0000	42,6300	852,600
					21,0000	420,000
2.39	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm	m	14,0000	42,6300	596,820
					21,0000	294,000
2.40	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	114,0000	9,6000	1 094,400
					9,6000	1 094,400
2.41	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m	11,4000	6,6000	75,240
					6,6000	75,240
2.42	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	114,0000	3,0000	342,000
					3,0000	342,000
2.43	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc	16,0000	45,0197	720,316
					17,4000	278,400
2.44	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4".	buc	5,0000	49,8197	249,099
					22,2000	111,000
2.45	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1".	buc	3,0000	47,4197	142,259
					19,8000	59,400
2.46	SD07C	Robinet cu bila si fluture de actionare D 25	buc	3,0000	93,9000	281,700
					17,4000	52,200
2.47	SD07B	Robinet cu bila si fluture de actionare D 32	buc	1,0000	90,9000	90,900
					14,4000	14,400
2.48	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare D 15	buc	24,0000	87,3000	2 095,200

					10,8000	259,200
	<b>1.2.1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructii. GTS 2. Sistemul A1, T3</b>				<b>22 100,124</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>7 028,640</b>
	<b>1.2.2.</b>	<b>Lucrari de constructii. GTS 1. Sistema C1</b>				
2.49	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	45,0000	66,7350	3 003,075
					19,2000	864,000
2.50	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	20,0000	62,0580	1 241,160
					15,0000	300,000
2.51	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4".	buc	8,0000	58,8340	470,672
					31,2000	249,600
2.52	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".	buc	5,0000	53,4340	267,170
					25,8000	129,000
2.53	SA40A	Manseta de siguranta foc 110mm	buc	4,0000	117,9600	471,840
					30,0000	120,000
2.54	SB09E	Revizie 110mm	buc	5,0000	65,5850	327,925
					16,8000	84,000
2.55	SB09E	Clapeta de aerisire pentru canalizare 110	buc	3,0000	65,5850	196,755
					16,8000	50,400
2.56	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu-110*110*110	buc	15,0000	65,5850	983,775
					16,8000	252,000
2.57	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu-110*110*110 45gr	buc	3,0000	65,5850	196,755
					16,8000	50,400
2.58	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu-110*50*110	buc	3,0000	65,5850	196,755
					16,8000	50,400
2.59	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d110, 45gr.	buc	3,0000	65,5850	196,755
					16,8000	50,400
2.60	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d110, 90gr.	buc	3,0000	65,5850	196,755
					16,8000	50,400
2.61	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,0000	161,0410	483,123
					15,0000	45,000
2.62	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	6,5000	4,8000	31,200
					4,8000	31,200
2.63	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Cu butelie cromata	buc	6,0000	1 438,1300	8 628,780
					129,0000	774,000
2.64	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	6,0000	797,0000	4 782,000
					99,0000	594,000
2.65	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	12,0000	2 354,7930	28 257,516
					252,0000	3 024,000
2.66	SD07A	Robinet de stropire cu furtun d15 L=5.0mm	buc	3,0000	87,3000	261,900
					10,8000	32,400
	<b>1.2.2.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructii. GTS 1. Sistema C1</b>				<b>50 193,911</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 751,200</b>
	<b>2.1.1.</b>	<b>Lucrari de montare . GTS 2. Sistema C1</b>				
2.67	SC02A	Cabina de dus complet echipata 90*90cm (doar manopera)	buc	1,0000	2 435,7100	2 435,710
					111,0000	111,000
	<b>2.1.1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de montare . GTS 2. Sistema C1</b>				<b>2 435,710</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>111,000</b>
	<b>3.1.1.</b>	<b>Utilaj . GTS 2 . Sistema C1</b>				
2.68	Material	Cabina de dus complet echipata 90*90cm	buc	1,0000	7 300,0000	7 300,000

					0,0000	0,000
	<b>3.1.1.</b>	<b>TOTAL Utilaj . GTS 2 . Sistema C1</b>				<b>7 300,000</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,000</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>400,6340</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		129 192,286
Asigurari sociale	24,0000%	5 769,130
Total		134 961,416
Cheltuieli de transport	2,0000%	2 091,062
Total		137 052,479
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2 091,062
Total		139 143,541
Cheltuieli de regie	2,0000%	2 782,871
Total		141 926,412
Beneficiu de deviz	2,0000%	2 838,528

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>144 764,940</b>
-----------------------------	--------------------

<b>Devizul: Lista cu cantitatile de lucrari N 2-1-3</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Simbol norme si Cod resurse</b>	<b>Lucrari si cheltuieli</b>	<b>U.M.</b>	<b>Cantitate conform datelor din proiect</b>	<b>Valoarea de deviz (Lei)</b>	
					<b>Pe unitate de masura</b>	<b>Total</b>
					<b>Incl. salariul</b>	<b>Incl. salariul</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>1.</b>	<b>Lucrari de constructie</b>				
3.1	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm.	buc	12,0000	27,8970	334,764
					10,2000	122,400
	<b>1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructie</b>				<b>334,764</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>122,400</b>
	<b>2.</b>	<b>Lucrari de montare</b>				
3.2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat , ЩРВ-18-1 36 УХЛЗ (IP 31 ) 390x340x120	buc	6,0000	302,9700	1 817,820
					142,2000	853,200
3.3	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare	buc	11,0000	69,4800	764,280
					67,2000	739,200
3.4	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie.	100 buc	0,1200	3 396,4850	407,578
					2 820,0000	338,400
3.5	Material	Шина РЕ N	buc	6,0000	20,3000	121,800
					0,0000	0,000
3.6	Material	Шина соединительная	buc	6,0000	20,3000	121,800
					0,0000	0,000
3.7	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	3,5000	10 033,1800	35 116,130
					1 428,0000	4 998,000
3.8	Material	Teava din ПЭ Ф20mm	buc	200,0000	21,0000	4 200,000
					0,0000	0,000
3.9	Material	Teava din ПЭ Ф25mm	buc	150,0000	20,3000	3 045,000
					0,0000	0,000
3.10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	4,5000	1 920,0119	8 640,053
					744,0000	3 348,000
3.11	Material	Cablu cu fire din aluminiu sect 5x6,0 ВВГнг LS-0.66	buc	100,0000	106,0000	10 600,000
					0,0000	0,000
3.12	Material	Cablu cu fire din aluminiu sect 3x2,5 ВВГнг LS-0.66	buc	150,0000	27,0000	4 050,000
					0,0000	0,000
3.13	Material	Cablu cu fire din aluminiu sect 3x1,5 ВВГнг LS-0.66	buc	200,0000	17,0000	3 400,000
					0,0000	0,000
3.14	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,1500	2 436,0270	365,404
					2 286,0000	342,900
3.15	Material	Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP54	buc	15,0000	55,0000	825,000
					0,0000	0,000
3.16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,1200	2 053,5270	246,423
					1 932,0000	231,840

3.17	Material	Intrerupator monopolar inglobat in perete In=10A IP20 BC10-1-0-K5	buc	12,0000	56,0000	672,000
					0,0000	0,000
3.18	Material	Cutie pentru montarea prizei, intreruptoarelor KM40002	buc	27,0000	15,0000	405,000
					0,0000	0,000
3.19	Material	Cutie de distributie inglobata in perete 92x92x45	buc	12,0000	19,0000	228,000
					0,0000	0,000
3.20	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,	100 buc	0,4500	35 436,2424	15 946,309
					5 856,0000	2 635,200
3.21	Material	Corp de iluminat suspendat de sursa de tavan, cu lumina LED, puterea 18W, дпо 4004 18W IP31	buc	45,0000	160,0000	7 200,000
					0,0000	0,000
<b>2.</b>		<b>TOTAL Lucrari de montare</b>				<b>98 172,598</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>13 486,740</b>
<b>3.</b>		<b>Utilaj</b>				
3.22	Material	Panou ЩPB-18-1 36 УХЛ3 (IP31) 390x340x120	buc	6,0000	559,0000	3 354,000
					0,0000	0,000
3.23	Material	Intreruptor tripolar, caracteristica CUn=380V, In=63A BH-32/3p/63A	buc	2,0000	1 800,0000	3 600,000
					0,0000	0,000
3.24	Material	Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V In=10A BA 47-29/1/B/10	buc	4,0000	40,0000	160,000
					0,0000	0,000
3.25	Material	Intreruptor automat de curent diferential, bipolar, caracten'st. AC, Un=220V In=16A, 10τA АДТ32/2p/C/16A/10mA	buc	5,0000	20,3000	101,500
					0,0000	0,000
<b>3.</b>		<b>TOTAL Utilaj</b>				<b>7 215,500</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,000</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>226,8190</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	105 722,862
Asigurari sociale	24,0000% 3 266,194
Total	108 989,056
Cheltuieli de transport	2,0000% 888,054
Total	109 877,109
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 888,054
Total	110 765,163
Cheltuieli de regie	2,0000% 2 215,303
Total	112 980,466
Beneficiu de deviz	2,0000% 2 259,609

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>115 240,075</b>
-----------------------------	--------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>1 111 256,727</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>222 251,345</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 333 508,072</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>235 657,777</b>

Cursul de referință: 20.1261 Lei/Euro, din data de 2026-04-16

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)