

**Lucrari de constructie a pavilioanelor
moderne pentru copii si demolarea celor
invechite, duble la IET nr. 54 si nr. 183**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lotul 2. Lucrari de constructie a pavilioanelor moderne duble

Valoarea de deviz 429 603,18 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea pavilioanelor				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	56,000	18,942 18,922	1 060,730 1 059,610
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	36,000	58,422 58,342	2 103,178 2 100,298
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	16,000	103,886 103,806	1 662,176 1 660,896
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	56,000	5,812 5,782	325,450 323,770
Total Demolarea pavilioanelor						5 151,534
		2. Lucrari de constructii				
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	41,700	31,273 31,273	1 304,092 1 304,092
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,300	8,147 8,147	157,233 157,233



1	2	3	4	5	6	7
		acoperisurilor (tip Lindab)			30,222	7 906,075
20	CE31C	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase falcuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m	m2	44,000	532,459 106,697	23 428,187 4 694,659
21	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,980	8,767 4,479	8,592 4,389
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,980	44,343 22,338	43,456 21,891
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	44,000	19,058 14,454	838,552 635,976
24	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	8,400	225,137 26,017	1 891,152 218,544
25	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, secțiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat în 2 straturi, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m.p. amplasate pe țalpi din grinzi din lemn amplasate pe stâlpișori din cărămidă (gr=37 mm)	m2	168,000	479,217 34,427	80 508,401 5 783,702
26	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	168,000	19,058 14,454	3 201,744 2 428,272

Total Lucrări de construcții

276 218,021

		3. Nodul 1, f. 3				
27	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase pentru construcții rurale, executate la pereți	m3	0,380	7 064,816 578,161	2 684,630 219,701
28	CK17A	Lambriuri la pereți, executate pe șantier în cantități de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, în tablă și frizuri sau lamele	m2	75,400	295,858 94,608	22 307,693 7 133,443
29	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,820	8,769 4,462	15,960 8,121
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,820	44,284 22,338	80,596 40,655
31	CN32G	Vopsitorii lemnăriei cu soluții speciale (tratamente de suprafață) executate manual cu vopsea ignifugă la exterior	m2	75,400	10,359 4,468	781,038 336,857



1	2	3	4	5	6	7
		107-30, componentele a,b,c, aplicata pe lemn (Ulei fierbinte)				
Total Nodul 1, f. 3						25 869,917
		4. Scara exterioara				
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,040	31,275 31,275	157,627 157,627
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,360	8,154 8,154	11,090 11,090
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,360	19,710 19,710	26,806 26,806
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,160	225,062 25,950	36,010 4,152
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C12.5	m3	17,400	780,228 101,178	13 575,967 1 760,497
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	17,200	12,147 0,788	208,933 13,560
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,000	54,307 31,536	2 063,681 1 198,368
39	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - Placa de ceramica (striat) gr=11.0 mm	m2	18,200	226,416 76,212	4 120,764 1 387,059
Total Scara exterioara						20 200,878



1	2	3	4	5	6	7
		5. Pereu				
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,000	225,137 26,017	2 701,646 312,206
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	8,400	776,210 118,260	6 520,164 993,384
Total Pereu						9 221,810

Total	lei	336 662,17
Asigurarea sociala	24,00 %	15 066,94
Transport	1,00 %	2 720,18
Total	100,00 +	354 449,29
Cheltuieli de regie	0,50 %	1 772,25
Total	100,00 +	356 221,54
Beneficiu	0,50 %	1 781,11
Total	100,00 +	358 002,65
TVA	20,00 %	71 600,53

Total deviz:

429 603,18

Intocmit

Verificat



**Lucrari de constructie a pavilioanelor
moderne pentru copii si demolarea celor
invechite, duble la IET nr. 54 si nr. 183**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lotul 2. Lucrari de constructie a pavilioanelor moderne duble

Valoarea de deviz 429 603,18 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	40,340	26,28	1 060,135
2.	7122050013400	Zidar	h-om	154,860	26,28	4 069,721
3.	7123010010200	Betonist	h-om	216,570	26,28	5 691,459
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,430	26,28	11,300
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	72,400	26,28	1 902,672
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	430,970	26,28	11 325,892
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	101,348	26,28	2 663,426
8.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	186,480	26,28	4 900,694
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	46,332	26,28	1 217,605
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	47,502	26,28	1 248,353
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,160	26,28	161,885
12.	7136080025001	Montator	h-om	6,552	26,28	172,187
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	129,418	26,28	3 401,105
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	255,600	26,28	6 717,168
15.	7422010060100	Timplar	h-om	184,730	26,28	4 854,704
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	153,280	26,28	4 028,196
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	311,010	26,28	8 173,344
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,100	26,28	370,548
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,766	26,28	808,531
		Total manopera				62 778,92

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,702	0,00	0,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	28,014	160,00	4 482,240
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,764	140,00	106,960
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	16,960	7,00	118,720
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	46,170	0,22	10,157
6.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	27,562	0,40	11,025
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,508	5 000,00	2 540,000
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,894	5 000,00	4 470,000
9.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,760	5 000,00	8 800,000
10.	20101029035791	Scinduri	m3	0,302	5 000,00	1 510,000
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit	m3	0,010	5 000,00	50,000



		II				
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	3,818	5 000,00	19 090,000
13.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	2,184	5 500,00	12 012,000
14.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	10,282	5 200,00	53 466,400
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,016	5 000,00	15 080,000
16.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,855	5 500,00	10 202,500
17.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,001	5 500,00	5,500
18.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,350	5 500,00	1 925,000
19.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,736	5 500,00	4 048,000
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,013	5 000,00	65,000
21.	2010237318750	Distantieri	buc	5,160	0,20	1,032
22.	2010407343982	Rumegus	kg	0,910	0,60	0,546
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	25,540	8,33	212,748
24.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	220,000	0,32	70,400
25.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	12,580	0,70	8,806
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	10,600	6,20	65,720
27.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	7,400	7,00	51,800
28.	2320187315789	Decofrol	kg	30,648	1,30	39,842
29.	23203226000361	Gudron	kg	0,206	10,00	2,060
30.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,624	16,20	10,104
31.	2414147327483	Lignolineum	kg	16,800	4,20	70,560
32.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	9,257	2,00	18,514
33.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	1,900	3,00	5,700
34.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,089	23,00	2,041
35.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	40,280	17,00	684,760
36.	2430126104963	Vopsea ignifuga de interior I 107-30 componente a.b.c - Ulei fierbinte	kg	73,892	6,00	443,352
37.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	49,580	1,10	54,538
38.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,540	3,60	27,144
39.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	21,200	2,10	44,520
40.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,780	3,00	11,340
41.	2466477302420	Sticla solubila	kg	12,300	8,00	98,400
42.	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	10,692	3,00	32,076
43.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	13,080	2,00	26,160
44.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	6,025	560,00	3 374,000
45.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,763	575,00	438,725
46.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	11 159,200	3,10	34 593,520
47.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	26,160	7,00	183,120
48.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	29,120	1,42	41,350
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	236,600	1,40	331,240
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,160	2,20	66,352
51.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie gr=11.0 mm	m2	18,746	120,00	2 249,520
52.	2663102100000	Beton C 12.5	m3	54,735	650,00	35 577,725
53.	26631021000001	Beton pu pereu	m3	8,610	630,00	5 424,300
54.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	6,216	600,00	3 729,600
55.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,119	600,00	71,400
56.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,601	0,00	0,000
57.	2665122701603	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=216 mm	m	119,750	44,00	5 269,000




Handwritten signature

58.	2665122701658	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=200 mm	buc	30,294	1,20	36,35
59.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	106,000	0,50	53,00
60.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	15,664	5,00	78,32
61.	2682132600749	Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138	m2	34,272	4,10	140,5
62.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	130,800	10,33	1 351,16
63.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	300,840	122,50	36 852,90
64.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	10,464	5,20	54,41
65.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	20,148	9,00	181,332
66.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,086	10,00	0,860
67.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,770	9,20	117,484
68.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,172	11,33	1,949
69.	2811236309900	Confectii metalice	kg	32,448	9,20	298,522
70.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	175,072	1,12	196,081
71.	2873122004100	Plase sudate	kg	17,372	11,00	191,092
72.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	39,932	10,33	412,497
73.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	16,800	10,33	173,544
74.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,312	33,20	10,358
75.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	76,620	0,50	38,310
76.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	1,330	1,10	1,463
77.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,600	11,00	6,600
78.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	76,620	0,22	16,856
79.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	1,330	0,22	0,293
80.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,277	8,00	10,216
81.	2874125883079	Saibe M 16	buc	1,330	0,11	0,146
82.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	33,360	10,33	344,609
83.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,562	8,00	76,496
84.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 354,400	0,02	47,088
85.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,938	0,00	0,000
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,779	0,00	0,000
87.	4100126202818	Apa	m3	6,036	0,00	0,000
Total materiale de constructii						272 018,02

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,040	44,00	1,760
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,544	44,00	67,936
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,702	44,00	30,888
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,231	30,00	306,930
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,116	12,00	61,392
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,272	1,00	3,272
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,000	1,00	4,000
8.	2922140007000	Macara	h-ut	12,110	44,00	532,840
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,018	15,00	0,270
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44,533	1,00	44,533
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,444	60,00	26,640
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,360	3,00	10,080



13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	32,040	3,00	96,120
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,218	15,00	3,270
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,050	7,00	14,350
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,496	15,00	37,440
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	13,350	44,00	587,400
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,190	190,00	36,100
Total utilaje de constructii						1 865,23

Total:

Total	lei	336 662,17
Asigurarea sociala	24,00 %	15 066,94
Transport	1,00 %	2 720,18
Total	100,00 +	354 449,29
Cheltuieli de regie	0,50 %	1 772,25
Total	100,00 +	356 221,54
Beneficiu	0,50 %	1 781,11
Total	100,00 +	358 002,65
TVA	20,00 %	71 600,53

Total deviz:

429 603,18

Intocmit

Verificat



Handwritten signature

Investitor
ObiectDETS sec. Buiucani
**Lucrari de constructie a pavilioanelor moderne pentru copii si
demolarea celor inechite, duble la IET nr. 54 si nr. 183****Catalog de preturi unitare pentru obiectul №
Lotul 2. Lucrari de constructie a pavilioanelor moderne duble
(formular desfasurat)**

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea pavilioanelor				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			18,942
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	26,28	9,461
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	26,28	9,461
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,020
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielei din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2			58,422
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	26,28	47,304
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	26,28	11,038
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800	1,00	0,080
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			103,886
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	26,28	11,826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	26,28	91,980
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	1,00	0,080
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			5,812
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	26,28	2,891
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	26,28	2,891
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,030
		2. Lucrari de constructii				
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			31,273
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	26,28	31,273
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarmarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			8,147
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	26,28	8,147
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarmarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - adaos sub pardoseli	m3			8,147
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	26,28	8,147
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in	m3			19,710
						19,710



Handwritten signature: *Stee*

1	2	3	4	5	6	7
		parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	26,28	19,710
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,000
9	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			225,137
						26,017
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,017
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	160,00	184,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	12,00	2,520
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,600
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 12.5	m3			780,228
						101,178
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	26,28	90,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	26,28	10,512
	2663102100000	Beton C 12.5	m3	1,0250	650,00	666,250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	3,00	1,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	44,00	11,000
11	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			16,953
						5,519
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	26,28	5,519
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	9,20	9,568
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	16,20	0,324
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	33,20	0,332
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,010
12	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			54,317
						31,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,942
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	26,28	27,594
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	8,00	0,040
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,22	0,066
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	8,00	0,240
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	9,20	0,460
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	10,33	0,826
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	8,33	0,833
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,502
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,507
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	1,30	0,156
13	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2			32,578
						9,986
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	26,28	9,986
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidărie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	575,00	17,834
	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	0,5000	8,00	4,000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	190,00	0,757
14	AcA50B	Tub de azbociment, fără presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avînd Dn=216 mm	m			57,494
						11,300
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3900	26,28	10,249
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0400	26,28	1,051
	2665122701603	Tub azbociment pt. conducte fără presiune, d=216 mm	m	1,0080	44,00	44,352
	2665122701658	Mufa azbociment pt. conducte fără presiune d=200 mm	buc	0,2550	1,20	0,306
	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0900	3,00	0,270
	1714227322926	Fringhie de cîne gudronată	kg	0,2320	0,40	0,093
	2664102101206	Mortar pentru tencuială M 100-T	m3	0,0010	600,00	0,601
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0031	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0130	44,00	0,572
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 541,125
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	26,28	532,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	26,28	59,125
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	11,00	82,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	68,750
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 087,500
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 000,00	625,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	1,12	3,813
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	2,00	6,025
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,750
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	10,33	30,988
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	5,00	7,250
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	44,00	6,600
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	7,00	2,275
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,375
16	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - Zidaria in rosturi (чистая кладка)	m3			1 543,905
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	26,28	123,516
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	26,28	25,229
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,10	1 240,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	560,00	134,960
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	2,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	44,00	17,600
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			6 179,941
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	26,28	569,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	26,28	63,335
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	880,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 000,00	4 150,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	10,33	74,376
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,00	39,420
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	5,00	16,900
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	2,00	3,920
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	1,12	42,560
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	44,00	6,600
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	7,00	3,080
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			44,265
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	26,28	22,338
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,70	1,190
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	1,10	7,370
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	23,00	0,275
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	7,00	7,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	44,00	0,220
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	60,00	3,600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	190,00	2,272




Handwritten signature


1	2	3	4	5	6	7
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			177,500 30,222
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	26,28	23,652
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,570
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	122,50	140,875
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,33	5,165
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,180
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	7,00	0,700
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	5,20	0,208
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	2,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,00	0,050
20	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			532,459 106,697
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	26,28	1,577
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	26,28	97,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,28	7,884
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	5 000,00	200,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	5 500,00	220,000
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	0,32	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	10,33	4,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,030
21	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			8,767 4,479
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	26,28	4,479
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	3,00	4,050
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	44,00	0,045
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	190,00	0,194
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			44,343 22,338
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	26,28	22,338
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,70	1,190
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	1,10	7,370
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	23,00	0,282
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	7,00	7,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	44,00	0,224
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	60,00	3,612
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	190,00	2,327
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2			19,058 14,454
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,454
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	7,00	0,560
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0,1900	17,00	3,230
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	6,20	0,310
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,22	0,044
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	2,10	0,210
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			225,137 26,017
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,017
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	160,00	184,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	12,00	2,520
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,600
25	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (gr=37 mm)	m2			479,217 34,427
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	1,1100	26,28	29,171
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,256
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	5 500,00	71,500
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm.	m3	0,0612	5 200,00	318,252



1	2	3	4	5	6	7
		L=4-6m				
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	10,33	1,033
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	4,20	0,420
	20101029035791	Scinduri	m3	0,0018	5 000,00	8,988
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6,9000	3,10	21,390
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0370	600,00	22,200
	2682132600749	Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138	m2	0,2040	4,10	0,836
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1700	1,00	0,170
26	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			19,058
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,454
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	7,00	0,560
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	17,00	3,230
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	6,20	0,310
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,22	0,044
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	2,10	0,210
		3. Nodul I, f. 3				
27	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			7 064,816
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	26,28	525,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	26,28	52,561
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 000,00	5 000,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 500,00	1 375,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	10,33	51,650
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	8,00	40,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,10	3,850
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,22	0,771
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,11	0,384
	2420157327500	Lindatex 20 % concentratie	kg	5,0000	3,00	15,000
28	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2			295,858
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	26,28	13,140
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	26,28	64,386
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	26,28	10,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,570
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	5 000,00	200,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	3,60	0,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,20	0,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,010
29	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			8,769
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	26,28	4,462
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	3,00	4,050
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	44,00	0,048
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	190,00	0,209
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			44,284
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	26,28	22,338
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,70	1,190
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	1,10	7,370
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	23,00	0,278
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	7,00	7,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	44,00	0,218
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	60,00	3,593
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	190,00	2,297
31	CN32G	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn (ulei fierbinte)	m2			10,359
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1700	26,28	4,468
	2430126104963	Vopsea ignifuga de interior I 107-30,componente	kg	0,9800	6,00	5,880



1	2	3	4	5	6	7
		a.b.c - Ulei fierbinte				
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,22	0,011
		4. Scara exterioara				
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			31,275 31,275
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	26,28	31,275
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			8,154 8,154
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	26,28	8,154
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			19,710 19,710
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	26,28	19,710
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,000
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			225,062 25,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	25,950
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	160,00	184,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	12,00	2,550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,563
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C12.5	m3			780,228 101,178
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	26,28	90,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	26,28	10,512
	2663102100000	Beton C 12.5	m3	1,0250	650,00	666,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,00	1,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	44,00	11,000
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			12,147 0,788
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	26,28	0,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	26,28	0,131
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	11,00	11,110
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,33	0,113
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	44,00	0,026
38	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			54,307 31,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,942
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	26,28	27,594
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	8,00	0,040
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,22	0,066
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	8,00	0,240
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	9,20	0,460
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	10,33	0,826
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	8,33	0,833
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	1,30	0,156
39	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60	m2			226,416



1	2	3	4	5	6	7
		cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - Placa de ceramica (striat) gr=11.0 mm				76,212
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	26,28	68,591
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	26,28	7,621
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie gr=11.0 mm	m2	1,0300	120,00	123,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	1,42	2,272
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	140,00	5,877
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	0,60	0,030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,045
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		5. Pereu				
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			225,137
						26,017
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,017
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	160,00	184,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	12,00	2,520
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,600
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			776,210
						118,260
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	26,28	101,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	26,28	17,082
	26631021000001	Beton pu pereu	m3	1,0250	630,00	645,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	44,00	11,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	3,00	1,200

L.S.

Intocmit



APROBAT:

L.S.

Investitor