

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP ocds-b3wdpl-MD-1716383762336


Obiectul achiziției: **CĂZI DE BAIE**

Achiziție de Valoare Mică

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

BUNURI

LOT 1 CĂZI DE BAIE

1.1.	44411200-6	Căzi de baie BSM-002	China	BSM Ltd	<p>Cadă Mini destinată spațiilor reduse și prezintă partea inferioară întărită cu PAL tratat special (grosime: 16 mm) Dimensiuni: 1200x700xH400 mm Material: acril Finisaj: alb Capacitate: 150 l Greutate: 12 kg Montaj: încastrat sau cu panouri cadă. *Nota: Panourile si accesorii se achiziționează separat.</p> 	<p>Cadă Mini destinată spațiilor reduse și prezintă partea inferioară întărită cu OSB tratat special (grosime: 16 mm). Dimensiuni: 1200x700xH380 mm. Material: acril. Finisaj: alb. Greutate: 9 kg. Montaj: încastrat sau cu panouri cadă.</p>	Specificatiile producatorului
------	------------	----------------------	-------	---------	--	--	-------------------------------

1.2.	44411200-6	Suport universal pentru cadă.	China	BSM Ltd	<p>Suport universal pentru cadă. Material: fier zincat *Nota: Compatibil cu cada cu lățimea ≤ 700 mm</p>	<p>Suport universal pentru cadă. Material: fier zincat. Aplicabil pentru cada cu lățimea ≤ 700 mm.</p>	Specificatiile producătorului
1.3.	44411200-6	Coloană (sifon) pentru cadă model E256 1"1/2x40+K405	Lituania	Ani Plast	<p>Coloana(sifonul) pentru cadă este alcătuită din ventii cu preaplin, dop ($\varnothing 47$ mm) cu lanț (450 mm) și sifon.</p> <p>Principalele caracteristici ale elementelor componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - țeavă de preaplin flexibilă, 500 mm lungime; - sită pentru preaplin din inox; - dopul se poate fixa și în sita pentru preaplin; - sifon cu ieșire reglabilă, cu dop de curățare; 	<p>Coloana(sifonul) pentru cadă este alcătuită din ventii cu preaplin, dop ($\varnothing 47$ mm) cu lanț (450 mm) și sifon.</p> <p>Caracteristici ale elementelor componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - țeavă de preaplin flexibilă, cca 500 mm lungime; - sită pentru preaplin din inox; - dopul se poate fixa și în sita pentru preaplin; - sifon cu ieșire reglabilă, cu dop de curățare; 	Specificatiile producătorului

					<ul style="list-style-type: none"> - reținere de apă de 50 mm; - sită cu diametru de 70 mm; <p>Pachetul include: ventil cu preaplin, dop cu lanț și sifon.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - reținere de apă de 50 mm; - sită cu diametru de 70 mm; <p>Setul include: ventil cu preaplin, dop cu lanț și sifon.</p>	
1.4.	44411200-6	Panou frontal cadă BSM-002	China	BSM Ltd	<p>Lungime: 1200 mm</p> <p>Material: acril</p> <p>Finisaj: alb lucios</p> <p>Termen de garanție – 3 ani</p>	<p>Lungime: 1500 mm (aplicabil pentru 1200 mm (prin taiere)).</p> <p>Material: acril.</p> <p>Finisaj: alb lucios.</p> <p>Termin de garanție – 3 ani.</p>	Specificatiile producatorului
1.5.	44411200-6	Baterie pentru baie TRIGOR model B3-434	China	TRIGOR Ltd	<p>Baterie pentru baie, cu manetă unică , braț de 15 cm.</p> <p>Carcasa este confectionată din oțel inoxidabil.</p> <p>Cartușul Ø35 din ceramică</p> <p>Greutatea medie – 2000 gr</p> <p>Setul conține:</p> <ul style="list-style-type: none"> -carcasă; -excentrici și reflectori; -furtun; -para de dus; 	<p>Baterie pentru baie, cu manetă unică , braț de 15 cm.</p> <p>Carcasa este confectionată din alama.</p> <p>Cartușul Ø35 din ceramică.</p> <p>Greutatea cca 2000 g.</p> <p>Garanție – 5 ani.</p> <p>Setul conține:</p> <ul style="list-style-type: none"> -carcasă; -excentrici și reflectori; -furtun; -para de dus; -suport pentru para de dus. 	Specificatiile producatorului

