

CERTIFICAT SANITAR nr. 60

din "21" ianuarie an. 20 17

1. Elibera Societatea Comercială „Fros Import” S.R.L.
mun. Chișinău, bd. Dacia 49/6, tel. 079880177 (adresa, telefon)
2. Miere artificială ambalată în ambalaj de desfacere. Termenul de valabilitate la t° de păstrare de la 0°C până la 25°C și umiditatea relativă a aerului max. 75% pentru mierea ambalată în borcane de sticlă cu masa neto de la 100g- max. 12 luni; bidoane de metal cu masa neto de
3. Pentru consum uman
4. HG nr. 520 din 22.06.2010; HG nr. 229 din 29.03.2013; HG nr. 996 din 20.08.2003;
SF 40188568-004:2013
(destinată marcatui prime, produsului)
(documentele normative în baza cărora au fost fabricate produsele)
5. Republica Moldova Societatea Comercială „Fros Import” S.R.L.
6. Procees verbal al încercărilor de laborator nr. 17000375 din 27.01.2017 efectuate de laboratorul Centrului de Sănătate Publică din municipiul Chișinău.
(documentele de însoțire în baza cărora s-a eliberat certificatele sanitare)
7. Caracteristica sanitară a produselor:


Indici	Valori admisibile	Valori depistate
7.1. Frația masică de hidroximetilfurfuroi	max. 25 mg/kg	
7.2. Frația masică de substanță uscată	min. 78,0%	
7.3. aciditatea	16-20 cm ³ NaOH/mol/dm ³	
7.4. corpuri străine	nu se admit	
7.5. Numărul de colonii de drojii și mucegai osmotolerante	nu se admit	
7.6.		
7.7.		
7.8.		
7.9.		
8. Decizia: Se admite fabricarea și comercializarea în conformitate cu documentele normative menționate și respectarea termenelor de valabilitate indicate în p. 2.
(autorizare și condiții de depozitare, destăcere, transportare)
9. În temeiul art. 25 a Legii nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice. (Monitorul Oficial nr.67/183 din 03.04.2009).
Prezentul certificat sanitar este valabil pentru totul de la produsul în serie.

până la "21" ianuarie a. 20 20

Medic-sef sanitar de stat, Duminița Suveică

al municipiului Chișinău

(numele, prenumele)
(semnătura)



Executor: L. Antoschi

Tel: 022 574-309

Seria SP



01*A A* 0006378 A A