

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LJ-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-15136/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/or 22 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
ADEZIV: universal pardoseli "Lincov", universal "Supra Universal", Adeziv pentru tapete din fibră de sticlă, pentru toate
tipurile de tapete "Supra-T"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / *соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам)* (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / *указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)*)

SF 38622974-003:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / *организация-производитель/импортер, страна происхождения*

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / *получатель санитарного заключения*

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. , ap./of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанного (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000317 din 01.08.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / *перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.*)

Caracteristica sanitară a produselor / *санитарная характеристика продукции*

Parametrii (factorii) / *показатели (факторы)*

Normativul sanitar / *санитарный норматив*

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000317 din 01.08.2022

Domeniu de utilizare / *Область применения*

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / *Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности*

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / *Санитарное заключение действительно до:* 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile Gustiuc

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





CASA MARE

Materiale de construcție pentru casa ta

S.C. METAR GRUP S.R.L.

str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.

e-mail: metargrup@rambler.ru; tel/ fax: (+373 22) 84-45-46

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 23

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

3. Fabricant:

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

5. Standard armonizat:

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

8. Performanța declarată

Mortar pentru tencuire și gletuire,
marca comercială MORTAR USCAT
998-1/ MORTAR USCAT / CS IV/ W0

S.C. METAR GRUP S.R.L.,
str. Albișoara, 86/3, ap. 409, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Utilizare exterioră și interioară la pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori.

SM EN 998-1:2017

Sistemul 4


CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică,
și a emis Certificatul Nr. CV-101-2022

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F	SM EN 998-1:2017
Densitatea aparentă în stare uscată	1907 kg/m ³	
Absorbția de apă	0,97 kg/(m ² min ^{0.5}) Clasa W _c 0	
Rezistența la compresiune	11,1 N/mm ² CS IV	
Rezistența la încovoiere	2,39 N/mm ²	
Permeabilitatea la apă după cicluri de schimbări de mediu	NPD	
Permeabilitatea la vaporii de apă, valoare tabelară	15/35	
Aderența	0,372 N/mm ² / AF	
Aderența după cicluri de schimbări de mediu	NPD	
Conductivitatea termică, valoare tabelară	0,82 W/(m*K)	
Durabilitate (îngheț-dezgeț) 25 cicluri	10,65 N/mm ² / AF	RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2
Substanțe periculoase	30,9 Bq/kg	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnat pentru și în numele fabricantului de către:



(Numele, Funcția)



CASA MARE

Materiale de construcție pentru casa ta

S.C. METAR GRUP S.R.L.

str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.
e-mail: metargrup@rambler.ru; tel/ fax: (+373 22) 84-45-46

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 24

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

Mortar pentru zidărie,
marca comercială CASA MARE MORTARE USCAT
998-2/ Mortar Uscat/

3. Fabricant:

S.C. METAR GRUP S.R.L.,
str. Albișoara, 86/3, ap. 409, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

Utilizare exterioară și interioară la pereți, plafoane, stâlpi, coloane și pereți despărțitori.

5. Standard armonizat:

SM EN 998-2:2017

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CPF-234-2022


8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F	SM EN 998-2:2017
Densitatea aparentă în stare uscată	1907 kg/m ³	
Absorbția de apă	0,97 kg/(m ² min ^{0,5})	
Rezistența la compresiune	11,1 N/mm ² M10	
Permeabilitatea la apă după cicluri de schimbări de mediu	NPD	
Permeabilitatea la vaporii de apă, valoare tabelară	15/35	
Aderența	0,237 N/mm ² /AF	
Aderența după cicluri de schimbări de mediu	NPD	
Conductivitatea termică, valoare tabelară	0,82 W/(m*K)	
Substanțe periculoase	30,9 Bq/kg	
		RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:





CASA MARE

Materiale de construcție pentru casa ta

S.C. METAR GRUP S.R.L.

str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.
e-mail: metargrup@rambler.ru; tel/ fax: (+373 22) 84-45-46

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 26

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
2. Tipul, lotul sau numărul de serie:
3. Fabricant:

Adezivi pentru plăci ceramice, pe bază de ciment,
marca comercială FLEXTER
12004-1/ FLEXTER
S.C. METAR GRUP S.R.L.,
str. Albișoara, 86/3, ap. 409, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

Pentru placări la exterior și interior.

5. Standard armonizat:

SM EN 12004-1:2017

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică,
și a emis Certificatul Nr. CV-100-2022

8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F	SM EN 12004-1:2017
Timp deschis	0,873 N/mm ² CF-A	
Rezistența inițială de aderență la tracțiune (adeziv/substrat)	0,950 N/mm ² CF-A	
Rezistența la tracțiune după acțiunea climei și îmbătrânirii termice (adeziv/substrat)	0,120 N/mm ² CF-A	
Rezistența la tracțiune după acțiunea apei/umidității (adeziv/substrat)	0,410 N/mm ² CF-A	
Rezistența la tracțiune după acțiunea ciclurilor de îngheț/dezghet - 25 cicluri (adeziv/substrat)	0,660 N/mm ² CF-A	
Substanțe periculoase	30,9 Bq/kg	RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)



CASA MARE

Materiale de construcție pentru casa ta

S.C. METAR GRUP S.R.L.

str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.

e-mail: metargrup@rambler.ru; tel/ fax: (+373 22) 84-45-46

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 24

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
2. Tipul, lotul sau numărul de serie:
3. Fabricant:

Adezivi pentru plăci ceramice, pe bază de ciment,
marca comercială Uniter
12004-2/ Uniter
S.C. METAR GRUP S.R.L.,
str. Albișoara, 86/3, ap. 409, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

Pentru placări la exterior și interior.

5. Standard armonizat:

SM EN 12004-1:2017

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică,
și a emis Certificatul Nr. CV-100-2022

8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F	SM EN 12004-1:2017
Timp deschis	0,792 N/mm ² CF-A	
Rezistența inițială de aderență la tracțiune (adeziv/substrat)	0,734 N/mm ² CF-S	
Rezistența la tracțiune după acțiunea climei și îmbătrânirii termice (adeziv/substrat)	0,094 N/mm ² CF-A	
Rezistența la tracțiune după acțiunea apei/umidității (adeziv/substrat)	0,635 N/mm ² CF-A	
Rezistența la tracțiune după acțiunea ciclurilor de îngheț/dezghet - 25 cicluri (adeziv/substrat)	0,509 N/mm ² CF-A	
Substanțe periculoase	30,9 Bq/kg	RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 22

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

**Tencuială pe bază de ipsos,
marca comercială CASA MARE MEGIPS
13279-1/ MEGIPS/ B2**

- ### 3. Fabricant:

S.C. METAR GRUP S.R.L.,
str. Albișoara, 86/3, ap. 409, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.

- #### 4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

Tencuirea pereților și plafoanelor la interiorul clădirilor.

- ### 5. Standard armonizat:

SM SR EN 13279-1:2010

- 6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:**

Sistemul 4

- 7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:**

**CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică,
și a emis Certificatul Nr. CPF-102-2022**

- ## 8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F	SM SR EN 13279-1:2010
Proprietăți acustice	NPD	
Tipul de tencuială	B2 - pe bază de ipsos pentru construcții	
Timpul de priză inițial	68 min	
Rezistența la încovoiere	1,13 N/mm ²	
Rezistența la compresiune	2,05 N/mm ²	
Rezistența la aderență	0,110 N/mm ²	
Substanțe periculoase	77,2 Bq/kg	RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspundere exclusivă a fabricantului
 identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele capului de către:

(Numele, Funcția)



CASA MARE

Materiale de construcție pentru casa ta

S.C. METAR GRUP S.R.L.

str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.
e-mail: metargrup@rambler.ru; tel/ fax: (+373 22) 84-45-46

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 36

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

Material pentru șape și pardoseli,
marca comercială CASA MARE AUTOPLAN
13813-1/ Autoplan/
CT-C12-F2-A15

3. Fabricant:

S.C. METAR GRUP S.R.L.,
str. Albișoara, 86/3, ap. 409, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

Realizarea pardoselilor interioare ale construcțiilor.

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13813:2010

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CV-103-2022

8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F	SM SR EN 13813:2010
Emisie de substanțe corozive	CT	
Permeabilitatea la apă	0,67 kg/ (m ² *h ^{0.5})	
Permeabilitatea la vaporii de apă		
Rezistența la compresiune	14,95 N/mm ² C1	
Rezistența la încovoiere	2,1 N/mm ² F2	
Rezistența la uzură	21 cm ³ /50 cm ² A15	
Rezistența la aderență	0,528 B0,5	
Izolare la zgomot	NPD	
Absorbție a zgomotului	NPD	
Rezistența termică		
Rezistența chimică	53,4 Bq/kg	
Substanțe periculoase		

RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2	
------------------------------	--

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspundere exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)



CASA MARE

Materiale de construcție pentru casa ta

S.C. METAR GRUP S.R.L.

str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.
e-mail: metargrup@rambler.ru; tel/ fax: (+373 22) 84-45-46

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 37

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

Material pentru șape și pardoseli,
marca comercială CASA MARE MORTAR USCAT
13813-3/ Mortar uscat/
CT-C7-F2-A15

3. Fabricant:

S.C. METAR GRUP S.R.L.,
str. Albișoara, 86/3, ap. 409, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

Realizarea pardoselilor interioare ale construcțiilor.

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13813:2010

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CV-103-2022

8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F	SM SR EN 13813:2010
Emisie de substanțe corozive	CT	
Permeabilitatea la apă	0,99 kg/ (m2*h ^{0,5})	
Permeabilitatea la vaporii de apă		
Rezistența la compresiune	11,1 N/mm ² C7	
Rezistența la încovoiere	2,39 N/mm ² F2	
Rezistența la uzură	20 cm ³ /50 cm ² A15	
Rezistența la aderență	0,372 B0,2	
Izolare la zgomot	NPD	
Absorbție a zgomotului	NPD	
Rezistența termică		
Rezistența chimică	53,4 Bq/kg	
Substanțe periculoase		
		RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspundere exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)



CASA MARE

Materiale de construcție pentru casa ta

S.C. METAR GRUP S.R.L.

str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.
e-mail: metargrup@rambler.ru; tel/ fax: (+373 22) 84-45-46

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 39

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

Adezivi pentru sistem termoizolant, pe bază de ciment,
marca comercială CASA MARE
ETM-01/ FLEXTER

3. Fabricant:

S.C. METAR GRUP S.R.L.,
str. Albișoara, 86/3, ap. 409, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Doina, 191, mun. Chișinău, Republica Moldova.

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

Pentru plăcări la exterior și interior, pentru sisteme termoizolante.

5. Standard armonizat:

Evaluare tehnică ET Nr. 02/04-014:2022

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a verificat asigurarea efectuării controlului ui producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CV-104-2022

8. Performanța declarată


8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată		Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F		Nr. 02/04-014/2022
Timp deschis	0,102 N/mm ² / AF-T		
Densitate aparentă	1679 kg/m ³		
Rezistența de aderență la tracțiune:	Adeziv/ substrat	Polistiren/ adeziv/ substrat	
Rezistența inițială de aderență la tracțiune, N/mm ²	0,322/ B	0,085/ AF-T	
Rezistența de aderență la tracțiune după imersia în apă, N/mm ²	0,299/ B	0,043/ AF-T	
Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, N/mm ²	0,487/ B	0,161/ AF-T	
Substanțe periculoase	30,9 Bq/kg		RNI 06 5.3.35:2001, pct. 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:



(Numele, Funcția)

SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chișinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31-70-40
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. 19/ 20.04.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Mortar/Chit pentru rosturi – **FUGANmertel**

2. Utilizare preconizată:

FUGANMERTEL - Pentru utilizare pe pereți la interior, pe pardoseli, la chitirea rosturilor cu lățimea de 1-6 mm. Recomandat pentru rosturile dintre plăcile ceramice și a zidărilor din piatră pe substraturi cum ar fi betonul, tencuieli și șape pe bază de ciment, etc.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373 (22) 027059, fax +373 (22) 027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistemul de evaluare conform SM SR EN 13888:2012

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13888:2012 – Mortare de rosturi pentru plăci și dale ceramice. Specificații, evaluarea conformității, clasificare și notare.

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Chit pentru rosturi FUGANmertel		
Rezistența la uzură, mm ³	≤2000 1776	SM SR EN 13888:2012, tab.1
Rezistența la compresiune în stare uscată, N/mm ²	≥15 18,63	SM SR EN 13888:2012, tab.1



Rezistența la compresiune după cicluri de îngheț-dezghet, N/mm ²	≥15 18,25	SM SR EN 13888:2012, tab.1
Rezistența la încovoiere în stare uscată, N/mm ²	≥2,5 6,11	SM SR EN 13888:2012, tab.1
Rezistența la încovoiere după cicluri de îngheț-dezghet, N/mm ²	≥2,5 5,14	SM SR EN 13888:2012, tab.1
Contractia, mm/m	≤3 1	SM SR EN 13888:2012, tab.1
Absorbția de apă, g După 30 min	≤5 3	SM SR EN 13888:2012, tab.1
După 240 min	≤10 6	

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Mășterul Manole 9

la 20 aprilie 2021



Nachweis

Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670 : 2007 + AC:2008



Prüfbericht

Nr. 13-000677-PR02

(PB-G05-03-de-01)

Auftraggeber

AXOR Industry
1, Sobinova Str.
49083 Dnepropetrovsk
Ukraine

Produkt

Drehkippschlag für Fenster

Bezeichnung

Einzelteile gemäß Typenliste

Leistungsrelevante Produktdetails

Material: Stahl mit verzinkter Oberfläche

Besonderheiten

keine

Grundlagen


EN 1670 : 2007 + AC:2008

Prüfnormen:

ISO 9227 : 2006

Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Korrosionsbeständigkeit nach EN 1670 : 2007 + AC:2008

Ergebnis

Klassifizierung gemäß EN 1670 : 2007 + AC:2008



Klasse 5

Stahl mit verzinkter Oberfläche

ift Rosenheim

03.02.2014

Alexander Sauer

Alexander Sauer, Dipl.-Ing. (FH)
Produktingenieur
Bauteile

Gerd Steiner
Laborleitung
Sicherheitstechnik



Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt mit Typenliste kann als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 20 Seiten.

ift Rosenheim GmbH

Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl
Prof. Ulrich Sieberath

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763

Sparkasse Rosenheim
IBAN: DE9071150000000003822
SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS

Anerkannte Stelle

Notified Body 0757

PUZ-Stelle: BAY 18



Deutsche
Akreditierungsstelle
D-PL-11349-01-00
D-K-11349-01-00



Deutsche
Akreditierungsstelle
D-ZE-11349-01-00
D-IS-11349-01-00

AEROQ

Organism pentru Certificarea Conformității Produselor
SR EN ISO/CEI 17065:2013
Body for Product Conformity Certification
SR EN ISO/CEI 17065:2013



CERTIFICAT DE CONFORMITATE CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr.: 519

Produsul:

This is to certify that

fabricat de/ manufactured by
cu sediul în/ located at

in fabrica / in factory
cu sediul în/ located at

îndeplinește cerințele din:
fulfils the requirements of

**JGHEABURI DE STREASINA SI BURLANE PENTRU
APA PLUVIALA
EAVES GUTTERS AND RAINWATER PIPES**

Domeniul de utilizare: construcții civile si industriale

ROOFART SRL

Municipiul Brasov, str. Poienelor, nr.8, camera 1, bl.1,
scara A, et. 8, ap.48, judetul Brasov

IM ROOFART SRL

Republica Moldova, Chisinau, str. Muncesti, nr. 799

SR EN 612: 2006

Schema de certificare a produsului / Product certification scheme:

2 (similar schema 4 din SR EN ISO/CEI 17067/ like scheme 4 of SR EN ISO/CEI 17067)

“Selectia (planificare si pregatire, specificare a cerintelor); **determinarea caracteristicilor** (incercari, verificarea proiectului, evaluarea serviciilor sau a proceselor, verificari); **analiza** (examinarea dovezilor de conformitate obtinute in faza de determinare); **decizia** (acordarea, mentinerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea certificarii); **atestarea, licentierea** (emiterea certificatului, acordarea dreptului de utilizare a certificatului si a marcii de conformitate).

Supraveghere anuala prin incercarea sau evaluarea esantioanelor din fabrica si/sau de pe piata; evaluarea productiei, a livrarii de servicii sau a functionarii procesului”

“**Selection** (planning and preparation, specification of requirements); **determining the characteristics** (tests, project verification, evaluation of services or processes, verifications); **analyze** (examination of the evidences of conformity obtained in the determination phase); **decision** (granting, maintaining, extending, restricting, suspending or withdrawing the certification), **certification, licensing** (issuing the certificate, granting the right to use the certificate and the conformity mark). Annual surveillance by testing or evaluating samples from the factory and/ or on the market; assessment of the production, service delivery or process operation”

Referințe/ References: Raport de audit./ Audit report: nr.: 2903/13.10.2022

Data recertificării

Renewing certification date

15.12.2022

Data expirării

Expiry date

14.12.2025

Data certificării inițiale

Initial certification date

02.11.2010

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

Certificate Validity is conditioned by the annual surveillance audits, confirmed by audit reports and by product recertification with its complete reassessment before the expiry of validity period (3 years).

Certificatul poate fi retras sau suspendat dacă nu se respectă cerințele de certificare a conformității produselor.

The Certificate may be withdrawn or suspended, if are not adhered to requirements for conformity certification.

Certificatul rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: documentele de referință, metodele de evaluare a condițiilor de fabricație și caracteristicile esențiale declarate.

This certificate remains valid if the reference documents, methods for assessing the manufacturing conditions and the essential characteristics declared are not significantly changed.

DIRECTOR GENERAL
GENERAL MANAGER

ing.

Constantin AVRAM



AEROQ S.A. – Strada Feleacu, nr. 14 B, Sector 1, București, România

F-141-96/Ed.10



LICENȚĂ
pentru
UTILIZAREA CERTIFICATULUI nr. 519
și a
MĂRCII DE CONFORMITATE AEROQ

Emisă de:

AEROQ S.A

pentru:

ROOFART SRL

Municipiul Brasov, str. Poienelor, nr.8, camera 1, bl.1,
scara A, et. 8, ap.48, judetul Brasov

cu sediul în:

IM ROOFART SRL

Republica Moldova, Chisinau, str. Muncesti, nr. 799

contractului nr:

261/ 2010

Produse pentru care se acordă dreptul de utilizare a certificatelor și a mărcii de conformitate	Cod, tip, serie sau alte elemente de identificare a produselor	Standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e)	Reguli specifice pentru certificarea conformității produselor
JGHEABURI DE STREASINA SI BURLANE PENTRU APA PLUVIALA EAVES GUTTERS AND RAINWATER PIPES		SR EN 612:2006	RS-E12-002 Ed.1/2010

Licența este valabilă numai dacă este însoțită de certificate de conformitate în vigoare emise de AEROQ, fiind condiționată și de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă, odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

Certificatul rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: documentele de referință, metodele de evaluare a condițiilor de fabricație și caracteristicile esențiale declarate.

ing.

DIRECTOR GENERAL

Constantin AVRAM



Data: 15.12.2022

AEROQ S.A. – Strada Feleacu, nr. 14 B, Sector 1, București, România

AEROQ

Organism pentru Certificarea Conformității Produselor
SR EN ISO/CEI 17065:2013
Body for Product Conformity Certification
SR EN ISO/CEI 17065:2013



CERTIFICAT DE CONFORMITATE CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr.: 520

Produsul:

This is to certify that
fabricat de/ manufactured by
cu sediul în/ located at

in fabrica / in factory
cu sediul în/ located at

îndeplinește cerințele din:
fulfills the requirements of

Schema de certificare a produsului / Product certification scheme:

2 (similar schema 4 din SR EN ISO/CEI 17067/ like scheme 4 of SR EN ISO/CEI 17067)

“Selectia (planificare si pregatire, specificare a cerintelor); determinarea caracteristicilor (incercari, verificarea proiectului, evaluarea serviciilor sau a proceselor, verificari); analiza (examinarea dovezilor de conformitate obtinute in faza de determinare); decizia (acordarea, mentinerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea certificarii); atestarea, licentierea (emiterea certificatului, acordarea dreptului de utilizare a certificatului si a marcii de conformitate).
Supraveghere anuala prin incercarea sau evaluarea esantioanelor din fabrica si/sau de pe piata; evaluarea productiei, a livrarii de servicii sau a functionarii procesului”

“Selection (planning and preparation, specification of requirements); determining the characteristics (tests, project verification, evaluation of services or processes, verifications); analyze (examination of the evidences of conformity obtained in the determination phase); decision (granting, maintaining, extending, restricting, suspending or withdrawing the certification), certification, licensing (issuing the certificate, granting the right to use the certificate and the conformity mark).
Annual surveillance by testing or evaluating samples from the factory and/ or on the market; assessment of the production, service delivery or process operation”

Referințe/ References: Raport de audit./ Audit report: nr.: 2903/13.10.2022

Data recertificării
Renewing certification date
15.12.2022

Data expirării
Expiry date
14.12.2025

Data certificării inițiale
Initial certification date
02.11.2010

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).
Certificate Validity is conditioned by the annual surveillance audits, confirmed by audit reports and by product recertification with its complete reassessment before the expiry of validity period (3 years).

Certificatul poate fi retras sau suspendat dacă nu se respectă cerințele de certificare a conformității produselor.
The Certificate may be withdrawn or suspended, if are not adhered to requirements for conformity certification.

Certificatul rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: documentele de referință, metodele de evaluare a condițiilor de fabricație și caracteristicile esențiale declarate.

This certificate remains valid if the reference documents, methods for assessing the manufacturing conditions and the essential characteristics declared are not significantly changed.

DIRECTOR GENERAL
GENERAL MANAGER
ing.
Constantin AVRAM



AEROQ S.A. – Strada Feleacu, nr. 14 B, Sector 1, București, România



LICENȚĂ

pentru
UTILIZAREA CERTIFICATULUI nr. 520
și a
MĂRCII DE CONFORMITATE AEROQ

Emisă de:

AEROQ S.A

pentru:

ROOFART SRL

Municipiul Brasov, str. Poienelor, nr.8, camera 1, bl.1,
scara A, et. 8, ap.48, judetul Brasov

cu sediul în:

IM ROOFART SRL

Republica Moldova, Chisinau, str. Muncesti, nr. 799

contract nr:

261/ 2010

Produse pentru care se acordă dreptul de utilizare a certificatelor și a mărcii de conformitate	Cod, tip, serie sau alte elemente de identificare a produselor	Standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e)	Reguli specifice pentru certificarea conformității produselor
CARLIGE PENTRU JGHEABURI SI BURLANE BRACKETS FOR EAVES GUTTERS		SR EN 1462:2006	RS-E12-002 Ed.1/2010

Licența este valabilă numai dacă este însoțită de certificate de conformitate în vigoare emise de AEROQ, fiind condiționată și de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

Certificatul rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: documentele de referință, metodele de evaluare a condițiilor de fabricație și caracteristicile esențiale declarate.

ing.

DIRECTOR GENERAL

Constantin Avram

Constantin AVRAM



Data: 15.12.2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/or 03 august 2022

GRUND: cu lăină de cuarț "Gleis siliconată", siliconic cu nisip de cuarț "Silicon", dispozitiv de protecție împotriva incendiilor.

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / *соответствуют санитарному (ным) требованиям* sau (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / *указываются наименование санитарного (ных) требования*)

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat prin IIG 913.2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / *organizația producătoare/importatoare, țara de origine*

Destinatarul avizului sanitar / назначенный санитарным заключением

Supraten S.A., Republica Moldova, mun. Chişinău, sec. Riscani, str.-la 2 Petricani, 84, bloc. . ap. of.

Femei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000316 din 01.08.2022

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)
conform raportului încercărilor de laborator nr. 51000316 din 01.08.2022

Normativul sanitar *consumațiune pe persoană*

Domeniu de utilizare / Obiectul aplicării:
lucrări de construcții, finisare


Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / *Использование, хранение, транспортировка, меры безопасности*
 producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / *Quinquaginta octo annorum* de la data emiterii sa 31.08.2025
DIRECTORUL AGENTIEI NAȚIONALE DE ÎNSTRUMENTARE ȘI ÎNSTRUMENTARE SA

DIRECTORUL AGENTIEI NATIONALE PENTRU SIGURANTA PUBLICA

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by **SVANATYCE PETRESCU**
Date: 2022.08.03 13:42:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-019-2021

Placă metalică autoportantă

Utilizare: pentru învelitoare de acoperiș,
placări la exterior și căptușiri la interior.

Produs de:

Î.M. "ROOFART" S.R.L,

șos. Muncești, 799, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: șos. Muncești, 799, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 14782:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 13.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 12.05.2026, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
mai
2022

de vizat
până în
mai
2023

de vizat
până în
mai
2024

de vizat
până în
mai
2025

Director General

Ion PUHA




Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-182-2023

acest certificat se aplică pentru:

**Produse de protecție finisare și decor,
marca comercială "Werker" și „LavaStar”**



pentru lucrări de interior și exterior, conform Anexei una filă.

Produs de:

“ARTPAINT” S.R.L.,

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Braniștii, 9/2. ap.40

Loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, com. Bubuieci. str. Bubuioag, 2

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor de verificare a calității și unui control permanent al procesului de producție care asigură îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat evaluarea controlului procesului de producție, rezultatele verificării calității și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor standardului:

SM GOST R 52020:2003, RNI 06-5.3.35:2001


Acest certificat a fost emis la data de 07.06.2023 și va rămâne valabil până la 06.06.2028, atât timp cât produsul pentru construcții, metodele de evaluare a calității și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial și sunt confirmate în urma supravegherii de către OC Certmatcon. Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



ANEXĂ
la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE/
Nr CC-182-2023

Nr.	Tip/Marca
1.	Vopsele dispersive în apă, marca comercială „Werker” Matlalex – vopsea lavabilă de interior şi exterior Weiss – vopsea lavabilă de interior Premium – vopsea de interior şi exterior Premium – vopsea pentru “Baie & Bucătărie” Vopsea lavabilă structurată Vopsea lavabilă de exterior Vopsea Extra cu Aditiv Siliconic Vopsea Satin cu Aspect Lucios Grădina Moldovei - Vopsea pentru copaci Vopsele dispersive în apă, marca comercială „LavaStar” Vopsea de interior şi exterior
2.	Grunduri dispersive în apă, marca comercială „Werker” Grund betonocontact Grund penetrare profundă Grund Quartz Grund acrilic pentru pereţi Glet finiş Amorsă acrilică concentrată „1:5” Grunduri dispersive în apă, marca comercială „LavaStar” Grund penetrare profundă Grund Universal pentru pereţi
3.	Hidroizolare Acrilică, marca comercială „Werker”

JUST
CC "CertMatCon"

