

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1760013794937 din 09.10.2025
Obiectul achiziției: Articole și echipament de sport

Nr. lot.	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ergometru eliptic	Ergometru eliptic GARLAND OTOORX ERX-9500 TFT	China	Garlando Italia	• Lungime (L): 2320 – 2400 mm; • Lățime (l): 950 – 1000 mm; • Înălțime (H): 1720 – 1750 mm; • Greutate totală: 115-130 kg; • Greutate utilizator: 180 - 200 kg; • Lungimea pasului: pînă la 560 mm; Funcții și dotări: • Ecran tactil, touchscreen capacitiv, TFT HD $\geq 10,1$; • Sistem de operare android (versiuni tipice: 10, 11 sau chiar 12); • Aplicații preinstalate precum Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Netflix, Spotify, Prime Video, Kinomap, Fitness App; • Conectivitate Wi-Fi, Bluetooth; • Porturi multimedia, intrare audio pentru MP3 player, difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile și suport pentru smartphone/tabletă	• Lungime: 2320 mm • Lățime: 950 mm • Înălțime: 1720 mm • Greutate totală: 115kg • Greutate utilizator: 180kg • Greutate volantă: 10kg • Lungimea pasului: 560 mm Funcții și dotări: • Ecran tactil, touchscreen capacitiv, TFT HD $\geq 10,1$; • Sistem de operare Android – versiune 10 • Aplicații preinstalate precum Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Netflix, Spotify, Prime Video, Kinomap, Fitness App; • Conectivitate Wi-Fi, Bluetooth; • Porturi multimedia, intrare audio pentru MP3 player, difuzoare	

					• Programe incluse, Quick Start, Target, 32 predefinite, 4 pentru utilizatori, 3 HRC (Heart Rate Control), Watt, Fitness Test; • Senzori de puls, senzori manuali integrați în mână și receptor de puls wireless încorporat; • Monitorizare, Timp, viteză, distanță, calorii, puls, RPM, Watt, METs; • Sistem de frânare magnetic prin inducție, cu reglare motorizată a rezistenței în 32 de nivele; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	stereo, port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile și suport pentru smartphone/tabletă • Programe incluse, Quick Start, Target, 32 predefinite, 4 pentru utilizatori, 3 HRC (Heart Rate Control), Watt, Fitness Test; • Senzori de puls, senzori manuali integrați în mână și receptor de puls wireless încorporat; • Monitorizare, Timp, viteză, distanță, calorii, puls, RPM, Watt, METs; • Sistem de frânare magnetic prin inducție, cu reglare motorizată a rezistenței în 32 de nivele; • Termen de garanție: 24 luni.	
2.	Bandă de alergare profesională	Bandă de alergare profesională GARLAND O TOORX TRX-9000 EVO	China	Garlando Italia	• Lungime: 2080 – 2170 mm; • Lățime: 910 – 950 mm; • Înălțime: 1580 – 1750 mm; • Greutate echipament: 155- 220 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: 160-180 kg; • Suprafața de alergare: 560-600 × 1600-1650 mm – Tip bandă: autolubrifiantă – Grosime bandă: 1,8-3,0 mm; Funcții și dotări: • Motor: 5/8 CP (vârf) AC – puternic, silențios, cu performanțe ridicate în regim intensiv; • Alimentare: electrică (220V); • Viteză: ajustabilă între 0,5 – 25 km/h (increment de 0,1 km/h); • Înclinare: până la 13-20%, cu 13-20 niveluri reglabile; • Consolă: 7 afișaje LED cu iluminare albastră + 1 afișaj tip grafic;	• Lungime: 2160 mm • Lățime: 930 mm • Înălțime: 1720 mm • Greutate echipament: 220kg • Greutatea maximă a utilizatorului: 180 kg • Suprafața de alergare: 1600 x 600 mm • Tip bandă: autolubrifiantă • Grosime bandă: 2,5 • Funcții și dotări: • Motor: 6/8 CP (vârf) AC – puternic, silențios, cu performanțe ridicate în regim intensiv; • Alimentare: electrică (220V); • Viteză: ajustabilă între 0,5 – 25 km/h (increment de 0,1 km/h)	

					• Funcții afișate: viteză, puls, distanță, timp, înclinație, calorii, pași, ritm, temperatură, MET; • Senzori de puls integrați în mână + receptor wireless pentru pieptar cardio; • Port USB, difuzoare încorporate, intrare audio pentru MP3, Suport pentru telefon/tabletă; • Compatibilitate Bluetooth (APP READY 3.0) – funcționează cu aplicații Zwift și Kinomap (abonament separat); • Programe de antrenament: Manual, Personalizat, Deal, Ardere grăsimi, Țintă, Cardio, Forță, Test de potrivire, HRC (ritm cardiac țintă); • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Înclinare: 19% cu 20 niveluri reglabile Consolă: 7 afișaje LED cu iluminare albastră + 1 afișaj tip grafic; • Funcții afișate: viteză, puls, distanță, timp, înclinație, calorii, pași, ritm, temperatură. • Senzori de puls integrați în mână + Receptor de impulsuri wireless încorporat; • Port USB, difuzoare încorporate, intrare audio pentru MP3, Suport pentru telefon/tabletă; • Compatibilitate Bluetooth (APP READY 3.0) – funcționează cu aplicații Zwift și Kinomap (abonament separat); • Programe de antrenament: Manual, Personalizat, Deal, Ardere grăsimi, Țintă, Cardio, Forță, Test de potrivire, HRC (ritm cardiac țintă); Termen de garanție: 24 luni	
3.	Ergometru cu sistem de frânare magnetică	Ergometru cu sistem de frânare magnetică GARLAND O TOORX BRX-9500 TFT	China	Garlando Italia	• Lungime: 1220 – 1300 mm; • Lățime: 610 – 650 mm; • Înălțime: 1540 – 1600 mm; • Greutate totală: 68 -75 kg; • Greutate utilizator: 180 -200 kg; Funcții și dorari: • Ecran TFT HD color, interactiv, de 10,1; • Rezistență: sistem electromagnetic cu inducție, cu 32 de nivele de rezistență reglabile electronic; • Programe: Quick Start, Target, 32 presetate, 4 pentru utilizatori, 3 HRC, Watt, Test de fitness;	• Lungime: 1220 mm • Lățime: 610 mm • Înălțime: 1540 mm • Greutate totală: 68kg • Greutate utilizator: 180 kg • Greutate volantă: 10 kg Funcții și dotări: • Ecran tactil TFT HD de 10,1” • Aplicații preinstalate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*, Kinomap Fitness	

					• Conectivitate: Bluetooth integrat, compatibil cu aplicațiile Kinomap și Zwift; • Măsurarea pulsului: prin senzori tactili integrați în mână și receptor wireless integrat; • Reglaje: scaun reglabil pe orizontală și verticală cu sistem Easy Fit și ajustare micrometrică; • Pedale: ergonomice, extra mari, cu curele reglabile; • Alimentare: sistem auto-generat și conectare la rețeaua electrică; • Suporturi pentru sticle, taletă, smartphone; • Porturi multimedia, intrare audio pentru MP3 player, difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	App*. * (Abonament separat) • Rezistență: sistem electromagnetic cu inducție, cu 32 de nivele de rezistență reglabile electronic • Pornire rapidă, Țintă, 32 presetări, 4 Utilizator, 3 HRC, Watt, Test de fitness • APP READY 3.0 - Sistem inteligent Bluetooth încorporat. Compatibil cu aplicația Zwift și aplicația de fitness Kinomap (abonamentul nu este inclus). • Senzori de puls integrați în mână. Receptor de puls wireless încorporat • Scaun EASY FIT SYSTEM cu reglare micrometrică orizontală și verticală. Echipat cu sistem de eliberare rapidă pentru o reglare verticală mai eficientă și confortabilă. • Pedale: ergonomice, extra mari, cu curele reglabile • Alimentare: sistem auto-generat și conectare la rețeaua electrică; • Suporturi pentru sticle, taletă, smartphone; • Porturi multimedia, intrare audio pentru MP3 player, difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile;	
--	--	--	--	--	---	---	--

						Termen de garanție: 24 luni.	
4.	Bicicleta profesionala cu rezistență pe aer	Bicicleta profesionala cu rezistență pe aer GARLAND O TOORX BRX-AIR CROSS PRO	China	Garlando Italia	• Lungime: 1225 – 1300 mm; • Lățime: 550 – 600 mm; • Înălțime: 1200 – 1250 mm Greutate totală: 72 -80 kg; • Greutate utilizator: 150 -160 kg; Funcții și dotări: • Sistem de frânare: Rezistență cu aer – 10 lame radiale; intensitatea efortului crește proporțional cu forța aplicată; • Transmisie: Cureaua de antrenare pentru mișcare lină, silențioasă și cu întreținere minimă; • Poziția scaunului: reglabilă vertical pe 5 niveluri și orizontal pe 9 niveluri; • Afișaj / Consolă: Ecran LCD cu iluminare din spate cu fundal albastru - suport pentru smartphone și tabletă inclus; • Afișaj date: RPM, viteză, timp, distanță, calorii, wați, puls; • Programare manual, programe țintă : timp, distanță, calorii, puls, 3 tipuri de intervale: 10/20, 20/10 și personalizat; • Monitorizare puls:Receptor wireless încorporat; • Accesorii incluse: Suport pentru sticlă de apă, are două roți la baza frontală, ceea ce facilitează foarte mult deplasarea bicicletei; • Bratul pedalier este format din 3 piese, pedale largi, dotate cu suprafața antiderapantă; • Termen de garanție ≥24 luni.	• Lungime: 1225 mm • Lățime: 550 mm • Înălțime: 1200 mm • Greutate produs: 72kg • Greutate maxim utilizator: 150kg Funcții și dotări: • Sistem de frânare: cu rezistență la aer cu 10 lame radiale, intensitatea efortului crește proporțional cu forța aplicată • Transmisie: Cureaua de antrenare pentru mișcare lină, silențioasă și cu întreținere minimă • Poziția scaunului: reglabilă vertical pe 5 niveluri și orizontal pe 9 niveluri • Afișaj / Consolă: Ecran LCD cu iluminare din spate cu fundal albastru -suport pentru smartphone și tabletă inclus •Afișaj date: RPM, viteză, timp, distanță, calorii, wați, puls; •Programare manual, programe țintă : timp, distanță, calorii, puls, 3 tipuri de intervale: 10/20, 20/10 și personalizat; •Monitorizare puls:Receptor wireless încorporat •Accesorii incluse: Suport pentru sticlă de apă, are două roți la baza	

						frontală, ceea ce facilitează foarte mult deplasarea bicicletei; • Bratul pedalier este format din 3 piese, pedale largi, dotate cu suprafata antiderapanta; Termen de garanție: 24luni.	
5.	Bicicletă profesională	Bicicletă profesională Indoor GARLAND O TOORX SRX-9000	China	Garlando Italia	• Lungime: 1166 – 1220 mm; • Lățime: 510 – 550 mm; • Înălțime: 1274 – 1320 mm • Greutate totală: 56-62 kg; • Greutate utilizator: 150 -160 kg; Funcții și dotări: • Sistem de frînare: plăcuțe de frână din piele. Prevăzut cu levier pentru frânare de urgență; • Sistem de transmisie: prin curea– silențios și cu întreținere minimă; • Poziția scaunului: tip de curse, cu reglare verticală și reglare orizontală micrometrică; • Ghidon cu reglare verticală și orizontală micrometrică, echipat cu suport dublu pentru sticle; • Bratul pedalier este format din 3 piese, cu sistem SPD de prindere rapidă; • Cadru :fabricat din oțel de înaltă grosime; • Computer de bord și centură cardio: afișaj electronic cu informații privind viteza, distanța, RPM, calorii, puls, timp, wați. Posibilitate de presetare a datelor personale. Transmisie semnal BLE / ANT+. Indicator baterie slabă; • Termen de garanție ≥24 luni.	• Lungime: 1166 mm • Lățime: 510 mm • Înălțime: 1274 mm • Greutate totală: 63kg • Greutate max. utilizator: 150kg • Greutate volantă: 22 kg Funcții și dotări: • Sistem de frînare: plăcuțe de frână din piele. Prevăzut cu levier pentru frânare de urgență • Sistem de transmisie: prin curea– silențios și cu întreținere minimă • Poziția scaunului: tip de curse, cu reglare verticală și reglare orizontală micrometrică • Ghidon cu reglare verticală și orizontală micrometrică, echipat cu suport dublu pentru sticle • Bratul pedalier este format din 3 piese, cu sistem SPD de prindere rapidă • Cadru :fabricat din oțel de înaltă calitate	

						• Computer de bord și centură cardio: afișaj electronic cu informații privind viteza, distanța, RPM, calorii, puls, timp, wați. Posibilitate de presetare a datelor personale. Transmisie semnal BLE / ANT+. Indicator baterie slabă. Termen de garanție: 24luni	
6.	Aparat de vâslit profesional	Aparat de vâslit profesional GARLAND O TOORX RWX AIRMA G 7000	China	Garlando Italia	• Lungime: 2420 – 2500 mm; • Lățime: 620 – 660 mm; • Înălțime: 1230 – 1300 mm; • Greutate totală: 52-58 kg; • Greutate utilizator: 150- 160 kg; Funcții și dotări: • Sistem frînare: rezistență combinată a aerului și a magnetului; • Niveluri de rezistență: 16 (Nivel 1–10: aer; Nivel 11–16: aer + magnetic); • Consolă: Ecran LCD cu înclinare reglabilă, cu iluminare albastră din spate și cu suport pentru smartphone și tabletă; • Funcții afișate: Mișcări/min, calorii, timp, distanță, timp/500m, nivel, ritm cardiac, memorie de antrenament; • Programe: Quick start, programe pe timp, distanță și calorii, 3 programe interval; • Măsurare ritm cardiac: Da, cu receptor wireless integrat (compatibil cu cureaua piept); • Platformă: Ergonomică, reglabilă în funcție de lungimea utilizatorului;	• Lungime: 2420 mm • Lățime: 620 mm • Înălțime: 1230 mm • Greutate totală: 52kg • Greutate max. utilizator: 150kg Funcții și dotări: • Sistem de frânare: cu rezistență magnetică și aer, care oferă o senzație de netezime și un antrenament mai diversificat. • Niveluri de rezistență: Reglarea rezistenței la aer de la nivelul 1-10, rezistența aerului+magnetic de la nivelul 11-16 • Consolă: Ecran LCD cu înclinare reglabilă, cu iluminare albastră din spate și cu suport pentru smartphone și tabletă • Funcții afișate: mișcări/min, calorii, timp, distanță,	

					• Funcție de pliere: Da; • Compatibilitate cu curea de piept pentru măsurarea pulsului; • Consolă cu memorie pentru salvarea sesiunilor de antrenament; • Poziția scaunului: cu rulmenți cu role care alunecă pe o șină de aluminiu; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	distanță/30 min, lățime padelă, nivel, timp/500m, dată, puls, memorie • Programe: pornire rapidă, timp, distanță, calorii, 3 intervale(programe) • Măsurare ritm cardiac: Da, cu receptor wireless integrat (compatibil cu curea piept) • Platformă: Ergonomică, reglabilă în funcție de lungimea utilizatorului • Platformă: Ergonomică, reglabilă în funcție de lungimea utilizatorului; • Funcție de pliere: Da; • Compatibilitate cu curea de piept pentru măsurarea pulsului; • Consolă cu memorie pentru salvarea sesiunilor de antrenament; • Poziția scaunului: cu rulmenți cu role care alunecă pe o șină de aluminiu; Termen de garanție: 24 luni	
7.	Bancă pentru extensii lombare	Bancă pentru extensii lombare GARLAND O TOORX WBX 2600	China	Garlando Italia	• Lungime: 1315 – 1350 mm; • Lățime: 980 – 1020 mm; • Înălțime: 920 – 980 mm; • Greutate totală: 34 -38 kg; • Greutate utilizator: 150-160 kg; • Capacitate maximă de încărcare: minimum 200-220 kg Funcții și dotări: • Structură: Țeavă tubulară din oțel ranforsat cu secțiune ovală plată 114x65 mm, grosime 3 mm;	• Lungime: 1315 mm • Lățime: 980 mm • Înălțime: 920 mm • Greutate totală: 34 kg • Greutate maxim utilizator: 150 kg • Capacitate maximă de încărcare: 200kg Funcții și dotări: • Structură: Structură tubulară din oțel ranforsat, cu secțiune	

					• Sistem de vopsire: Dublu strat cu pulberi epoxidice, rezistent la zgârieturi Accesorii: dotat cu mâner de transport și roți pentru deplasare, suport lombar ergonomic, perne în grosimea 65 mm; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	ovală 114x65 mm - grosime 3 mm • Sistem de vopsire: Dublu strat de vopsire în pulbere, rezistent la zgârieturi • Accesorii: dotat cu mâner de transport și roți pentru deplasare, suport lombar ergonomic, perne în grosimea 65 mm Termen de garanție: 24 luni	
8.	Presă pentru picioare 2-în-1	Presă pentru picioare 2-în-1 GARLAND O TOORX FWX 7400	China	Garlando Italia	• Lungime: 2600 – 2670 mm; • Lățime: 1500 – 1550 mm; • Înălțime: 1850 – 1900 mm; • Greutate totală: 210 - 220 kg; • Greutate utilizator: 160 -170 kg; • Capacitate maximă de încărcare: 440-460 kg Funcții și dotări: • Sistem de lucru: sistem de împingere cu platformă (Platform Push); • Funcționalitate 2-în-1: presă pentru picioare și genuflexiuni tip hack squat; • Reglaje: reglaj pe 5 poziții al spătarului și platformei; • Structură: oțel ranforsat, tub rectangular 70x50x3 mm și tub rotund $\varnothing 50 \times 3$ mm; • Tratament structură: sablare, fosfatizare și vopsire în două straturi cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; • Sistem de rulare: rulmenți de înaltă performanță POWER GRADE, pentru o mișcare lină și progresivă; • Pernă din spumă cu densitate mare, acoperită cu PU și protecție completă pe spate;	• Lungime: 2635 mm • Lățime: 1520 mm • Înălțime: 1880 mm • Greutate totală: 213kg • Greutate max. utilizator: 160kg • Capacitate maximă de încărcare: 440kg Funcții și dotări: • Sistem de lucru: sistem de împingere cu platformă (Platform Push) • Funcționalitate 2-în-1: presă pentru picioare și genuflexiuni, tip hack squat. • Reglaje: înclinarea spătarului/platformei pe 5 poziții • Structură: cadru din oțel ranforsat, armat cu țevă dreptunghiulară 70x50x3 mm și țevă rotundă $\varnothing 50 \times 3$ mm. • Tratament structură: Vopsire dublă cu pulbere rezistentă, rezistentă la zgârieturi.	

					• Sisteme de siguranță: mâner cu rol de opritor pe ambele poziții de antrenament; • Accesorii: 3 pini pentru benzi elastice, 4 suporturi de discuri, 8 cleme tip arc pentru discuri olimpice (ø49 mm); • Sistem de încărcare: acces facil sub platformă pentru discuri de ø50 mm; • Stabilitate: picioare cu bază din cauciuc anti-alunecare; • Termen de garanție ≥24 luni.	Tratamentul țevelor cu nisip și fosfatare • Sistem de rulare: Sistem de scripeți cu rulmenți POWER GRADE pentru o acțiune lină și precisă • Perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie PU și husă spate completă • Sisteme de siguranță: mâner cu rol de opritor pe ambele poziții de antrenament • Accesorii: 3 cuie pentru bandă de rezistență(elastică), 4 suporturi pentru discuri de greutate, 8 cleme olimpice cu arc ø 49 mm • Sistem de încărcare: acces facil sub platformă pentru discuri de ø50 mm • Stabilitate: picioare cu bază din cauciuc anti-alunecare; Termen de garanție:24 luni.	
9.	Bancă Reglabilă	Bancă reglabilă GARLAND O TOORX WBX 950	China	Garlando Italia	• Lungime: 1330 – 1380 mm; • Lățime: 740 – 770 mm; • Înălțime: 430 – 470 mm; • Greutate totală: 34 -37 kg; • Greutate maximă utilizator:150 -170 kg; • Greutate maximă încărcabilă (utilizator + greutate): 380 -400 kg; Funcții și dotări: • Cadru: Oțel ranforsat, secțiune pătrată 75x75x2,5 mm; • Vopsire: Finisaj cu vopsea epoxidică dublă, rezistentă la zgârieturi; • Grosime perne: 70 mm;	• Lungime: 1355 mm • Lățime: 758 mm • Înălțime: 450 mm • Greutate totală: 35.6kg • Greutate maximă utilizator: 160kg • Greutate maximă a structurii (utilizator + greutate încărcate) 390 kg Funcții și dotări: • Cadru din țeavă pătrată din oțel ranforsat 75x75x2,5 mm	

					• Inclinare șezut: Reglabil pe 3 nivele (0°, 15°, 30°); • 1.10 Inclinare spătar: Reglabil pe 9 nivele (0°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°); • Dotări suplimentare: Mânere de transport, roți de deplasare; • Material tapițerie: Spumă de înaltă densitate cu acoperire din PU pentru confort sporit și durabilitate în timp; • Mobilitate: Roțile integrate permit mutarea ușoară a echipamentului, iar mânerele de transport oferă o manevrabilitate sporită; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Vopsire: cu vopsea epoxidica dublă cu strat de acoperire în câmp electrostatic, rezistentă la zgârieturi • Grosime perne: 70 mm • Reglare înclinare șezut pe 3 niveluri (0°, 15°, 30°) • Înclinarea spătarului: reglabil în 9 unghiuri (0°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°) • Dotări suplimentare: Banca reglabilă, mâner de transport și roți mobile. • Material tapițerie: Spumă de înaltă densitate cu acoperire din PU pentru confort sporit și durabilitate în timp • Mobilitate: Echipamentul este dotat cu roți integrate pentru o deplasare facilă, iar mânerele speciale asigură un transport rapid și comod. Termen de garanție: 24 luni	
11.	Aparat Biceps Curl	Aparat Biceps Curl GARLAND O TOORX PLX 8600	China	Garlando Italia	• Lungime: 1450 – 1500 mm; • Lățime: 1130 – 1170 mm; • Înălțime: 1580 – 1625 mm; • Greutate aparat: 200-210 kg; • Greutate brută: 225- 235 kg; • Greutate maximă utilizator: 115 -125 kg; Funcții și dotări: • Sistem de acționare: pârghie cu un singur brat; • Greutate stivă: 80 kg din oțel, cu colivie de protecție complete; • Sistem de reglaj: reglarea înălțimii scaunului pe 18 niveluri, cu sistem tip rack asistat de arc cu gaz;	• Lungime: 1478 mm • Lățime: 1151 mm • Înălțime: 1602 mm • Greutate aparat: 205kg • Greutate brută: 229kg • Greutate maximă utilizator: 120kg Funcții și dotări: • Sistem de acționare: pârghie cu un singur brat • Greutate stivă: 80 kg din oțel, cu colivie de protecție completă.	

					• Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU; • Sistem de role: fabricat din material POM cu rulmenți de calitate premium, frecare redusă și stabilitate dimensională; • Cablu de oțel: cabluri din oțel țesut cu diametrul de 5 mm, cu greutate maximă admisă de 1500 kg; • Cadru: structură ovală plată din țeavă de oțel: ○ Secțiune ovală 50x100 mm, grosime 3 mm ○ Secțiune rotundă Ø 60 mm, grosime 3 mm • Vopsire: dublă cu pulbere rezistent la zgârieturi, tratarea țevelor prin sablare și fosfatare; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Sistem de reglaj: reglarea înălțimii scaunului pe 18 niveluri, cu sistem tip rack asistat de arc cu gaz • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU • Sistem de role: fabricat din POM, un material foarte rigid cu frecare superficială redusă și stabilitate dimensională bună - rulmenți de calitate premium • Sistem de cabluri din oțel țesut ø5 mm, greutate maximă admisă 1500 kg • Cadru: Structură ovală plată din țeavă de oțel rezistentă, ovală 50x100 mm - grosime 3 mm și rotundă ø 60 mm - grosime 3 mm • Vopsire dublă cu strat de pulbere rezistent la zgârieturi. Tratarea țevelor prin sablare și fosfatare. Termen de garanție: 24 luni	
12.	Aparat pentru extensia șoldurilor	Aparat pentru extensia șoldurilor GARLANDO TOORX	China	Garlando Italia	• Lungime: 1400 – 1450 mm; • Lățime: 850 – 900 mm; • Înălțime: 1100 – 1150 mm; • Greutate echipament: 90-110 kg; • Greutate maximă încărcabilă: 250-350 kg; • Greutate maximă utilizator: 150-180 kg; Funcții și dotări:	• Lungime: 1607 mm • Lățime: 1500 mm • Înălțime: 1118 mm • Greutate echipament: 110kg • Greutate maximă încărcabilă: 250kg • Greutate maximă utilizator: 150kg	

		FWX-4400 HIP THRUST			• Sistem de antrenare: Împingere cu platformă fixă; • Scaunul: Perne ergonomice din spumă de înaltă densitate, adaptabile formei anatomice a utilizatorului; • Structură: Cadru tubular oval 50x110 mm, grosime 3 mm, din oțel de înaltă rezistență; • Vopsire dublă cu strat de pulbere rezistent la zgârieturi, tratament anticoroziv prin sablare și fosfatare; • Sistem de scripeți: Rulmenți POWER GRADE pentru o acțiune lină și precisă; • Mânere: Ergonomice, pentru sprijin și stabilitate în timpul execuției; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Funcții și dotări: • Sistem de antrenare: Împingere cu platformă fixă • Scaunul: Perne ergonomice din spumă de înaltă densitate, adaptabile formei anatomice a utilizatorului • Cadru: Structură ovală plată din țevă de oțel rezistentă 50x110 mm - grosime 3 mm. • Vopsire dublă cu strat de pulbere rezistent la zgârieturi, tratament anticoroziv prin sablare și fosfatare; • Sistem de scripeți: Rulmenți POWER GRADE pentru o acțiune lină și precisă; • Mânere: Ergonomice, pentru sprijin și stabilitate în timpul execuției;	
13.	Aparat multifuncțional pentru antrenarea pieptului și a deltoizilor posteriori	Aparat multifuncțional pentru antrenarea pieptului și a deltoizilor posteriori GARLAND O TOORX PLX 9300	China	Garlanda Italia	• Lungime: 1480 – 1550 mm; • Lățime: 1200 – 1350 mm; • Înălțime: 1650 – 2050 mm; • Greutate aparat: 210 – 230 kg; • Greutate maximă utilizator: 150 – 180 kg; Funcții și dotări: • Sistem de împingere cu pârgii convergente independente, pentru o activare echilibrată și izolată a fiecărei părți a musculaturii; • Funcție duală: permite antrenarea atât a pieptului (pectoral), cât și a deltoizilor posteriori;	Termen de garanție: 24 luni • Lungime: 1499 mm • Lățime: 1326 mm • Înălțime: 2024 mm • Greutate aparat: 226kg • Greutate maximă utilizator: 120kg Funcții și dotări: • Sistem de împingere cu pârgii convergente independente, pentru o activare echilibrată și izolată a fiecărei părți a musculaturii • Funcție duală: permite antrenarea mușchilor	

					• Greutate stivă: 90 kg din oțel, cu colivie de protecție completă, pentru siguranță și rezistență; • Reglaje multiple pentru confort și adaptabilitate: ○ Înălțimea brațelor – 6 niveluri; ○ Înălțimea scaunului – 18 niveluri; ○ Adâncimea spătarului (față/spate) – 6 niveluri; ○ Reglare cu sistem pantograf asistat de amortizor cu gaz; • Cadru robust: structură ovală plată din țevă de oțel 50x100 mm (grosime 3 mm) și rotundă Ø60 mm (grosime 3 mm); • Tratament de suprafață: sablare și fosfatare; • Vopsire: dublu strat cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; • Perne: din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU; • Sistem de scripeți: realizat din POM – material cu frecare redusă și rezistență excelentă la uzură, echipat cu rulmenți PREMIUM GRADE; • Cabluri: din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate de încărcare maximă 1500 kg; • Termen de garanție ≥24 luni.	pectorali ,trapezi, cât și a deltoizilor posteriori • Greutate stivă: 90 kg din oțel, cu colivie de protecție completă, pentru siguranță și rezistență • Reglaje multiple pentru confort și adaptabilitate: • Reglaje: înălțimea brațelor pe 6 niveluri • Reglaje: înălțimea scaunului pe 18 niveluri • Reglaje: spătar înainte/înapoi pe 6 niveluri • Reglarea scaunului cu sistem pantograf asistat de amortizor cu gaz • Cadru: Structură ovală plată din țevă de oțel rezistentă, ovală 50x100 mm - grosime 3 mm și rotundă ø 60 mm - grosime 3 mm. • Vopsire: Vopsire dublă cu strat de pulbere rezistent la zgârieturi. Tratarea țevelor prin sablare și fosfatare. • Perne: din spumă de înaltă densitatecu tapițerie PU • Sistem de scripeți: realizat din POM – material cu frecare redusă și rezistență excelentă la uzură, echipat cu rulmenți PREMIUM GRADE • Sistem de role fabricat din POM, un material foarte rigid cu frecare superficială	
--	--	--	--	--	--	--	--

						redușă și stabilitate dimensională bună - rulmenți de calitate premium • Cabluri: Sistem de cabluri din oțel țesut ø5 mm, greutate maximă admisă 1500 kg Termen de garanție: 24 luni	
14.	Aparat abductor/adductor-funcție dublă	Aparat abductor/adductor-funcție dublă GARLAND O TOORX PLX 9700	China	Garlando Italia	• Lungime: 1520 – 1550 mm; • Lățime: 720 – 740 mm; • Înălțime: 1660 – 1715 mm; • Greutate netă: 220 – 232 kg; • Greutate brută: 240 – 248 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: 115 – 145 kg; Funcții și dotări: • Funcție duală: antrenament eficient pentru mușchii abductori și adductori; • Sistem de împingere cu pârgă independentă, pentru un control optim al mișcărilor; • Greutate stivă: 90 kg din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Reglaj ergonomic: înălțimea platformei pentru picioare este ajustabilă pe 6 niveluri; • Confort sporit: perne din spumă de înaltă densitate cu tapițerie PU; • Cadru rezistent: structură ovală plată din țevă de oțel 50x100 mm (grosime 3 mm) și rotundă Ø60 mm (grosime 3 mm); • Vopsire: dublu strat cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi, anti-coroziv: sablare și fosfatare;	• Lungime: 1536 mm • Lățime: 730 mm • Înălțime: 1689 mm • Greutate netă: 226kg • Greutate brută: 244kg • Greutatea maximă a utilizatorului: 120kg Funcții și dotări: • Funcție duală: antrenament pentru mușchii abductori și adductori. • Împingere independentă cu sistem de pârgă • Greutate stivă: oțel 90 kg cu colivie de protecție completă • Reglaje : înălțimea platformei pentru picioare pe 6 niveluri, ajustabilă. • Confort sporit: perne din spumă de înaltă densitate cu tapițerie PU • Cadru: Structură ovală plată din țevă de oțel rezistentă, ovală 50x100 mm - grosime 3 mm și rotundă ø 60 mm - grosime 3 mm. • Vopsire: dublă cu strat de pulbere rezistent la	

					• Scripete: realizate din POM – material cu frecare redusă și rezistență ridicată la uzură, cu rulmenți PREMIUM GRADE; • Sistem de cabluri: din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate maximă de încărcare 1500 kg; • Scaun și suporturi: realizate din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie PU de calitate; • Termen de garanție ≥24 luni.	zgârieturi. Tratarea țevelor prin sablare și fosfatare, anti-coroziune. • Scripete: realizate din POM – material cu frecare redusă și rezistență ridicată la uzură, cu rulmenți PREMIUM GRADE • Sistem de cabluri: din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate maximă de încărcare 1500 kg; • Scaun și suporturi: realizate din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie PU de calitate; Termen de garanție: 24 luni	
15.	Aparatul extensii/flexii picioare din șezut – funcție dublă	Aparat extensii/flexii picioare din șezut – funcție dublă GARLANDO TOORX PLX 9600	China	Garlando Italia	• Lungime: 1480 – 1520 mm; • Lățime: 1310 – 1340 mm; • Înălțime: 2000 – 2050 mm; • Greutate netă: 245 – 260 kg; • Greutate brută: 265 – 275 kg; • Greutate maximă utilizator: 115 – 125 kg; Funcții și dotări: • Funcții: extensie și flexie a picioarelor din poziție așezată; • Sistem de acționare: prin efect de levier; • Greutate stivă: 90 kg, din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Efect de levier principal: 7 niveluri; • Înălțimea brațului: 5 niveluri; • Roller de sprijin al gleznelor: 7 niveluri; • Reglarea spătarului față/spate: 8 niveluri; • Cadru: țeavă ovală din oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țeavă rotundă ø 60 mm, grosime 3 mm;	• Lungime: 1499 mm • Lățime: 1326 mm • Înălțime: 2024 mm • Greutate netă: 252 • Greutate brută: 271kg • Greutate maximă utilizator: 120kg Funcții și dotări: • Funcții: extensie și flexie a picioarelor din poziție așezat • Greutate stivă: 90 kg, din oțel, cu colivie de protecție completă. • Levier principal – 7 poziții de ajustare • Înălțimea brațului – 5 poziții • Role de sprijin glezne – 7 poziții • Spătar reglabil față/spate – 8 poziții	

					• Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatare (rezistentă la zgârieturi); • Pulegi: fabricate din POM (material rigid, cu frecare redusă), echipate cu rulmenți de calitate premium; • Cabluri: din oțel împletit ø 5 mm, rezistență până la 1500 kg; • Scaun și suporturi: pernele din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic și confort în timpul exercițiilor; • Tapițerie: din PU (poliuretan) – rezistentă, durabilă și ușor de întreținut; • Termen de garanție ≥24 luni.	• Cadru: Țeavă ovală din oțel 50×100 mm + țeavă rotundă Ø 60 mm, Grosime oțel: 3 mm • Tratament: sablare + fosfatare Vopsire: cu pulbere epoxidică în două straturi (rezistentă la zgârieturi) • Scripete: fabricat din material POM (cu frecare redusă, rigiditate ridicată), echipat cu rulmenți PREMIUM GRADE pentru o funcționare lină și durabilă. • Cabluri: din oțel împletit Ø 5 mm, acoperite, cu rezistență la tracțiune până la 1500 kg. • Scaun și suporturi: pernele din spumă de înaltă densitate • Tapițerie: din PU (poliuretan) – rezistentă, durabilă și ușor de întreținut Termen de garanție: 24 luni	
16.	Aparat pentru tracțiuni asistate / ridicarea bărbiei / flotări la paralele	Aparat pentru tracțiuni asistate / ridicarea bărbiei / flotări la paralele GARLAND O TOORX PLX 8400	China	Garlando Italia	• Lungime: 1720 – 1770 mm; • Lățime: 1170 – 1220 mm; • Înălțime: 2400 – 2460 mm; • Greutate netă: 215 – 225 kg • Greutate brută: 235 – 245 kg • Greutate maximă utilizator: 115 – 125 kg; Funcții și dotări: • Funcții: tracțiuni asistate, ridicarea bărbiei, coborâre; • Sistem de acționare: cu platformă de sprijin pliabilă pentru picioare (sistem de asistență); • Greutate stivă: 90 kg, din oțel, cu	• Lungime: 1745 mm • Lățime: 1195 mm • Înălțime: 2430 mm • Greutate netă: 221kg • Greutate brută: 242kg • Greutate maximă utilizator: 120kg Funcții și dotări: • Funcții: Tracțiuni asistate, Ridicarea bărbiei, Coborâre pe paralele	

					colivie de protecție integrală; • Cadru: structură ovală din țevă de oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țevă rotundă ø 60 mm, grosime 3 mm; • Vopsire: strat dublu de pulbere epoxidică, tratat prin sablare și fosfatare – rezistent la zgârieturi; • Pulegi: fabricate din POM – material rigid cu frecare redusă și stabilitate dimensională bună; echipate cu rulmenți de calitate premium (PREMIUM GRADE); • Cabluri: din oțel împletit ø 5 mm, cu rezistență maximă la sarcină de 1500 kg; • Suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU (poliuretan) – durabilă, ușor de întreținut și confortabilă în utilizare; • Reglaje: platformă pentru sprijinul picioarelor – pliabilă; • Termen de garanție ≥24 luni.	• Sistem de asistență: platformă reglabile pliabilă • Stivă de greutate: 90 kg oțel, protejată integral • Cadru: țevă de oțel cu secțiune ovală 50x100 mm - grosime 3 mm și rotundă ø 60 mm - grosime 3 mm • Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi. Tratarea tuburilor prin sablare și fosfatare • Sistem de scripeți: fabricat din POM, un material cu caracteristici excelente de alunecare și rezistență excelentă la uzură, - rulmenți PREMIUM GRADE. • Suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU (poliuretan) – durabilă, ușor de întreținut și confortabilă în utilizare • Platformă pentru sprijinul picioarelor – pliabilă • Cabluri: din oțel împletit ø 5 mm, cu rezistență maximă la sarcină de	
--	--	--	--	--	--	---	--

						1500 kg; • Termen de garanție: 24 luni	
17.	Aparat pentru tracțiuni LAT și scripete – (funcție dublă)	Aparat pentru tracțiuni LAT și scripete – (funcție dublă) GARLAND O TOORX PLX 7500	China	Garlando Italia	• Lungime: 1220 – 1280 mm; • Lățime: 1720 – 1780 mm; • Înălțime: 2150 – 2250 mm; • Greutate netă: 215 – 225 kg; • Greutate brută: 225 – 235 kg; • Greutate maximă utilizator: 140 – 160 kg Funcții și dotări: • Funcții: tracțiuni de sus (lat pulldown) și ramat (low row) – dublă funcție; • Sistem de acționare: prin cabluri din oțel împletit ø 5.8 mm, rezistență maximă 1500 kg; • Greutate stivă: 100 kg, din oțel, cu colivie de protecție completă; • Reglaje: role pentru fixarea picioarelor – 5 niveluri de ajustare; • Accesorii incluse: bară lat și mâner dublu; • Cadru: țevă ovală și ovală plată din oțel de înaltă rezistență (dimensiuni: 75x118 mm, 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm), grosime 3 mm; • Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatare (rezistentă la zgârieturi); • Sistem de role fabricat din POM, un material foarte rigid cu frecare superficială redusă și stabilitate dimensională bună-rulmenți de calitate premium; • Scaun și suporturi: perne din spumă de	• Lungime: 1250 mm • Lățime: 1750 mm • Înălțime: 2200 mm • Greutate netă: 219kg • Greutate brută: 230kg • Greutate maximă utilizator: 150kg Funcții și dotări: • Funcții: Tracțiuni la scripete superior (Lat Pulldown) • Permite antrenarea intensă și izolată a mușchilor spatelui superior – în special latissimus dorsi, biceps brahial, romboizi și deltoizi posteriori. • Mișcarea de tracțiune verticală dezvoltă forța în partea superioară a trunchiului și îmbunătățește postura. • 2. Tracțiuni la scripete inferior (Low Row) • Activează mușchii spatelui mijlociu și inferior, inclusiv erectorii spinali, trapezul inferior, bicepsul și antebrățele. • Exercițiul se efectuează din poziție așezată, cu tragere	

					înalță densitate, oferind suport ergonomic, cu tapițerie din PU, rezistentă și ușor de întreținut; • Disponibil și cu finisaj argintiu închis; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	din față spre trunchi (rămânând drept), pentru antrenament de forță și rezistență musculară. • Sistem de cablu: de oțel împetit $\varnothing 5,8$ mm, sarcină maximă 1500 kg. • Greutate stivă: 100 kg, din oțel, cu colivie de protecție completă • Rolele reglabile pentru stabilizarea picioarelor, în 5 poziții, asigură poziționare corectă și fixare sigură în timpul tracțiunilor de sus. • Accesorii incluse: Accesorii standard: bară dorsală cu două mânere • Structură tubulară din oțel cu secțiune ovală 75x118 mm și oval plat 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - grosime 3 mm. • Vopsire: Acoperire dublă cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi. Tuburile sunt sablate și fosfatate. • Sistem de role fabricat din POM, un material cu caracteristici excelente de alunecare și rezistență excelentă la uzură - rulmenți de calitate premium. • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic, cu	
--	--	--	--	--	--	--	--

						tapițerie din PU, rezistentă și ușor de întreținut Termen de garanție: 24 luni	
19.	Bancă olimpică reglabilă	Bancă olimpică reglabilă GARLAND O TOORX WBX 3900	China	Garlando Italia	• Lungime: 1680 – 1750 mm; • Lățime: 1400 – 1450 mm; • Înălțime: 1800 – 1860 mm; • Greutatea maximă suportată de echipament: minimum 350 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: minimum 150 kg; • Greutate proprie a echipamentului: aproximativ 130,5 kg; • Cadrul: țeavă de oțel dreptunghiulară, rezistentă, cu dimensiuni 100x50 mm, 75x50 mm și 60x40 mm, grosime perete minim 3 mm; Funcții și dotări: • Bancă olimpică reglabilă, multifuncțională: înclinată, plată și declinabilă; • Scaunul reglabil pe 4 niveluri de înclinare (0°, 5°, 15°, 30°) și poziționare înainte/înapoi reglabilă pe 22 de niveluri; • Spătar cu înclinare reglabilă pe 8 niveluri (de la -15° la +85°); • Pernele scaunului și ale spătarului cu grosime de minim 60 mm; • Înălțimea suportului pentru halteră reglabilă pe 7 niveluri; • Vopsire durabilă, realizată prin dublă acoperire cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; • Culoare: preferabil gri (sau altă culoare standard disponibilă, rezistentă la uzură);	• Lungime: 1717 mm • Lățime: 1427 mm • Înălțime: 1832 mm • Greutatea maximă suportată de echipament: 350kg • Greutatea maximă a utilizatorului: 150 kg • Greutate aparat: 130.5kg • Cadru: Structură tubulară din oțel armat cu secțiune dreptunghiulară 100x50 mm, 75x50 mm și 60x40 mm - grosime 3 mm Funcții și dotări: • Bancă olimpică: Construcție robustă, destinată exercițiilor variate. Permite ajustarea poziției spătarului în multiple unghiuri: plan înclinat, poziție orizontală (plată) și declinată, pentru antrenamente versatile și adaptate utilizatorului. • Scaun reglabil profesional: Prevăzut cu sistem de ajustare a înclinării spătarului în 4 trepte (0°, 5°, 15°, 30°), pentru adaptarea posturii în funcție de tipul exercițiului. Poziționare longitudinală (înainte/înapoi) reglabilă pe 22 de niveluri distincte, asigurând ergonomie optimă și confort	

					• 4 suporturi pentru discuri de greutate cu diametrul $\varnothing 50$ mm; • 2 roți de transport pentru deplasare ușoară; • Role pentru partea superioară a picioarelor detașabile, pentru acces facil; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	pentru utilizatori de diferite staturi. • Spătar cu reglaj multiplu de înclinare: Echipat cu sistem de ajustare pe 8 niveluri, cu un unghi de înclinare variabil de la -15° (declinat) până la $+85^\circ$ (aproape vertical), oferind flexibilitate în utilizare pentru diferite tipuri de exerciții și poziții ale corpului. • Scaunul și spătarul sunt echipate cu perne din spumă cu grosime de 60 mm, oferind suport optim utilizatorului și durabilitate în condiții de exploatare frecventă. • Acoperire realizată prin dublu strat de vopsea pulbere rezistentă, aplicată electrostatic, cu proprietăți de durabilitate ridicată și rezistență la zgârieturi. • Culoare: Negru mat. • Echipamentul este prevăzut cu 4 suporturi dedicate pentru depozitarea discurilor, compatibile cu discuri olimpice cu diametrul interior de $\varnothing 50$ mm • Echipamentul este dotat cu 2 roți rezistente, care facilitează deplasarea ușoară	
--	--	--	--	--	---	---	--

						și manevrarea rapidă, fără efort suplimentar Echipamentul dispune de role pentru partea superioară a picioarelor, detașabile, ce permit un acces facil și ajustări rapide, contribuind la confortul și funcționalitatea antrenamentului Termen de garanție: 24 luni	
20.	Aparat pentru flexia picioarelor din culcat	Aparat pentru flexia picioarelor din culcat GARLANDO TOORX PLX 8900	China	Garlando Italia	- Lungime: 1620 – 1660 mm; - Lățime: 1180 – 1230 mm; - Înălțime: 1580 – 1625 mm; - Greutate proprie: 220-221 kg; - Greutate brută (cu ambalaj): 240-244 kg; - Greutatea maximă admisă a utilizatorului: minim 120-130 kg; Funcții și dotări: - Sistem de pârgării cu o singură apăsare, cu levier principal al forței ajustabil pe 6 niveluri și levier de forță mic ajustabil pe 7 niveluri; - Stivă de greutateți din oțel cu greutate totală de 90 kg, închisă într-o colivie de protecție complete; - Sistem de role din material POM – rigid, cu frecare superficială scăzută și stabilitate dimensională bună, dotat cu rulmenți de calitate premium; - Sistem de cabluri de oțel țesut cu diametrul de 5 mm, rezistent la o greutate maximă admisă de 1500 kg; - Scaun cu perne din spumă de înaltă densitate cu tapițerie rezistentă din poliuretan (PU); - Cadru realizat din țevă de oțel ovală (50x100 mm, grosime minimă 3 mm) și	- Lungime: 1641mm - Lățime: 1204 mm - Înălțime: 1602 mm - Greutate: 221 kg - Greutate brută (cu ambalaj): 242 kg - Greutate maximă utilizator: 120kg Funcții și dotări: - Sistem de pârgării cu o singură apăsare, cu levier principal al forței ajustabil pe 6 niveluri și levier de forță mic ajustabil pe 7 niveluri - Stivă de greutateți din oțel de 90 kg . Carcasă completă de protecție. - Sistem de role fabricat din POM, un material cu caracteristici excelente de alunecare și rezistență excelentă la uzură -rulmenți de calitate premium. - Sistem de cabluri din oțel țesut ø5,8 mm, greutate maximă admisă 1500 kg.	

					rotundă (ø60 mm, grosime minimă 3 mm); • Vopsire dublă cu pulbere epoxidică rezistentă la zgârieturi. Țevile sunt tratate suplimentar prin sablare și fosfatare; • Culoare: standard profesional (negru sau gri metalic), cu vopsea rezistentă la uzură; • Termen de garanție ≥24 luni.	• Suport ergonomic: Perne realizate din spumă de densitate ridicată, acoperite cu tapițerie din PU rezistentă, prevăzute cu husă completă pe partea din spate pentru protecție și durabilitate. • Cadru realizat din țevă de oțel ovală, 50x100 mm, grosime 3 mm, rotundă ø60 mm, grosime 3 mm); • Vopsire dublă cu strat de pulbere rezistent la zgârieturi. Tratament pentru tubulatură prin sablare și fosfatare. • Culoare: standard profesional – Negru, vopsea rezistentă la uzură. Termen de garanție: 24 luni	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Elpujan Iulian** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **LEXSPORT SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str.Liviu Deleanu 2/137**