

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1614097805136](#) din 23.02.2021

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziția echipamentului tehnic profesional necesar pentru studioul de înregistrări audio - muzical**

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lotul 1 Echipament tehnic necesar înregistrărilor și imprimărilor audio muzicale						
1.1 Calculator Mac Mini	Mac Mini	China (USA)	Apple	Bloc de calculator personal de tip desktop similar APPLE MAC MINI cu procesor i7-6 Core. Memorie instalată - SSD minim de 1TB, 322 GB RAM. Hardware 3.2 GHz 6 core Intel Core i7 processor of the 8th generation (Turbo Boost up to 4.6 GHz) 32 GB 2666 MHz DDR4 Intel UHD Graphics 630 1 TB SSD storage 10 Gigabit Ethernet (Nbase T Ethernet with support for 1 Gbit, 2.5 Gbit, 5 Gbit and 10 Gbit Ethernet with	Bloc de calculator personal de tip desktop APPLE MAC MINI cu procesor i7-6 Core. Memorie instalată - SSD de 1TB, 322 GB RAM. Hardware 3.2 GHz 6 core Intel Core i7 processor of the 8th generation (Turbo Boost up to 4.6 GHz) 32 GB 2666 MHz DDR4 Intel UHD Graphics 630 1 TB SSD storage 10 Gigabit Ethernet (Nbase T Ethernet with support for 1 Gbit, 2.5 Gbit, 5 Gbit and 10 Gbit Ethernet with RJ 45 connection) Accessory kit	

				RJ 45 connection) Accessory kit	
1.2 Claviatură de calculator	Magic Keyboard	China (USA)	Apple	Claviatură de calculator similar pentru APPLE MAC MINI. Magic Keyboard with numeric keypad English (USA) - Space Gray	Claviatură de calculator APPLE MAC MINI, cu numeric keypad English (USA) - culoare: Space Gray
1.3 Mouse pentru calculator	Magic Mouse 2	China (USA)	Apple	Magic Mouse 2 Space Gray, similar pentru calculator APPLE MAC MINI	Magic Mouse 2, culoare: Space Gray, pentru calculator APPLE MAC MINI
1.4 Adaptor pentru conectarea monitorului	UBC-C Digital AV Multiport	China (USA)	Apple	Adapter pentru conectarea monitorului de tip similar Dell la calculator similar APPLE MAC MINI. USB-C Digital AV Multiport Adapter	Adapter pentru conectarea monitorului de tip Dell la calculator APPLE MAC MINI. USB-C Digital AV Multiport Adapter
1.5 Cablu thunderbolt type C	MD862ZM/A	China (USA)	Apple	Cablu thunderbolt type C similar pentru calculator APPLE MAC MINI	Cablu thunderbolt type C pentru calculator APPLE MAC MINI
1.6 Monitor DELL	U2719D	China	Dell	Monitor DELL similar pentru calculator APPLE MAC MINI	Monitor DELL pentru calculator APPLE MAC MINI. Diagonala 27 inch InfinityEdge UltraSharp, Rezolutie 2560x1440, Aspect display 16:9, Tip panel IPS Antiglare, Brightness 350 cd/m, Contrast 1000:01, Timp de raspuns 6 ms, Ajustabil pe inaltime: NU, Rotire la 90 grade: DA, Porturi USB: 4, No sound, Porturi: 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4), 1 x DP (out) with MST (HDCP 1.4), 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 2 x USB 3.0 downstream port, 2 x USB 3.0 with BC1.2 charging capability at 2A (max), 1 x USB 3.0 upstream port, 1 x Analog 2.0 audio line out (3.5mm jack), Cabluri incluse: mDP, 1 x USB cable, Culoare: Black
1.7 Appolox16	Apollo x16	China	Universal Audio	Interfață audio (convertor digital/analog - analog/digital) cu DSP pentru calculator similar APPLE MAC MINI	Interfață audio (convertor digital/analog - analog/digital) cu DSP pentru calculator APPLE MAC MINI. Compatibil cu Thunderbolt 2 cu adaptor opțional Thunderbolt 2-3 (nu este inclus)

					<p>Suport pentru formate surround de până la 7.1, cu calibrarea difuzoarelor și downmix</p> <p>Dual-clock pentru înregistrări curate, fără artefacte și imagini stereo stabile</p> <p>24 biți / 192 kHz</p> <p>DSP SHARC cu 6 nuclee pentru procesare UAD internă în timp real</p> <p>16 intrări de linie: Sub-D25</p> <p>2 ieșiri de monitor: mufă de 6,3 mm</p> <p>16 ieșiri de linie: Sub-D25</p> <p>Intrare și ieșire AES / EBU</p> <p>Intrare și ieșire Clock BNC Word</p> <p>2 porturi Thunderbolt 3</p> <p>Comutator pentru comutarea monitorului</p> <p>Tasta funcțională poate fi atribuită Dim sau Mono</p> <p>LED Meter</p> <p>Microfon talkback integrat</p> <p>Până la 4 Apollo cu conexiune în cascadă Thunderbolt</p> <p>Suport pentru formate surround până la 7.1, cu calibrarea difuzoarelor și downmix</p> <p>Ceas dual cu cristal pentru medii cu jitter redus și înregistrări curate, fără artefacte și imagini stereo stabile</p> <p>Pentru Mac / Windows</p> <p>Proiectare: 19 " / 1U</p>	
1.8 Planet Waves PW-DB25MM-25	PW-DB25MM-25	USA	Planet Waves	<p>Cablu de conectare semnal audio DB25 TASCAM-DB25 TASCAM pentru conectare audio din calculator similar APPLE MAC MINI cu echipament audio</p>	<p>Cablu de conectare semnal audio DB25 TASCAM-DB25 TASCAM pentru conectare audio din calculator APPLE MAC MINI cu echipament audio</p>	
1.9 Preamplificator de semnal analogic audio cu 8 canale	1073OPX	Marea Britanie	AMS Neve	AMS Neve 1073OPX	<p>AMS Neve 1073OPX, 8 mufe Combo Microfon / Linie / Intrări de instrument pe partea din față</p> <p>Intrări de linie și microfon Sub-D25 separate pe spate</p> <p>8 ieșiri de linie Sub-D25</p>	

					Software de control de la distanță pentru acces ușor la toți parametrii și funcționalitatea de rechemare Pe canal: alimentare fantomă de 48 V, pad de 25 dB, impedanță de intrare comutabilă (300/1300 ohmi), tăiere redusă de 80 Hz Inversia fazei Calea separată a monitorului stereo cu control independent al nivelului Dimensiuni: 19 "/ 2U	
1.10 Cablu de conectare semnal audio DB25 TASCAM-XLR FEMALE	SUB-D 25 pin-XLRF	China	Pro snake	Cablu de conectare semnal audio DB25 TASCAM-XLR FEMALE pentru conectarea echipamentului audio analogic. (Pro snake SUB-D 25 pin-XLRF)	Cablu de conectare semnal audio DB25 TASCAM-XLR FEMALE pentru conectarea echipamentului audio analogic. (Pro snake SUB-D 25 pin-XLRF)	
1.11 Microfon condenser de studio	U87 Studio Set ni	Germania	Neumann	Microfon condenser de studio similar Neuman U87 studio set	Microfon condenser de studio Neuman U87 studio set, Tip capsulă: condensator Plajă frecvențe audio: 40 - 16 000 Caracteristica polară: multiple, selectabile Interfața digitală: fără mono/stereo/set: mono	
1.12 Microfon dinamic	MD 421-II	Germania	Sennheiser	Microfon dinamic similar Sennheiser md 421	Microfon dinamic Sennheiser md 421	
1.13 Software	PRO TOOLS PERPETUAL LICENCE, CUSTOM BUNDLE, VSS3	USA, Danemarca	AVID, UAUDIO, TC Electronic	1.Avid protocols perpetual licență. audio 10 custom Plugin bundle. Tc electronic VSS3 REVERB; 2.Multitrack Audio Software (de tip AVID PRO TOOLS PERPETUAL LICENCE) - editor/rerdactor audio cu multe canale; 3.Pachet de programe audio pentru prelucrarea sunetului (de tip UAUDIO CUSTOM BUNDLE); 4.Program de prelucrare spațială a sunetului (de tip TC Electronics VSS3)	1.Avid protocols perpetual licență. audio 10 custom Plugin bundle. Tc electronic VSS3 REVERB; 2.Multitrack Audio Software (de tip AVID PRO TOOLS PERPETUAL LICENCE) - editor/rerdactor audio cu multe canale; 3.Pachet de programe audio pentru prelucrarea sunetului (de tip UAUDIO CUSTOM BUNDLE); 4. Program de prelucrare spațială a sunetului (de tip TC Electronics VSS3)	
1.14 Cablu multicolor	PW16X	Germania	Klotz	Klotz PW16X	Klotz PW16X	

1.15 Cablu de semnal	MC2000	Germania	Klotz	Klotz MC2000	Klotz MC2000	
1.16 Perna semnal	NSB2A-12/4	China	Rean	Rean NCB2A-12/4	Rean NCB2A-12/4	
1.17 Conector	NC3MXX	Liechtenstein	Neutrik	Neutrik NC3MXX	Neutrik NC3MXX	
1.18 Conector	NC3FXX	Liechtenstein	Neutrik	Neutrik NC3FXX	Neutrik NC3FXX	
1.19 Lucrări de montare	-	-	-	Echipamentele urmează a fi montate și puse în folosință în termen de 2 zile	Echipamentele urmează a fi montate și puse în folosință în termen de 2 zile	
TOTAL						

Semnat: Semnat Electronic (prima pagina) Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: „Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durlesti, Str-la II Vovinteni 15