

			Specificații tehnice							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:			LP nr. 21642769 ocds-b3wdp1-MD-1782975212152 din 02.07.2026						Data: „17” august 2026	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027						Lot: 2,5,9,10,11, 14-18, 20-22, 27-31, 34-36, 39-46, 50, 51, 53-55, 57, 60, 72, 73	Pagina: 1 din 8
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2	3	4,00	5	6	7	8		
33100 000-1	2	Banda Shirmer nr.100 (004222)	Banda Shirmer nr.100 (004222)	Tear Flo	India	Madhu Instruments PVT.LTD	Benzi OFTALMice Schirmer pentru măsurarea producției lacrimale, folii gradate în ambalaj steril individual (ambalate în cutie până la 100 bucăți)	Benzi OFTALMice Schirmer pentru măsurarea producției lacrimale, folii gradate în ambalaj steril individual (ambalate în cutie până la 100 bucăți)	DM000390285	
33100 000-1	5	Burete absorbant oftalmic (004225)	Burete absorbant oftalmic (004225)	Sspears #70001	Grecia	SIDAPHARM P.C.	Bureti absorbanti fara scame (Bastonase tuper oftalmologice), din celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi,	Bureti absorbanti fara scame (Bastonase tuper oftalmologice), din celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi, Catalog, p.14	DM000623812	
33100 000-1	9	Brilliant blue (004229)	Brilliant blue (004229)	BRILLIANT BLUE G OR ACID BLUE 90	India	BIO-TECH VISION CARE PVT. LTD.	solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril, (0,5 ml- 1,0 ml), colorant pentru uz intraocular seringă preumpluta cu canula	solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril, (0,5 ml), colorant pentru uz intraocular seringă preumpluta cu canula	DM000706080	
33100 000-1	10	Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular (004230)	Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular (004230)	MICROC3F8 Pure MMD-788	Italia	MICROMED SRL	Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	DM000841833	
33100 000-1	11	Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular (004231)	Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular (004231)	MICROSF6 Pure MMD-781	Italia	MICROMED SRL	Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	DM000841837	
33100 000-1	14	Canula cu vârful moale la polisare 25G (004234)	Canula cu vârful moale la polisare 25G (004234)	MIPL/E12/A4	India	Madhu Instruments PVT.LTD	Canula cu vârful moale la polisare 25 G, angulata la 7-8 mm de la varful, 50 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punca capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare.	Canula cu vârful moale la polisare 25 G, angulata la 7 mm de la varful, 50 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punca capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare.	DM000859330	
33100 000-1	15	Canula cu vârful moale la polisare 27G (004235)	Canula cu vârful moale la polisare 27G (004235)	#175005	USA	Surgistar INC.	Canula cu vârful moale la polisare 27 G, angulata la 7-10 mm de la varful, 40 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punca capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare.	Canula cu vârful moale la polisare 27 G, angulata la 7 mm de la varful, 40 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punca capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare. Catalog,p.35	DM000792781	
33100 000-1	16	Canula getabila 23G, angulată Canula getabila 23G (004236)	Canula getabila 23G, angulată Canula getabila 23G (004236)	#125009	USA	Surgistar INC.	Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 9 mm de la varful. Varful rotunjit si extrapolisat, steril. Catalog.p.39	Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 8- 10 mm de la varful. Varful rotunjit si extrapolisat, steril. Catalog, p.39	DM000792813	
33100 000-1	17	Canula getabila 25G, angulată Canula getabila 25G (004237)	Canula getabila 25G, angulată Canula getabila 25G (004237)	#121280	USA	Surgistar INC.	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varful. Varful rotunjit si extrapolisat, steril.	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 10 mm de varful. Varful rotunjit si extrapolisat, steril. Catalog, p.34	DM000792778	
33100 000-1	18	Canula getabila 27G, angulată Canula getabila 27G (004238)	Canula getabila 27G, angulată Canula getabila 27G (004238)	#125026	USA	Surgistar INC.	Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8-9 mm de varful. Varful rotunjit si extrapolisat, steril.	Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8-9 mm de varful. Varful rotunjit si extrapolisat, steril. Catalog, p.39	DM000792814	
33100 000-1	20	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția (004240)	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția (004240)	#125162	USA	Surgistar INC.	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția 27 G,40mm, angulata la 6-8 mm, BOND, steril	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția 27 G,40mm, angulata la 7 mm, BOND, steril. Catalog, p.37	DM000792801	
33100 000-1	21	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinelui (004241)	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinelui (004241)	MIPL/E12/A2	India	Madhu Instruments PVT.LTD	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinelui - Kratz- 23 G, angulata la 8-9 mm de la varful, 60 mm, cu orificiu din partea superioara, steril, bent.	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinelui - Kratz- 23 G, angulata la 7 mm de la varful, 60 mm, cu orificiu din partea superioara, steril, bent.	DM000859329	
33100 000-1	22	Capsuloretractor Capsuloretractor, set din 5 (004242)	Capsuloretractor Capsuloretractor, set din 5 (004242)	MIPL/D8	India	Madhu Instruments PVT.LTD	Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril , set din 4-5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport.	Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril , set din 5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport.	DM000391840	
33100 000-1	27	Cirlige iriene (Iris retractors) (004248)	Cirlige iriene (Iris retractors) (004248)	Iris retractor	India	BIO-TECH VISION CARE PVT. LTD.	Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon.	Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon.	DM000565015	

33100 000-1	30	Cristalin artificial camera posteroară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus (004251)	Cristalin artificial camera posteroară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus (004251)	Akreos Adapt AO AO60PLC	SUA	BAUSCH & LOMB INCORPORAT ED	Acrilic, hidrofilic, asferic, D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulația hapticelor 0 grade. Indice de refracție 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0 pentru gama dioptrică +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrică + 10.0...+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Acrilic, hidrofilic, asferic, D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulația hapticelor 0 grade. Indice de refracție 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0 pentru gama dioptrică +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrică + 10.0...+ 30.0D. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. Catalog, p.11	DM000558850	
33100 000-1	31	Cristalin artificial camera posteroară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcate în injector (004252)	Cristalin artificial camera posteroară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcate în injector (004252)	Akreos Adapt AO AO60PLC	SUA	BAUSCH & LOMB INCORPORAT ED	Cristalin artificial camera posteroară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refracție - 1.46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrică +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcate în injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru.	Cristalin artificial camera posteroară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refracție - 1.46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrică +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcate în injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru. Catalog, p.11	DM000558850	
33100 000-1	34	Cristalin artificial camera posteriore foldabil preincarcate în injector (004256)	Cristalin artificial camera posteriore foldabil preincarcate în injector (004256)	SeeLens AF	Israel	Hanita Lenses R.C.A LTD.	Cristalin artificial camera posteriore foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, Constanta A, metoda biometrica - 118,56, metoda prin imersie 118,9. Indice de refracție - 1.46 Gama dioptrică: -5.0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrică -5.0 -+ 10,0D, + 30.0 -+ 40,0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrică + 10.0 - +30.0,0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cristalinul preincarcate în injector pentru incizia până la 2,2 mm . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Cristalin artificial camera posteriore foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, Constanta A, metoda biometrica - 118,56, metoda prin imersie 118,9. Indice de refracție - 1.46 Gama dioptrică: -5.0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrică -5.0 -+ 10,0D, + 30.0 -+ 40,0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrică + 10.0 -+30.0,0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cristalinul preincarcate în injector pentru incizia până la 2,2 mm . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	DM000841319	

33100 000-1	35	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. (004257)	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. (004257)	Bunny Lens AF	Israel	Hanita Lenses R.C.A LTD.	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16- 118,2, metoda prin imersie 118,5 - 118,52, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: minus -5,0D ... +40,0D. Pasul de 0.5D - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 ...+ 8.0D și +30,0D...+40,0D. Pe 4 piciorușe Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.5 + 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16, metoda prin imersie 118,5 să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: minus -5,0D ... +40,0D. Pasul de 0.5D - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 ...+ 8.0D și +30,0D...+40,0D. Pe 4 piciorușe Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.5 + 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	DM000841298
33100 000-1	36	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. (004258)	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. (004258)	Bunny Lens AF	Israel	Hanita Lenses R.C.A LTD.	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0 la lentile de la 10,0D-11.5mm mai mici de 9,0 D, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A -constanta 118.5 (emersia), Gama dioptrică - 5,0D....+ 40,0D; pasul 0,5D la LIO de la + 8,5D până la +30,0D, restul LIO cu pasul 1,0D; pentru implantarea în sac cristalinian sau în sulcus. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare, cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0 la lentile de la 10,0D-11.5mm mai mici de 9,0 D, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A -constanta 118.5 (emersia), Gama dioptrică - 5,0D....+ 40,0D; pasul 0,5D la LIO de la + 8,5D până la +30,0D, restul LIO cu pasul 1,0D; pentru implantarea în sac cristalinian sau în sulcus. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare, cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	DM000841298
33100 000-1	39	Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat (004261)	Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat (004261)	Sec Lens HP EZE	Israel	Hanita Lenses R.C.A LTD.	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm , , haptica H=13,0 mm, tip S, angulatia hapticelor 5°. Constanta A: metoda biometrica 119.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrică: +5.0D +35,0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D - +31.0D - +35.0D, pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D +30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până la 2,2 mm . * Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm , , haptica H=13,0 mm, tip S, angulatia hapticelor 5°. Constanta A: metoda biometrica 119.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrică: +5.0D +35,0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D, +31.0D - +35.0D, pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D - +30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până la 2,2 mm . * Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și	DM000846137
33100 000-1	40	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) (004262)	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) (004262)	#62005	Grecia	SIDAPHARM P.C.	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1.2-1.3 mm (20 G) cu tăiș bilateral, drept, steril. Material - otel inoxidabil. (Scleral Knife)	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1.2 mm (20 G) cu tăiș bilateral, drept, steril. Material - otel inoxidabil. (Scleral Knife) Catalog, p.9	DM000708103

33100 000-1	41	Cutit oftalmic chirurgical 45 grade (004263)	Cutit oftalmic chirurgical 45 grade (004263)	ACUCUT Stright SP-45.0	India	SHAH EYE CARE PRIVATE LIMITED	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril (echivalent cu cuțitul MST45) Disecție sclerală lamelară (Stab/Side port)	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril (echivalent cu cuțitul MST45) Disecție sclerală lamelară (Stab/Side port). Catalog, p.3	DM000761011
33100 000-1	42	Cutit oftalmic chirurgical model crescent (004264)	Cutit oftalmic chirurgical model crescent (004264)	Crescent bevel up 2,3 mm MCU 26	Japonia	MANI,Inc.	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2,2- 2.3 mm, angulat , teșita în sus, satinat, steril	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.3 mm, angulat , teșita în sus, satinat, steril. Catalog, p.8	DM000303795
100000	43	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm (004265)	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm (004265)	Slit Angled SB 1,2 KR 12	India	SHAH EYE CARE PRIVATE LIMITED	Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1.2-1.4 mm cu tăiş lateral, steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lățimea tăietoare - 0,2-0,3mm (Slit Knife)	Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1.2-1.4 mm cu tăiş lateral, steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lățimea tăietoare - 0,2 (Slit Knife). Catalog, p.3	DM000761020
33100 000-1	44	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm (004266)	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm (004266)	Slit Angled SB 2,6 mm	India	SHAH EYE CARE PRIVATE LIMITED	Cutit oftalmic pentru chirurgia globului ocular (incizie de baza in chirurgia cataractei), 2.6 mm. Cutit cu miner complet, latimea lamei 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi de 45 grade, cu tais lateral, cu marker de 2 mm. Material - otel inoxidabil (aleaj - austenit)	Cutit oftalmic pentru chirurgia globului ocular (incizie de baza in chirurgia cataractei), 2.6 mm. Cutit cu miner complet, latimea lamei 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi de 45 grade, cu tais lateral, cu marker de 2 mm. Material - otel inoxidabil (aleaj - austenit. Catalog, p.3	DM000761028
33100 000-1	45	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm (004267)	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm (004267)	MSL27	Japonia	MANI,Inc.	Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - otel inoxidabil. (echivalent CLEAR CORNEAL KNIVES)	Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - otel inoxidabil. (echivalent CLEAR CORNEAL KNIVES). Catalog, p.3	DM000303785
33100 000-1	46	Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm (004268)	Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm (004268)	#62016DB	Grecia	SIDAPHARM P.C.	Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel)	Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel). Catalog, p.9	DM000708115
33100 000-1	50	Hialuronat de sodiu 1% (004273)	Hialuronat de sodiu 1% (004273)	SVISC 1 %	Grecia	SIDAPHARM P.C.	Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila, apirogena. Viscositate circa 30.000 mPas osmolitate 270-400mOsm/kg	Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila, apirogena. Viscositate circa 20.000 - 70.000 mPas osmolitate 270-400mOsm/kg	DM000394759
33100 000-1	51	Hialuronat de sodiu 1,4% (004274)	Hialuronat de sodiu 1,4% (004274)	Bio-Hyalur Plus	India	BIO-TECH VISION CARE PVT. LTD.	Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 400 000 - 600 000 mPas, manipulare ușoară. în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila.	Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 400 000 - 600 000 mPas, manipulare ușoară. în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila.	DM000644302
33100 000-1	53	Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip CionniInel capsular de tensiune (004276)	Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip CionniInel capsular de tensiune (004276)	CC10LR	India	Aurolab	Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni, cu 2 inele de fixare, dreapta si stinga, material PMMA, steril	Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni, cu 2 inele de fixare, dreapta si stinga, material PMMA, steril	DM000530476
33100 000-1	54	Inel intracapsular steril 10/11 Inel intracapsular steril (004277)	Inel intracapsular steril 10/11 Inel intracapsular steril (004277)	CTR10 CTR11	India	Aurolab	Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 10/11 mm	Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 10/11 mm	DM000530471 / DM000530472
33100 000-1	55	Inel intracapsular steril 12/13 Inel intracapsular steril (004278)	Inel intracapsular steril 12/13 Inel intracapsular steril (004278)	CTR12 CTR13	India	BIO-TECH VISION CARE PVT. LTD.	Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 12/13 mm	Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 12/13 mm	DM000644352 / DM000644353
33100 000-1	57	Marcher chirurgical (004280)	Marcher chirurgical (004280)	SKIN MARKER	Belgia	SMI AG	Marcher chirurgical (carioca pentru marcarea în chirurgia OFTALMmică, fiecare ambalată sterilă) cu vârf Tip Ultra fin (0,5 mm)	Marcher chirurgical (carioca pentru marcarea în chirurgia OFTALMmică, fiecare ambalată sterilă) cu vârf Tip Ultra fin (0,5 mm)	DM000577471
33100 000-1	60	Perfluoro-decalin (004283)	Perfluoro-decalin (004283)	MMD-747	Italia	Micromed	sol. perfluorocarbon sterila, preincarcata in seringă de 7 ml.	sol. perfluorocarbon sterila, preincarcata in seringă de 7 ml.	DM000841771
33100 000-1	72	Ulei de Silicon 1300 cSt (004296)	Ulei de Silicon 1300 cSt (004296)	MMD - 686/ MMD686A	Italia	Micromed	Ulei de silicon 1300 cSt (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), în seringă preincarcata sterila de 10 ml	Ulei de silicon 1300 cSt (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), în seringă preincarcata sterila de 10 ml	DM000836549

33100 000-1	73	Ulei de Silicon 5700 (004297)	Ulei de Silicon 5700 (004297)	Oxane 5700 VRL600	SUA	BAUSCH & LOMB INCORPORAT ED	Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), preinjectat în seringă, steril 10 ml. Flacon- Bucată	Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), preinjectat în seringă, steril 10 ml. Flacon- Bucată	DM000363986	
33100 000-1	76	Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringă 0.3 - 0.5 ml Viscoelastic in seringă 0.3 - 0.5 ml (004300)	Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringă 0.3 - 0.5 ml Viscoelastic in seringă 0.3 - 0.5 ml (004300)	Bio Hyalur CS	India	BIO-TECH VISION CARE PVT. LTD.	Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat sau compoziție din Sodium Hyaluronate 2% si Sodium Chondroitin Sulphate 2%), seringă 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular	Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat sau compoziție din Sodium Hyaluronate 2% si Sodium Chondroitin Sulphate 2%), seringă 1,0 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular	DM000571824	
33100 000-1	77	Viscoelastic în seringă 1ml (004301)	Viscoelastic în seringă 1ml (004301)	Bio Hyalur CS	India	BIO-TECH VISION CARE PVT. LTD.	Sol. Sodium hyaluronate 20mg combinat cu soluție chondroitin sulfat 20mg, în seringă de 1 ml si canula 27G, steril, apirogen, pentru uz intraocular.	Sol. Sodium hyaluronate 20mg combinat cu soluție chondroitin sulfat 20mg, în seringă de 1 ml si canula 27G, steril, apirogen, pentru uz intraocular.	DM000571824	
33100 000-1	78	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringă 2ml (004302)	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringă 2ml (004302)	EyeVisc	India	BIO-TECH VISION CARE PVT. LTD.	Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, soluție OFTALMalmica in seringă 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscositatea minima 4500 cPs.	Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, soluție OFTALMalmica in seringă 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscositatea 5250-8750 cPs.	DM000571826	
33100 000-1	80	Vopsea pentru capsula anterioara (004304)	Vopsea pentru capsula anterioara (004304)	Bio-Blue TRYPAN BLUE (0,06% W/V)	India	BIOTECH VISION CARE PVT.LTD.,	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringă (flacon) de unica folosință, cu un fitting Luer-lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon /seringă este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO). Flacon= Bucată	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringă (flacon) de unica folosință, cu un fitting Luer-lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon /seringă este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO). Flacon= Bucată	DM000623761	
33100 000-1	81	Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat cu filtru galben si UV (004305)	Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat cu filtru galben si UV (004305)	Mini 4 Yellow ready Y7560CY	Italia	SIFI S.P.A.	Cristalin monofocal foldabil, asferic, preincarcat, cu filtru galben si UV, copolimer acrilic hidrofil- hidrofob. Forma optica asferic., D opticii 6,0mm, diametrul total 10,75 -11,0 mm. Constanta A biometrie contact 118,6. Gama dioptrica – 10,0D - +30,0D. Pasul 0,5 D de la +10,0D la +30,0D; pasul 1,0 D pina la +10,0D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Cristalin monofocal foldabil, asferic, preincarcat, cu filtru galben si UV, copolimer acrilic hidrofil- hidrofob. Forma optica asferic., D opticii 6,0mm, diametrul total 10,75 -11,0 mm. Constanta A biometrie contact 118,6. Gama dioptrica – 10,0D - +30,0D. Pasul 0,5 D de la +10,0D la +30,0D; pasul 1,0 D pina la +10,0D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	DM000529741	
33100 000-1	82	Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcat. (004306)	Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcat. (004306)	Mini Well Ready Z7560CZ	Italia	SIFI S.P.A.	Cristalin artificial progresiv (EDOF) foldabil preincarcat, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opticii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Constanta A 118,6 biometrica. Gama dioptrica: de la + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D +10D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Cristalin artificial progresiv (EDOF) foldabil preincarcat, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opticii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Constanta A 118,6 biometrica. Gama dioptrica: de la + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D +10D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	DM000529746	

33100 000-1	83	Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarcata (004307)	Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarcata (004307)	Mini Well Toric X7560CZ	Italia	SIFI S.P.A.	Cristalin artificial progresiv (EDOF) toric, foldabil preincarcata, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opciei 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Gama dioptrica: de la +7 D la +32 . pasul 0,5D, cyl: 1- 4,5D cu pasul 0,5 D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cat si a cartusului/injectorului sa fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) si va fi indicat pe ambalajul steril, cat si pe cutie (in cazul livrării produselor in cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofteltelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Cristalin artificial progresiv (EDOF) toric, foldabil preincarcata, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opciei 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Gama dioptrica: de la +7 D la +32 . pasul 0,5D, cyl: 1- 4,5D cu pasul 0,5 D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cat si a cartusului/injectorului sa fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) si va fi indicat pe ambalajul steril, cat si pe cutie (in cazul livrării produselor in cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofteltelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	DM000529743
33100 000-1	84	Cristalin toric, preincarcata (004308)	Cristalin toric, preincarcata (004308)	Mini Toric ready V7560CZ	Italia	SIFI S.P.A.	Cristalin artificial toric, foldabil, preincarcata, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Constanta A 118,6 biometrica., Indicele de refractie 1, 46. Diametrul opciei 6,0 mm. Gama dioptrica: + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. Cyl: 1,5 - 4,5D cu pasul 0,5D -*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cat si a cartusului/injectorului sa fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) si va fi indicat pe ambalajul steril, cat si pe cutie (in cazul livrării produselor in cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofteltelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Cristalin artificial toric, foldabil, preincarcata, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Constanta A 118,6 biometrica., Indicele de refractie 1, 46. Diametrul opciei 6,0 mm. Gama dioptrica: + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. Cyl: 1,5 - 4,5D cu pasul 0,5D -*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cat si a cartusului/injectorului sa fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) si va fi indicat pe ambalajul steril, cat si pe cutie (in cazul livrării produselor in cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofteltelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	DM000529742
33100 000-1	86	cutit 2,2 incizia de baza (004310)	cutit 2,2 incizia de baza (004310)	SLIT ANGLED DB 2,2 mm KR DB 22	India	SHAH EYE CARE PRIVATE LIMITED	Cutit microchirurgical OFTALMologic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral cu marcher de 2 mm. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel)	Cutit microchirurgical OFTALMologic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral cu marcher de 2 mm. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel)	DM000761043
33100 000-1	87	cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcata (004312)	cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcata (004312)	Akreos Adapt AO AO60PLC	SUA	BAUSCH & LOMB INCORPORAT ED	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru picioruse, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.5 , metoda prin imersie 119.1 Indice de refractie - 1.458 - 1,46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcata in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cat si a cartusului/injectorului sa fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) si va fi indicat pe ambalajul steril, cat si pe cutie (in cazul livrării produselor in cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofteltelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru picioruse, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.5 , metoda prin imersie 119.1 Indice de refractie - 1,458 - 1,46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcata in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cat si a cartusului/injectorului sa fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) si va fi indicat pe ambalajul steril, cat si pe cutie (in cazul livrării produselor in cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofteltelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	DM000558850
33100 000-1	88	Canula hidrodisectie getabila 25G (004313)	Canula hidrodisectie getabila 25G (004313)	MIPL/E9/A1	India	Madhu Instruments PVT.LTD	Canula pentru hidrodisectie, angulata la 8 mm de virf, aplatisata perpendicular pe planul angulatiei, sterila	Canula pentru hidrodisectie, angulata la 8 mm de virf, aplatisata perpendicular pe planul angulatiei, sterila	DM000859320
33100 000-1	92	Set piese de Irigare si aspirare bimanuala (004318)	Set piese de Irigare si aspirare bimanuala (004318)	P 081/ P082	Federația Rusă	Cilita LTD	Include doua piese - una pentru irigare, cu 2 orificii laterale, calibru 21G, alta pentru aspirare cu un orificiu cu port superior, calibru 21G	Include doua piese - una pentru irigare, cu 2 orificii laterale, calibru 21G, alta pentru aspirare cu un orificiu cu port superior, calibru 21G	DM000848802 / DM000848788
33100 000-1	93	Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina (004319)	Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina (004319)	M 2808	Federația Rusă	Cilita LTD	Sistem de implantare din titan, de multipla folosinta, autoclavabil, cu mecanism tip piston, cu arc interior pentru implantare usoara, precisa si eficienta	Sistem de implantare din titan, de multipla folosinta, autoclavabil, cu mecanism tip piston, cu arc interior pentru implantare usoara, precisa si eficienta	DM000564992

33100 000-1	94	Ocluzor rigid (pansament ocular rigid) (004320)	Ocluzor rigid (pansament ocular rigid) (004320)	MIPL/03 EYE Shield Clesr	India	Madhu Instruments PVT.LTD	Ocluzor rigid nesteril, transparent, opt orificii	Ocluzor rigid nesteril, transparent, opt orificii	DM000872731
33100 000-1	97	Cristalin preincarcate (004323)	Cristalin preincarcate (004323)	Z-FLEX POB-MA 877Pay Bi-FLEX	Medicontur Medical Engineering LTD	Ungaria	Cristalin preincarcate, steril, foldabil din material acrilic hidrofob, asferic cu filtru UV si filtru lumina albastra, Dioptrii standard minim: 0.0D la +9.0D (pas de 1.0D) si +10.0D la +30.0D (pas de 0.5D), Dioptrii extreme minim: -10.0D la -1.0D (pas de 1.0D) si +31.0D la +35.0D (pas de 1.0D), Indice refractiv maxim 1.47, optica 6mm, haptica 13mm, design optic: asferic, A- Constanta 118.9, angulatie 0°, Protectie PCO: 360° pe intreaga circumferinta a suprafetei optice, Incizie estimata maxim 2.2-2.4mm, Sistem preincarcate cu tija de insertie, cu sistem de actionare manual pentru a permite inclusiv retractia tije, Sistem de protectie a lentilei sub forma cilindrica cu orificiu ce permite introducerea de solutii vascoelastice, Sistem de blocare a tije de insertie contra impingerii accidentale.	Cristalin preincarcate, steril, foldabil din material acrilic hidrofob, asferic cu filtru UV si filtru lumina albastra, Dioptrii standard minim: 0.0D la +9.0D (pas de 1.0D) si +10.0D la +30.0D (pas de 0.5D), Dioptrii extreme minim: -10.0D la -1.0D (pas de 1.0D) si +31.0D la +35.0D (pas de 1.0D), Indice refractiv maxim 1.47, optica 6mm, haptica 13mm, design optic: asferic, A- Constanta 118.9, angulatie 0°, Protectie PCO: 360° pe intreaga circumferinta a suprafetei optice, Incizie estimata maxim 2.2-2.4mm, Sistem preincarcate cu tija de insertie, cu sistem de actionare manual pentru a permite inclusiv retractia tije, Sistem de protectie a lentilei sub forma cilindrica cu orificiu ce permite introducerea de solutii vascoelastice, Sistem de blocare a tije de insertie contra impingerii accidentale.	DM000362900
33100 000-1	98	Vopsea pentru capsula anterioara (004324)	Vopsea pentru capsula anterioara (004324)	Bio-Blue TRYPLAN BLUE (0,06% W/V)	India	BIOTECH VISION CARE PVT.LTD.,	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare si hialoidei posterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon este ambalata intr-un blister de calitate medicala cu canula 27G (sterilizare ETO). Flacon= Bucata	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare si hialoidei posterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon este ambalata intr-un blister de calitate medicala cu canula 27G (sterilizare ETO). Flacon= Bucata	DM000623761
33100 000-1	100	Cutit oftalmic chirurgical model crescent (004327)	Cutit oftalmic chirurgical model crescent (004327)	Crescent bevel up 2,3 mm MCU 26	Japonia	MANI,Inc.	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.2- 2.3 mm, angulat , dublu tesita in sus, satinat, steril	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.3 mm, angulat , dublu tesita in sus, satinat, steril. Catalog. p.8	DM000303795
33100 000-1	101	Test Fluoresceina (008230)	Test Fluoresceina (008230)	1.0 MG, FLUORESCIN SODIUM OPHTHALMIC STRIPS USP	India	Madhu Instruments PVT.LTD	Test Fluoresceina.	Test Fluoresceina.	DM000390284
33100 000-1	102	Cristalin artificial foldabil progresiv preincarcate. (008232)	Cristalin artificial foldabil progresiv preincarcate. (008232)	Mini Well Proxa 1121CCZ	Italia	SIFI S.P.A.	Lentila intraoculara Este preincarcate, are un design monobloc si este destinat inciziilor mici. implant chirurgical este realizat dintr-un copolimer hidrofil-hidrofob cu un cromofor care filtreaza radiatiile UV si are un indice de refractie de 1,46 la 35°C. Suprafata anterioara se bazeaza pe o optica brevetata, proprietara, care ofera o adancime extinsa a focalizarii pentru o vedere progresiva la toate distantele, cu o capacitate imbunatatita de focalizare a lentilei incepand de la 35 cm Procent de apa - 25%, index de retractiei - 1,46 A Constanta 118,6 dioptric range 0.0D +30.0D, 0.5 from +10.5 to + 30.0, 1.0 from 0.0 to +10.0, Diameter of the optical plate (mm) 6,0 mm, haptica 10,75 Putere echivalenta corneana - +3,25 *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cat si a cartusului/injectorului sa fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) si va fi indicat pe ambalajul steril, cat si pe cutie (in cazul livrarii produselor in cutie). Cerintele tehnice expuse mai sus urmeaza sa fie indicate astfel incat sa poata sa fie verificate cu usurinta la etapa evaluarii ofertelor/examinarii mostrelor/receptionarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru	Lentila intraoculara Este preincarcate, are un design monobloc si este destinat inciziilor mici. implant chirurgical este realizat dintr-un copolimer hidrofil-hidrofob cu un cromofor care filtreaza radiatiile UV si are un indice de refractie de 1,46 la 35°C. Suprafata anterioara se bazeaza pe o optica brevetata, proprietara, care ofera o adancime extinsa a focalizarii pentru o vedere progresiva la toate distantele, cu o capacitate imbunatatita de focalizare a lentilei incepand de la 35 cm Procent de apa - 25%, index de retractiei - 1,46 A Constanta 118,6 dioptric range 0.0D +30.0D, 0.5 from +10.5 to + 30.0, 1.0 from 0.0 to +10.0, Diameter of the optical plate (mm) 6,0 mm, haptica 10,75 Putere echivalenta corneana - +3,25 *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cat si a cartusului/injectorului sa fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) si va fi indicat pe ambalajul steril, cat si pe cutie (in cazul livrarii produselor in cutie). Cerintele tehnice expuse mai sus urmeaza sa fie indicate astfel incat sa poata sa fie verificate cu usurinta la etapa evaluarii ofertelor/examinarii mostrelor/receptionarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru	DM000529745
33100 000-1	110	Forceps oftalmic pentru capsulorhexis (008241)	Forceps oftalmic pentru capsulorhexis (008241)	F-0384T	Federatia Rusă	Cilita LTD	Forceps oftalmic pentru capsulorhexis curbat, lungime 115 mm, titan	Forceps oftalmic pentru capsulorhexis curbat, lungime 115 mm, titan	DM000839043
33100 000-1	111	Foarfece pentru capsulotomie prin paracenteza (008242)	Foarfece pentru capsulotomie prin paracenteza (008242)	S-03741	Federatia Rusă	Cilita LTD	Foarfece pentru capsulotomie prin paracenteza 20G, compatibil cu miner intraocular V-003T	Foarfece pentru capsulotomie prin paracenteza 20G, compatibil cu miner intraocular V-003T, Catalog, p.32	DM000848614
33100 000-1	112	Miner pentru instrument vitreoretinian (008243)	Miner pentru instrument vitreoretinian (008243)	V-003T	Federatia Rusă	Cilita LTD	Miner pentru instrument vitreoretinian model prin presare, control cu 2 degete, lungimea 120 mm	Miner pentru instrument vitreoretinian model prin presare, control cu 2 degete, lungimea 120 mm	DM000848804

33100 000-1	113	Phacocoper universal (008244)	Phacocoper universal (008244)	PT-483TH	Federația Rusă	Cilita LTD	Phacocoper universal curbat, capat 2 mm, lungime 125 mm	Phacocoper universal curbat, capat 2 mm, lungime 125 mm	DM000848165	

Semnat: _____ Numele, Prenumele:Pereteatco Alina În calitate de: conducator

Ofertantul: Lenses Grup SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Fierarilor 2