

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **MD-1594178729133** din 17.07.2020


Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj tehnologic pentru Instituția Publică Școala Primară-Grădiniță nr.199.



| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|------------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Lotul 1 | | | | | | | Timp de 60 zile de la semnarea contractului și înregistrarea la una din Trezoriile de stat. | |
| 39711211-1 | Mixer de mana | buc | 1 | 14000,00 | 16800,00 | 14000,00 | 16800,00 | | |
| | Lotul 2 | | | | | | | | |
| 39711361-7 | Cuptor cu convective și cu carucior | buc | 1 | 117000,00 | 140400,00 | 117000,00 | 140400,00 | | |
| | Lotul 3 | | | | | | | | |
| 39711200-1 | Masina pentru curatirea cartofilor | buc | 1 | 31900,00 | 38280,00 | 31900,00 | 38280,00 | | |
| | Lotul 4 | | | | | | | | |
| 39711200-1 | Tigaie basculanta electrica | buc | 1 | 55000,00 | 66000,00 | 55000,00 | 66000,00 | | |
| | | | | | | TOTAL | 217900,00 | 261480,00 | |


Semnat: **Electronic** Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: **str.Nicoale M.Spătaru 17/10**

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| Numărul procedurii de achiziție MD-1594178729133 din 17.07.2020 | | | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|--|--|-------------------------------|
| Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj tehnologic pentru Instituția Publică Școala Primară-Grădiniță nr.199. | | | | | | |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul 1 | | | | | | |
| Mixer de mana | MX91-500  | Franța | Dynamic | destinat pentru prepararea sosurilor, cremelor din fructe - cu fixator mobil pentru castroane din inox cu diametrul 500-1000 mm - Dimensiuni L=840, diametru 125 mm - Putere electrica 500 W, 230 V - Viteza de rotire nu mai puțin de 9500 tur/min - Cutitul si bara de lucru total din inox - Pentru cratite cu volumul 100-110 litri - Blocul motorului din inox - Preconizat pentru lucru intensive Garantia nu mai puțin de 12 luni | destinat pentru prepararea sosurilor, cremelor din fructe - cu fixator mobil pentru castroane din inox cu diametrul pînă la 1000 mm - Dimensiuni L=800, diametru 100 mm - Putere electrica 600 W, 230 V - Viteza de rotire 10500 tur/min - Cutitul si bara de lucru total din inox - Pentru cratite cu volumul 100 litri - Blocul motorului din inox - Preconizat pentru lucru intensive Garantia de 12 luni | |
| Lotul 2 | | | | | | |
| Cuptor cu convective și cu | EKF1664 UD | Italia | Tecnoeka | Puterea electrica 29,7 kW, 400 V - Dimensiuni 866x997x1863(+ -5mm) - Regimul de temperatura 30...260 °C | Puterea electrica 30 kW, 380/400 V - Dimensiuni 986x1031x1920 mm - Regimul de temperatura 100...260 | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---|--|--|
| <p>carucior</p> |  | | | <ul style="list-style-type: none"> - Reglarea umiditatii de la 0 la 100% - Capacitatea 16 tave 600x400 - Caruciorul să fie inclus in pret - Control – electromecanic - Panou de control lateral - Deschiderea usii de la dreapta spre stinga cu pozitii de fixare la 60°-120°-180° - Distanta dintre glisiere 80 mm - 5 ventilatoare cu miscare reversibila - Ventilator cu doua viteze - Eliminarea rapida a umiditatii din camera de lucru - Aprovizionare manuala cu umiditate in camera de lucru - să fie inclus setul cu 20 tave din aluminiu 400x600x20 mm si filtru dedurizator de 12 litri <p>Garantia nu mai putin de 12 luni</p> | <p>°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reglarea umiditatii de la 0 la 100% - Capacitatea 16 tave 600x400 - Caruciorul să fie inclus in pret - Control – electromecanic - Panou de control lateral - Distanta dintre glisiere 80 mm - 5 ventilatoare cu miscare reversibila - Ventilator cu doua viteze - Eliminarea rapida a umiditatii din camera de lucru - Aprovizionare manuala cu umiditate in camera de lucru - să fie inclus setul cu 20 tave din aluminiu 400x600x20 mm si filtru dedurizator de 12 litri <p>Garantia de 12 luni</p> | |
| <p>Lotul 3</p> | | | | | | |
| <p>Masina pentru curatirea cartofilor</p> | <p>PPJ20SC</p>  | <p>Italia</p> | <p>Sirman</p> | <p>Puterea electrica 1,1 kW, 380V</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni 560x880x1190 mm (+-5mm) - Capacitatea de incarcare 20 kg , 35 litri - Viteza de rotatie 275 tur/min - Productivitate 340 kg/h - Executata din inox - Motor ventilat pentru lucru intensive - Partea inferioara a camerei din inox abraziv - Peretii camerei de lucru din material | <p>Puterea electrica 1,1 kW, 380V</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni 560x880x1190 mm - Capacitatea de incarcare 20 kg , 35 litri - Viteza de rotatie 275 tur/min - Productivitate 340 kg/h - Executata din inox - Motor ventilat pentru lucru intensive - Partea inferioara a camerei din inox abraziv - Peretii camerei de lucru din | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|--------------|---|---|--|
| | | | | abraziv, - Descarcare automata a produsului din camera de lucru - Capac din inox cu inchidere ermetica - Să fie inclus set cu suport cu sita pentru filtrarea deseurilor Garantia nu mai puțin de 12 luni | material abraziv, - Descarcare automata a produsului din camera de lucru - Capac din inox cu inchidere ermetica - Să fie inclus set cu suport cu sita pentru filtrarea deseurilor Garantia de 12 luni | |
| Lotul 4 | | | | | | |
| Tigaie basculanta electrica |  <p>OTE130</p> | Turcia | Oztiryakiler | Puterea electrica 15 kW, 380 V - Volumul 130 L. - Corp din inox - Suprafata de gatire din inox cu colturi rotunjite cu grosimea 8 mm - Controlul temperaturii in intervalul 50-300°C - Termostat pentru reglarea temperaturii de incalzire - Capac din 2 straturi cu contragreutate - Elemente de incalzire sub suprafata de gatit pentru incalzire uniforma - Roata pentru controlul pantei - Rasturnarea manuala - Intrerupator de sigurana - Robintet pentru alimentare cu apa Garantia nu mai puțin de 12 luni | Puterea electrica 15 kW, 380 V - Volumul 130 L. - Corp din inox - Suprafata de gatire din inox cu colturi rotunjite cu grosimea 8 mm - Controlul temperaturii in intervalul 50-300°C - Termostat pentru reglarea temperaturii de incalzire - Capac din 2 straturi cu contragreutate - Elemente de incalzire sub suprafata de gatit pentru incalzire uniforma - Roata pentru controlul pantei - Rasturnarea manuala - Intrerupator de sigurana - Robintet pentru alimentare cu apa Garantia nu mai puțin de 12 luni | |

Semnat: **Electronic** Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Administrator**
 Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: **str.Nicoale M.Spătaru 17/10**