

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1742316468975 din 31.03.2025**

Obiectul achiziției: **Materiale și consumabile stomatologice pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. 1 Compozit fotopolimerizabil	Set Latelux Pro 62g 2407	UCRAINA	LATUS CHP	Compozit universal fotopolimerizabil microhibrid. Radioopac. Indicat în orice tip de obturație a cariilor dentare. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Kit - 8 seringi x minim 4 g nuanțe – A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, AO2, I Adeziv – minim 5 ml Gel de gravaj – 2 seringi minim 2 ml Aplicatoare. Vârfuri rezervă. Godeuri.	Compozit universal fotopolimerizabil microhibrid. Radioopac. Indicat în orice tip de obturație a cariilor dentare. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: KIT – 11 seringi x 5 ml nuanțe – A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, OB2, OB3, In Adeziv – 6 gr Gel de gravaj – 2 seringi 4 gr Aplicatoare. Vârfuri rezervă. Godeuri.	C.conform
Lot. 2 Compozit Flow fotopolimerizabil	Compozit foto Latelux Flou A2, ser./5 gr. 2526	UCRAINA	LATUS	Compozit nano, fluid, fotopolimerizabil, radioopac la Vita nuanță bazată pe umplutura din sticlă, bariu și rășini. Este un material foarte estetic, rezistent, cu caracteristici fluide optimeale. Se utilizează pentru restaurările cavitațiilor clasa III,IV și V; plombarea cariilor rădiculare, sigilarea fisurilor, plasarea inițială în cavitațiile clasa I și II. Nuanță: A2. Prezentare: seringă minim 5g, canule pentru aplicare.	Compozit nano, fluid, fotopolimerizabil, radioopac la Vita nuanță bazată pe umplutura din sticlă, bariu și rășini. Este un material foarte estetic, rezistent, cu caracteristici fluide optimeale. Se utilizează pentru restaurările cavitațiilor clasa III,IV și V; plombarea cariilor rădiculare, sigilarea fisurilor, plasarea inițială în cavitațiile clasa I și II. Nuanță: A2. Prezentare: seringă minim 5g, canule pentru aplicare.	C.coform

Lot. 3 Cement glassionomer	CX-Plus Glasionomer Cement Pudra35 gr./Lichid 17ml.(21gr.) 1166CR	GERMANIA	SHOFU DENTAL GmbH	Cement glassionomer pentru obturare și restaurare cu adeziune chimică la smalț și dentină, nivel ridicat de emanare de fluor, prevenirea cariilor secundare, restaurări durabile. Indicat în cavități de clasa III, V, cavități ale dinților deciduali posteriori, fisuri. Nuanță universală. Timp de lucru – 1:57 min. Timp net de setare – 2:32 min. Putere compresivă: 258 Mpa Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Set: praf – minim 15g, lichid – maxim 8 ml, linguriță dozatoare, pad de mixare.	Cement CX-PLUS este un ciment radioopac cu ionomer de sticlă, conceput pentru fixarea bolțurilor, coroanelor, punților, inlay-urilor și dispozitivelor pentru ortopedia maxilarului. Proprietăți speciale ale cimentului: ușor de prelucrat, peliculă subțire, sensibilitate scăzută la umiditate în stadiul inițial de întărire, timp de lucru prelungit, întărire rapidă ulterioară. Cimentul cu ionomer de sticlă CX-PLUS eliberează ioni de fluor. Timp de lucru – 3:5 min. Timp net de setare – 3:45 min. Putere compresivă : 5,8 Mpa Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Set: praf – 35 g, lichid – 17 ml, linguriță dozatoare, pad de mixare.	C.E
Lot. 4 Material fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor				Material de culoare albă, fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor cu conținut de fluor și matrice de umplere cu concentrație mare(>50%). Aderență bună pe smalț. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Culoarea - albă Prezentare: seringă minim 2,5 g, canule pentru aplicare.		
Lot. 5 Pastă pe bază de hidroxid de calciu fotopolimerizabilă	Calcelait-material foto pe baza de hidroxid de calciu p/u captuseala 1.5gr VLAD181	FEDERAȚIA RUSĂ	VLADMIVA OOO TD	Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, cu hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberează calciu. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2ml	Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, conține hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberează calciu. Prezentare: Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare:	C.conform.

					Seringă 1,5 g.	
Lot. 6 Liner fotopolimerizabil	Glass Liner,material foto pentru captuseala 1x2ml WP5601	GERMANIA	WP DENTAL	Cement ionomer de sticlă fotopolimerizabil, fluid, indicat ca strat de bază(liner) sub orice tip de obturație. Radioopacitate ridicată, aderență la dentină, emană fluor, rezistent la comprimare, efect bactericid, biocompatibilitate ridicată.Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1an. Prezentare: Seringă minim 2ml	Cement ionomer de sticlă fotopolimerizabil, fluid, indicat ca strat de bază(liner) sub orice tip de obturație. Radioopacitate ridicată, aderență la dentină, emană fluor, rezistent la comprimare, efect bactericid, biocompatibilitate ridicată.Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1an. Prezentare: Seringă 2ml	C.E.
Lot. 7 Pastă pe bază de hidroxid de calciu	CALCISOLE-C pasta hidroxid de Calciu 42 % p/u opturarea provizorie a canalului radicular 2112	UCRAINA	LATUS CHP	Pastă pe bază de hidroxid de calciu ce se recomandă ca pansament provizoriu în procedurile endodontice de apexificare. Este radioopac, PH ridicat 12,5. Aplicare precisă și ușoară. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2ml	Pastă pe bază de hidroxid de calciu ce se recomandă ca pansament provizoriu în procedurile endodontice de apexificare. Este radioopac, PH ridicat 12,5. Aplicare precisă și ușoară. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă 2,8ml	C.conform
Lot. 8 Sistem adeziv	C-BOND adeziv universal 10ml, WP4230	GERMANIA	WP DENTAL	Sistem adeziv universal monocomponent pentru smalț și dentină, fotopolimerizabil. Vâscozitate redusă.Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: flacon minim 5ml	Sistem adeziv universal monocomponent pentru smalț și dentină, fotopolimerizabil. Vâscozitate redusă.Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: flacon 10ml	C.E
Lot. 9 Gel pentru gravaj	Gel pentru gravura 37% 14g, 0714TV48	UCRAINA	LATUS CHP	Gel tixotrop pentru gravarea smalțului și dentinei, cu conținut de acid fosforic 37%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: seringă minim 14 g.	Gel tixotrop pentru gravarea smalțului și dentinei, cu conținut de acid fosforic 37%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: seringă 14 g.	C.conform
Lot. 10 Material pentru obturarea canalelor	Endofil material pt.plombarea canalelor 15g praf +15ml lichid 10270	ELVEȚIA	PRODUITS DENTAIRE SA	Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare pe bază de dexametazon. Posedă o biocompatibilitate înaltă și are acțiune antiinflamatoare, antibacteriană și antiseptică. Pătrunde în microcanale și menține efectul terapeutic până la întărirea completă. Nu se rezorbă.	Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare pe bază de dexametazon. Posedă o biocompatibilitate înaltă și are acțiune antiinflamatoare, antibacteriană și antiseptică. Pătrunde în microcanale și menține efectul terapeutic până la întărirea completă. Nu se rezorbă.	C.E

				Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf minim 15 g, lichid minim 15 ml.	Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf 15 g, lichid 15 ml.	
Lot. 11 Material pentru tratamentul pulpitelor prin metoda amputării	Pulpotec, material de plombare 15g+15ml, 11562	ELVEȚIA	PRODUITS DENTAIRE SA	Material pentru tratamentul pulpitelor în dinți temporari și permanenți prin metoda amputare vitală. Substanțele din componența sa manifestă acțiune antiseptică, păstrează structura țesutului pulpar din canalul radicular. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf minim 15g, lichid minim 15 ml.	Material pentru tratamentul pulpitelor în dinți temporari și permanenți prin metoda amputare vitală. Substanțele din componența sa manifestă acțiune antiseptică, păstrează structura țesutului pulpar din canalul radicular. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf 15g, lichid 15 ml.	C.E.
Lot. 12 Pastă pentru obturarea canalelor infectante	Abscess Remedy pasta cu dexametazone 12gr, 11225TVA8%	ELVEȚIA	PRODUITS DENTAIRE SA	Pastă, gata pentru utilizare, pentru obturarea provizorie a canalelor infectate, precum și pentru obturația permanentă a canalelor după extirparea pulpei. Radioopac. Conține crezol - 9%, paraformaldehid - 2,5%, dexametazone acetat - 0,1%, ulei de scorțișoară – 5,2 %, umplutură până la 100% Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: recipient minim 12 g.	Pastă, gata pentru utilizare, pentru obturarea provizorie a canalelor infectate, precum și pentru obturația permanentă a canalelor după extirparea pulpei. Radioopac. Conține crezol - 9%, paraformaldehid - 2,5%, dexametazone acetat - 0,1%, ulei de scorțișoară – 5,2 %, umplutură până la 100% Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: recipient 12 g.	C.E.
Lot. 13 Gel pentru profilaxia cariei dentare				Este un preparat pentru utilizare ca agent profilactic pentru prevenirea cariei dentare. provoacă ocluzia mecanică și chimică a tuburilor dentinari în tratamentul hipersensibilității dentare. Are o rată mare de eliberare și absorbție a fluorului, textură netedă, aspect invizibil, îndulcit cu xilitol. Conține fluorură de sodiu 5%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2 g.		
Lot. 14 Soluție pentru prevenirea cariei incipiente în dinții temporari	Duofluorid XII, lac natriu flor+calciu remineralizant si desensibilizant 544TVA20	BRAZILIA	DENTSCARE Ltda	Soluție pentru fluorizarea profundă a smalțului și dentinei. Indicată pentru prevenirea, tratarea cariei; etanșarea fisurilor; reducerea sensibilității; prevenirea cariilor la purtători de aparate	Soluție pentru fluorizarea profundă a smalțului și dentinei. Indicată pentru prevenirea, tratarea cariei; etanșarea fisurilor; reducerea sensibilității; prevenirea cariilor la purtători de	C.E

				ortodontice. Lichidul de culoare albastruie ce conține ioni de fluor și cupru. Suspensia conține hidroxid de calciu fin în apă distilată cu adaus de stabilizator. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Cutie 2 flacoane: lichid minim 10 ml, suspensia maxim 10 ml.	aparate ortodontice. Lichidul de culoare albastruie ce conține ioni de fluor și cupru. Suspensia conține hidroxid de calciu fin în apă distilată cu adaus de stabilizator. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Cutie 2 flacoane: lichid 10 ml, suspensia 10 ml.	
Lot. 15 Pastă devitalizantă	Devit-C pasta p/u devitalizarea dintelui fara arseniu (3gr), VLAD43	FEDERAȚIA RUSĂ	VLADMIVA OOO TD	Pastă pentru devitalizarea pulpei nu conține arsenic,ce acționează rapid și înlătură durerea,substanța activă Polyoxymethylena,conține hidrocloridul de procaină Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare:seringă minim 3g	Pastă pentru devitalizarea pulpei nu conține arsenic,ce acționează rapid și înlătură durerea,substanța activă Polyoxymethylena,conține hidrocloridul de procaină Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare:seringă 3g	C.conform.
Lot. 16 Pastă devitalizantă	Devit-A pasta p/u devitalizare fara arseniu (3gr),VLAD116	FEDERAȚIA RUSĂ	VLADMIVA OOO TD	Material pentru devitalizarea pulpei cu conținut de paraformaldehidă. Conține clorhidrat de lidocaina. Are efecte antiseptice, anestezice.Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: seringă minim 3 g	Material pentru devitalizarea pulpei cu conținut de paraformaldehidă. Conține clorhidrat de lidocaina. Are efecte antiseptice, anestezice.Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: seringă 3 g	C.conform.
Lot. 17 Pastă pe bază de sulfat de zinc pentru obturații provizorii	Dentin pasta 50gr ciment p/u obturatie provizorie,VLAD42	FEDERAȚIA RUSĂ	VLADMIVA OOO TD	Pastă pe bază de sulfat de zinc fără eugenol pentru obturații provizorii și acoperirea pansamentelor medicametoase în procesul de trtatament, fără miros. Are un efect bacteriostatic și nu irită pulpa. Este ușor de aplicat și se întărește repede în contact cu saliva.Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Recipient maxim 50 g	Pastă pe bază de sulfat de zinc fără eugenol pentru obturații provizorii și acoperirea pansamentelor medicametoase în procesul de trtatament, fără miros. Are un efect bacteriostatic și nu irită pulpa. Este ușor de aplicat și se întărește repede în contact cu saliva.Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Recipient 50 g	C.conform.
Lot. 18 Pastă pentru îndepărtarea plăcii bacteriene				Pastă abrazivă fără uleiuri pentru curățarea și lustruirea dinților. Indicată pentru îndepărtarea plăcii bacteriene, tartrului și pigmentației, pentru pregătirea suprsafețelor dentare înainte de fluorizare. Nivelul de abraziune mediu.		

				Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Pasta minim 30 g		
Lot. 19 Soluție hemostatică	Capramin 30ml lichid p/u prelucrarea canalelor,VLAD195	FEDERAȚIA RUSĂ	VLADMIVA OOO TD	Soluție hemostatică utilizată în canalele radiculare. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: flacon minim 20 g.	Soluție hemostatică utilizată în canalele radiculare. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: flacon 30 ml.	C.conform.
Lot. 20 Cremă topică cu fluor				Cremă dentară topică, remineralizantă, pe bază de apă, fără zahăr, ce conține RECALDAENT CPP-ACP, fluor, calciu și fosfat utilizabile biologic. Este indicată pacienților cu carii agresive. Neutralizează modificările pH-ului plăcii bacteriene, împiedică adeziunea și dezvoltarea Streptococilor mutans și sobrinus, remineralizează leziunile incipiente și conferă rezistență smalțului. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Tub minim 40g (35 ml)		
Lot. 21 Soluție pe bază de hipoclorid de sodiu 3%	Licvidez solutie hipoclorid de natriu 3% sticla/215gr. 2826TVA8	UCRAINA	LATUS CHP	Hipochlorit de sodiu 3% este folosit pentru irigarea canalelor radiculare. Are efect litic, antimicrobian, dizolvă partea organică, curăță și îndepartează stratul cleios din canalul radicular. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: flacon minim 200 ml, adaptor.	Hipochlorit de sodiu 3% este folosit pentru irigarea canalelor radiculare. Are efect litic, antimicrobian, dizolvă partea organică, curăță și îndepartează stratul cleios din canalul radicular. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: flacon minim 215 gr, adaptor.	C.conform.
Lot. 22 Pulpextractoare N100				Ace endodontice manuale pentru extirparea pulpei dentare din aliaj dur, fără mâner, flexibile. Prezentare: cutie minim 100 bucăți		
Lot. 23 Periuță pentru periaj dentar profesional	Perii p/u profilaxie culori asortate, 100 pcs./cut. A6230-CS	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Periuțe pentru periaj dentar profesional, diferite mărimi, diferite culori, pentru piesa contrunchi. Prezentare: Cutie minim 100 bucăți	Periuțe pentru periaj dentar profesional, diferite mărimi, diferite culori, pentru piesa contrunchi. Prezentare: Cutie 100 bucăți	C.E
Lot. 24 Hârtie de articulație				Hârtie de articulație de 200μ grosimea, cu pigment pe ambele părți. Culoarea albastră		

				Prezentare: Cutie minim 300 foițe.		
Lot. 25 Compozit fotopolimerizabil micro-hibrid cu nanofileri.	Reflektis kit 7 seringi micro-hibrid KTYs-7.2BE	FRANȚA	ITENA CLINICAL	Compozit micro-hibrid ranforsat cu nanofiler. Conținutul de umplutură(80%) este incorporat într-o matrice de rășini (20%). Conține particule de diferite dimensiuni și structuri care sporesc rezistența mecanică și proprietățile estetice. Indicat pentru restaurarea dinților posteriori și anteriori necesitând un nivel mai înalt de estetică(umplerea cavităților de la clasa I la V, repararea dinților, fracturilor, corectarea formei și culorii dinților primari). Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Kit - 7 seringi x minim 4gr nuanțe - A1, A2, A3, A20, A30, E, I; adeziv - minim 5ml; gel pentru gravaj – minim 1,2 ml; vârfuri de rezervă.	Compozit micro-hibrid ranforsat cu nanofiler. Conținutul de umplutură(80%) este incorporat într-o matrice de rășini (20%). Conține particule de diferite dimensiuni și structuri care sporesc rezistența mecanică și proprietățile estetice. Indicat pentru restaurarea dinților posteriori și anteriori necesitând un nivel mai înalt de estetică(umplerea cavităților de la clasa I la V, repararea dinților, fracturilor, corectarea formei și culorii dinților primari). Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Kit - 7 seringi x minim 4gr nuanțe - A1, A2, A3, A20, A30, E, I; adeziv - minim 5ml; gel pentru gravaj – minim 5 ml; vârfuri de rezervă.	C.E.
Lot. 26 Compozit Flow fotopolimerizabil	ReflectysFlow-compozit fluid p/u restaurari A2 (1ser.2 gr.+5 tipsuri), FWTYS-A2	FRANȚA	ITENA CLINICAL	Compozit fluid micro-hibrid ranforsat cu nanofiler. Conținutul de umplutură(80%) este incorporat într-o matrice de rășini(20%). Conține particule de diferite dimensiuni și structuri care sporesc rezistența mecanică și proprietățile estetice. Indicat pentru restaurarea dinților posteriori și anteriori necesitând un nivel mai înalt de estetică(umplerea cavităților de la clasa I la V, repararea dinților, fracturilor, corectarea formei și culorii dinților primari).Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Nuanță -A2. Prezentare: seringă minim 2g +10 vârfuri aplicatoare	Compozit fluid micro-hibrid ranforsat cu nanofiler. Conținutul de umplutură(80%) este incorporat într-o matrice de rășini(20%). Conține particule de diferite dimensiuni și structuri care sporesc rezistența mecanică și proprietățile estetice. Indicat pentru restaurarea dinților posteriori și anteriori necesitând un nivel mai înalt de estetică(umplerea cavităților de la clasa I la V, repararea dinților, fracturilor, corectarea formei și culorii dinților primari).Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Nuanță -A2. Prezentare: seringă 2g +5 vârfuri aplicatoare	C.E.
Lot. 27 Cement ionomer de sticlă	Deltafil A2 Handmix Starterkit, 520031	GERMANIA	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Cement ionomer de sticlă, condensabil, pentru restaurări definitive. Indicată în restaurarea coronară a cavităților de clasa I, II și V; obturații de bază; reconstruirea bonturilor. Adeziune intrinsecă la smalț și	DeltaFil este soluția puternică: rezistența excelentă de îndoire și rezistența la uzura datorită tehnologiei micelului elastomeric (EMT), precum și operațiunea simplă fără uscare	C.E.

				dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Eliberează fluor, biocompatibilitate excelentă, radiopac, priză bună în mediul umed. Consistență ridicată, nelipicioasă, condensabil, rezistență ridicată la abraziune. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Nuanța – A2 sau A3 Prezentare: Set: praf – minim 15gr, lichid – maxim 8 gr(6,4ml), linguriță dozatoare, pad de mixare.	absoluta fac ușor furnizarea nevoilor potrivite. Cement ionomer de sticlă, condensabil, pentru restaurări definitive. Indicat în restaurarea coronară a cavitațiilor de clasa I, II și V; obturații de bază; reconstruirea bonturilor. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Eliberează fluor, biocompatibilitate excelentă, radiopac, priză bună în mediul umed. Consistență ridicată, nelipicioasă, condensabil, rezistență ridicată la abraziune. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Nuanța – A2 sau A3 Prezentare: Set: praf – 15gr, lichid – 8 gr linguriță dozatoare, pad de mixare.	
Lot. 28 Material fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor	PreventSeal-material fotopolimer p/u sigilarea fisurilor (ser.1.2ml.+10 tipsuri extrafine 25G + 3 pe,PVSEAL-1.2	FRANȚA	ITENA CLINICAL	Compozit fluid fotopolimerizabil, indicat în sigilarea fisurilor, fosețelor și în obturații mici în zone de stres minim ocluzal. Are proprietăți tixotrope, contracție de priză scăzută, radiopac, eliberare de fluor. Volum mare de material de umplutură(>50%). Aderență bună pe smalț, rezistență la abraziune. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Nuanța – alb opac Prezentare: Seringă minim 1,2 ml.	Compozit fluid fotopolimerizabil, indicat în sigilarea fisurilor, fosețelor și în obturații mici în zone de stres minim ocluzal. Are proprietăți tixotrope, contracție de priză scăzută, radiopac, eliberare de fluor. Volum mare de material de umplutură(>50%). Aderență bună pe smalț, rezistență la abraziune. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Nuanța – alb opac Prezentare: Seringă 1,2 ml.	C.E.
Lot. 29 Liner fotopolimerizabil, pe bază de calciu hidroxiapatită	HIDROX-CAL DENTIN căptușeală fotopolimerizabilă p/u acoperirea pulpei și protecție a mater. de restaurare ser.2gr.0101027002	BRAZILIA	MAQUIRA INDUSTRIA	Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, pe bază de hidroxipatită într-o bază dimetacrilat. Are contracție redusă la polimerizare, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberază calciu, stimulează formarea dentinei secundare Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, pe bază de hidroxipatită într-o bază dimetacrilat. Are contracție redusă la polimerizare, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberază calciu, stimulează formarea dentinei secundare	C.E.

				Prezentare: Seringă minim 2g	Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă 2g	
Lot. 30 Sistem adeziv	Bonding foto autogrant Ecosite 5 ml,+aplicatoare 50buc. 220758	GERMANIA	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Sistem de adeziune fotopolimerizabil de generația a 7-ea, monocomponent, întrun singur strat ce realizează o legătură durabilă între compozitul fotopolimerizabil și smalț si dentină foarte rapid și ușor. Are proprietăți de demineralizare și desensibilizare. Elimină sensibilitatea postoperatorie. Are tehnologie nano-interactivă fără HEMA.Strat de bonding, fără bule, subțire, mai puțin de 300nm Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare:1 flacon minim 5ml, microaplicatoare-50; godeuri -1	Sistem de adeziune fotopolimerizabil de generația a 7-ea, monocomponent, întrun singur strat ce realizează o legătură durabilă între compozitul fotopolimerizabil și smalț si dentină foarte rapid și ușor. Are proprietăți de demineralizare și desensibilizare. Elimină sensibilitatea postoperatorie. Are tehnologie nano-interactivă fără HEMA.Strat de bonding, fără bule, subțire, mai puțin de 300nm Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare:1 flacon 5ml, microaplicatoare-50; godeuri	C.E.
Lot. 31 Material pentru tratamentul pulpitelor în dinții temporari	Pulpotec,material de plombare 15g+15ml, 11562	ELVEȚIA	PRODUITS DENTAIRE SA	Material pentru tratamentul pulpitelor în dinții temporari și permanenți prin metoda amputare vitală. Substanțele din componența sa manifestă acțiune antiseptică, păstrează structura țesutului pulpar din canalul radicular. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf minim 15 gr, lichid minim 15 ml.	Material pentru tratamentul pulpitelor în dinții temporari și permanenți prin metoda amputare vitală. Substanțele din componența sa manifestă acțiune antiseptică, păstrează structura țesutului pulpar din canalul radicular. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf 15 gr, lichid 15 ml.	C.E.
Lot. 32 Material pentru obturarea a canalelor infectate (praf+lichid)	Abscess Remedy cu dexametazone set 15gr praf+15ml lichid, 11210	ELVEȚIA	PRODUITS DENTAIRE SA	Material radioopac cu efect bactericid și antiseptic.Indicat pentru obturarea provizorie și dezinfecția canalelor radiculare infectate. Pulberea conține paraformaldehidă 1,1% , umplutură până la 100%. Lichidul conține formaldehidă 43,8%, creozot 9,2%, timol 4,9%, umplutură până la 100%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Pulbere minim 15 g Lichid maxim 15 ml	Material radioopac cu efect bactericid și antiseptic.Indicat pentru obturarea provizorie și dezinfecția canalelor radiculare infectate. Pulberea conține paraformaldehidă 1,1% , umplutură până la 100%. Lichidul conține formaldehidă 43,8%, creozot 9,2%, timol 4,9%, umplutură până la 100%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Pulbere 15 g Lichid maxim 15 ml	C.E.
Lot. 33 Gel anestezic	Prime-Gel anestezie aplicativa (20% benzocaine) cu aroma	U.S.A	PRIME DENTAL	Gel anestezic, conține 20% Benzocaină, indicat pentru anestezia țesuturilor moi,	Gel anestezic, conține 20% Benzocaină, indicat pentru anestezia	C.E.

	de zmeura borcan/30 ml. 018-025			reduce discomfortul la efectuarea anesteziei injectabile. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Gust: căpsună Prezentare: Borcan minim 30ml	țesuturilor moi, reduce discomfortul la efectuarea anesteziei injectabile. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Gust: zmeură Prezentare: Borcan 30ml	
Lot. 34 Obturatoare de canal	Lentulo cu spirala de siguranta Nr.25/L25mm. 4buc./cut. piesa unghi 178S.25.204.025	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Ac Lentulo, rotativ pentru piesa contraunghi, pentru obturarea canalelor radiculare. Mărimea: 25-40 Prezentare: Cutie minim 4 bucăți Lungimea 25 mm.	Ac Lentulo, rotativ pentru piesa contraunghi, pentru obturarea canalelor radiculare. Mărimea: 25-40 Prezentare: Cutie minim 4 bucăți Lungimea 25 mm.	C.E.
Lot. 35 Piesă de turbină	Turbina LED cu generator intern 300.000 rpm (Model CX207-F-TP4) H15-TP4	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Turbina dentară cu led, dotată cu rulmenți ceramic cu 4 ieșiri. Compatibilă cu orice unit stomatologic, auto-iluminare , funcționează și pe uniturile care nu sunt dotate cu fibra optică. Dotată cu sursă de lumină LED, luminozitate superioară, longevitate de 10000 ore. Cap ”torque” pentru mai multă putere. Sistem de prindere a frezei push button. Metoda de sterilizare: autoclav. Viteza rotației ≥ 300 000. Presiunea 0.25~0.27Mpa. Nivelul zgomot < 68dB. Metoda de sterilizare: autoclav.	Turbina dentară cu led, dotată cu rulmenți ceramic cu 4 ieșiri. Compatibilă cu orice unit stomatologic, auto-iluminare , funcționează și pe uniturile care nu sunt dotate cu fibra optică. Dotată cu sursă de lumină LED, luminozitate superioară, longevitate de 10000 ore. Cap ”torque” pentru mai multă putere. Sistem de prindere a frezei push button. Metoda de sterilizare: autoclav. Viteza rotației ≥ 300 000. Presiunea 0.25~0.27Mpa. Nivelul zgomot < 68dB. Metoda de sterilizare: autoclav.	C.E.
Lot. 36 Micromotor pneumatic	Micromotor pneumatic 4 iesiri irigare externa MAX 20.000 Rpm., SCHD16-M4	CHINA	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Micromotor pneumatic M4	Micromotor pneumatic M4	C.E.
Lot. 37 Sondă stomatologică	Instrument endodontic (sonda) fig. 9, 777-642	PAKISTAN	CORNESTONE CORPORATION	Sondă stomatologică încurbată nr. 1, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, destinată pentru examinarea suprafețelor dentare. Lungimea este de 155mm, piesa de lucru este deplasată deasupra axei mânerului, lungimea este de 15 mm.	Sondă stomatologică încurbată nr. 1, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, destinată pentru examinarea suprafețelor dentare. Lungimea este de 155mm, piesa de lucru este deplasată deasupra axei mânerului, lungimea este de 15 mm.	C.E.
Lot. 38 Mâner pentru oglinzi	Miner metalic p/u oglinda 6008	UCRAINA	LATUS CHP	Mâner pentru oglindă stomatologică, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune.	Mâner pentru oglindă stomatologică, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune.	C.conform.
Lot. 39 Fuluar/ netezitoare	Fuluar Fig. (1) 777-754	PAKISTAN	CORNESTONE CORPORATION	Fuluar netezitoare/pară, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la	Fuluar netezitoare/pară, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la	C.E.

				coroziune, indicat la restaurări din materiale compozite. Partea activă 2-2,5mm.	coroziune, indicat la restaurări din materiale compozite. Partea activă 2-2,5mm.	
Lot. 40 Excavator, 1mm	Excavator stomatologic Nr. 1 6011	UCRAINA	LATUS CHP	Excavator stomatologic, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la înlăturarea țesuturilor dentare necroticate. Lățimea părții active 1 mm.	Excavator stomatologic, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la înlăturarea țesuturilor dentare necroticate. Lățimea părții active 1 mm.	C.conform
Lot. 41 Netezitoare seceră				Instrument medical din material de calitate (inclusiv din oțeluri aliate), care îndeplinesc standardele internaționale și îndeplinesc cerințele ridicate ale domeniului de aplicare. Lățimea părții active 1 - 3,0 mm; Lățimea părții active 2 - 3,0 mm;		
Lot. 42 Pensă stomatologică	Penseta stomatologica 15 cm 777-618	PAKISTAN	CORNESTONE CORPORATION	Pensă dentară cu striatii, vârf neted, din oțel inoxidabil rezistent la coroziune. Dimensiuni:150mm	Pensă dentară cu striatii, vârf neted, din oțel inoxidabil rezistent la coroziune. Dimensiuni:150mm	C.E.
Lot. 43 Sticlute stomatologice	Sticla ceha Locomat prelucrat 70x100 OG-2	MOLDOVA	RADEVA-GRUP SRL	Sticlute stomatologice pentru malaxarea materialelor ,cu o suprafață netedă,alta rodată. Dimensiuni-90mm x70mm, grosimea 4 mm	Sticlute stomatologice pentru malaxarea materialelor ,cu o suprafață netedă,alta rodată. Dimensiuni-100mm x70mm, grosimea 4 mm	C.E.

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: CS VIVODENT SRL_ Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1