

Antreprenor S.R.L. PULTUSK INVEST
 (denumirea)

Investitor Primaria Cricova
 (denumirea)

Obiect **Reparația străzilor din or. Cricova, mun. Chișinău
 (str-le: Doina, V. Alecsandri, Al. Mateevici, str.
 Bucuria, A. Russo, Veteranilor, Dosoftei, Gh.
 Titov, Albișoara, Ciorescu, str-la Chișinăului)**

Valoarea lucrarilor executate **2 524 693,80 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Doina				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,730	4,75 0,00	112,67 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	194,88 27,40	19 487,80 2 740,10
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	8,04 0,00	80,43 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	117,00 17,00	5,85 0,85
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,730	4,75 0,00	112,67 0,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu	t	0,712	6 542,54 0,00	4 658,29 0,00

		emulsii bituminoase conform SR EN 13808				
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	60,000	1 238,03 9,87	74 281,95 592,20
8	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 373,00	146,52 2,94	347 682,33 6 970,66
		Total	Lei			446 421,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				446 421,99 10 303,81
		2. Strada Alexei Mateevici				
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,280	4,75 0,00	162,83 0,00
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108- 1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,000	194,88 27,40	9 743,90 1 370,05
11	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	5,000	8,06 0,00	40,32 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,038	116,05 17,37	4,41 0,66
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,280	4,75 0,00	162,83 0,00
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	1,030	6 546,11 0,00	6 742,49 0,00

15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	40,000	1 238,03 9,87	49 521,30 394,80
16	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 428,00	146,52 2,94	502 257,20 10 069,75
		Total	Lei			568 635,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				568 635,28 11 835,26
		3. Strada Bucuria				
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,300	4,76 0,00	63,27 0,00
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	95,000	194,88 27,40	18 513,40 2 603,09
19	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,500	8,05 0,00	76,44 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,048	115,62 16,67	5,55 0,80
21	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,300	4,76 0,00	63,27 0,00
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,390	6 550,31 0,00	2 554,62 0,00
23		Amenajarea stratului de				

	DI133	egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	38,000	$\frac{1\,238,03}{9,87}$	$\frac{47\,045,31}{375,06}$
24	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 330,00	$\frac{146,52}{2,94}$	$\frac{194\,866,37}{3\,906,88}$
		Total	Lei			263 188,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				263 188,23 6 885,83
		4. Strada Aleco Russo				
25	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,990	$\frac{4,75}{0,00}$	$\frac{99,75}{0,00}$
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108- 1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000	$\frac{194,88}{27,40}$	$\frac{15\,590,24}{2\,192,08}$
27	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	7,000	$\frac{8,04}{0,00}$	$\frac{56,28}{0,00}$
28	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,035	$\frac{117,43}{17,43}$	$\frac{4,11}{0,61}$
29	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,990	$\frac{4,75}{0,00}$	$\frac{99,75}{0,00}$
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,630	$\frac{6\,546,49}{0,00}$	$\frac{4\,124,29}{0,00}$
31		Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16				

	DI133	50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	30,000	1 238,03 9,87	37 140,98 296,10
32	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16	m2	2 099,00	146,52 2,94	307 537,18 6 165,84
		50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica				
		Total	Lei			364 652,58
		Total capitol: Inclusiv salariu				364 652,58 8 654,63
		5. Strada Veteranilor				
33	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,750	4,75 0,00	74,86 0,00
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	40,000	194,88 27,40	7 795,12 1 096,04
35	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,000	8,03 0,00	32,13 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020	116,50 16,50	2,33 0,33
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,750	4,75 0,00	74,86 0,00
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,473	6 543,07 0,00	3 094,87 0,00
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN	t	25,000	1 238,03	30 950,72

		13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice			9,87	246,75
40	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16	m2	1 575,00		
		50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica			$\frac{146,52}{2,94}$	$\frac{230\,762,16}{4\,626,59}$
		Total	Lei			272 787,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				272 787,05 5 969,71
		6. Stradela Chisinaului				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,020	$\frac{4,77}{0,00}$	$\frac{23,94}{0,00}$
42	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	31,620	$\frac{194,87}{27,40}$	$\frac{6\,161,79}{866,40}$
43	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,160	$\frac{8,04}{0,00}$	$\frac{25,41}{0,00}$
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,016	$\frac{111,25}{17,50}$	$\frac{1,78}{0,28}$
45	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,020	$\frac{4,77}{0,00}$	$\frac{23,94}{0,00}$
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,151	$\frac{6\,564,24}{0,00}$	$\frac{991,20}{0,00}$
47	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de	t	11,860	$\frac{1\,238,08}{9,87}$	$\frac{14\,683,63}{117,08}$

		mixturi asfaltice				
48	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	502,000	146,52 2,94	73 551,40 1 474,62
		Total	Lei			95 463,09
		Total capitol: Inclusiv salariu				95 463,09 2 458,38

	Total	Lei	2 011 148,22
	Contributii asigurari sociale	24 %	11 065,83
	Total		2 022 214,05
	Cheltueli diregie	2 %	40 444,28
	Total		2 062 658,33
	Beneficiu de deviz	2 %	41 253,17
	Total		2 103 911,50
	TVA	20 %	420 782,30
	TOTAL proces- verbal: Inclusiv salariu		2 524 693,80 46 107,62

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

S.R.L. PULTUSK INVEST

Primaria Cricova

(denumirea)

(denumirea)

Director

Florin NEPOTU

Prinar

Valentin GUȚAN

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Reparația străzilor din or. Cricova,
mun. Chișinău (str-le: Doina, V.
Alecsandri, Al. Mateevici, str.
Bucuria, A. Russo, Veteranilor,
Dosoței, Gh. Titov, Albișoara,
Ciorescu, str-la Chișinăului)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta