

Totalizator devize

„ Constructia unei anexe la gradinita de copii nr.2 din com.Cosnita r-ul Dubasari”

Nº deviz	Denumirea lucrarilor	Suma fara TVA (lei)	Suma TVA (lei)	Suma inclusiv TVA (lei)
1	<i>Deviz oferta Nr 1 Lucrari de constructii generale</i>	7 029 994,95	1 405 998,99	8 435 993,94
2	<i>Deviz oferta Nr 2 Instalatii apa si canalizare</i>	125 339,94	25 067,99	150 407,93
3	<i>Deviz oferta Nr 3 Incalzirea</i>	151 183,90	30 236,78	181 420,68
4	<i>Deviz oferta Nr 4 Alimentare cu caldura (alimentare cu apa calda)</i>	164 446,74	32 889,35	197 336,09
5	<i>Deviz oferta Nr 5 Echipament electric. Iluminare electrica</i>	299 528,52	59 905,70	359 434,22
6	<i>Deviz oferta Nr 6 Instalatii telecomunicatii TS</i>	98 343,88	19 668,78	118 012,66
7	<i>Deviz oferta Nr 7 Semnalizarea incendiului SI</i>	264 068,48	52 813,70	316 882,18
8	<i>Deviz oferta Nr 8 Ventilare</i>	115 619,12	23 123,82	138 742,94
9	<i>Deviz oferta Nr 9 Mobilier</i>	97 577,04	19 515,41	117 092,45
TOTAL		8 346 102,57	1 669 220,52	10 015 323,09

Semnat: electronic

Nume: Maria Chiperi

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Mavitex-Cons” SRL

**Constructia unei anexe la
gradinita de copii nr.2 din
c.Cosnita r-ul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №1
Lucrari de constructii generale

Valoarea de deviz 8 435 993,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente. Groapa de fundatie. (CBA2, CBA2.1)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,810	717,484 0,000	7 756,000 0,000
2	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	10,810	395,994 0,000	4 280,700 0,000
3	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	10,810	221,989 0,000	2 399,700 0,000
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura la timpene exterior)	100 m3	2,600	327,000 0,000	850,200 0,000
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	2,600	1 476,735 749,435	3 839,512 1 948,532

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint necoeziv				
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (astupare sub podele cu aducerea la cota din proiect)	100 m3	8,530	1 438,488 0,000	12 270,300 0,000
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,530	1 476,742 749,439	12 596,608 6 392,718
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,860	712,053 712,053	2 748,525 2 748,525
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare pamint din rezerva pentru umpluturi)	100 m3	10,810	395,994 0,000	4 280,700 0,000
10	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	10,810	221,989 0,000	2 399,700 0,000
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare de la depozit pamint insuficient)	100 m3	0,320	787,500 0,000	252,000 0,000
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	56,000	22,800 0,000	1 276,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasamente. Groapa de fundatie. (CBA2, CBA2.1) Inclusiv salariu				54 950,745 11 089,775
		2. Fundatii si pereti sub cota zero (CBA3-CBA4)				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (C3,5/M50 - sapa de egalizare sub fundatii)	m3	25,000	1 526,077 382,365	38 151,913 9 559,126
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15/M200	m3	93,300	1 655,774 373,868	154 483,690 34 881,884
15	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (la sapa si fundatii)	m2	135,060	126,704 80,722	17 112,597 10 902,246
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	558,280	24,061 5,693	13 432,516 3 178,303
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 994,100	20,513 4,503	40 905,758 8 980,225
18	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (mustati pentru coloane)	kg	182,480	20,513 4,503	3 743,255 821,745
19	CA04F	Beton C15/M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura cota -0.170,-	m3	14,200	1 762,868 450,341	25 032,729 6 394,842

1	2	3	4	5	6	7
		0.870)				
20	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	71,000	166,099 123,207	11 792,994 8 747,662
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	159,390	27,309 8,412	4 352,750 1 340,827
22	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	603,840	22,488 5,948	13 579,163 3 591,597
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (mustati pentru stilpi A-1)	kg	109,760	22,489 5,948	2 468,363 652,825
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5/M100 (pereti subsol)	m3	97,000	1 520,604 327,134	147 498,593 31 732,046
25	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	485,000	126,698 80,722	61 448,328 39 149,928
26	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	58,640	86,293 32,288	5 060,210 1 893,387
27	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	243,800	159,020 10,196	38 769,010 2 485,882

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
		Total Fundatii si pereti sub cota zero (CBA3-CBA4) Inclusiv salariu				577 831,869 164 312,525
		3. Carcas si pereti				
		3.1. Coloane (CBA5-CBA8)				
28	CA04F	Beton C20(B250) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (coloane)	m3	22,200	1 805,089 450,341	40 072,972 9 997,570
29	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	106,500	149,828 106,212	15 956,645 11 311,631
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	546,720	27,310 8,412	14 930,749 4 599,001
31	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 112,960	22,488 5,948	25 028,144 6 619,758
32	CC13D	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 16 mm	buc	136,000	41,276 29,739	5 613,468 4 044,572
33	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton,	buc	88,000	133,876	11 781,132

1	2	3	4	5	6	7
		pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18 mm			63,727	5 608,020
34	CC13D	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 12 mm	buc	8,000	41,276 29,739	330,204 237,916
		Total Coloane (CBA5-CBA8) Inclusiv salariu				113 713,314 42 418,468
		3.2. Grinzi (CBA10-CBA13)				
35	CA04F	Beton C20(B250) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (grinzi)	m3	26,500	1 805,054 450,341	47 833,921 11 934,036
36	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	91,150	123,472 84,971	11 254,511 7 745,101
37	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	58,000	45,246 38,236	2 624,297 2 217,717
38	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	389,560	27,310 8,412	10 638,851 3 276,953
39	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 598,840	22,488 5,948	35 954,623 9 509,757
40	CC13D	Innadirea prin sudare electrica la	buc	48,000	41,276	1 981,224

1	2	3	4	5	6	7
		banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 16 mm			29,739	1 427,496
41	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18 mm	buc	8,000	133,876 63,727	1 071,012 509,820
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (saibe)	kg	4,000	56,609 17,844	226,438 71,375
		Total Grinzi (CBA10-CBA13) Inclusiv salariu				111 584,877 36 692,255
		3.3. Fronton (CBA 19, 21)				
43	CA04F	Beton C20(B250) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (stilpi si grinzi la fronton)	m3	14,500	1 805,040 450,341	26 173,077 6 529,944
44	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	23,500	149,904 106,213	3 522,751 2 495,994
45	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	50,000	123,490 84,970	6 174,500 4 248,500
46	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,000	45,246 38,236	271,479 229,419
47	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau	kg	213,190	27,309 8,412	5 822,065 1 793,376

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante				
48	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	688,180	22,488 5,948	15 475,683 4 093,260
49	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (mustați A-1, A-2)	kg	31,580	22,494 5,949	710,367 187,868
50	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidărie ordinară (fronton)	m3	44,620	1 371,931 316,090	61 215,551 14 103,916
51	CD71A	Zidirea peretilor exteriori și interiori (fără goluri) din pietre de beton ușor fără placare pe adeziv : pentru înălțimea etajului până la 4 m (axa F, CBA21)	m3	2,900	1 442,494 412,104	4 183,232 1 195,103
		Total Fronton (CBA 19, 21) Inclusiv salariu				123 548,705 34 877,380
		3.4. Pereți portanți și elemente de consolidare (CBA9)				
52	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidărie ordinară (pereți exteriori)	m3	64,200	1 371,976 316,088	88 080,873 20 292,876
53	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidărie ordinară (pereți interiori)	m3	62,300	1 371,971 316,088	85 473,806 19 692,308
54	CA05E	Beton turnat în ziduri, pereți, diafragme drepte, și la diverse construcții speciale, situate peste cota zero, la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 și turnarea cu mijloace	m3	0,800	1 767,428 412,104	1 413,942 329,683

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, beton armat clasa C20/M250 (pereti, sectoare monolite)				
55	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	8,520	127,491 80,721	1 086,225 687,747
56	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,400	26,927 8,409	468,523 146,318
57	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,640	21,834 5,269	581,662 140,371
58	CA04F	Beton C20(B250) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (buiandrugii ППМ1, ППМ-2)	m3	1,250	1 805,291 450,273	2 256,614 562,841
59	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	10,500	124,049 84,970	1 302,516 892,185
60	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	22,000	45,246 38,236	995,423 841,203
61	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau	kg	37,440	27,306 8,413	1 022,318 314,983

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante				
62	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	88,800	22,489 5,948	1 997,006 528,174
		Total Pereti portanti si elemente de consolidare (CBA9) Inclusiv salariu				184 678,908 44 428,689
		Total Carcas si pereti Inclusiv salariu				533 525,804 158 416,792
		4. Planseu				
63	CA04F	Beton C20(B250) turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3	55,000	1 805,065 450,341	99 278,592 24 768,756
64	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	344,000	123,490 84,970	42 480,560 29 229,680
65	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	688,000	45,246 38,236	31 129,592 26 306,712
66	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	351,930	24,760 5,863	8 713,939 2 063,327
67	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	6 942,030	21,383 4,843	148 443,448 33 622,289

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante				
68	CC02N	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (mustati A-1 ... A-3)	kg	277,580	21,384 4,843	5 935,734 1 344,395
		Total Planseu Inclusiv salariu				335 981,865 117 335,159
		5. Acoperis				
69	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug - acoperis principal si copertine (inclusiv elemente metalice jonctiune - 511,16kg) CBA26-CBA29	m3	13,170	10 096,418 2 046,932	132 969,826 26 958,092
70	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsire elemente metalice de jonctiune)	m2	18,000	133,199 93,467	2 397,582 1 682,406
71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat si piatra (diblu de ancorare M12x250mm, CBA29, sec.3-3, 4-4)	buc	14,000	51,994 16,994	727,916 237,916
72	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 mm grosime), la constructii obisnuite. (6,28m3)	m2	556,000	96,028 25,066	53 391,719 13 936,779
73	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,280	1 040,569 174,189	6 534,776 1 093,904
74	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat (vopsire capete vizibile la lemn de acoperis cu lac Eurotex Akvalak)	m2	60,000	72,288 33,988	4 337,280 2 039,280
75	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari	m2	521,000	333,740 101,964	173 878,600 53 123,244

1	2	3	4	5	6	7
		de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata RAL5001, inclusiv coama - 31,0 m.l.)				
76	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana superdifuzionala)	m2	521,000	41,107 21,242	21 416,598 11 067,342
77	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (galerie,tabla profilata RAL5001, inclusiv coama - 11,2 m.l.)	m2	71,500	333,740 101,964	23 862,383 7 290,427
78	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana superdifuzionala)	m2	71,500	41,107 21,243	2 939,133 1 518,839
79	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (copertine)	m2	10,800	333,741 101,964	3 604,401 1 101,212
80	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru	m	14,500	283,999 106,213	4 117,984 1 540,082

1	2	3	4	5	6	7
		lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (acoperire parapet axa1,8 cu tabla vopsita l=800mm)				
81	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (hota din tabla vopsita)	m2	3,650	532,685 211,564	1 944,302 772,207
82	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=125mm)	m	89,000	199,532 25,491	17 758,332 2 268,699
83	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=90mm)	m	69,000	206,960 29,739	14 280,240 2 052,025
84	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redua (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Rockton y=50kg/m3, h=50mm, nod C, tavan casa scarii)	m2	34,420	113,274 10,195	3 898,904 350,926
85	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redua (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Rockton y=50kg/m3, h=50mm, nod C, tavan casa scarii)	m2	34,420	113,274 10,195	3 898,904 350,926
86	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redua (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Tehnofas y=135kg/m3, h=100mm, nod C, nod D, in jur la maorlat)	m2	40,200	287,543 10,196	11 559,248 409,896

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis Inclusiv salariu				483 518,128 127 794,202
		6. Usi				
87	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 (1.6x2.1m) profil de aluminiu si geam triplex in complet cu feronerie si minere)	m2	6,300	5 037,915 90,068	31 738,863 567,429
88	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10 ,profil de aluminiu si geam triplex in complet cu feronerie si minere)	m2	7,600	5 037,915 90,068	38 288,156 684,518
89	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U9,14 - metalica termoizolata, vopsita, cu feronerie in complet, lacati si minere)	m2	3,820	2 660,296 373,868	10 162,330 1 428,175
90	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7,8,15 - usi metalice termoizolate duble, vopsite, inclusiv feronerie, lacatile si minerele)	m2	19,430	2 685,398 395,113	52 177,282 7 677,040

1	2	3	4	5	6	7
91	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U12,13 - usa metalica termoizolata antiincendiara dubla EI-30, vopsite, inclusiv feronerie, lacatile si minerele)	m2	5,590	2 940,358 395,103	16 436,603 2 208,626
92	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U3,4,5,6 - usi MDF)	m2	26,360	3 053,446 140,200	80 488,832 3 695,684
93	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U11 - usi MDF)	m2	6,340	3 010,001 101,964	19 083,405 646,451
94	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Baghete adaugatoare la usi MDF din pereti despartitori)	m	60,000	122,253 6,798	7 335,156 407,856
95	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,000	16 419,301 166,541	65 677,205 666,165
96	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	18,000	313,325 212,425	5 639,850 3 823,650
		Total Usi Inclusiv salariu				327 027,682 21 805,594
		7. Ferestre				
97	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F1 - 10buc, geam cu doua cadre inclusiv unul cu deschidere dubla)	m2	45,150	4 203,526 72,225	189 789,215 3 260,979
98	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau	m2	13,650	4 257,480	58 114,605

1	2	3	4	5	6	7
		mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F2 - 7 buc, geam cu un cadru cu deschidere dubla)			93,467	1 275,825
99	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F3 - 1 buc, geam cu doua cadre inclusiv cu unul cu deschidere dubla)	m2	1,440	4 257,476 93,467	6 130,766 134,593
100	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (PC1 - 4buc, geam cu trei cadre fara deschideri)	m2	45,150	4 203,526 72,225	189 789,215 3 260,979
101	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Cadru cu grilaj - 4 buc)	m2	1,000	4 257,481 93,467	4 257,481 93,467
102	CK07A kman,mec= 2	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din laminat (600x40mm)	m	13,200	275,181 54,381	3 632,386 717,826
103	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervaz PVC cu l=450mm)	m	18,400	131,311 30,589	2 416,126 562,841
104	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervaz PVC cu l=250mm)	m	11,260	131,313 30,592	1 478,584 344,468
105	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (glaf exterior din tabla vopsita l=150mm)	m	29,800	99,738 33,988	2 972,192 1 012,842
106	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (glaf exterior din tabla vopsita l=90mm)	m	10,860	99,739 33,988	1 083,161 369,110
107	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (glaf exterior din tabla vopsita l=250mm)	m	2,000	99,738 33,988	199,476 67,976
108	CE40A	Montarea elementelor scheletului	m3	0,190	9 119,895	1 732,780

1	2	3	4	5	6	7
		din grinzi (bare) cu tratament antibiofoc (bare de montaj la ferestre 100x60mm - 31.8m, conform SA404m l)			1 911,826	363,247
		Total Ferestre Inclusiv salariu				461 595,987 11 464,153
		8. Podele				
		8.1. Podele gradinita conform (CBA3.1)				
109	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	3,530	2 551,170 578,639	9 005,629 2 042,594
110	CA02C	Beton C15/M200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	53,000	1 655,487 382,365	87 740,834 20 265,346
111	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 215,300	20,062 2,124	64 504,579 6 830,144
		Total Podele gradinita conform (CBA3.1) Inclusiv salariu				161 251,042 29 138,084
		8.2. Podele galerie (CBA30)				
112	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,330	2 551,064 578,570	841,851 190,928
113	CA02C	Beton C15/M200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	5,000	1 655,436 382,365	8 277,181 1 911,824
114	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (trepte)	m2	1,800	124,801 84,970	224,642 152,946
115	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	316,000	20,062 2,124	6 339,513 671,263

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		Total Podele galerie (CBA30) Inclusiv salariu				15 683,187 2 926,961
		8.3. P1 (65.87m2)				
116	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa , intr-un strat (emulsie de bitum 1.1kg/m2)	m2	65,870	46,054 4,249	3 033,557 279,891
117	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (placi poliisocianurat PIR h=50mm) 2 straturi	m2	65,870	345,894 20,393	22 784,007 1 343,290
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,870	102,269 59,479	6 736,447 3 917,881
119	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	65,870	69,079 40,786	4 550,228 2 686,582
120	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa sudata 4Vr 100x100)	kg	118,600	25,676 2,549	3 045,180 302,323
121	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelonat)	m2	65,870	439,141 212,426	28 926,219 13 992,520
122	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu	m	64,020	130,350 33,988	8 345,034 2 175,912

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv				
		Total P1 (65.87m2) Inclusiv salariu				77 420,672 24 698,399
		8.4. P2 (210.22m2)				
123	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa , intr-un strat (emulsie de bitum 1.1kg/m2)	m2	210,220	46,053 4,249	9 681,261 893,120
124	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (placi poliisocianurat PIR h=50mm) 2 straturi	m2	210,220	345,893 20,393	72 713,637 4 286,991
125	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena extrudata g=5mm (izolatie fonica)	m2	210,220	25,154 17,844	5 287,784 3 751,086
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	210,220	102,262 59,479	21 497,576 12 503,675
127	CG01A1 k=5.6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	210,220	96,715 57,100	20 331,494 12 003,542
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa sudata 4Vr 100x100)	kg	378,400	25,677 2,549	9 716,009 964,579
129	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum pe suport cald si plinte din lemn gata	m2	118,000	343,816 93,467	40 570,263 11 029,106

1	2	3	4	5	6	7
		finisate h=60mm)				
		Total P2 (210.22m2) Inclusiv salariu				179 798,024 45 432,099
		8.5. P3 (49.01m2)				
130	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa , intr-un strat (emulsie de bitum 1.1kg/m2)	m2	49,010	46,052 4,248	2 257,020 208,177
131	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (placi poliisocianurat PIR h=50mm) 2 straturi	m2	49,010	345,891 20,392	16 952,107 999,417
132	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena extrudata g=5mm (izolatie fonica)	m2	49,010	25,153 17,844	1 232,769 874,511
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,010	102,255 59,479	5 011,516 2 915,066
134	CG01A1 k=5.6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	49,010	96,727 57,100	4 740,606 2 798,487
135	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa sudata 4Vr 100x100)	kg	88,220	25,677 2,549	2 265,240 224,916
136	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale	m2	49,010	54,652 4,248	2 678,506 208,177

1	2	3	4	5	6	7
		cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa , intr-un strat ("Ghidroizol" 0.8kg/m2)				
137	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat)	m2	49,010	473,127 246,413	23 187,944 12 076,702
		Total P3 (49.01m2) Inclusiv salariu				58 325,708 20 305,453
		8.6. P4 (14.32m2)				
138	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa , intr-un strat (emulsie de bitum 1.1kg/m2)	m2	14,320	46,053 4,249	659,475 60,839
139	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (placi poliisocianurat PIR h=50mm) 2 straturi	m2	14,320	345,897 20,394	4 953,241 292,042
140	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena extrudata g=5mm (izolatie fonica)	m2	14,320	25,153 17,843	360,191 255,505
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,320	102,303 59,479	1 464,978 851,739
142	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	14,320	69,082 40,788	989,248 584,084
143	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	25,780	25,672 2,551	661,819 65,767

1	2	3	4	5	6	7
		placi (plasa sudata 4Vr 100x100)				
144	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat)	m2	14,320	473,132 246,413	6 775,254 3 528,634
145	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	25,780	130,350 33,988	3 360,423 876,211
		Total P4 (14.32m2) Inclusiv salariu				19 224,629 6 514,821
		8.7. P5 (S=30.05-1.2x2.4 = 27.14m2, exclusiv trepte)				
146	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa , intr-un strat (emulsie de bitum 1.1kg/m2)	m2	27,170	46,054 4,250	1 251,300 115,474
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,170	102,282 59,479	2 778,995 1 616,044
148	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	27,170	17,250 10,195	468,673 277,002
149	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa sudata 4Vr 100x100)	kg	48,910	25,675 2,550	1 255,766 124,736
150	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelonat)	m2	27,170	439,143 212,428	11 931,503 5 771,672
151	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu	m	22,050	130,353	2 874,289

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv			33,988	749,436
		Total P5 (S=30.05-1.2x2.4 = 27.14m2, exclusiv trepte) Inclusiv salariu				20 560,526 8 654,364
		8.8. P6 (scara interioara si trepte)				
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,060	102,265 59,479	3 380,896 1 966,376
153	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-33,060	51,794 30,590	-1 712,307 -1 011,312
154	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat)	m2	33,060	473,129 246,413	15 641,650 8 146,413
155	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	26,850	130,351 33,988	3 499,913 912,577
		Total P6 (scara interioara si trepte) Inclusiv salariu				20 810,152 10 014,054
		8.9. P7 (319.53m2)				
156	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa , intr-un strat (emulsie de bitum 1.1kg/m2)	m2	319,530	46,053 4,248	14 715,275 1 357,481
157	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in	m2	319,530	216,296 10,196	69 113,217 3 258,005

1	2	3	4	5	6	7
		poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Rockton h=100mm,)				
158	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redua (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Rockton h=50mm,)	m2	319,530	113,378 10,196	36 227,788 3 258,005
159	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana superdifuzionala)	m2	319,530	41,107 21,242	13 134,773 6 787,574
160	CG02A	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar (podele din OSB 20mm pe bare din lemn 200x50mm cu pas 500mm)	m2	319,530	220,130 76,473	70 338,263 24 435,417
161	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,390	1 040,604 174,182	6 649,458 1 113,022
		Total P7 (319.53m2) Inclusiv salariu				210 178,774 40 209,504
		8.10. P7* (12.06m2)				
162	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa , intr-un strat (emulsie de bitum 1.1kg/m2)	m2	12,060	46,053 4,249	555,405 51,237
163	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale	m2	12,060	216,291 10,195	2 608,474 122,952

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Rockton h=100mm,)				
164	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Rockton h=50mm,)	m2	12,060	113,375 10,195	1 367,303 122,952
165	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana superdifuzionala)	m2	12,060	41,107 21,243	495,752 256,185
166	CG02A	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar (podele din OSB 20mm pe bare din lemn 200x50mm cu pas 500mm)	m2	12,060	220,025 76,473	2 653,507 922,265
167	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa , intr-un strat ("Ghidroizol" 0.8kg/m2)	m2	12,060	54,653 4,249	659,121 51,237
168	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat)	m2	12,060	473,131 246,413	5 705,963 2 971,741
169	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu	m	12,700	130,354 33,988	1 655,494 431,648

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv				
		Total P7* (12.06m2) Inclusiv salariu				15 701,019 4 930,217
		Total Podele Inclusiv salariu				778 953,733 192 823,956
		9. Pereti despartitori				
170	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,550	20 919,949 8 227,722	11 505,972 4 525,247
171	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (hidrofug)	100m2	0,550	21 819,949 8 227,722	12 000,972 4 525,247
172	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Scoaba metalica 380x100x4mm)	kg	101,500	64,240 17,844	6 520,379 1 811,136
173	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,550	131,308 93,467	466,145 331,808
174	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (d10, l=100mm)	buc	85,000	32,594 16,994	2 770,490 1 444,490
175	IzF20C k=0.8	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; de 30 mm grosime in fisii de 8 cm latime	m	130,000	32,498 17,674	4 224,709 2 297,589
176	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (incapere tehnica pod)	100m2	0,300	46 041,973 14 654,777	13 812,592 4 396,433
177	CK05A2	Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe, montate la nivelul pardoseli la constructii cu inaltime pina la 35 m (panouri despartioare WC	m2	3,200	417,129 59,479	1 334,813 190,333

1	2	3	4	5	6	7
		din HPL 20mm, 0x8x1.0m, inclusiv elementele de prindere perete si podea, nod 7, SA004)				
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				52 636,072 19 522,283
		10. Scara interioara JB-1 (CBA23-25)				
178	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,000	112,160 112,160	224,321 224,321
179	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,910	26,332 26,332	23,962 23,962
180	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,910	76,399 73,952	69,523 67,296
181	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,910	42,485 42,485	81,146 81,146
182	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1,370	22,774 0,000	31,200 0,000
183	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,060	2 551,283 579,217	153,077 34,753
184	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (C3,5/M50 - sapa de egalizare sub fundatii)	m3	0,260	1 525,427 382,365	396,611 99,415

1	2	3	4	5	6	7
185	CA04F	Beton C20(B250) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	6,400	1 805,108 450,341	11 552,689 2 882,183
186	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	36,460	123,339 84,970	4 496,935 3 098,006
187	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	50,000	45,246 38,236	2 262,325 1 911,825
188	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	107,430	24,759 5,863	2 659,865 629,883
189	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	397,820	21,383 4,843	8 506,697 1 926,695
190	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (C-1, 5Vr-1, 100x100mm)	kg	72,620	26,953 3,824	1 957,361 277,682
191	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,950	27,316 8,411	135,216 41,635
192	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	27,120	22,488 5,950	609,870 161,358

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
193	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (mustati A-1)	kg	1,740	21,424 4,834	37,277 8,412
194	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (BM1 ... BM4)	kg	385,520	72,297 28,040	27 871,807 10 809,968
195	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	13,500	107,760 84,970	1 454,760 1 147,095
		Total Scara interioara JIB-1 (CBA23-25) Inclusiv salariu				62 524,642 23 425,635
		11. Finisare interioara (SA004, SA006) 11.1. Finisare tavane				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2	374,360	7,399 2,549	2 769,944 954,298
197	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (inclusiv grinzi vizibile)	m2	374,360	157,088 130,004	58 807,642 48 668,352
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2	374,360	7,399 2,549	2 769,944 954,298
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	374,360	54,896 46,733	20 550,737 17 495,153
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2	374,360	7,399 2,549	2 769,944 954,298
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	1,650	66,847	110,297

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (rezistenta la umezeala)			46,708	77,068
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	372,710	66,872 46,733	24 923,983 17 418,000
203	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie casa scarii	m2	34,420	320,138 162,292	11 019,163 5 586,098
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,420	54,895 46,733	1 889,496 1 608,567
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2	34,420	7,400 2,550	254,712 87,774
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,420	66,872 46,733	2 301,751 1 608,567
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane - scara)	m2	16,300	7,399 2,549	120,604 41,550
208	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (scara)	m2	16,300	108,034 55,230	1 760,948 900,257
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,300	7,399 2,549	120,604 41,550
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,300	54,895 46,733	894,789 761,756
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,300	7,399 2,549	120,604 41,550
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	16,300	66,873 46,733	1 090,031 761,756

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				132 275,193 97 960,892
		11.2. Finisare pereti				
213	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (nod 1,2,3,4,8,9)	m2	538,460	132,676 101,964	71 440,710 54 903,535
214	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (galerie nod 5)	m2	38,800	132,674 101,964	5 147,741 3 956,203
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,050	7,400 2,549	1 043,703 359,593
216	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	141,050	367,372 140,201	51 817,827 19 775,323
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	775,060	7,399 2,549	5 734,763 1 975,722
218	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	775,060	130,730 103,663	101 323,791 80 345,338
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	775,060	7,399 2,549	5 734,763 1 975,722
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	775,060	54,896 46,734	42 547,461 36 221,267
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	775,060	7,399	5 734,763

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,549	1 975,722
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	775,060	66,872 46,734	51 830,153 36 221,267
223	CF02B4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (glafuri de usi in pereti portanti)	m2	29,000	238,889 208,177	6 927,781 6 037,119
224	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	29,000	189,919 126,265	5 507,639 3 661,697
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,000	7,399 2,549	214,574 73,924
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,000	54,896 46,734	1 591,975 1 355,272
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,000	7,399 2,549	214,574 73,924
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,000	66,872 46,733	1 939,300 1 355,271
229	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (placi termoizolante din poliizocianurat PIR g=30mm) - la ancadramentul ferestrelor conform SA401m1	m2	54,620	426,540 184,809	23 297,642 10 094,266
230	CF02B4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	5,000	238,891 208,177	1 194,456 1 040,883

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (glafuri la ferestre galerie)				
231	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane	m2	47,700	189,918 126,265	9 059,085 6 022,844
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,700	7,399 2,549	352,937 121,592
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,700	54,896 46,734	2 618,539 2 229,188
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,700	7,399 2,549	352,937 121,592
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,700	66,872 46,734	3 189,806 2 229,188
236	CK18C	Montarea profilelor perforate metalice la muchii	m	167,100	25,767 22,092	4 305,700 3 691,607
237	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (termoizolare pereti in pod cu vata minerala (y=135kg/m3) h=100mm, nod 3,9, SA004m1, SA102m1	m2	70,490	556,806 196,281	39 249,244 13 835,835
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (peste termoizolant)	m2	70,490	130,731 103,664	9 215,202 7 307,250
239	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-70,490	51,640 40,785	-3 640,129 -2 874,960

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
240	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (fronton la interior)	m2	35,900	132,680 101,964	4 763,211 3 660,508
241	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (termoizolare pereti in pod cu vata minerala (y=135kg/m3) h=100mm, nod D, SA103m1	m2	61,650	556,805 196,281	34 327,006 12 100,748
242	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana superdifuzionala)	m2	91,950	41,107 21,243	3 779,814 1 953,290
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				490 816,968 311 800,730
		11.3. Finisare canale de ventilare				
243	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana superdifuzionala) - canale de ventilare	m2	41,650	41,107 21,244	1 712,122 884,793
244	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (termoizolare canale de ventilare cu vata minerala (y=135kg/m3) h=100mm, SA102m1	m2	41,650	556,805 196,282	23 190,916 8 175,134

1	2	3	4	5	6	7
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (peste termoizolant cu amestec de adeziv)	m2	41,650	130,730 103,663	5 444,919 4 317,581
246	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-41,650	51,640 40,786	-2 150,824 -1 698,720
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,650	7,398 2,548	308,116 106,128
248	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	41,650	69,484 38,235	2 894,017 1 592,508
		Total Finisare canale de ventilare Inklusiv salariu				31 399,266 13 377,424
		Total Finisare interioara (SA004, SA006) Inklusiv salariu				654 491,427 423 139,046
		12. Finisare exterioara				
249	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala "Fasrock" y=135kg/m3, g=150mm)	m2	265,000	667,534 196,281	176 896,480 52 014,386
250	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala "Fasrock" y=135kg/m3, g=250mm, nod1, SA004)	m2	80,000	885,835 196,281	70 866,778 15 702,456
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	356,400	130,730	46 592,286

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (strat suplimentar de exterior, inclusiv glafuri la ferestre)			103,663	36 945,636
252	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-356,400	51,641 40,786	-18 404,694 -14 535,988
253	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	356,400	27,336 10,196	9 742,693 3 633,997
254	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa siliconata)	m2	356,400	162,211 103,663	57 812,108 36 945,636
255	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pereti galerie)	m2	39,560	182,577 144,449	7 222,733 5 714,402
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,060	7,400 2,550	303,824 104,683
257	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (nclusiv glafuri la ferestre si consola planseu)	m2	41,060	130,730 103,663	5 367,765 4 256,402
258	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-41,060	51,641 40,786	-2 120,376 -1 674,674
259	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	41,060	27,336 10,196	1 122,420 418,647

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade				
260	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa siliconata)	m2	41,060	162,211 103,663	6 660,370 4 256,402
261	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu)	m2	53,000	182,575 144,449	9 676,490 7 655,797
262	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (soclu, ceramogranit culoare antracit)	m2	53,000	501,289 246,413	26 568,325 13 059,889
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (copertine, amestec uscat de exterior)	m2	18,800	157,088 130,004	2 953,257 2 444,077
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,800	7,399 2,549	139,103 47,923
265	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	18,800	69,484 38,236	1 306,306 718,846
266	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	523,150	69,529 63,727	36 374,233 33 338,999
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				439 080,101 201 047,516
		13. Alte lucrari				
		13.1. Kp-1 ... Kp-5 (CBA38,39)				
267	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,260	4 122,292 202,292	1 071,796 52,596
268	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	11,180	175,040 175,040	1 956,944 1 956,944

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
269	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	38,160	26,342 26,342	1 005,195 1 005,195
270	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	38,160	76,370 73,923	2 914,297 2 820,919
271	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,660	2 551,189 578,697	1 683,785 381,940
272	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15/M200 (fundatii si pereti)	m3	18,650	1 609,032 327,137	30 008,448 6 101,101
273	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	124,530	126,748 80,722	15 783,880 10 052,291
274	CA04F	Beton C15/M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (podest si trepte)	m3	13,350	1 762,819 450,341	23 533,635 6 012,053
275	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	19,850	123,586 84,974	2 453,184 1 686,740
276	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai	kg	268,600	24,761 5,863	6 650,777 1 574,749

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P6, SA004)	m2	71,400	102,260 59,479	7 301,393 4 246,801
278	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-71,400	51,809 30,589	-3 699,156 -2 184,068
279	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat)	m2	71,400	473,128 246,413	33 781,340 17 593,888
280	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (BM5 ... BM10, SA402,403)	kg	930,390	72,297 28,040	67 264,258 26 088,254
281	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	32,600	107,760 84,970	3 512,976 2 770,022
		Total Kp-1 ... Kp-5 (CBA38,39) Inclusiv salariu				195 222,752 80 159,425
		13.2. Canale de ventilare (BIII-1, BIII-2. CBA22)				
282	CA04F	Beton C15(B200) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (stilpi si centuri)	m3	1,200	1 762,926 450,341	2 115,511 540,409
283	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,440	149,588 106,213	2 010,462 1 427,496
284	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2	5,440	122,545 84,970	666,647 462,237

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
285	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,080	27,309 8,412	521,047 160,509
286	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	251,260	22,487 5,948	5 650,192 1 494,452
287	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (cota 0.000)	100m2	0,230	46 044,809 14 654,739	10 590,306 3 370,590
288	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (cota 3.150)	100m2	0,200	46 032,175 14 654,775	9 206,435 2 930,955
		Total Canale de ventilare (BIII-1, BIII-2. CBA22) Inclusiv salariu				30 760,600 10 386,648
		13.3. Protectie calorifer (SA404m1)				
289	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din MDF vopsit (1buc - 1.1m2, MDF vopsit grilaj)	buc	6,000	495,196 93,467	2 971,176 560,802
		Total Protectie calorifer (SA404m1) Inclusiv salariu				2 971,176 560,802
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				228 954,528 91 106,875
		14. Galerie CBA 14.1. Fundatii				
290	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	1,700	1 526,135	2 594,430

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (C3,5/M50 - sapa de egalizare sub fundatii)			382,365	650,021
291	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15/M200	m3	4,280	1 655,822 373,868	7 086,920 1 600,155
292	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (la sapa si fundatii)	m2	21,400	126,443 80,721	2 705,888 1 727,440
293	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	39,220	24,061 5,694	943,660 223,301
294	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	111,140	20,513 4,503	2 279,806 500,473
295	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (mustati pentru coloane)	kg	70,920	20,514 4,504	1 454,827 319,403
296	CA04F	Beton C15/M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura cota -0.05, - 0.800)	m3	1,720	1 763,009 450,341	3 032,376 774,587
297	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	11,500	165,585 123,206	1 904,232 1 416,874
298	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,720	27,312 8,411	975,579 300,454

1	2	3	4	5	6	7
299	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	111,890	22,488 5,948	2 516,188 665,485
		Total Fundatii Inclusiv salariu				25 493,906 8 178,193
		14.2. Carcas si pereti				
300	CA04F	Beton C15(M200) turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (coloane)	m3	4,200	1 762,801 450,341	7 403,763 1 891,432
301	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	23,500	149,904 106,213	3 522,751 2 495,994
302	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	74,580	27,311 8,412	2 036,873 627,333
303	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	244,440	22,487 5,948	5 496,771 1 453,921
304	CC13D	Innădirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu 2 eclise, la bare cu diametrul 16 mm	buc	72,000	41,276 29,739	2 971,836 2 141,244
305	CA04F	Beton C20(B250) turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (grinzi)	m3	4,600	1 804,958 450,341	8 302,807 2 071,569

1	2	3	4	5	6	7
306	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	34,100	123,456 84,970	4 209,858 2 897,477
307	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	56,000	45,246 38,236	2 533,804 2 141,244
308	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	75,000	27,310 8,412	2 048,214 630,902
309	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	317,400	22,487 5,948	7 137,499 1 887,863
310	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5/M100 (pereti subsol)	m3	10,000	1 520,634 327,135	15 206,342 3 271,345
311	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	66,700	126,741 80,721	8 453,597 5 384,124
312	IzF20C k=3	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala tip "Tehnofas" $\gamma=135\text{kg/m}^3$ de 50mm grosime in	m	10,300	155,071 66,277	1 597,229 682,649

1	2	3	4	5	6	7
		fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum (sectiune A-A, CBA31)				
313	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,700	86,362 32,289	492,264 184,045
314	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	52,800	159,014 10,196	8 395,936 538,370
315	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	4,100	2 888,482 479,231	11 842,777 1 964,846
316	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (elemente de ancorare d10mm, l=400mm)	buc	8,000	78,994 16,994	631,952 135,952
317	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,000	51,599 49,283	412,792 394,261
318	CA04F	Beton C15(B200) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (stilpi si grinzi la fronton)	m3	0,250	1 763,160 450,344	440,790 112,586
319	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,330	148,619 106,244	197,663 141,305
320	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,100	122,444 84,970	134,688 93,467
321	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37	kg	4,040	27,304	110,307

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			8,413	33,988
322	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14,210	22,483 5,950	319,488 84,545
323	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	0,610	2 885,413 479,175	1 760,102 292,297
		Total Carcas si pereti Inclusiv salariu				95 660,103 31 552,759
		14.3. Planseu				
324	CA04F	Beton C15(M200) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,300	1 762,910 450,341	7 580,514 1 936,466
325	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,700	123,612 84,970	3 547,674 2 438,639
326	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	58,000	45,246 38,236	2 624,297 2 217,717
327	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	331,400	24,760 5,863	8 205,481 1 943,009
328	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	24,570	21,392 4,845	525,608 119,043

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (mustati)				
		Total Planseu Inclusiv salariu				22 483,574 8 654,874
		14.4. Acoperis				
329	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug - acoperis principal si copertine (inclusiv elemente metalice jonctiune - 105.28kg)	m3	1,870	10 661,198 2 046,959	19 936,441 3 827,814
330	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsire elemente metalice de jonctiune)	m2	3,700	131,301 93,467	485,814 345,828
331	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 mm grosime), la constructii obisnuite. (0,993m3)	m2	71,500	111,957 25,067	8 004,907 1 792,272
332	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,990	1 040,586 174,145	1 030,180 172,404
333	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat (vopsire capete vizibile la lemn de acoperis cu lac Eurotex Akvalak)	m2	33,500	72,288 33,988	2 421,648 1 138,598
		Total Acoperis Inclusiv salariu				31 878,990 7 276,916
		Total Galerie CBA Inclusiv salariu				175 516,573 55 662,742

		Total	lei	5 166 589,25
		Asigurari sociale	24,00 %	388 547,12
		Cheltueli de transport	7,00 %	237 065,13
		Total	100,00 +	5 792 201,50
		Cheltueli de regie	14,50 %	839 869,21
		Total	100,00 +	6 632 070,71
		Beneficiu de deviz	6,00 %	397 924,24
		Total	100,00 +	7 029 994,95
		TVA	20,00 %	1 405 998,99
		Total deviz: Inclusiv salariu	8 435 993,94	
			1 618 946,34	

**Constructia unei anexe la
gradinita de copii nr.2 din
c.Cosnita r-ul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Lucrari de constructii generale

Valoarea de deviz 8 435 993,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 494,248	84,97	126 966,254
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	574,578	84,97	48 821,893
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 419,708	84,97	205 602,589
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1 976,927	84,97	167 979,488
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 234,909	84,97	104 930,218
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	99,000	84,97	8 412,030
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 877,843	84,97	159 560,318
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	422,588	84,97	35 907,302
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	329,916	84,97	28 032,963
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	118,000	84,97	10 026,460
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	45,420	84,97	3 859,338
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 110,004	84,97	94 317,041
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	265,272	84,97	22 540,162
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 453,923	84,97	123 539,841
15.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	57,445	84,97	4 881,102
16.	7134050013250	Izolator	h-om	47,519	84,97	4 037,689
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,088	84,97	772,207
18.	7136080025001	Montator	h-om	21,315	84,97	1 811,136
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	958,566	84,97	81 449,351
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	47,695	84,97	4 052,644
21.	7212030022700	Sudor	h-om	183,079	84,97	15 556,222
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	722,455	84,97	61 387,002
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	13,300	84,97	1 130,101
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	205,925	84,97	17 497,447
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	395,533	84,97	33 608,438
26.	7422010060100	Timplar	h-om	168,566	84,97	14 323,052
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	274,099	84,97	23 290,193
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 488,243	84,97	126 456,015
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	295,892	84,97	25 141,944
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	742,095	84,97	63 055,813
Total manopera						1 618 946,34

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	3,451	450,00	1 552,950
----	----------	-------	----	-------	--------	-----------

2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	65,856	15,00	987,840
3.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	2,906	750,00	2 179,500
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	154,008	750,00	115 506,000
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	23,358	355,00	8 292,090
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,194	450,00	87,300
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,317	450,00	8 242,650
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	75,108	15,00	1 126,620
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,263	5 900,00	7 451,700
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	9,135	5 900,00	53 896,500
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	12,483	5 900,00	73 649,700
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,341	5 900,00	13 811,900
13.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,002	5 900,00	11,800
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,902	5 900,00	5 321,800
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	2,406	5 900,00	14 195,400
16.	2010102913200	Rigle de stejar 200x50mm	m3	6,632	5 900,00	39 128,800
17.	2010102913201	Rigle de stejar 100x60mm	m3	0,201	5 900,00	1 185,900
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,209	5 900,00	1 233,100
19.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,157	5 900,00	926,300
20.	2010212946000.1	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre MDF	m	63,000	109,00	6 867,000
21.	20102129467651	Plinta din lemn gata finisata h=60mm	m	119,770	65,00	7 785,050
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 260,830	1,00	9 260,830
23.	2010237318750	Distantieri	buc	5 006,044	1,00	5 006,044
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,063	7 500,00	472,500
25.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	32,700	2 900,00	94 830,000
26.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	106,390	4 065,00	432 475,350
27.	2030112940000.1	Glasvanduri din lemn panou despartitor WC din HPL 20mm, 0.8x1.0m	m2	3,200	345,00	1 104,000
28.	2030112947600.1	Glafuri pentru ferestre 600x40mm laminat	m	13,200	220,00	2 904,000
29.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	213,628	70,00	14 953,960
30.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	57,077	1,80	102,739
31.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	676,496	7,00	4 735,472
32.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,359	700,00	251,300
33.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	3,708	55,00	203,940
34.	2320166200676	White spirit	kg	7,135	55,00	392,425
35.	2320187315789	Decofrol	kg	205,810	58,00	11 936,980
36.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 008,440	38,00	38 320,720
37.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	9,270	38,00	352,260
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,803	28,00	22,484
39.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,050	11,20	22,960
40.	2413217300010	Cleme	buc	35,190	2,10	73,899
41.	2413317000000.1	Emulsie de bitum	kg	767,998	38,00	29 183,924
42.	2413317000000.2	Ghidroizol	kg	48,856	63,00	3 077,928
43.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,182	22,00	4,004
44.	24142161094821	Solutie antiviofoc Fenilax	kg	30,050	88,00	2 644,400
45.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	61,428	120,00	7 371,360
46.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	589,131	31,50	18 557,627
47.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	510,736	44,10	22 523,457
48.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	38,688	45,00	1 740,960
49.	2430116104160	Email alchidic	kg	7,520	135,00	1 015,200
50.	2430116104160.1	Email alchidic (Lac Eurotex Akvalak)	kg	23,375	135,00	3 155,625
51.	2430116104963	Solutie antibiofox Fenilax	kg	133,868	88,00	11 780,384
52.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	13,159	135,00	1 776,465

53.	24302261000001	Fuga	kg	171,841	17,50	3 007,217
54.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	21,558	92,00	1 983,336
55.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,314	38,00	239,932
56.	2430226100761	Grund alchidic incolor fungicizat G005-3	kg	9,350	38,00	355,300
57.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	164,946	41,00	6 762,786
58.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	20,992	31,50	661,249
59.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	23,010	31,50	724,815
60.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	15,897	28,00	445,116
61.	2430226101600	Chit siliconic	kg	21,558	42,00	905,436
62.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,900	38,00	34,200
63.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	9,374	38,00	356,212
64.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	95,020	22,00	2 090,440
65.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,387	38,00	280,706
66.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	55,638	7,60	422,848
67.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 316,577	4,10	9 497,966
68.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 840,553	4,10	11 646,266
69.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	65,250	3,80	247,950
70.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	235,532	7,60	1 790,043
71.	2466477300801	Adeziv pentru linoleum "Lincov"	kg	71,862	22,00	1 580,964
72.	2466477302420	Sticla solubila	kg	32,170	28,00	900,760
73.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	26,204	2,40	62,890
74.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	30,253	98,00	2 964,794
75.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	3,190	10,00	31,900
76.	2521302602904.1	Placi din material termoizolant cu energie redusa (vata minerala Rockton y=50kg/m3 h=50mm)	m2	70,216	101,00	7 091,816
77.	2521302602904.2	Placi din material termoizolant cu energie redusa (vata minerala Tehnofas y=135kg/m3 h=100mm)	m2	41,004	271,85	11 146,937
78.	2521302602904.3	Placi din material termoizolant cu energie redusa (vata minerala Rockton h=100mm)	m2	338,222	202,00	68 320,844
79.	2521302602904.4	Placi din material termoizolant cu energie redusa (vata minerala Rockton h=50mm)	m2	338,222	101,10	34 194,244
80.	2521302602907.1	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* Placi din poliizocianurat PIR 30mm	m2	59,028	114,00	6 729,192
81.	2521306716778.1	Folie polietilena tubulare extrud. G = 5mm izolatie fonica	kg	58,813	34,00	1 999,642
82.	2523116716345	Covor PVC	m2	125,758	154,00	19 366,732
83.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	81,291	2,50	203,227
84.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	646,436	12,40	8 015,806
85.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	11,978	1 250,00	14 972,500
86.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,995	1 250,00	2 493,750
87.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 048,300	5,00	30 241,500
88.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 187,704	2,27	14 046,089
89.	26511221004021	Ciment M-300	kg	179,734	2,27	407,996
90.	26511221004022	Ciment M-400	kg	372,738	2,27	846,115
91.	2652102100737	Var hidratat	kg	550,497	2,40	1 321,192
92.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	79,634	7,50	597,255
93.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 638,560	3,60	38 298,817
94.	26531021008311	Tink	kg	914,158	25,40	23 219,613
95.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 346,939	7,70	10 371,429
96.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 120,587	3,60	4 034,113
97.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	201,688	2,40	484,052
98.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	426,387	165,00	70 353,855

99.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	36,322	52,80	1 917,802
100.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	55,000	82,00	4 510,000
101.	2662102701901.1	Placi din ipsos hidrofug	m2	55,000	91,00	5 005,000
102.	2663102100000	Beton	m3	15,361	1 125,00	17 281,125
103.	2663102100000.1	Beton C3.5	m3	27,910	1 000,00	27 910,000
104.	2663102100000.2	Beton C15/M200	m3	207,013	1 125,00	232 889,625
105.	2663102100000.3	Beton C7.5/M100	m3	111,320	1 040,00	115 772,800
106.	2663102100000.4	Beton C20/B250	m3	137,722	1 165,00	160 446,130
107.	2663102100000.5	Beton C20/M250	m3	0,845	1 165,00	984,425
108.	2664102100001.1	Mortar marca 150	m3	0,166	1 250,00	207,500
109.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	17,112	1 250,00	21 390,000
110.	2664102101145	Mortar adeziv pentru blocuri din ghips Perfix	kg	627,000	4,20	2 633,400
111.	2664102102010.1	Mortar ciment 150	m3	23,720	1 250,00	29 650,000
112.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 105,204	7,60	8 399,551
113.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	527,104	7,60	4 005,990
114.	2666122800555	Element de inchidere	buc	18,334	34,20	627,023
115.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	54,601	205,00	11 193,205
116.	2670112204002.1	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm (Poliisocianurat PIR)	m2	692,417	159,50	110 440,512
117.	2670112204050	Placi OSB 22mm	m2	33,159	220,00	7 294,980
118.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,874	5,80	16,669
119.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	758,479	2,50	1 896,196
120.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	50,836	21,00	1 067,556
121.	2682132600465.1	Folie suplimentara polimerica (Membrana superdifuzionala)	m2	1 252,834	15,60	19 544,210
122.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,541	18,50	139,508
123.	2682132601626	Carton bitumat	m2	15,080	18,50	278,980
124.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,344	48,00	160,512
125.	2682162611370.1	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 100mm	m2	187,815	202,00	37 938,630
126.	2682162611370.2	Placi vata minerala termoiz. cladiri Fasrock 135kg/m3 150mm	m2	286,386	303,00	86 774,958
127.	2682162611370.3	Placi vata minerala termoiz. cladiri Fasrock 135kg/m3 250mm	m2	86,456	505,00	43 660,280
128.	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	10,400	185,00	1 924,000
129.	2682162611380.1	Placa vata minerala tip Tehnofas y=135kg/m3 50mm grosime	m2	3,090	101,00	312,090
130.	2710403640001	Tabla protejata anticoroziv	m2	12,064	165,00	1 990,560
131.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	728,484	162,50	118 378,649
132.	27104036420001	Tabla protejata anticoroziv	m2	4,197	198,00	831,006
133.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	380,079	48,00	18 243,792
134.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,016	32,00	96,512
135.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	73,899	84,50	6 244,466
136.	2710406311800	Igheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	96,254	74,20	7 142,047
137.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	65,700	17,50	1 149,750
138.	2710602000080	Armatura A1	kg	14,300	17,50	250,250
139.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	65,876	17,50	1 152,831
140.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6 938,023	17,50	121 415,403
141.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	15 610,028	15,20	237 272,426
142.	2710703500036	Cornier cu aripi egale 50x50x5 mm	kg	7,884	22,00	173,448
143.	2710703501057	Cornier din aluminiu pentru soclu 80mm, l=2.5m	m	43,556	12,50	544,450

144.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	31,790	30,20	960,058
145.	2710703520285	Profil de suport	m	76,103	21,70	1 651,435
146.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,040	28,00	1,120
147.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,125	28,00	115,500
148.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	191,956	28,00	5 374,768
149.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,292	28,00	8,176
150.	2743123549025. 1	Profil perforat muchii	m	175,455	3,50	614,093
151.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	42,660	65,00	2 772,900
152.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,000	38,00	152,000
153.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1 315,910	42,00	55 268,220
154.	2811236309900	Confectii metalice	kg	106,616	38,00	4 051,408
155.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	375,200	0,15	56,280
156.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	23,250	2 200,00	51 150,000
157.	2812106306000. 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (antiincendiara EI-30)	m2	5,590	2 455,00	13 723,450
158.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,900	4 870,00	67 693,000
159.	2840127329600. 1	Masca pentru conducte MDF vopsit grilaj (1.1m2)	buc	6,000	400,00	2 400,000
160.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	18,000	100,00	1 800,000
161.	2873122000751	Piese forjate	kg	10,479	32,00	335,328
162.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	617,468	32,00	19 758,976
163.	2873122004100	Plase sudate	kg	739,855	22,00	16 276,810
164.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	168,536	32,00	5 393,152
165.	2873145887002	Cuie	kg	0,440	32,00	14,080
166.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,025	50,00	51,250
167.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	190,633	50,00	9 531,650
168.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,968	50,00	198,400
169.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	21,900	0,25	5,475
170.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	464,207	1,20	557,048
171.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,425	58,00	82,650
172.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	948,993	0,15	142,349
173.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3 167,325	0,14	443,426
174.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	560,046	0,13	72,806
175.	2874115837745	Suruburi	buc	916,700	0,15	137,505
176.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	464,207	0,30	139,264
177.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	162,149	75,00	12 161,175
178.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	21,900	0,10	2,190
179.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	8,999	58,00	521,942
180.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,876	52,00	45,552
181.	2874125886734	Nituri POP	buc	3 167,325	0,15	475,099
182.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	21,900	0,30	6,570
183.	2874136313300. 1	Diblu din metal (ancore m12x250mm)	buc	14,000	35,00	490,000
184.	2874136313300. 2	Diblu din metal (d10x100mm)	buc	85,000	15,60	1 326,000
185.	2874136313300. 3	Diblu din metal (ancore m10x400mm)	buc	8,000	62,00	496,000
186.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 522,820	11,20	50 655,583
187.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	108,858	32,00	3 483,456
188.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	9,167	43,30	396,931
189.	2875274000051	Elemente de prindereperete pentru HPL	buc	8,000	2,50	20,000
190.	2875274000052	Elemente de prindere podea pentru HPL	buc	8,000	2,50	20,000
191.	2875274000502	Cot burlan	buc	35,190	100,00	3 519,000
192.	2875274000503	Cot de capat	buc	17,595	100,00	1 759,500
193.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	17,595	35,00	615,825
194.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,334	100,00	1 833,400
195.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	128,338	41,50	5 326,027

196.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	52,345	32,00	1 675,040
197.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 073,049	0,10	1 307,304
198.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,000	16 250,00	65 000,000
199.	31771	Carton gudronat	m2	6,600	22,00	145,200
200.	4011106202741	Energie electrica	kw	447,867	1,34	600,144
201.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,907	24,47	95,605
202.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	99,265	24,47	2 429,015
203.	4100126202818	Apa	m3	6,691	24,47	163,730
204.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	216,251	2,50	540,626
		Total materiale de constructii				3 386 644,69

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,632	400,00	252,800
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,284	400,00	913,600
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 354,175	0,15	353,126
4.	2875277400000	Compresor	h-ut	5,135	50,00	256,750
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,354	400,00	941,600
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	18,175	15,00	272,625
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,302	15,00	64,530
8.	2922140007000	Macara	h-ut	163,756	400,00	65 502,400
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	27,689	5,00	138,445
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,044	5,00	0,220
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	225,261	15,00	3 378,915
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	40,469	5,00	202,345
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,880	350,00	8 008,000
14.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	35,058	350,00	12 270,300
15.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,912	350,00	1 019,200
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	47,370	300,00	14 211,000
17.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	5,053	25,00	126,325
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	33,984	15,00	509,760
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	236,220	15,00	3 543,300
20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	7,571	50,00	378,550
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,869	25,00	96,725
22.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,986	70,00	69,020
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,753	70,00	892,710
24.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,994	5,00	9,970
25.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	45,420	5,00	227,100
26.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	125,441	70,00	8 780,870
27.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	7,712	50,00	385,600
28.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	6,356	5,00	31,780
29.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,270	5,00	11,350
30.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,853	5,00	14,265
31.	29522700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	6,681	5,00	33,405
32.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,142	70,00	639,940
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	90,109	400,00	36 043,600
34.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,367	300,00	110,100
35.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,360	300,00	1 308,000
		Total utilaje de constructii				160 998,22

Total	lei	5 166 589,25
Asigurari sociale	24,00 %	388 547,12
Cheltueli de transport	7,00 %	237 065,13
Total	100,00 +	5 792 201,50
Cheltueli de regie	14,50 %	839 869,21
Total	100,00 +	6 632 070,71
Beneficiu de deviz	6,00 %	397 924,24
Total	100,00 +	7 029 994,95
TVA	20,00 %	1 405 998,99

Total deviz: 8 435 993,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția unei anexe la grădinița de copii nr.2
din c.Cosnita r-ul Dubasari**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasamente. Groapa de fundație. (CBA2, CBA2.1)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3			717,484 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,484
2	TsC26A1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui până la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			395,994 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	395,994
3	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru împingerea pământului, pentru fiecare 5 m în plus peste distanța prevăzută în articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pământ provenit din teren catg. I sau II	100 m3			221,989 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	0,7400	300,00	221,989
4	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura la timpâne exterior)	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,000
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			1 476,735 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	70,00	727,300
6	TsC14B2	Sapatura mecanică cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, în teren necoeziv, în pământ cu umiditate naturală, cu descarcare în depozit, dislocare în spații 8 - 12 m (astupare sub podele cu aducerea la cota din proiect)	100 m3			1 438,488 0,000
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	350,00	1 438,488
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			1 476,742 749,439
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,439
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	70,00	727,302
8	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m2			712,053 712,053
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,053
9	TsC26A1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui până la 5	100 m3			395,994

1	2	3	4	5	6	7
		m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare pamint din rezerva pentru umpluturi)				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	395,994
10	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3			221,989 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	300,00	221,989
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare de la depozit pamint insuficient)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,800
		2. Fundatii si pereti sub cota zero (CBA3-CBA4)				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (C3,5/M50 - sapa de egalizare sub fundatii)	m3			1 526,077 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	2663102100000.1	Beton C3.5	m3	1,0250	1 000,00	1 035,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,47	2,471
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15/M200	m3			1 655,774 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000.2	Beton C15/M200	m3	1,0250	1 125,00	1 170,422
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,47	2,484
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,000
15	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinurile fiind incluse (la sapa si fundatii)	m2			126,704 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,290
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	70,00	7,700
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,897
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,897
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 900,00	8,868
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	7,999
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,061 5,693
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,937

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,513 4,503
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
18	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (mustati pentru coloane)	kg			20,513 4,503
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
19	CA04F	Beton C15/M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura cota -0.170,-0.870)	m3			1 762,868 450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,236
	2663102100000.2	Beton C15/M200	m3	1,0250	1 125,00	1 187,746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,47	3,781
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
20	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2			166,099 123,207
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,445
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2800	84,97	108,762
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0040	58,00	0,232
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,2000	0,30	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,2000	1,20	0,240
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,600
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1800	70,00	12,600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,900
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,309 8,412
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,938
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,399
22	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,488 5,948
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,489 5,948

1	2	3	4	5	6	7
		(mustati pentru stilpi A-1)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,401
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5/M100 (pereti subsol)	m3			1 520,604 327,134
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000.3	Beton C7.5/M100	m3	1,0250	1 040,00	1 081,986
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,47	2,484
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,000
25	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			126,698 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,290
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	70,00	7,700
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,900
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 900,00	8,856
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
26	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			86,293 32,288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	84,97	32,288
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 250,00	38,753
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	28,00	14,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,47	0,049
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	300,00	1,202
27	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			159,020 10,196
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	10,196
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	38,00	129,200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,40	1,632
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	700,00	0,841
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,00	15,820
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,030
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,300
		3. Carcas si pereti				
		3.1. Coloane (CBA5-CBA8)				
28	CA04F	Beton C20(B250) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (coloane)	m3			1 805,089 450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,236
	2663102100000.4	Beton C20/B250	m3	1,0250	1 165,00	1 229,967

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,47	3,781
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
29	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			149,828 106,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,242
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	58,00	0,464
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,30	0,015
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,060
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	32,00	1,280
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	70,00	10,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,872
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 900,00	8,864
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,310 8,412
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,938
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
31	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,488 5,948
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
32	CC13D	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 16 mm	buc			41,276 29,739
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2200	50,00	11,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,34	0,536
33	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18 mm	buc			133,876 63,727
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	50,00	67,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	1,34	3,149
34	CC13D	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 12 mm	buc			41,276 29,739
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2200	50,00	11,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,34	0,536
		3.2. Grinzi (CBA10-CBA13)				
35	CA04F	Beton C20(B250) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (grinzi)	m3			1 805,054 450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,236
	2663102100000.4	Beton C20/B250	m3	1,0250	1 165,00	1 229,932
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,47	3,780

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
36	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			123,472 84,971
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,225
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,290
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,890
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,890
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
37	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,246 38,236
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	0,15	0,060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 900,00	2,950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
38	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,310 8,412
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,938
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
39	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,488 5,948
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
40	CC13D	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 16 mm	buc			41,276 29,739
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2200	50,00	11,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,34	0,536
41	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18 mm	buc			133,876 63,727
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	50,00	67,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	1,34	3,149
42	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (saibe)	kg			56,609 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	38,00	38,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,250
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	1,34	0,011
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
		3.3. Fronton (CBA 19, 21)				
43	CA04F	Beton C20(B250) turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (stâlpi și grinzi la fronton)	m3			1 805,040 450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,236
	2663102100000.4	Beton C20/B250	m3	1,0250	1 165,00	1 229,919
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	24,47	3,780
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
44	CB03F	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			149,904 106,213
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,243
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	58,00	0,464
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,30	0,015
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,060
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0400	32,00	1,280
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	70,00	10,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	6,026
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 900,00	8,787
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
45	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			123,490 84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,225
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,290
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	32,00	0,960
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,900
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
46	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,246 38,236
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	0,15	0,060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 900,00	2,950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
47	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			27,309 8,412
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,938
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
48	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la	kg			22,488 5,948

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
49	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (mustati A-1, A-2)	kg			22,494 5,949
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,524
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,405
50	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (fronton)	m3			1 371,931 316,090
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	84,97	262,558
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	84,97	53,532
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	750,00	675,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,00	15,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 250,00	87,489
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 250,00	125,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 900,00	2,909
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,47	2,447
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	400,00	147,996
51	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (axa F, CBA21)	m3			1 442,494 412,104
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	84,97	412,104
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	750,00	751,552
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	3,80	85,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	24,47	0,169
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 900,00	4,069
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	10,00	11,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	400,00	176,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	5,00	2,100
		3.4. Pereti portanti si elemente de consolidare (CBA9)				
52	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (pereti exteriori)	m3			1 371,976 316,088
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	84,97	262,557
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	84,97	53,531
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	750,00	675,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,00	15,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 250,00	87,500
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 250,00	125,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 900,00	2,941
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,47	2,447
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	400,00	148,000
53	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (pereti interiori)	m3			1 371,971 316,088
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	84,97	262,557
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	84,97	53,531

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	750,00	675,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,00	15,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 250,00	87,500
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 250,00	125,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 900,00	2,936
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,47	2,447
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	400,00	148,000
54	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/M250 (pereti, sectoare monolite)	m3			1 767,428 412,104
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	84,97	331,382
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	84,97	80,721
	2663102100000.5	Beton C20/M250	m3	1,0250	1 165,00	1 230,531
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,47	3,792
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
55	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			127,491 80,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,299
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	84,97	65,423
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,293
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,962
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,962
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	70,00	7,698
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	6,232
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	6,232
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 900,00	9,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,957
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	7,981
56	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,927 8,409
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	84,97	8,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,254
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,938
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
57	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,834 5,269
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	84,97	5,014
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,405
58	CA04F	Beton C20(B250) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (buiandrugii IIPm1, IIPm-2)	m3			1 805,291 450,273
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,202
	2663102100000.4	Beton C20/B250	m3	1,0250	1 165,00	1 230,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,47	3,778
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
59	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2			124,049

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,224
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,287
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	6,181
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	6,181
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
60	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,246 38,236
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	0,15	0,060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 900,00	2,950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
61	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,306 8,413
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,073
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,938
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,395
62	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,489 5,948
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,401
		4. Planseu				
63	CA04F	Beton C20(B250) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 805,065 450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,237
	2663102100000.4	Beton C20/B250	m3	1,0250	1 165,00	1 229,943
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,47	3,781
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
64	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			123,490 84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,225
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,290
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,900

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
65	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,246 38,236
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	0,15	0,060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 900,00	2,950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
66	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,760 5,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,937
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
67	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,383 4,843
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,588
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
68	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (mustati A-1 ... A-3)	kg			21,384 4,843
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,588
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,401
		5. Acoperis				
69	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug - acoperis principal si copertine (inclusiv elemente metalice jonctiune - 511,16kg) CBA26-CBA29	m3			10 096,418 2 046,932
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	84,97	1 842,152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,780
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 900,00	943,910
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 900,00	353,910
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 900,00	4 896,955
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	32,00	230,400
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	17,50	76,651
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	21,00	70,981
	24142161094821	Solutie antiviofoc Fenilax	kg	1,9600	88,00	172,479
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,8130	32,00	1 242,015
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	59,985
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	5,00	2,200
70	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2	m2			133,199

1	2	3	4	5	6	7
		straturi inclusiv grundul (vopsire elemente metalice de jonctiune)				93,467
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,467
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	38,00	3,952
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	38,00	4,180
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	38,00	1,900
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	135,00	22,950
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	55,00	5,500
71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat si piatra (diblu de ancorare M12x250mm, CBA29, sec.3-3, 4-4)	buc			51,994
						16,994
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2874136313300.1	Diblu din metal (ancore m12x250mm)	buc	1,0000	35,00	35,000
72	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 mm grosime), la constructii obisnuite. (6,28m3)	m2			96,028
						25,066
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	84,97	19,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0113	5 900,00	66,672
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	32,00	3,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
73	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1 040,569
						174,189
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	84,97	174,189
	2430116104963	Solutie antibiofox Fenilax	kg	9,8000	88,00	862,400
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,592
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,389
74	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat (vopsire capete vizibile la lemn de acoperis cu lac Eurotex Akvalak)	m2			72,288
						33,988
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2430116104160.1	Email alchidic (Lac Eurotex Akvalak)	kg	0,2500	135,00	33,750
	2430226100761	Grund alchidic incolor fungicizat G005-3	kg	0,1000	38,00	3,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
75	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata RAL5001, inclusiv coama - 31,0 m.l.)	m2			333,740
						101,964
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,467
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	162,50	196,219
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	48,00	30,240
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,788
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,14	0,735
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	22,00	3,465
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,330
76	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana superdifuzionala)	m2			41,107
						21,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2682132600465.1	Folie suplimentara polimerica (Membrana superdifuzionala)	m2	1,1500	15,60	18,478
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
77	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu	m2			333,740
						101,964

1	2	3	4	5	6	7
		prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (galerie,tabla profilata RAL5001, inclusiv coama - 11,2 m.l.)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,467
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	162,50	196,218
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	48,00	30,240
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,787
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,14	0,735
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	22,00	3,465
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,330
78	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana superdifuzionala)	m2			41,107 21,243
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2682132600465.1	Folie suplimentara polimerica (Membrana superdifuzionala)	m2	1,1500	15,60	18,478
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
79	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (copertine)	m2			333,741 101,964
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,467
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	162,50	196,219
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	48,00	30,240
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,787
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,14	0,735
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	22,00	3,465
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,331
80	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (acoperire parapet axa1,8 cu tabla vopsita l=800mm)	m			283,999 106,213
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	84,97	46,734
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	84,97	42,485
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102100001.1	Mortar marca 150	m3	0,0110	1 250,00	14,310
	2710403640001	Tabla protejata anticoroziv	m2	0,8000	165,00	137,280
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	32,00	6,656
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	18,50	19,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
81	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (hota din tabla vopsita)	m2			532,685 211,564
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4900	84,97	211,564
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0500	22,00	1,097
	2710703500036	Cornier cu aripi egale 50x50x5 mm	kg	2,1600	22,00	47,520
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,2400	52,00	12,480
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	28,00	6,160
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800	28,00	2,240
	27104036420001	Tabla protejata anticoroziv	m2	1,1500	198,00	227,673
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	70,00	19,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,452
82	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=125mm)	m			199,532

1	2	3	4	5	6	7
						25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	74,20	80,248
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	41,50	59,843
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	34,20	7,045
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	43,30	4,460
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	100,00	20,600
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,545
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
83	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=90mm)	m			206,960
						29,739
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	84,50	90,500
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	100,00	51,000
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,925
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,10	1,071
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	100,00	25,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
84	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Rockton y=50kg/m3, h=50mm, nod C, tavan casa scarii)	m2			113,274
						10,195
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	84,97	5,947
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2521302602904.1	Placi din material termoizolant cu energie redusa (vata minerala Rockton y=50kg/m3 h=50mm)	m2	1,0200	101,00	103,019
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,060
85	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Rockton y=50kg/m3, h=50mm, nod C, tavan casa scarii)	m2			113,274
						10,195
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	84,97	5,947
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2521302602904.1	Placi din material termoizolant cu energie redusa (vata minerala Rockton y=50kg/m3 h=50mm)	m2	1,0200	101,00	103,019
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,060
86	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Tehnofas y=135kg/m3, h=100mm, nod C, nod D, in jur la maorlat)	m2			287,543
						10,196
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	84,97	5,948
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2521302602904.2	Placi din material termoizolant cu energie redusa (vata minerala Tehnofas y=135kg/m3 h=100mm)	m2	1,0200	271,85	277,287
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,060
		6. Usi				
87	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 (1.6x2.1m) profil de aluminiu si geam triplex in complex cu feronerie si minere)	m2			5 037,915
						90,068
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,347
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 870,00	4 870,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	120,00	66,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	42,00	8,107
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,34	1,340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
88	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10 ,profil de aluminiu si geam triplex in complet cu feronerie si minere)	m2			5 037,915 90,068
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,347
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	4 870,00	4 870,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	120,00	66,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	42,00	8,107
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,34	1,340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
89	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U9,14 - metalica termoizolata, vopsita, cu feronerie in complet, lacati si minere)	m2			2 660,296 373,868
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	84,97	300,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,149
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	84,97	22,933
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,34	0,375
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	50,00	7,003
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,27	3,178
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,238
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	92,00	64,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,47	0,026
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	7,958
90	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7,8,15 - usi metalice termoizolate duble, vopsite, inclusiv feronerie, lacatile si minerele)	m2			2 685,398 395,113
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	84,97	317,787
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,239
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,146
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	84,97	22,941
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	1,34	0,362
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	50,00	6,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,27	3,087
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	450,00	1,806
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	92,00	68,998
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,47	0,024
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,008
91	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2			2 940,358 395,103

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U12,13 - usa metalica termoizolata antiincendiara dubla EI-30, vopsite, inclusiv feronerie, lacatile si minerele)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	84,97	317,794
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,229
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,143
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	84,97	22,937
	2812106306000.1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (antiincendiara EI-30)	m2	1,0000	2 455,00	2 455,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	1,34	0,362
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	50,00	6,753
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,27	3,087
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	450,00	1,771
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	92,00	68,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,47	0,026
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,014
92	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U3,4,5,6 - usi MDF)	m2			3 053,446 140,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	84,97	46,733
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	84,97	67,976
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,242
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 900,00	2 900,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	32,00	3,040
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	18,50	4,625
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	48,00	5,281
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
93	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U11 - usi MDF)	m2			3 010,001 101,964
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	84,97	28,037
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0200	84,97	1,702
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,242
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 900,00	2 900,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,600
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	18,50	2,775
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0700	48,00	3,362
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
94	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Baghete adaugatoare la usi MDF din pereti despartitori)	m			122,253 6,798
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2010212946000.1	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre MDF	m	1,0500	109,00	114,450
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	32,00	0,480
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,50	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
95	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			16 419,301 166,541
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,098
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	16 250,00	16 250,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	92,00	2,760
96	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			313,325 212,425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	84,97	205,627
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	100,00	100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
		7. Ferestre				
97	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			4 203,526

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F1 - 10buc, geam cu doua cadre inclusiv unul cu deschidere dubla)				72,225
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	84,97	65,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 065,00	4 065,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,399
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	42,00	6,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,34	1,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
98	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F2 - 7 buc, geam cu un cadru cu deschidere dubla)	m2			4 257,480 93,467
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 065,00	4 065,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	120,00	84,598
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	42,00	10,375
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,34	1,340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
99	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F3 - 1 buc, geam cu doua cadre inclusiv cu unul cu deschidere dubla)	m2			4 257,476 93,467
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 065,00	4 065,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	120,00	84,583
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	42,00	10,383
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,34	1,340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,302
100	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (PC1 - 4buc, geam cu trei cadre fara deschideri)	m2			4 203,526 72,225
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	84,97	65,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 065,00	4 065,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,399
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	42,00	6,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,34	1,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
101	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Cadru cu grilaj - 4 buc)	m2			4 257,481 93,467
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 065,00	4 065,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	120,00	84,600
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	42,00	10,374
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,34	1,340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
102	CK07A kman,mec=2	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din laminat (600x40mm)	m			275,181 54,381
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	47,583
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	6,798
	2030112947600.1	Glafuri pentru ferestre 600x40mm laminat	m	1,0000	220,00	220,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,300
103	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervaz PVC cu l=450mm)	m			131,311 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	98,00	99,960
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,612
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
104	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervaz PVC cu l=250mm)	m			131,313 30,592
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,793
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,799
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	98,00	99,958
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,612
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,151
105	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (glaf exterior din tabla vopsita l=150mm)	m			99,738 33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
106	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (glaf exterior din tabla vopsita l=90mm)	m			99,739 33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,799
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,151
107	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (glaf exterior din tabla vopsita l=250mm)	m			99,738 33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
108	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antibiofoc (bare de montaj la ferestre 100x60mm - 31.8m, conform SA404m l)	m3			9 119,895 1 911,826
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	84,97	1 720,868
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	84,97	190,958
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	58,00	435,000
	2010102913201	Rigle de stejar 100x60mm	m3	1,0600	5 900,00	6 241,579
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,00	108,800
	24142161094821	Solutie antiviofoc Fenilax	kg	3,0100	88,00	264,926
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	32,00	96,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	58,947
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	5,00	1,658
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,158
		8. Podele				
		8.1. Podele gradinita conform (CBA3.1)				
109	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 551,170 578,639
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,639
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	355,00	1 810,500
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	24,47	12,235
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	70,00	149,796
110	CA02C	Beton C15/M200 simplu turnat in egalizari,	m3			1 655,487

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice				382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	2663102100000.2	Beton C15/M200	m3	1,0250	1 125,00	1 164,651
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,47	2,471
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
111	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,062 2,124
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,937
		8.2. Podele galerie (CBA30)				
112	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 551,064 578,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,570
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	355,00	1 810,500
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	24,47	12,236
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	70,00	149,758
113	CA02C	Beton C15/M200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 655,436 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	2663102100000.2	Beton C15/M200	m3	1,0250	1 125,00	1 164,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,47	2,471
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
114	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (trepte)	m2			124,801 84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,224
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,290
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	6,556
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	6,556
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
115	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,062 2,124
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,938
		8.3. P1 (65.87m2)				
116	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa, intr-un strat (emulsie de bitum 1.1kg/m2)	m2			46,054 4,249
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2413317000000.1	Emulsie de bitum	kg	1,1000	38,00	41,800
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,005

1	2	3	4	5	6	7
117	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuat, grosime 50 mm, intr-un strat (placi poliisocianurat PIR h=50mm) 2 straturi	m2			345,894 20,393
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	11,896
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	8,497
	2670112204002.1	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm (Poliisocianurat PIR)	m2	1,0200	159,50	325,380
118	2922140006702 CG01A	Macara de fereastră Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	h-ut m2	0,0040	15,00	0,120 102,269 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010.1	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 250,00	41,256
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,47	0,245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	70,00	0,840
119	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			69,079 40,786
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	6,798
	2664102102010.1	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 250,00	27,497
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,47	0,196
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	70,00	0,420
120	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa sudata 4Vr 100x100)	kg			25,676 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,087
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,239
121	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelonat)	m2			439,141 212,426
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,243
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,00	169,950
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,780
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,250
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
122	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			130,350 33,988
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	75,00	80,325
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,793
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,940
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		8.4. P2 (210.22m2)				
123	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor	m2			46,053 4,249

1	2	3	4	5	6	7
		umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa , intr-un strat (emulsie de bitum 1.1kg/m2)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2413317000000.1	Emulsie de bitum	kg	1,1000	38,00	41,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,004
124	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (placi poliisocianurat PIR h=50mm) 2 straturi	m2			345,893 20,393
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	11,896
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	8,497
	2670112204002.1	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm (Poliisocianurat PIR)	m2	1,0200	159,50	325,380
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,120
125	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena extrudata g=5mm (izolatie fonica)	m2			25,154 17,844
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2521306716778.1	Folie polietilena tubulare extrud. G = 5mm izolatie fonica	kg	0,2150	34,00	7,310
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,262 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010.1	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 250,00	41,248
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,47	0,245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	70,00	0,840
127	CG01A1 k=5.6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			96,715 57,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	47,583
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	9,517
	2664102102010.1	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 250,00	38,501
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,47	0,274
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,252
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	70,00	0,588
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa sudata 4Vr 100x100)	kg			25,677 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,088
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,240
129	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (linoleum pe suport cald si plinte din lemn gata finisate h=60mm)	m2			343,816 93,467
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	84,97	84,970
	20102129467651	Plinta din lemn gata finisata h=60mm	m	1,0000	65,00	65,975
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	154,00	164,125
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1500	31,50	4,796
	2466477300801	Adeziv pentru linoleum "Lincov"	kg	0,6000	22,00	13,398
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,27	1,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,47	0,037
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	5,80	0,141
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,275
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
		8.5. P3 (49.01m2)				
130	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea	m2			46,052

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa, intr-un strat (emulsie de bitum 1.1kg/m2)				4,248
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2413317000000.1	Emulsie de bitum	kg	1,1000	38,00	41,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,005
131	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (placi poliisocianurat PIR h=50mm) 2 straturi	m2			345,891 20,392
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	11,895
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	8,497
	2670112204002.1	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm (Poliisocianurat PIR)	m2	1,0200	159,50	325,379
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,120
132	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena extrudata g=5mm (izolatie fonica)	m2			25,153 17,844
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2521306716778.1	Folie polietilena tubulare extrud. G = 5mm izolatie fonica	kg	0,2150	34,00	7,310
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,255 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010.1	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 250,00	41,242
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,47	0,245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	70,00	0,840
134	CG01A1 k=5.6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			96,727 57,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	47,584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	9,516
	2664102102010.1	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 250,00	38,513
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,47	0,274
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,252
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	70,00	0,588
135	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa sudata 4Vr 100x100)	kg			25,677 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,087
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,240
136	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa, intr-un strat ("Ghidroizol" 0.8kg/m2)	m2			54,652 4,248
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2413317000000.2	Ghidroizol	kg	0,8000	63,00	50,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,005
137	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat)	m2			473,127 246,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,00	169,949
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,780
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,250
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
		8.6. P4 (14.32m2)				
138	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa , intr-un strat (emulsie de bitum 1.1kg/m2)	m2			46,053 4,249
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2413317000000.1	Emulsie de bitum	kg	1,1000	38,00	41,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,004
139	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuat, grosime 50 mm, intr-un strat (placi poliisocianurat PIR h=50mm) 2 straturi	m2			345,897 20,394
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	11,897
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	8,497
	2670112204002.1	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm (Poliisocianurat PIR)	m2	1,0200	159,50	325,382
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,120
140	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena extrudata g=5mm (izolatie fonica)	m2			25,153 17,843
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	84,97	17,843
	2521306716778.1	Folie polietilena tubulare extrud. G = 5mm izolatie fonica	kg	0,2150	34,00	7,310
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,303 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010.1	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 250,00	41,288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,47	0,244
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	70,00	0,841
142	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			69,082 40,788
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	6,800
	2664102102010.1	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 250,00	27,497
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,47	0,197
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	70,00	0,420
143	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa sudata 4Vr 100x100)	kg			25,672 2,551
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,126
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,088
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,233
144	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat)	m2			473,132 246,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,771
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,642

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,00	169,955
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,780
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,250
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
145	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			130,350 33,988
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	75,00	80,324
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,793
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,940
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		8.7. P5 (S=30.05-1.2x2.4 = 27.14m2, exclusiv trepte)				
146	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa , intr-un strat (emulsie de bitum 1.1kg/m2)	m2			46,054 4,250
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	84,97	4,250
	2413317000000.1	Emulsie de bitum	kg	1,1000	38,00	41,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,004
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,282 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010.1	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 250,00	41,268
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,47	0,245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	70,00	0,840
148	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			17,250 10,195
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,698
	2664102102010.1	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 250,00	6,855
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,47	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,045
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	70,00	0,106
149	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa sudata 4Vr 100x100)	kg			25,675 2,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,426
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,088
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,237
150	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelonat)	m2			439,143 212,428
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,244
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,00	169,949
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,780

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,250
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
151	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			130,353
						33,988
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	75,00	80,327
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,793
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,940
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,501
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		8.8. P6 (scara interioara si trepte)				
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,265
						59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010.1	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 250,00	41,251
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,47	0,245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	70,00	0,841
153	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			51,794
						30,590
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	5,099
	2664102102010.1	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 250,00	20,606
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,47	0,147
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,135
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	70,00	0,315
154	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat)	m2			473,129
						246,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,773
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,640
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,00	169,951
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,780
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,250
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
155	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			130,351
						33,988
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	75,00	80,324
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,793
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,940
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,501
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		8.9. P7 (319.53m2)				
156	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor	m2			46,053
						4,248

1	2	3	4	5	6	7
		umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa , intr-un strat (emulsie de bitum 1.1kg/m2)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2413317000000.1	Emulsie de bitum	kg	1,1000	38,00	41,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,005
157	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Rockton h=100mm,)	m2			216,296 10,196
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	84,97	5,948
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2521302602904.3	Placi din material termoizolant cu energie redusa (vata minerala Rockton h=100mm)	m2	1,0200	202,00	206,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,060
158	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Rockton h=50mm,)	m2			113,378 10,196
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	84,97	5,948
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2521302602904.4	Placi din material termoizolant cu energie redusa (vata minerala Rockton h=50mm)	m2	1,0200	101,10	103,122
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,060
159	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana superdifuzionala)	m2			41,107 21,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2682132600465.1	Folie suplimentara polimerica (Membrana superdifuzionala)	m2	1,1500	15,60	18,478
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
160	CG02A	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar (podele din OSB 20mm pe bare din lemn 200x50mm cu pas 500mm)	m2			220,130 76,473
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	32,00	3,200
	2010102913200	Rigle de stejar 200x50mm	m3	0,0200	5 900,00	118,007
	2670112204050	Placi OSB 22mm	m2	0,1000	220,00	22,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
161	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1 040,604 174,182
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	84,97	174,182
	2430116104963	Solutie antibiofox Fenilax	kg	9,8000	88,00	862,400
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,628
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,394
		8.10. P7* (12.06m2)				
162	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa , intr-un strat (emulsie de bitum 1.1kg/m2)	m2			46,053 4,249
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2413317000000.1	Emulsie de bitum	kg	1,1000	38,00	41,800

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,005
163	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Rockton h=100mm,)	m2			216,291 10,195
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0700	84,97	5,947
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2521302602904.3	Placi din material termoizolant cu energie redusa (vata minerala Rockton h=100mm)	m2	1,0200	202,00	206,037
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,060
164	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Rockton h=50mm,)	m2			113,375 10,195
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0700	84,97	5,947
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2521302602904.4	Placi din material termoizolant cu energie redusa (vata minerala Rockton h=50mm)	m2	1,0200	101,10	103,120
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,060
165	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana superdifuzionala)	m2			41,107 21,243
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2682132600465.1	Folie suplimentara polimerica (Membrana superdifuzionala)	m2	1,1500	15,60	18,478
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
166	CG02A	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar (podele din OSB 20mm pe bare din lemn 200x50mm cu pas 500mm)	m2			220,025 76,473
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	32,00	3,200
	2010102913200	Rigle de stejar 200x50mm	m3	0,0200	5 900,00	117,902
	2670112204050	Placi OSB 22mm	m2	0,1000	220,00	22,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
167	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa , intr-un strat ("Ghidroizol" 0.8kg/m2)	m2			54,653 4,249
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2413317000000.2	Ghidroizol	kg	0,8000	63,00	50,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,005
168	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat)	m2			473,131 246,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,638
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,00	169,953
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,780
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,250
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
169	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			130,354

1	2	3	4	5	6	7
						33,988
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	75,00	80,327
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,60	2,793
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,941
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		9. Pereti despartitori				
170	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			20 919,949 8 227,722
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	84,97	7 647,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	84,97	580,422
	2664102101145	Mortar adeziv pentru blocuri din ghips Perlfix	kg	570,0000	4,20	2 394,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	32,00	256,000
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	100,0000	82,00	8 200,000
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	32,00	12,800
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	17,50	227,500
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	24,47	5,873
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	5 900,00	590,000
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	856,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	5,00	18,055
171	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (hidrofug)	100m2			21 819,949 8 227,722
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	84,97	7 647,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	84,97	580,422
	2664102101145	Mortar adeziv pentru blocuri din ghips Perlfix	kg	570,0000	4,20	2 394,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	32,00	256,000
	2662102701901.1	Placi din ipsos hidrofug	m2	100,0000	91,00	9 100,000
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	32,00	12,800
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	17,50	227,500
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	24,47	5,873
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	5 900,00	590,000
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	856,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	5,00	18,055
172	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Scoaba metalica 380x100x4mm)	kg			64,240 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	38,00	39,915
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	11,20	0,226
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	50,00	0,505
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	70,00	5,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150
173	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			131,308 93,467
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,467
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	38,00	3,950
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	38,00	4,175
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	135,00	22,969
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,748
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	55,00	5,500
174	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (d10, l=100mm)	buc			32,594 16,994
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2874136313300.2	Diblu din metal (d10x100mm)	buc	1,0000	15,60	15,600
175	IzF20C k=0.8	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; de 30 mm grosime in fisii de 8 cm latime	m			32,498 17,674

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,2600	84,97	17,674
	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	0,1000	185,00	14,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,024
176	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (incapere tehnica pod)	100m2			46 041,973 14 654,777
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	84,97	12 196,593
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	84,97	2 458,183
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,00	25 200,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,27	1 159,063
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	2,40	304,703
	00000052	Nisip	m3	2,7800	450,00	1 251,000
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	17,50	1 575,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,600
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 900,00	98,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	24,47	24,797
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	400,00	1 644,000
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	70,00	56,700
177	CK05A2	Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe, montate la nivelul pardoseli la constructii cu inaltime pina la 35 m (panouri despartioare WC din HPL 20mm, 0x8x1.0m, inclusiv elementele de prindere perete si podea, nod 7, SA004)	m2			417,129 59,479
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3500	84,97	29,739
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	84,97	11,896
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0100	84,97	0,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2030112940000.1	Glasvanduri din lemn panou despartitor WC din HPL 20mm, 0.8x1.0m	m2	1,0000	345,00	345,000
	2875274000051	Elemente de prindereperete pentru HPL	buc	2,5000	2,50	6,250
	2875274000052	Elemente de prindere podea pentru HPL	buc	2,5000	2,50	6,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		10. Scara interioara IJB-1 (CBA23-25)				
178	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			112,160 112,160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,160
179	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,332 26,332
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,332
180	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			76,399 73,952
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	84,97	73,952
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,47	2,447
181	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			42,485 42,485
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	84,97	42,485
182	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,774 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,774
183	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 551,283

1	2	3	4	5	6	7
						579,217
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	579,217
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	355,00	1 810,500
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	24,47	12,233
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	70,00	149,333
184	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (C3,5/M50 - sapa de egalizare sub fundatii)	m3			1 525,427 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	2663102100000.1	Beton C3.5	m3	1,0250	1 000,00	1 034,615
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,47	2,446
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
185	CA04F	Beton C20(B250) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 805,108 450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,237
	2663102100000.4	Beton C20/B250	m3	1,0250	1 165,00	1 229,985
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,47	3,781
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
186	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			123,339 84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,224
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,290
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,826
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,826
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	7,998
187	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,246 38,236
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	0,15	0,060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 900,00	2,950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
188	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,759 5,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,938
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,398
189	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,383 4,843
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,588
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
190	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (C-1, 5Vr-1, 100x100mm)	kg			26,953 3,824
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,087
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,242
191	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,316 8,411
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,343
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,938
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,283
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,404
192	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,488 5,950
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,524
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,426
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,398
193	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (mustati A-1)	kg			21,424 4,834
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,244
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,576
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,274
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,460
194	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (BM1 ... BM4)	kg			72,297 28,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	42,00	42,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	50,00	0,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	1,34	0,007
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	135,00	1,350
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	15,00	0,750
195	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			107,760 84,970
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	38,00	3,040
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	38,00	3,800
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	135,00	9,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	55,00	5,500
		11. Finisare interioara (SA004, SA006)				
		11.1. Finisare tavane				

1	2	3	4	5	6	7
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2			7,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
197	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (inclusiv grinzi vizibile)	m2			157,088 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,47	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2			7,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,896 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,123
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,47	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2			7,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (rezistenta la umezeala)	m2			66,847 46,708
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,708
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,10	17,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,50	0,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,755
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,47	0,044
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,872 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,10	17,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,50	0,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,47	0,049
203	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatia casa scarii	m2			320,138 162,292
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,292
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	52,80	55,718
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	30,20	27,892
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,70	47,979
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,50	5,904
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,40	1,827
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	38,00	10,349
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,50	2,770
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,985
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,13	2,115
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,069
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,238
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			54,895

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,123
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,47	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2			7,400 2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,550
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,872 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,10	17,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,50	0,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,47	0,049
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane - scara)	m2			7,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
208	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (scara)	m2			108,034 55,230
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	84,97	55,230
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,47	0,098
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	70,00	3,500
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,750
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,752
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,895 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,123
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,47	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,873 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,10	17,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,50	0,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,47	0,050
		11.2. Finisare pereti				

1	2	3	4	5	6	7
213	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (nod 1,2,3,4,8,9)	m2			132,676 101,964
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,933
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,40	1,440
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,47	0,159
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	70,00	0,350
214	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (galerie nod 5)	m2			132,674 101,964
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,933
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,40	1,440
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,798
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,47	0,159
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	70,00	0,350
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,400 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
216	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			367,372 140,201
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,201
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	165,00	169,983
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,60	28,401
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,50	8,307
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,47	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,050
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
218	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			130,730 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,47	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,896 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,123
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,47	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,872 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,10	17,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,50	0,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,47	0,049
223	CF02B4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (glafuri de usi in pereti portanti)	m2			238,889 208,177
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0000	84,97	169,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,237
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,933
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,40	1,440
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,47	0,159
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	70,00	0,350
224	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2			189,919 126,265
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,265
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,50	9,450
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,47	0,274
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,148
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,896 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,123
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,47	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,872 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,10	17,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,50	0,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,47	0,049
229	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (placi termoizolante din poliizocianurat PIR g=30mm) - la ancadramentul ferestrelor conform SA401m1	m2			426,540 184,809
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	84,97	152,691
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	84,97	32,118
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,564
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,10	16,564
	2521302602907.1	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* Placi din poliizocianurat PIR 30mm	m2	1,0700	114,00	123,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	12,40	15,905
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	11,20	67,872
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	5,00	1,110
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,090
230	CF02B4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (glafuri la ferestre galerie)	m2			238,891 208,177
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0000	84,97	169,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,237
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,933
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,40	1,440
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,47	0,162
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	70,00	0,350
231	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane	m2			189,918 126,265
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,265
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,50	9,450
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,47	0,274
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,148
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,896 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,123
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,47	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			66,872

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,10	17,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,50	0,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,47	0,049
236	CK18C	Montarea profilelor perforate metalice la muchii	m			25,767
						22,092
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,092
	2743123549025.1	Profil perforat muchii	m	1,0500	3,50	3,675
237	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (termoizolare pereti in pod cu vata minerala (y=135kg/m3) h=100mm, nod 3,9, SA004m1, SA102m1	m2			556,806
						196,281
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,763
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,518
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,564
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,705
	2682162611370.1	Placi vata minerala termoiz. cladii 135kg/m3 100mm	m2	1,0700	202,00	218,303
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,40	13,776
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	11,20	90,496
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,105
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (peste termoizolant)	m2			130,731
						103,664
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,664
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,47	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
239	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			51,640
						40,785
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	40,785
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,47	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,030
240	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (fronton la interior)	m2			132,680
						101,964
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,933
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,40	1,440
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,805
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,47	0,159
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	70,00	0,349
241	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (termoizolare pereti in pod cu vata	m2			556,805
						196,281

1	2	3	4	5	6	7
		minerala (y=135kg/m3) h=100mm, nod D, SA103m1				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,764
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,518
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,564
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,705
	2682162611370.1	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 100mm	m2	1,0700	202,00	218,301
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,40	13,776
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	11,20	90,496
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,105
242	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana superdifuzionala)	m2			41,107 21,243
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2682132600465.1	Folie suplimentara polimerica (Membrana superdifuzionala)	m2	1,1500	15,60	18,478
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		11.3. Finisare canale de ventilare				
243	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana superdifuzionala) - canale de ventilare	m2			41,107 21,244
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,250
	2682132600465.1	Folie suplimentara polimerica (Membrana superdifuzionala)	m2	1,1500	15,60	18,478
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
244	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (termoizolare canale de ventilare cu vata minerala (y=135kg/m3) h=100mm, SA102m1	m2			556,805 196,282
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,764
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,518
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,564
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,705
	2682162611370.1	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 100mm	m2	1,0700	202,00	218,301
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,40	13,776
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	11,20	90,496
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,105
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (peste termoizolant cu amestec de adeziv)	m2			130,730 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,47	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
246	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			51,640 40,786
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	40,786
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,296

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,47	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,030
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,398 2,548
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,548
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
248	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			69,484 38,235
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	84,97	38,235
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	45,00	28,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	7,50	0,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,47	0,073
		12. Finisare exterioara				
249	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala "Fasrock" y=135kg/m3, g=150mm)	m2			667,534 196,281
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,763
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,517
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,564
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,705
	2682162611370.2	Placi vata minerala termoiz. cladiri Fasrock 135kg/m3 150mm	m2	1,0700	303,00	327,453
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,40	13,776
	2710703501057	Cornier din aluminiu pentru soclu 80mm, l=2.5m	m	0,1250	12,50	1,578
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	11,20	90,496
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,105
250	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala "Fasrock" y=135kg/m3, g=250mm, nod1, SA004)	m2			885,835 196,281
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,763
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,517
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,564
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,705
	2682162611370.3	Placi vata minerala termoiz. cladiri Fasrock 135kg/m3 250mm	m2	1,0700	505,00	545,754
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,40	13,776
	2710703501057	Cornier din aluminiu pentru soclu 80mm, l=2.5m	m	0,1250	12,50	1,578
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	11,20	90,496
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,105
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (strat suplimentar de exterior, inclusiv glafuri la ferestre)	m2			130,730 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,47	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
252	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			51,641 40,786

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	40,786
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,47	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,030
253	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,336 10,196
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,196
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,00	17,015
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
254	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa siliconata)	m2			162,211 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,40	58,420
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,47	0,098
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,030
255	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pereti galerie)	m2			182,577 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,27	23,835
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,502
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,47	0,171
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	70,00	0,559
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,400 2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,550
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
257	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (nclusiv glafuri la ferestre si consola planseu)	m2			130,730 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,47	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
258	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			51,641 40,786
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	40,786
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,47	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,030
259	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,336 10,196
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,196
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,00	17,015
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
260	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa siliconata)	m2			162,211 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,40	58,420
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,47	0,098

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,030
261	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu)	m2			182,575 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,27	23,835
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,47	0,171
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	70,00	0,560
262	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (soclu, ceramogranit culoare antracit)	m2			501,289 246,413
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	84,97	246,413
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	205,00	211,193
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,60	33,774
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	17,50	7,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,47	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,380
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	5,00	0,055
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,825
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (copertine, amestec uscat de exterior)	m2			157,088 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,47	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
265	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			69,484 38,236
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	84,97	38,236
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	45,00	28,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	7,50	0,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,47	0,073
266	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			69,529 63,727
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 900,00	1,771
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 900,00	0,586
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 900,00	1,771
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 500,00	0,903
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	32,00	0,096
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,15	0,675
		13. Alte lucrari				
		13.1. Kp-1 ... Kp-5 (CBA38,39)				
267	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			4 122,292 202,292
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	84,97	202,292
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	350,00	3 920,000
268	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la	m3			175,040

1	2	3	4	5	6	7
		deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				175,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,040
269	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,342
						26,342
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,342
270	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			76,370
						73,923
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	84,97	73,923
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,47	2,447
271	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 551,189
						578,697
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,697
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	355,00	1 810,500
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	24,47	12,235
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	70,00	149,758
272	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15/M200 (fundatii si pereti)	m3			1 609,032
						327,137
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000.2	Beton C15/M200	m3	1,0250	1 125,00	1 170,422
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,47	2,484
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	99,989
273	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			126,748
						80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,290
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	70,00	7,700
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,922
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,922
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 900,00	8,860
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,001
274	CA04F	Beton C15/M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (podest si trepte)	m3			1 762,819
						450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,101
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,240
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 125,00	1 187,697
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,47	3,781
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
275	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			123,586
						84,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,748
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,227
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,289
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,961
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,961
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,102
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,945
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,945
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
276	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,761 5,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,937
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,401
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P6, SA004)	m2			102,260 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010.1	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 250,00	41,246
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,47	0,245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	70,00	0,840
278	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			51,809 30,589
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	5,098
	2664102102010.1	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 250,00	20,623
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,47	0,147
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,135
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	70,00	0,315
279	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat)	m2			473,128 246,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,00	169,950
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,780
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,250
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
280	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (BM5 ... BM10, SA402,403)	kg			72,297 28,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	42,00	42,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	50,00	0,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	1,34	0,007
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	135,00	1,350
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	15,00	0,750
281	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			107,760 84,970
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	38,00	3,040
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	38,00	3,800
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	135,00	9,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	55,00	5,500

1	2	3	4	5	6	7
		13.2. Canale de ventilare (BIII-1, BIII-2. CBA22)				
282	CA04F	Beton C15(B200) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (stilpi si centuri)	m3			1 762,926 450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,237
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 125,00	1 187,813
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,47	3,772
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
283	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			149,588 106,213
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,242
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	58,00	0,466
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,30	0,015
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,060
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	32,00	1,281
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	70,00	10,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,707
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 900,00	8,780
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,961
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,006
284	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			122,545 84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,224
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,288
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,959
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,959
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,097
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,423
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,423
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,962
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,015
285	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,309 8,412
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,074
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,338
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,938
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,398
286	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,487 5,948
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
287	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (cota 0.000)	100m2			46 044,809 14 654,739

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	84,97	12 196,522
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	84,97	2 458,217
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,00	25 200,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,27	1 159,061
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	2,40	304,704
	00000052	Nisip	m3	2,7800	450,00	1 250,217
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	17,50	1 575,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,600
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 900,00	102,609
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	24,47	24,791
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	400,00	1 643,478
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	70,00	56,609
288	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (cota 3.150)	100m2			46 032,175 14 654,775
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	84,97	12 196,595
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	84,97	2 458,180
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,00	25 200,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,27	1 159,060
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	2,40	304,705
	00000052	Nisip	m3	2,7800	450,00	1 251,000
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	17,50	1 575,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,600
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 900,00	88,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	24,47	24,835
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	400,00	1 644,000
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	70,00	56,700
		13.3. Protectie calorifer (SA404m1)				
289	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din MDF vopsit (1buc - 1.1m2, MDF vopsit grilaj)	buc			495,196 93,467
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2840127329600.1	Masca pentru conducte MDF vopsit grilaj (1.1m2)	buc	1,0000	400,00	400,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,27	0,454
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,225
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		14. Galerie CBA				
		14.1. Fundatii				
290	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (C3,5/M50 - sapa de egalizare sub fundatii)	m3			1 526,135 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	2663102100000.1	Beton C3.5	m3	1,0250	1 000,00	1 035,294
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,47	2,476
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
291	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15/M200	m3			1 655,822 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000.2	Beton C15/M200	m3	1,0250	1 125,00	1 170,473
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,47	2,481
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,000
292	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii,	m2			126,443

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (la sapa si fundatii)				80,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,290
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	70,00	7,700
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,790
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,790
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 900,00	8,822
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
293	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,061 5,694
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,256
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,937
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
294	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,513 4,503
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
295	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (mustati pentru coloane)	kg			20,514 4,504
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
296	CA04F	Beton C15/M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura cota -0.05, -0.800)	m3			1 763,009 450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,237
	2663102100000.2	Beton C15/M200	m3	1,0250	1 125,00	1 187,791
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,47	3,784
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,093
297	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2			165,585 123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,445
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2800	84,97	108,762
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0040	58,00	0,232
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,2000	0,30	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,2000	1,20	0,240
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,643
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,600
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1800	70,00	12,600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,643
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
298	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,312 8,411

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,071
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,937
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,403
299	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,488 5,948
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
		14.2. Carcas si pereti				
300	CA04F	Beton C15(M200) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (coloane)	m3			1 762,801 450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,236
	2663102100000.2	Beton C15/M200	m3	1,0250	1 125,00	1 187,679
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,47	3,781
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
301	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			149,904 106,213
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,243
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	58,00	0,464
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,30	0,015
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,060
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	32,00	1,280
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	70,00	10,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	6,026
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 900,00	8,787
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
302	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,311 8,412
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,937
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,402
303	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,487 5,948
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,399
304	CC13D	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 16 mm	buc			41,276 29,739
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3500	84,97	29,739

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2200	50,00	11,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,34	0,536
305	CA04F	Beton C20(B250) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (grinzi)	m3			1 804,958 450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,237
	2663102100000.4	Beton C20/B250	m3	1,0250	1 165,00	1 229,835
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,47	3,782
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
306	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			123,456 84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,224
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,291
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,883
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,883
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
307	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,246 38,236
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	0,15	0,060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 900,00	2,950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
308	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,310 8,412
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,937
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
309	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,487 5,948
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,399
310	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5/M100 (pereti subsol)	m3			1 520,634 327,135
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000.3	Beton C7.5/M100	m3	1,0250	1 040,00	1 082,016
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,47	2,484
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,000

1	2	3	4	5	6	7
311	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			126,741 80,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,290
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	70,00	7,700
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,927
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,927
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 900,00	8,846
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
312	IzF20C k=3	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala tip "Tehnofas" y=135kg/m3 de 50mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum (sectiune A-A, CBA31)	m			155,071 66,277
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	84,97	66,277
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	38,00	34,200
	2682162611380.1	Placa vata minerala tip Tehnofas y=135kg/m3 50mm grosime	m2	0,1000	101,00	30,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	700,00	0,204
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	7,00	4,200
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	55,00	19,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,090
313	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			86,362 32,289
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 250,00	38,816
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	28,00	14,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,47	0,047
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	300,00	1,211
314	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			159,014 10,196
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	10,196
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	38,00	129,200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,40	1,632
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	700,00	0,835
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,00	15,820
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,030
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,300
315	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			2 888,482 479,231
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	84,97	401,058
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,172
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,00	1 970,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 900,00	2,878
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,27	86,623
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	2,40	35,424
	00000052	Nisip	m3	0,3020	450,00	135,878
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	24,47	12,575
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,000
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	70,00	5,873
316	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton	buc			78,994

1	2	3	4	5	6	7
		armat (elemente de ancorare d10mm, l=400mm)				16,994
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2874136313300.3	Diblu din metal (ancore m10x400mm)	buc	1,0000	62,00	62,000
317	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			51,599
						49,283
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	84,97	36,537
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,27	0,794
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,47	0,147
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	70,00	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
318	CA04F	Beton C15(B200) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (stilpi si grinzi la fronton)	m3			1 763,160
						450,344
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	411,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,408
	2663102100000.2	Beton C15/M200	m3	1,0250	1 125,00	1 188,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,47	3,816
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
319	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			148,619
						106,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,274
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	58,00	0,480
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,30	0,015
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,060
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,612
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	32,00	1,275
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	70,00	10,526
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	4,436
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 900,00	8,872
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,977
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,120
320	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			122,444
						84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,225
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,316
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,364
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,364
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
321	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,304
						8,413
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,076
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,337
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,938
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,277
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,396
322	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,483
						5,950

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,394
323	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			2 885,413 479,175
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	84,97	401,031
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,144
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,00	1 970,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 900,00	0,000
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,27	86,625
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	2,40	35,426
	00000052	Nisip	m3	0,3020	450,00	135,738
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	24,47	12,597
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,000
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	70,00	5,852
		14.3. Planseu				
324	CA04F	Beton C15(M200) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 762,910 450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,237
	2663102100000.2	Beton C15/M200	m3	1,0250	1 125,00	1 187,791
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,47	3,779
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
325	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			123,612 84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,224
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,289
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,962
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 900,00	5,962
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	58,00	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
326	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,246 38,236
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	0,15	0,060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 900,00	2,950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
327	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,760 5,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,938
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
328	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai	kg			21,392 4,845

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (mustati)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,589
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,256
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,20	15,580
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,407
		14.4. Acoperis				
329	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug - acoperis principal si copertine (inclusiv elemente metalice jonctiune - 105.28kg)	m3			10 661,198 2 046,959
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	84,97	1 842,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,791
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 900,00	943,369
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 900,00	353,369
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 900,00	4 896,684
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	32,00	230,400
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	17,50	76,654
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	21,00	70,984
	24142161094821	Solutie antiviofoc Fenilax	kg	1,9600	88,00	172,471
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	56,5000	32,00	1 808,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,107
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	5,00	2,201
330	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsire elemente metalice de jonctiune)	m2			131,301 93,467
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,467
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	38,00	3,954
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	38,00	4,180
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	135,00	22,950
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	55,00	5,500
331	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 mm grosime), la constructii obisnuite. (0,993m3)	m2			111,957 25,067
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	84,97	19,119
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0140	5 900,00	82,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	32,00	3,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
332	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			1 040,586 174,145
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	84,97	174,145
	2430116104963	Solutie antibiofox Fenilax	kg	9,8000	88,00	862,400
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,616
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,424
333	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat (vopsire capete vizibile la lemn de acoperis cu lac Eurotex Akvalak)	m2			72,288 33,988
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2430116104160.1	Email alchidic (Lac Eurotex Akvalak)	kg	0,2500	135,00	33,750
	2430226100761	Grund alchidic incolor fungicizat G005-3	kg	0,1000	38,00	3,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia unei anexe la gradinita de copii nr.2 din c.Cosnita r-ul Dubasari

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Instalatii apa si canalizare

Valoarea de deviz 150 407,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema A1 1.1. Tevi si armatura				
1	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10)	m	50,000	47,014 29,739	2 350,675 1 486,975
2	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN10)	m	20,000	59,764 29,739	1 195,270 594,790
3	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPR PN10)	m	2,000	80,547 36,537	161,094 73,074
4	SD07A	Robinet de apa PPR PN10, avind diametrul de 15mm	buc	27,000	46,303 15,295	1 250,170 412,954
5	SD07A	Robinet de apa PPR PN10, avind diametrul de 20mm	buc	2,000	49,974 15,294	99,949 30,589
6	SD07D	Robinet de apa PPR PN10, avind diametrul de 32mm	buc	1,000	80,704 33,988	80,704 33,988
7	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau	m	72,000	13,595 13,595	978,854 978,854

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
8	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	7,200	9,347 9,347	67,296 67,296
9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	72,000	4,248 4,248	305,892 305,892
10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	30,000	35,147 29,739	1 054,410 892,185
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП	m	20,000	36,499 29,739	729,978 594,790
12	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm ПЭП	m	2,000	56,344 29,739	112,689 59,479
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				8 386,981 5 530,866
		<i>Total</i>	lei			8 386,981
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			657,109
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			191,657
		<i>Total</i>	100,00 +			9 235,747
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %			1 339,183
		<i>Total</i>	100,00 +			10 574,930
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			634,496
		<i>Total</i>	100,00 +			11 209,426
		Total Sistema A1 Inclusiv salariu				11 209,426 5 530,866
		2. Sistema T3;T4				
		2.1. Tevi si armatura				
13	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	100,000	47,014 29,739	4 701,350 2 973,950

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10)				
14	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN10)	m	36,000	59,764 29,739	2 151,500 1 070,622
15	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPR PN10)	m	2,000	80,547 36,537	161,094 73,074
16	SD07A	Robinet de apa PPR PN10, avind diametrul de 15mm	buc	27,000	46,303 15,295	1 250,170 412,954
17	SD07A	Robinet de apa PPR PN10, avind diametrul de 20mm	buc	2,000	49,974 15,294	99,949 30,589
18	SD07D	Robinet de apa PPR PN10, avind diametrul de 32mm	buc	1,000	80,704 33,988	80,704 33,988
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de DN15	buc	4,000	48,697 8,497	194,788 33,988
20	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	893,201 140,201	893,201 140,201
21	IC53A	Stut pentru furtun , avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	58,917 12,745	58,917 12,745
22		Furtun d20mm L=6.0m	buc	1,000	180,000 0,000	180,000 0,000
23	SC11B1	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin	buc	4,000	1 063,988 33,988	4 255,952 135,952
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	138,000	13,595 13,595	1 876,138 1 876,138

1	2	3	4	5	6	7
25	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	13,800	9,347 9,347	128,984 128,984
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	138,000	4,248 4,248	586,293 586,293
27	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	85,000	35,147 29,740	2 987,498 2 527,858
28	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП	m	36,000	36,499 29,739	1 313,959 1 070,622
29	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm ПЭП	m	2,000	56,344 29,739	112,689 59,479
		<i>Total</i>	lei			21 033,186
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 680,185
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			674,795
		<i>Total</i>	100,00 +			24 388,166
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %			3 536,284
		<i>Total</i>	100,00 +			27 924,450
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 675,467
		<i>Total</i>	100,00 +			29 599,917
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				29 599,917 11 167,437
		2.2. Costul utilajului				
30	pret de piata	Baterie termica	buc	7,000	105,000 0,000	735,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			735,000
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,20 %			8,820
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				743,820
		2.3. Montarea				

1	2	3	4	5	6	7
31	SD04A1	Baterie atermica, montarea cu brat basculant de perete	buc	7,000	50,982 50,982	356,874 356,874
		<i>Total</i>	lei			356,874
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			85,650
		<i>Total</i>	100,00 +			442,524
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %			64,166
		<i>Total</i>	100,00 +			506,690
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			30,401
		<i>Total</i>	100,00 +			537,091
		Total Montarea Inklusiv salariu				537,091 356,874
		Total Sistema T3;T4 Inklusiv salariu				30 880,828 11 524,311
		3. Sistema C1				
		3.1. Tevi si armaturi				
32	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PP)	m	4,000	45,532 23,791	182,126 95,166
33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP)	m	10,000	91,901 27,190	919,014 271,904
34	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	23,000	72,146 49,283	1 659,365 1 133,500
35	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	129,250 61,178	4 523,734 2 141,244
36	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala,	buc	1,000	1 910,194 356,874	1 910,194 356,874

1	2	3	4	5	6	7
		cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
37	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (pentru copii)	buc	9,000	1 754,627 356,874	15 791,646 3 211,866
38	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	820,109 157,194	2 460,327 471,583
39	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (pentru copii)	buc	9,000	836,528 157,194	7 528,750 1 414,750
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,000	893,201 140,201	10 718,406 1 682,406
41	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000	858,519 144,449	1 717,038 288,898
42	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru chiuvea, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	893,201 140,201	1 786,401 280,401
43	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	25,000	42,949 18,693	1 073,720 467,334
44	SC02A	Cadita pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	4,000	955,444 157,195	3 821,778 628,778
45	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	1 102,716 97,716	4 410,862 390,862
46	SB26A	Gura de scurgere (receptor) ,	buc	1,000	588,530	588,530

1	2	3	4	5	6	7
		pentru evacuarea apelor, avind diametrul de 100 mm			93,467	93,467
47	SB26A	Gura de scurgere (receptor) , pentru evacuarea apelor, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	248,454 93,467	993,815 373,868
48	SB13B	Piesa de curatire cu dop filetat PP, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	81,534 39,086	163,068 78,172
49	SB13A	Piesa de curatire, avind diametrul de 50 mm	buc	14,000	88,185 37,387	1 234,595 523,415
50	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	2,000	92,265 42,485	184,530 84,970
51	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	7,200	6,798 6,798	48,943 48,943
52	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=110mm	m	2,000	75,162 29,739	150,325 59,479
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				61 867,167 14 097,880
		<i>Total</i>	lei			61 867,167
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			3 383,491
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			3 340,986
		<i>Total</i>	100,00 +			68 591,644
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %			9 945,788
		<i>Total</i>	100,00 +			78 537,432
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 712,245
		<i>Total</i>	100,00 +			83 249,677
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				83 249,677 14 097,880
		Total	lei			125 339,94
		TVA	20,00 %			25 067,99
		Total deviz: Inclusiv salariu				150 407,93 31 153,01

**Constructia unei anexe la
gradinita de copii nr.2 din
c.Cosnita r-ul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №2
Instalatii apa si canalizare

Valoarea de deviz 150 407,93 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	298,636	84,97	25 375,098
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,550	84,97	46,733
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	61,950	84,97	5 263,892
4.	7212030022750	Sudor electric	h-om	2,750	84,97	233,667
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,750	84,97	233,667
Total manopera						31 153,01

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	15,00	0,180
2.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,286	15,00	4,290
3.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	6,000	0,60	3,600
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,578	15,00	68,670
5.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,435	22,00	9,570
6.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,714	21,00	14,994
7.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	2,080	38,00	79,040
8.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,405	28,00	39,340
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	28,00	0,672
10.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,182	28,00	5,096
11.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	32,00	0,320
12.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	10,300	44,00	453,200
13.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	30,000	44,00	1 320,000
14.	2521216700210.1	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	24,756	20,70	512,449
15.	2521216700210.2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d110mm	m	37,492	62,20	2 332,002
16.	2521216717050.1	Teava din material plastic d20mm	m	153,000	12,50	1 912,500
17.	2521216717050.2	Teava din material plastic d25mm	m	57,120	25,00	1 428,000
18.	2521216717050.3	Teava din material plastic d40mm	m	4,080	38,30	156,264
19.	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	4,120	20,70	85,284
20.	2521216720160.2	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	10,300	62,20	640,660
21.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	2,020	42,00	84,840
22.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	14,700	2,50	36,750
23.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	16,800	2,50	42,000
24.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	149,100	2,50	372,750

25.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	23,100	2,50	57,750
26.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	14,700	18,00	264,600
27.	2523156721037.1	Piesa de curatire cu dop filetat PP d100mm	buc	2,100	37,50	78,750
28.	2523156721037.2	Piesa de curatire PP d50mm	buc	14,700	28,00	411,600
29.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,400	22,00	8,800
30.	2622102438000	Lavoar	buc	3,091	584,00	1 805,144
31.	2622102438000.1	Lavoar (Copii)	buc	9,272	600,00	5 563,200
32.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,040	1 450,00	1 508,000
33.	2622102442760.1	Vas pt. closet cu sifon interior (Copii)	buc	9,363	1 300,00	12 171,900
34.	2812106306050	Profile din otel	kg	27,563	22,00	606,386
35.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,060	52,00	3,120
36.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,020	52,00	1,040
37.	2875114200020	Chiuvea	buc	2,020	665,00	1 343,300
38.	2875114200780.1	Cadita pentru dus	buc	4,120	750,00	3 090,000
39.	2875114201170	Portprosop	buc	4,120	1 000,00	4 120,000
40.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	12,240	32,00	391,680
41.	2875114203270.1	Sifon pentru cadita	buc	4,120	25,00	103,000
42.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	24,480	14,00	342,720
43.	2875114203870.1	Gura de scurgere pentru evacuarea apelor d100mm	buc	1,040	460,00	478,400
44.	2875114203870.2	Gura de scurgere pentru evacuarea apelor d50mm	buc	4,160	133,00	553,280
45.	2875274119000.1	Stut furtun d1/2"	buc	1,000	45,00	45,000
46.	2875274201000.1	Robinet PPR PN10 d15mm	buc	55,080	30,40	1 674,432
47.	2875274201000.2	Robinet PPR PN10 d20mm	buc	4,080	34,00	138,720
48.	2875274201000.3	Robinet PPR PN10 d32mm	buc	2,040	45,80	93,432
49.	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	2,000	42,00	84,000
50.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,020	1 000,00	4 020,000
51.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	15,000	665,00	9 975,000
52.	2913134500000.1	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn15	buc	4,000	38,00	152,000
53.	3220137315778	Decapant	kg	1,460	28,00	40,880
54.	332051735223.1	Termoizolatie conducte d20mm	m	124,373	5,00	621,865
55.	332051735223.2	Termoizolatie conducte d25mm	m	60,564	6,25	378,525
56.	332051735223.3	Termoizolatie conducte d40mm	m	4,326	24,60	106,420
57.	332051735223.4	Termoizolatie conducte d110mm	m	2,163	42,00	90,846
58.	baterie1	Baterie termica	buc	7,000	105,00	735,000
59.	furtun1	Furtun d20mm L=6.0m	buc	1,000	180,00	180,000
Total materiale de construcții						60 841,29

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,520	15,00	7,800
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,387	70,00	377,090
Total utilaje de construcții						384,89

Total	lei	125 339,94
TVA	20,00 %	25 067,99

Total deviz:

150 407,93

Construcția unei anexe la gradinita de copii nr.2 din c.Cosnita r-ul Dubasari

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema A1				
		1.1. Tevi si armatura				
1	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10)	m			47,014 29,739
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2521216717050.1	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	12,50	12,750
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	2,50	0,200
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	2,50	1,775
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,50	0,175
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	2,50	0,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,168
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	70,00	1,631
2	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN10)	m			59,764 29,739
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2521216717050.2	Teava din material plastic d25mm	m	1,0200	25,00	25,500
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	2,50	0,200
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	2,50	1,775
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,50	0,175
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	2,50	0,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,168
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	70,00	1,631
3	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPR PN10)	m			80,547 36,537
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	84,97	36,537
	2521216717050.3	Teava din material plastic d40mm	m	1,0200	38,30	39,066
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	2,50	0,200
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	2,50	1,775
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,50	0,175
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	2,50	0,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	28,00	0,224
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	70,00	1,995
4	SD07A	Robinet de apa PPR PN10, avind diametrul de 15mm	buc			46,303 15,295
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274201000.1	Robinet PPR PN10 d15mm	buc	1,0000	30,40	31,008
5	SD07A	Robinet de apa PPR PN10, avind diametrul de 20mm	buc			49,974 15,294
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,294
	2875274201000.2	Robinet PPR PN10 d20mm	buc	1,0000	34,00	34,680
6	SD07D	Robinet de apa PPR PN10, avind diametrul de 32mm	buc			80,704

1	2	3	4	5	6	7
						33,988
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2875274201000.3	Robinet PPR PN10 d32mm	buc	1,0000	45,80	46,716
7	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,595 13,595
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,595
8	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9,347 9,347
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	84,97	9,347
9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,248 4,248
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	84,97	4,248
10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m			35,147 29,739
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,739
	332051735223.1	Termoizolatie conducte d20mm	m	1,0300	5,00	5,407
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП	m			36,499 29,739
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,739
	332051735223.2	Termoizolatie conducte d25mm	m	1,0300	6,25	6,759
12	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm ПЭП	m			56,344 29,739
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,739
	332051735223.3	Termoizolatie conducte d40mm	m	1,0300	24,60	26,605
		2. Sistema T3;T4				
		2.1. Tevi si armatura				
13	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10)	m			47,014 29,739
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2521216717050.1	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	12,50	12,750
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	2,50	0,200
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	2,50	1,775
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,50	0,175
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	2,50	0,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,168
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	70,00	1,631
14	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN10)	m			59,764 29,739
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2521216717050.2	Teava din material plastic d25mm	m	1,0200	25,00	25,500
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	2,50	0,200
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	2,50	1,775
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,50	0,175
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	2,50	0,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,168
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	70,00	1,631
15	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPR PN10)	m			80,547 36,537
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	84,97	36,537
	2521216717050.3	Teava din material plastic d40mm	m	1,0200	38,30	39,066
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	2,50	0,200
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	2,50	1,775

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,50	0,175
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	2,50	0,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	28,00	0,224
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	70,00	1,995
16	SD07A	Robinet de apa PPR PN10, avind diametrul de 15mm	buc			46,303 15,295
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274201000.1	Robinet PPR PN10 d15mm	buc	1,0000	30,40	31,008
17	SD07A	Robinet de apa PPR PN10, avind diametrul de 20mm	buc			49,974 15,294
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,294
	2875274201000.2	Robinet PPR PN10 d20mm	buc	1,0000	34,00	34,680
18	SD07D	Robinet de apa PPR PN10, avind diametrul de 32mm	buc			80,704 33,988
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2875274201000.3	Robinet PPR PN10 d32mm	buc	1,0000	45,80	46,716
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de DN15	buc			48,697 8,497
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2913134500000.1	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn15	buc	1,0000	38,00	38,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	22,00	2,200
20	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			893,201 140,201
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,97	140,201
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	665,00	665,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	44,00	88,000
21	IC53A	Stut pentru furtun , avind diametrul de 1/2"	buc			58,917 12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2875274119000.1	Stut furtun d1/2"	buc	1,0000	45,00	45,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	15,00	0,180
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	28,00	0,672
22		Furtun d20mm L=6.0m	buc			180,000 0,000
	furtun1	Furtun d20mm L=6.0m	buc	1,0000	180,00	180,000
23	SC11B1	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin	buc			1 063,988 33,988
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	1 000,00	1 030,000
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,595 13,595
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,595
25	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9,347 9,347
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	84,97	9,347
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,248 4,248
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	84,97	4,248
27	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m			35,147 29,740
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,740
	332051735223.1	Termoizolatatie conducte d20mm	m	1,0300	5,00	5,408

1	2	3	4	5	6	7
28	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП	m			36,499 29,739
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,739
	332051735223.2	Termoizolatie conducte d25mm	m	1,0300	6,25	6,759
29	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm ПЭП	m			56,344 29,739
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,739
	332051735223.3	Termoizolatie conducte d40mm	m	1,0300	24,60	26,605
		2.2. Costul utilajului				
30	pret de piata	Baterie termica	buc			105,000 0,000
	baterie1	Baterie termica	buc	1,0000	105,00	105,000
		2.3. Montarea				
31	SD04A1	Baterie atermica, montarea cu brat basculant de perete	buc			50,982 50,982
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	84,97	50,982
		3. Sistema C1				
		3.1. Tevi si armaturi				
32	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PP)	m			45,532 23,791
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	84,97	23,791
	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	20,70	21,321
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080	28,00	0,224
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	15,00	0,195
33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP)	m			91,901 27,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,190
	2521216720160.2	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	62,20	64,066
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	28,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
34	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			72,146 49,283
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	84,97	49,283
	2521216700210.1	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	1,0300	20,70	22,280
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	28,00	0,292
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0070	21,00	0,153
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	22,00	0,138
35	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			129,250 61,178
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	84,97	61,178
	2521216700210.2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d110mm	m	1,0300	62,20	66,629
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	28,00	0,932
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0150	21,00	0,328
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	22,00	0,183
36	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 910,194 356,874
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	84,97	356,874
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 450,00	1 508,000

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	44,00	45,320
37	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (pentru copii)	buc			1 754,627 356,874
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	84,97	356,874
	2622102442760.1	Vas pt. closet cu sifon interior (Copii)	buc	1,0100	1 300,00	1 352,433
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	44,00	45,320
38	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			820,109 157,194
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,194
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	584,00	601,715
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	32,00	32,640
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,00	28,560
39	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (pentru copii)	buc			836,528 157,194
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,194
	2622102438000.1	Lavoar (Copii)	buc	1,0100	600,00	618,133
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	32,00	32,640
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,00	28,560
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			893,201 140,201
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,97	140,201
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	665,00	665,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	44,00	88,000
41	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc			858,519 144,449
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	84,97	144,449
	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0000	665,00	671,650
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	42,00	42,420
42	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru chiuvea, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			893,201 140,201
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,97	140,201
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	665,00	665,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	44,00	88,000
43	SB30A	Suport pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			42,949 18,693
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	84,97	9,347
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	84,97	9,347
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	22,00	24,255
44	SC02A	Cadita pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			955,444 157,195
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,195
	2875114200780.1	Cadita pentru dus	buc	1,0000	750,00	772,500
	2875114203270.1	Sifon pentru cadita	buc	1,0000	25,00	25,750
45	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 102,716 97,716
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	84,97	97,716
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 000,00	1 005,000
46	SB26A	Gura de scurgere (receptor) , pentru evacuarea apelor, avind diametrul de 100 mm	buc			588,530 93,467
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	84,97	93,467
	2875114203870.1	Gura de scurgere pentru evacuarea apelor d100mm	buc	1,0000	460,00	478,400

1	2	3	4	5	6	7
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	15,00	0,855
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	38,00	15,808
47	SB26A	Gura de scurgere (receptor) , pentru evacuarea apelor, avind diametrul de 50 mm	buc			248,454 93,467
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	84,97	93,467
	2875114203870.2	Gura de scurgere pentru evacuarea apelor d50mm	buc	1,0000	133,00	138,320
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	15,00	0,859
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	38,00	15,808
48	SB13B	Piesa de curatire cu dop filetat PP, avind diametrul de 110 mm	buc			81,534 39,086
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	84,97	39,086
	2523156721037.1	Piesa de curatire cu dop filetat PP d100mm	buc	1,0000	37,50	39,375
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320	28,00	0,938
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	70,00	2,135
49	SB13A	Piesa de curatire, avind diametrul de 50 mm	buc			88,185 37,387
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	84,97	37,387
	2523156721037.2	Piesa de curatire PP d50mm	buc	1,0000	28,00	29,400
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	18,00	18,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	28,00	0,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,189
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	70,00	2,060
50	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			92,265 42,485
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	84,97	42,485
	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,0000	42,00	42,000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,60	1,800
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	52,00	1,560
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	52,00	0,520
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	15,00	3,900
51	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,798 6,798
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	84,97	6,798
52	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=110mm	m			75,162 29,739
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,739
	332051735223.4	Termoizolatatie conducte d110mm	m	1,0300	42,00	45,423

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia unei anexe la
gradinita de copii nr.2 din
c.Cosnita r-ul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №3

Incalzirea

Valoarea de deviz 181 420,68 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari santehnice				
		1.1. Tevi si armatura				
1	IB06B	Radiatoare din otel, "KORADO" 22-500-1200	buc	3,000	1 875,639 55,230	5 626,918 165,691
2	IB06A	Radiatoare din otel, "KORADO" 33-300-800	buc	1,000	1 196,773 42,485	1 196,773 42,485
3	IB06A	Radiatoare din otel, "KORADO" 33-300-1000	buc	2,000	1 271,773 42,485	2 543,546 84,970
4	IB06B	Radiatoare din otel, "KORADO" 33-300-1100	buc	2,000	1 520,639 55,230	3 041,279 110,461
5	IB06B	Radiatoare din otel, "KORADO" 33-300-1200	buc	2,000	1 576,639 55,230	3 153,279 110,461
6	IB06B	Radiatoare din otel, "KORADO" 33-300-1400	buc	2,000	1 900,639 55,230	3 801,279 110,461
7	IB06C	Radiatoare din otel, "KORADO" 33-300-1800	buc	4,000	2 610,306 67,976	10 441,224 271,904
8	IB06C	Radiatoare din otel, "KORADO" 33-300-2000	buc	10,000	2 655,306 67,976	26 553,060 679,760
9	IB06C	Radiatoare din otel, "KORADO" 33-500-1800	buc	1,000	3 690,306 67,976	3 690,306 67,976
10	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (portprosop)	buc	5,000	1 039,685 114,710	5 198,423 573,548
11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	64,000	66,147 15,295	4 233,382 978,854

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"				
12	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2.8mm (fitinguri 30% din costul tevii)	m	200,000	42,614 29,739	8 522,900 5 947,900
13	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0x3.5mm (fitinguri 30% din costul tevii)	m	50,000	55,824 33,988	2 791,200 1 699,400
14	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x4.4mm (fitinguri 30% din costul tevii)	m	2,000	71,299 38,236	142,599 76,473
15	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x5.5mm.(fitinguri 30% din costul tevii)	m	100,000	77,686 38,236	7 768,550 3 823,650
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera DN15)	buc	12,000	51,867 12,745	622,398 152,946
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera DN20)	buc	12,000	55,367 12,745	664,398 152,946
18	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet cu sfera DN32)	buc	8,000	85,373 21,242	682,980 169,940
19	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,000	47,543 19,543	2 377,155 977,155

1	2	3	4	5	6	7
20	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	252,000	8,647 7,647	2 179,120 1 927,120
21	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	100,000	10,597 9,347	1 059,670 934,670
22	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	352,000	6,459 5,948	2 273,586 2 093,661
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				98 564,025 21 152,432
		1.2. Lucrari de izolarea				
23	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*2,8 mm "Climaflex"	m	200,000	34,066 29,739	6 813,100 5 947,900
24	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*3,5 mm "Climaflex"	m	50,000	35,147 29,739	1 757,350 1 486,975
25	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40*5,5 mm "Climaflex"	m	100,000	43,042 29,739	4 304,195 2 973,950
		Total Lucrari de izolarea Inclusiv salariu				12 874,645 10 408,825
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				111 438,670 31 561,257

		Total	lei	111 438,66
		Asigurari sociale	24,00 %	7 574,70
		Cheltueli de transport	7,00 %	5 551,11
		Total	100,00 +	124 564,47
		Cheltueli de regie	14,50 %	18 061,85
		Total	100,00 +	142 626,32
		Beneficiu de deviz	6,00 %	8 557,58
		Total	100,00 +	151 183,90
		TVA	20,00 %	30 236,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		181 420,68 31 561,24

**Constructia unei anexe la
gradinita de copii nr.2 din
c.Cosnita r-ul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Incalzirea**

Valoarea de deviz 181 420,68 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	224,300	84,97	19 058,771
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	122,500	84,97	10 408,825
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,640	84,97	2 093,661
Total manopera						31 561,24

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,488	15,00	22,320
2.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,024	28,00	84,672
3.	2521216710000.1	Teava din polietilena sau polipropilena 20x2.8mm	m	206,000	12,50	2 575,000
4.	2521216710000.2	Teava din polietilena sau polipropilena 25x3.5mm	m	51,500	21,20	1 091,800
5.	2521216710000.3	Teava din polietilena sau polipropilena 32x4.4mm	m	2,060	32,10	66,126
6.	2521216710000.4	Teava din polietilena sau polipropilena 40x5.5mm	m	103,000	38,30	3 944,900
7.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20,000	1,00	20,000
8.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	50,000	28,00	1 400,000
9.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,100	13,50	28,350
10.	2822115700000.1	Radiator KORADO 22-500-1200	buc	3,000	1 815,00	5 445,000
11.	2822115700000.11	Radiator Portprosop	buc	5,000	915,00	4 575,000
12.	2822115700000.2	Radiator KORADO 33-300-800	buc	1,000	1 150,00	1 150,000
13.	2822115700000.3	Radiator KORADO 33-300-1000	buc	2,000	1 225,00	2 450,000
14.	2822115700000.4	Radiator KORADO 33-300-1100	buc	2,000	1 460,00	2 920,000
15.	2822115700000.5	Radiator KORADO 33-300-1200	buc	2,000	1 516,00	3 032,000
16.	2822115700000.6	Radiator KORADO 33-300-1400	buc	2,000	1 840,00	3 680,000
17.	2822115700000.7	Radiator KORADO 33-300-1800	buc	4,000	2 535,00	10 140,000
18.	2822115700000.8	Radiator KORADO 33-300-2000	buc	10,000	2 580,00	25 800,000
19.	2822115700000.9	Radiator KORADO 33-500-1800	buc	1,000	3 615,00	3 615,000
20.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	20,000	0,80	16,000
21.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	64,000	50,00	3 200,000
22.	2875274205100.1	Robinet cu sfera DN20	buc	12,000	41,50	498,000

23.	2875274205100.2	Robinet cu sfera DN32	buc	8,000	62,00	496,000
24.	2875274205100.3	Robinet cu sfera DN15	buc	12,000	38,00	456,000
25.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	135,000	0,80	108,000
26.	332051735223.1	Termoizolatie conducte d20*2,8mm Climaflex	m	216,300	4,00	865,200
27.	332051735223.2	Termoizolatie conducte d25*3,5mm Climaflex	m	54,075	5,00	270,375
28.	332051735223.3	Termoizolatie conducte d40*5,5mm Climaflex	m	108,150	12,30	1 330,245
29.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,880	24,46	21,525
		Total materiale de construcții				79 301,52

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	3,168	50,00	158,400
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	15,080	25,00	377,000
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,100	5,00	40,500
		Total utilaje de construcții				575,90

Total	lei	111 438,66
Asigurari sociale	24,00 %	7 574,70
Cheltueli de transport	7,00 %	5 551,11
Total	100,00 +	124 564,47
Cheltueli de regie	14,50 %	18 061,85
Total	100,00 +	142 626,32
Beneficiu de deviz	6,00 %	8 557,58
Total	100,00 +	151 183,90
TVA	20,00 %	30 236,78

Total deviz:

181 420,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția unei anexe la gradinita
de copii nr.2 din c.Cosnita r-ul Dubasari**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari santehnice				
		1.1. Tevi si armatura				
1	IB06B	Radiatoare din otel, "KORADO" 22-500-1200	buc			1 875,639 55,230
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,230
	2822115700000.1	Radiator KORADO 22-500-1200	buc	1,0000	1 815,00	1 815,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	15,00	0,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	28,00	0,224
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	13,50	0,675
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	5,00	1,250
2	IB06A	Radiatoare din otel, "KORADO" 33-300-800	buc			1 196,773 42,485
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,485
	2822115700000.2	Radiator KORADO 33-300-800	buc	1,0000	1 150,00	1 150,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	15,00	0,045
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	28,00	0,168
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	13,50	0,675
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,000
3	IB06A	Radiatoare din otel, "KORADO" 33-300-1000	buc			1 271,773 42,485
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,485
	2822115700000.3	Radiator KORADO 33-300-1000	buc	1,0000	1 225,00	1 225,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	15,00	0,045
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	28,00	0,168
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	13,50	0,675
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,000
4	IB06B	Radiatoare din otel, "KORADO" 33-300-1100	buc			1 520,639 55,230
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,230
	2822115700000.4	Radiator KORADO 33-300-1100	buc	1,0000	1 460,00	1 460,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	15,00	0,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	28,00	0,224
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	13,50	0,675
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	5,00	1,250
5	IB06B	Radiatoare din otel, "KORADO" 33-300-1200	buc			1 576,639 55,230
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,230
	2822115700000.5	Radiator KORADO 33-300-1200	buc	1,0000	1 516,00	1 516,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	15,00	0,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	28,00	0,224
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	13,50	0,675
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	5,00	1,250
6	IB06B	Radiatoare din otel, "KORADO" 33-300-1400	buc			1 900,639 55,230

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,230
	2822115700000.6	Radiator KORADO 33-300-1400	buc	1,0000	1 840,00	1 840,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	15,00	0,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	28,00	0,224
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	13,50	0,675
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	5,00	1,250
7	IB06C	Radiatoare din otel, "KORADO" 33-300-1800	buc			2 610,306
						67,976
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2822115700000.7	Radiator KORADO 33-300-1800	buc	1,0000	2 535,00	2 535,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	15,00	0,075
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	28,00	0,280
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	13,50	0,675
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	5,00	1,500
8	IB06C	Radiatoare din otel, "KORADO" 33-300-2000	buc			2 655,306
						67,976
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2822115700000.8	Radiator KORADO 33-300-2000	buc	1,0000	2 580,00	2 580,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	15,00	0,075
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	28,00	0,280
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	13,50	0,675
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	5,00	1,500
9	IB06C	Radiatoare din otel, "KORADO" 33-500-1800	buc			3 690,306
						67,976
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2822115700000.9	Radiator KORADO 33-500-1800	buc	1,0000	3 615,00	3 615,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	15,00	0,075
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	28,00	0,280
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	13,50	0,675
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	5,00	1,500
10	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (portprosop)	buc			1 039,685
						114,710
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	84,97	114,710
	2822115700000.1	Radiator Portprosop	buc	1,0000	915,00	915,000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	0,80	3,200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	13,50	2,025
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	5,00	0,750
11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			66,147
						15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	50,00	50,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	15,00	0,180
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	28,00	0,672
12	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2.8mm (fitinguri 30% din costul tevii)	m			42,614
						29,739
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2521216710000.1	Teava din polietilena sau polipropilena 20x2.8mm	m	1,0300	12,50	12,875
13	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0x3.5mm (fitinguri 30% din costul tevii)	m			55,824
						33,988
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2521216710000.2	Teava din polietilena sau polipropilena 25x3.5mm	m	1,0300	21,20	21,836
14	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			71,299

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x4.4mm (fitinguri 30% din costul tevii)				38,236
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,236
	2521216710000.3	Teava din polietilena sau polipropilena 32x4.4mm	m	1,0300	32,10	33,063
15	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x5.5mm.(fitinguri 30% din costul tevii)	m			77,686 38,236
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,236
	2521216710000.4	Teava din polietilena sau polipropilena 40x5.5mm	m	1,0300	38,30	39,449
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera DN15)	buc			51,867 12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2875274205100.3	Robinet cu sfera DN15	buc	1,0000	38,00	38,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	15,00	0,225
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	28,00	0,896
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera DN20)	buc			55,367 12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2875274205100.1	Robinet cu sfera DN20	buc	1,0000	41,50	41,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	15,00	0,225
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	28,00	0,896
18	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet cu sfera DN32)	buc			85,373 21,242
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	84,97	21,242
	2875274205100.2	Robinet cu sfera DN32	buc	1,0000	62,00	62,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	15,00	0,450
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	28,00	1,680
19	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			47,543 19,543
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	28,00	28,000
20	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,647 7,647
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	7,647
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,000
21	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,597 9,347
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	84,97	9,347
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
22	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			6,459 5,948
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700	84,97	5,948
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	24,46	0,061
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090	50,00	0,450
		1.2. Lucrari de izolarea				
23	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*2,8 mm "Climaflex"	m			34,066 29,739

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,739
	332051735223.1	Termoizolatie conducte d20*2,8mm Climaflex	m	1,0300	4,00	4,326
24	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*3,5 mm "Climaflex"	m			35,147 29,739
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,739
	332051735223.2	Termoizolatie conducte d25*3,5mm Climaflex	m	1,0300	5,00	5,407
25	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40*5,5 mm "Climaflex"	m			43,042 29,739
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,739
	332051735223.3	Termoizolatie conducte d40*5,5mm Climaflex	m	1,0300	12,30	13,302

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia unei anexe la
gradinita de copii nr.2 din
c.Cosnita r-ul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4
Alimentare cu caldura (alimentare cu apa calda)

Valoarea de deviz 197 336,09 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	pret de piata	Boiler D700mm, V=500L	buc	1,000	18 610,000 0,000	18 610,000 0,000
2	pret de piata	Pompa de circulatie ΓBC Wilo-Star-Z 20/7	buc	1,000	1 835,000 0,000	1 835,000 0,000
3	pret de piata	Prepararea apei electromagnetic Dy=25	buc	1,000	250,000 0,000	250,000 0,000
4	pret de piata	Supapa de amestec cu trei cai d=25mm Danfoss	buc	1,000	515,000 0,000	515,000 0,000
5	pret de piata	Clapeta de reglare a temperaturii apei din boiler cu senzor de temperaturi t=50°C, Dy=25mm, Danfoss	buc	1,000	17 500,000 0,000	17 500,000 0,000
6	pret de piata	Filtru DN50 Py=66ap	buc	2,000	500,000 0,000	1 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			39 710,000
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,20 %			476,520
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				40 186,520
		2. Montarea utilajului				
7	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,000	271,904 271,904	271,904 271,904
8	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta,	buc	1,000	285,774 186,934	285,774 186,934

1	2	3	4	5	6	7
		prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv				
9	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h	buc	1,000	302,675 297,395	302,675 297,395
10	11-02-042-03	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25	buc	2,000	106,278 95,166	212,557 190,333
11	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	2,000	195,431 195,431	390,862 390,862
12	IA18I	ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc	4,000	119,611 89,219	478,442 356,874
		<i>Total</i>	lei			1 942,214
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			406,632
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			17,354
		<i>Total</i>	100,00 +			2 366,200
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %			343,099
		<i>Total</i>	100,00 +			2 709,299
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			162,558
		<i>Total</i>	100,00 +			2 871,857
		Total Montarea utilajului Inklusiv salariu				2 871,857 1 694,302
		3. Tevi si armaturI				
13	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2.0mm	m	2,000	56,179 33,988	112,358 67,976
14	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.0mm	m	15,000	77,187 40,786	1 157,799 611,784

1	2	3	4	5	6	7
15	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38 x 2,5 mm	m	5,000	104,033 47,583	520,164 237,916
16	IC17A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm	m	250,000	226,994 118,958	56 748,500 29 739,500
17	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Vana cu flansa D 50mm)	buc	4,000	1 164,797 63,727	4 659,190 254,910
18	ID04A	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 15mm	buc	4,000	52,129 12,745	208,514 50,982
19	ID04A	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 20mm	buc	4,000	55,129 12,745	220,514 50,982
20	ID04A	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 25mm	buc	6,000	69,129 12,745	414,771 76,473
21	ID04B	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 32mm	buc	8,000	97,882 21,242	783,060 169,940
22	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (colector cu 4 cai)	buc	1,000	428,023 288,898	428,023 288,898
23	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (colector cu 2 cai)	buc	1,000	368,723 288,898	368,723 288,898
24	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	100,000	47,543 19,543	4 754,310 1 954,310
25	SF01A	Efectuarea probei de etansare la	m	272,000	12,745	3 466,776

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"			12,745	3 466,776
26	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	27,200	8,497 8,497	231,118 231,118
27	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	272,000	6,459 5,948	1 756,862 1 617,829
28	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm "Climaflex"	m	15,000	34,606 29,739	519,096 446,092
29	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm "Climaflex"	m	5,000	35,688 29,739	178,441 148,697
30	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50 mm "Climaflex"	m	250,000	37,851 29,739	9 462,687 7 434,875
		<i>Total</i>	lei			85 990,906
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			11 313,109
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			2 711,139
		<i>Total</i>	100,00 +			100 015,154
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %			14 502,197
		<i>Total</i>	100,00 +			114 517,351
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 871,041
		<i>Total</i>	100,00 +			121 388,392
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				121 388,392 47 137,956
		Total	lei			164 446,74
		TVA	20,00 %			32 889,35
		Total deviz: Inclusiv salariu				197 336,09 48 832,25

**Constructia unei anexe la
gradinita de copii nr.2 din
c.Cosnita r-ul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4
Alimentare cu caldura (alimentare cu apa calda)

Valoarea de deviz 197 336,09 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,240	84,97	190,333
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	51,320	84,97	4 360,660
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	407,600	84,97	34 633,772
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	94,500	84,97	8 029,664
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,040	84,97	1 617,829
Total manopera						48 832,25

Materiale:

1.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,060	22,00	1,320
2.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,402	52,00	20,904
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,100	28,00	2,800
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,558	25,00	13,950
5.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	25,00	6,250
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	26,654	32,00	852,928
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	66,390	28,00	1 858,920
8.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,144	31,50	36,036
9.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,320	34,00	10,880
10.	2521216701000.1	Teava din otel d18x2.0mm	m	2,030	18,60	37,758
11.	2521216701000.2	Teava din otel d25x2.0mm	m	15,225	32,60	496,335
12.	2521216701000.3	Teava din otel d38x2.5mm	m	5,075	51,30	260,348
13.	2521216701000.4	Teava din otel d57x3.0mm	m	253,750	90,00	22 837,500
14.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	100,000	28,00	2 800,000
15.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,800	18,50	14,800
16.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,316	28,00	36,848
17.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,489	28,00	13,692
18.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	18,050	50,00	902,500
19.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,000	1,40	11,200
20.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	32,000	2,20	70,400
21.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	32,000	1,10	35,200
22.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	0,80	6,400
23.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	0,20	1,600
24.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	32,000	0,25	8,000
25.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,000	28,00	56,000
26.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	50,000	15,20	760,000
27.	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	4,000	21,00	84,000

28.	2875274205000.1	Vana cu flansa d50mm	buc	4,000	1 000,00	4 000,000
29.	2875274205100.1	Robinet sferic d15mm	buc	4,000	38,00	152,000
30.	2875274205100.2	Robinet sferic d20mm	buc	4,000	41,00	164,000
31.	2875274205100.3	Robinet sferic d25mm	buc	6,000	55,00	330,000
32.	2875274205100.4	Robinet sferic d32mm	buc	8,000	74,00	592,000
33.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	8,000	18,00	144,000
34.	2913124124100.1	Distribuito - colector cu 4 cai	buc	1,000	136,00	136,000
35.	2913124124100.2	Distribuito - colector cu 2 cai	buc	1,000	76,70	76,700
36.	332051735223.1	Termoizolatie conducte d20mm Climaflex	m	16,223	4,50	73,004
37.	332051735223.2	Termoizolatie conducte d32mm Climaflex	m	5,408	5,50	29,744
38.	332051735223.3	Termoizolatie conducte d50mm Climaflex	m	270,375	7,50	2 027,812
39.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,680	24,46	16,633
40.	boiler1	Boiler D700mm, V=500L	buc	1,000	18 610,00	18 610,000
41.	clapeta1	Clapeta de reglare a temperaturii apei din boiler cu senzor de temperaturi t=50*C dy=25mm Danfoss	buc	1,000	17 500,00	17 500,000
42.	filtru1	Filtru DN50 Py=6bar	buc	2,000	500,00	1 000,000
43.	pompa1	Pompa de circulatie GBC Wilo-Star-Z 20/7	buc	1,000	1 835,00	1 835,000
44.	prep1	Prepararea apei electromagnetic Dy=25	buc	1,000	250,00	250,000
45.	supapa1	Supapa de amestec cu trei cai d=25mm Danfoss	buc	1,000	515,00	515,000
		Total materiale de construcții				78 688,44

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	2,448	50,00	122,400
		Total utilaje de construcții				122,40

Total	lei	164 446,74
TVA	20,00 %	32 889,35

Total deviz:

197 336,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția unei anexe la gradinita de copii nr.2 din c.Cosnita r-ul Dubasari

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	pret de piata	Boiler D700mm, V=500L	buc			18 610,000
						0,000
	boiler1	Boiler D700mm, V=500L	buc	1,0000	18 610,00	18 610,000
2	pret de piata	Pompa de circulație FBC Wilo-Star-Z 20/7	buc			1 835,000
						0,000
	pompa1	Pompa de circulație FBC Wilo-Star-Z 20/7	buc	1,0000	1 835,00	1 835,000
3	pret de piata	Prepararea apei electromagnetice Dy=25	buc			250,000
						0,000
	prep1	Prepararea apei electromagnetice Dy=25	buc	1,0000	250,00	250,000
4	pret de piata	Supapa de amestec cu trei cai d=25mm Danfoss	buc			515,000
						0,000
	supapa1	Supapa de amestec cu trei cai d=25mm Danfoss	buc	1,0000	515,00	515,000
5	pret de piata	Clapeta de reglare a temperaturii apei din boiler cu senzor de temperatură t=50°C, Dy=25mm, Danfoss	buc			17 500,000
						0,000
	clapeta1	Clapeta de reglare a temperaturii apei din boiler cu senzor de temperatură t=50°C dy=25mm Danfoss	buc	1,0000	17 500,00	17 500,000
6	pret de piata	Filtru DN50 Py=66ap	buc			500,000
						0,000
	filtru1	Filtru DN50 Py=6bar	buc	1,0000	500,00	500,000
		2. Montarea utilajului				
7	SE57A	Preparator de apă caldă menajeră, funcționând cu agent termic apă caldă 70-90 grade C, având capacitatea de până la 1000l	buc			271,904
						271,904
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	3,2000	84,97	271,904
8	IA38A	Pompa de circulație (recirculație) montată pe conductă existentă, prin flanșe, având diametrul de până la 2" (50 mm), inclusiv	buc			285,774
						186,934
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	2,2000	84,97	186,934
	2875270000000	Flanșă plată pentru sudare	buc	2,0000	28,00	56,000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,40	11,200
	2874115842760	Piuliță hexag. M12	buc	8,0000	0,80	6,400
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	32,00	7,040
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,5200	28,00	14,560
	2513206622020	Placă mârșită de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	34,00	2,040
9	IA39A	Instalație de dedurizare a apei, complet echipată, având debitul de apă de 900 -2250 l/h	buc			302,675
						297,395
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	3,5000	84,97	297,395
	1714227322940	Cineta fuioară	kg	0,0600	25,00	1,500
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,1200	31,50	3,780
10	11-02-042-03	Supape și clapete cu dispozitiv de acționare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii convenționale, mm: 25	buc			106,278
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166

1	2	3	4	5	6	7
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0300	22,00	0,660
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2010	52,00	10,452
11	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			195,431
						195,431
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,431
12	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc			119,611
						89,219
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	28,00	2,604
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	32,00	1,472
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	18,50	3,700
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,0000	21,00	21,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	31,50	0,756
		3. Tevi si armaturi				
13	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2.0mm	m			56,179
						33,988
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2521216701000.1	Teava din otel d18x2.0mm	m	1,0150	18,60	18,879
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	28,00	1,792
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	28,00	0,476
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,084
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	32,00	0,960
14	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.0mm	m			77,187
						40,786
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	84,97	40,786
	2521216701000.2	Teava din otel d25x2.0mm	m	1,0150	32,60	33,089
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	28,00	1,792
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	28,00	0,476
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,084
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	32,00	0,960
15	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38 x 2,5 mm	m			104,033
						47,583
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	84,97	47,583
	2521216701000.3	Teava din otel d38x2.5mm	m	1,0150	51,30	52,070
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	28,00	2,408
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	28,00	0,672
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,084
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	32,00	1,216
16	IC17A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm	m			226,994
						118,958
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4000	84,97	118,958
	2521216701000.4	Teava din otel d57x3.0mm	m	1,0150	90,00	91,350
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0990	32,00	3,168
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2460	28,00	6,888
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0690	50,00	3,450
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	28,00	0,140
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,2000	15,20	3,040
17	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Vana cu flansa D 50mm)	buc			1 164,797
						63,727
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	84,97	63,727

1	2	3	4	5	6	7
	2875274205000.1	Vana cu flansa d50mm	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	18,00	36,000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,20	17,600
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,10	8,800
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,25	2,000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	34,00	2,210
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	32,00	6,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	28,00	17,360
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	50,00	10,000
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0250	28,00	0,700
18	ID04A	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 15mm	buc			52,129
						12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2875274205100.1	Robinet sferic d15mm	buc	1,0000	38,00	38,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,375
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	31,50	1,008
19	ID04A	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 20mm	buc			55,129
						12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2875274205100.2	Robinet sferic d20mm	buc	1,0000	41,00	41,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,375
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	31,50	1,008
20	ID04A	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 25mm	buc			69,129
						12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2875274205100.3	Robinet sferic d25mm	buc	1,0000	55,00	55,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,375
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	31,50	1,008
21	ID04B	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 32mm	buc			97,882
						21,242
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	84,97	21,242
	2875274205100.4	Robinet sferic d32mm	buc	1,0000	74,00	74,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	31,50	1,890
22	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (colector cu 4 cai)	buc			428,023
						288,898
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	84,97	288,898
	2913124124100.1	Distribuito - colector cu 4 cai	buc	1,0000	136,00	136,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	25,00	3,125
23	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (colector cu 2 cai)	buc			368,723
						288,898
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	84,97	288,898
	2913124124100.2	Distribuito - colector cu 2 cai	buc	1,0000	76,70	76,700
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	25,00	3,125
24	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			47,543
						19,543
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	28,00	28,000
25	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			12,745
						12,745
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	84,97	12,745
26	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			8,497
						8,497
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	84,97	8,497
27	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			6,459
						5,948
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700	84,97	5,948
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	24,46	0,061

1	2	3	4	5	6	7
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090	50,00	0,450
28	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm "Climaflex"	m			34,606 29,739
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,739
	332051735223.1	Termoizolatie conducte d20mm Climaflex	m	1,0300	4,50	4,867
29	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm "Climaflex"	m			35,688 29,739
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,739
	332051735223.2	Termoizolatie conducte d32mm Climaflex	m	1,0300	5,50	5,949
30	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50 mm "Climaflex"	m			37,851 29,739
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,739
	332051735223.3	Termoizolatie conducte d50mm Climaflex	m	1,0300	7,50	8,111

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia unei anexe la
gradinita de copii nr.2 din
c.Cosnita r-ul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 5
Echipament electric.Iuminare electrica

Valoarea de deviz 359 434,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Iluminare, echipament electric				
1	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 A (ЩМП-4-0 800hx650x250)	buc	1,000	357,709 201,379	357,709 201,379
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	16,000	96,806 95,166	1 548,902 1 522,662
3		DIN-рейка 600мм	buc	3,000	12,500 0,000	37,500 0,000
4		Нулевая N шина 2x7	buc	2,000	15,000 0,000	30,000 0,000
5		Нулевая РЕ (медь габ.2) шина 2x7	buc	2,000	15,000 0,000	30,000 0,000
6	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000	443,685 336,481	443,685 336,481
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ЩРН-48з-3 36 IP31	buc	1,000	300,019 201,379	300,019 201,379
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	22,000	96,806 95,166	2 129,741 2 093,661
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ЩРН-48з-3 36 IP31	buc	1,000	300,019 201,379	300,019 201,379

1	2	3	4	5	6	7
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	20,000	96,806 95,166	1 936,128 1 903,328
11	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,500	18 953,730 14 359,930	9 476,865 7 179,965
12	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,390	18 949,444 14 359,931	7 390,283 5 600,373
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,450	3 350,998 3 237,358	1 507,949 1 456,811
14		Priza de fisa cu un loc la instalatie inchisa 16A, U=250V	buc	45,000	65,000 0,000	2 925,000 0,000
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,060	3 818,100 3 670,700	229,086 220,242
16		Priza de fisa 250V la instalatie deschisa 16A IP44	buc	6,000	70,000 0,000	420,000 0,000
17	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,460	2 757,974 2 736,035	1 268,668 1 258,576
18		Intrerupator cu o clapa, la instalatie inchisa	buc	46,000	21,600 0,000	993,600 0,000
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 812,225 2 787,025	112,489 111,481
20		Intrerupator cu doua clape, la instalatie inchisa	buc	4,000	32,000 0,000	128,000 0,000
21	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Fotoreleu ΦP-601)	buc	1,000	111,136 96,016	111,136 96,016
22		Fotoreleu ΦP-601	buc	1,000	66,500 0,000	66,500 0,000
23	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,090	10 887,256 8 344,056	979,853 750,965
24	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,010	10 882,500 8 344,100	108,825 83,441
25	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,010	10 882,500 8 344,100	108,825 83,441

1	2	3	4	5	6	7
26		Indicatori de iluminat "Nu intrati lucreaza bec uv bactericid"	buc	1,000	540,000 0,000	540,000 0,000
27		Облучатель бактерицидный настенной	buc	1,000	500,000 0,000	500,000 0,000
28	RpEQ06A	Montarea cutii	buc	210,000	16,994 16,994	3 568,740 3 568,740
29		Cutie Y-197 УХЛ4	buc	210,000	12,500 0,000	2 625,000 0,000
30		Крышка для коробки КОН-1м-04	buc	210,000	15,000 0,000	3 150,000 0,000
31		Cutie pentru intrerupatoare si prize Y-196 УХЛ4	buc	105,000	12,500 0,000	1 312,500 0,000
32	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,150	4 527,033 1 410,500	679,055 211,575
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (2.47kg/m=42kg/17m)	100 m	0,120	8 381,267 1 614,433	1 005,752 193,732
34	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	17,300	631,624 572,698	10 927,099 9 907,672
35	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	2,900	1 156,726 985,652	3 354,505 2 858,391
36		Cablu BBГнг-LSLTx-3*1.5	m	1 045,000	12,000 0,000	12 540,000 0,000
37		Cablu BBГнг-LSLTx-3*2.5	m	675,000	17,900 0,000	12 082,500 0,000
38		Cablu BBГнг-LSLTx-5*10	m	35,000	120,800 0,000	4 228,000 0,000
39		Cablu BBГнг-LSLTx-5*16	m	55,000	216,500 0,000	11 907,500 0,000
40		Cablu KBBГнг-FRLSLTx4*1,5mm	m	110,000	18,900 0,000	2 079,000 0,000
41		Conductor ПБ1 1*4mm2	m	60,000	9,800 0,000	588,000 0,000
42		Conductor ПБ1 1*10mm2	m	40,000	25,000 0,000	1 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
43	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	16,500	2 060,721 1 622,927	34 001,895 26 778,295
44		Tevi din viniplast gofrata d16mm	m	1 000,000	2,900 0,000	2 900,000 0,000
45		Tevi din viniplast gofrata d20mm	m	650,000	4,500 0,000	2 925,000 0,000
46	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,800	2 370,220 1 818,357	1 896,176 1 454,686
47		Tevi din viniplast gofrata d32mm	m	30,000	10,800 0,000	324,000 0,000
48		Tevi din viniplast gofrata d40mm	m	50,000	18,300 0,000	915,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			147 990,504
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			16 385,921
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			5 158,055
		<i>Total</i>	100,00 +			169 534,480
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			51 888,750
		<i>Total</i>	100,00 +			221 423,230
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			13 285,393
		<i>Total</i>	100,00 +			234 708,623
		Total Iluminare, echipament electric Inclusiv salariu				234 708,623 68 274,671
		2. Utilaj				
49		Dulap IIMPI-4-0 (800x650x250)	buc	1,000	1 730,000 0,000	1 730,000 0,000
50		Intrerupator de sarcina BH-32 3P 100A	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
51		Intrerupator de sarcina BH-32 3P 32A	buc	1,000	38,000 0,000	38,000 0,000
52		Intrerupator BA47-29 3P 32A tip C	buc	2,000	75,000 0,000	150,000 0,000
53		Intrerupator BA47-29 3P 20A tip C	buc	1,000	60,000 0,000	60,000 0,000
54		Intrerupator automat BA47-29/1P/B-10A	buc	3,000	33,300 0,000	99,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
55		Contactor KM20-20	buc	1,000	127,500 0,000	127,500 0,000
56		Dulap ЩРН-483-3 36 УХЛ3 IP31	buc	2,000	2 210,000 0,000	4 420,000 0,000
57		Intrerupator de sarcina BH-32 3P 40A	buc	2,000	80,000 0,000	160,000 0,000
58		Intrerupator de sarcina BH-32 3P 32A	buc	2,000	38,000 0,000	76,000 0,000
59		Intrerupator automat BA47-29/1P/B-10A	buc	7,000	33,300 0,000	233,100 0,000
60		Intrerupator automat BA47-29/1P/C-10A	buc	3,000	34,000 0,000	102,000 0,000
61		Intrerupator automat BA47-29/1P/C-6A	buc	2,000	30,000 0,000	60,000 0,000
62		Intrerupator automat BA47-29/1P/C-2A	buc	8,000	28,000 0,000	224,000 0,000
63		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	16,000	208,300 0,000	3 332,800 0,000
64		Расцепитель независимый РН47	buc	2,000	296,500 0,000	593,000 0,000
65		Corp de iluminat OPL/R ECO18W, 4000k, 3544lm LED595, IP20	buc	50,000	630,000 0,000	31 500,000 0,000
66		Corp de iluminat Round Blade 19	buc	29,000	365,000 0,000	10 585,000 0,000
67		Corp de iluminat CD LED 18	buc	8,000	620,000 0,000	4 960,000 0,000
68		Corp de iluminat RKL LED 20	buc	2,000	500,000 0,000	1 000,000 0,000
69		Indicatori de iluminat de perete Mizar LED	buc	9,000	500,000 0,000	4 500,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			64 051,300
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,20 %			768,616
		Total Utilaj Inclusiv salariu				64 819,916

		Total	lei			299 528,52
		TVA	20,00 %			59 905,70
		Total deviz: Inclusiv salariu				359 434,22 68 274,67

**Constructia unei anexe la
gradinita de copii nr.2 din
c.Cosnita r-ul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5
Echipament electric.Illuminare electrica

Valoarea de deviz 359 434,22 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	761,515	84,97	64 705,931
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	42,000	84,97	3 568,740
		Total manopera				68 274,67

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,003	3 500,00	10,500
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,037	28 000,00	1 036,000
3.	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,042	18 500,00	777,000
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,010	12 000,00	120,000
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,677	50,00	33,850
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,721	52,00	141,492
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	212,280	15,00	3 184,200
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,524	100,00	52,400
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	212,280	8,00	1 698,240
10.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,019	22 000,00	418,000
11.	1019852	Vopsea	kg	0,473	62,00	29,326
12.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	3,620	38,00	137,560
13.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,017	1 250,00	21,250
14.	5009030	Flanse	10 buc	17,300	13,00	224,900
15.	5009031	Scoabe	10 buc	5,220	7,00	36,540
16.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,363	70,00	375,410
17.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	13,840	8,00	110,720
18.	5009061	Fisa de izolatie	buc	307,960	0,10	30,796
19.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	1,00	6,100
20.	5009070	Racordari	10 buc	34,600	13,00	449,800
21.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	17,00	17,000
22.	5009090	Profil de montaj	buc	8,650	7,00	60,550
23.	5009113	Prezoane	buc	181,560	1,10	199,716
24.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,816	20,00	36,320
25.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,865	35,00	30,275
26.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,492	22,00	54,824
27.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,656	28,00	18,368
28.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,071	12,00	0,852
29.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"	kg	0,754	38,00	28,652
30.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	22,00	1,056
31.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	3,053	32,00	97,696

		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
32.	cablu1	Cablu ВВГнг-LSLTx- 3*1.5	m	1 045,000	12,00	12 540,000
33.	cablu2	Cablu ВВГнг-LSLTx- 3*2.5	m	675,000	17,90	12 082,500
34.	cablu3	Cablu ВВГнг-LSLTx- 5*10	m	35,000	120,80	4 228,000
35.	cablu4	Cablu ВВГнг-LSLTx- 5*16	m	55,000	216,50	11 907,500
36.	cablu5	Cablu КВВГнг-FRLSLTx4*1,5mm	m	110,000	18,90	2 079,000
37.	capac1	Крышка для коробки КОН-1м-04	buc	210,000	15,00	3 150,000
38.	conductor1	Conductor ПБ1 1*4mm2	m	60,000	9,80	588,000
39.	conductor2	Conductor ПБ1 1*10mm2	m	40,000	25,00	1 000,000
40.	contactor1	Contactator KM20-20	buc	1,000	127,50	127,500
41.	corp1	Corp de iluminat OPL/R ECO 10W, 4000k, 3544lm LED595, IP20	buc	50,000	630,00	31 500,000
42.	corp2	Corp de iluminat Round Blade 19	buc	29,000	365,00	10 585,000
43.	corp3	Corp de iluminat CD LED 18	buc	8,000	620,00	4 960,000
44.	corp4	Corp de iluminat RKL LED 20	buc	2,000	500,00	1 000,000
45.	cutie1	Cutie У-197 УХЛ4	buc	210,000	12,50	2 625,000
46.	cutie2	Cutie pentru intrerupatoare si prize У-196 УХЛ4	buc	105,000	12,50	1 312,500
47.	dulap1	Dulap ЩМП-4-0 (800x650x250)	buc	1,000	1 730,00	1 730,000
48.	dulap2	Dulap ЩРН-483-3 36 УХЛ3 IP31	buc	2,000	2 210,00	4 420,000
49.	fotoreleu1	Fotoreleu ФР-601	buc	1,000	66,50	66,500
50.	indicator1	Indicatori de iluminat "Nu intrati lucreaza bec uv bactericid"	buc	1,000	540,00	540,000
51.	indicator2	Indicatori de iluminat de perete Mizar LED	buc	9,000	500,00	4 500,000
52.	intrerup1	Intrerupator cu o clapa, la instalatie inchisa	buc	46,000	21,60	993,600
53.	intrerup2	Intrerupator cu doua clape, la instalatie inchisa	buc	4,000	32,00	128,000
54.	intrap1	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 100A	buc	1,000	100,00	100,000
55.	intrap10	Intrerupator diferential AVDT32/C16/30mA	buc	16,000	208,30	3 332,800
56.	intrap2	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 32A	buc	3,000	38,00	114,000
57.	intrap3	Intrerupator BA47-29 3P 32A tip C	buc	2,000	75,00	150,000
58.	intrap4	Intrerupator BA47-29 3P 20A tip C	buc	1,000	60,00	60,000
59.	intrap5	Intrerupator automat BA47-29/1P/B-10A	buc	10,000	33,30	333,000
60.	intrap6	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 40A	buc	2,000	80,00	160,000
61.	intrap7	Intrerupator automat BA47-29/1P/C-10A	buc	3,000	34,00	102,000
62.	intrap8	Intrerupator automat BA47-29/1P/C-6A	buc	2,000	30,00	60,000
63.	intrap9	Intrerupator automat BA47-29/1P/C-2A	buc	8,000	28,00	224,000
64.	obluc1	Облучатель бактерицидный настенной	buc	1,000	500,00	500,000
65.	priza1	Priza de fisa cu un loc la instalatie inchisa 16A, U=250V	buc	45,000	65,00	2 925,000
66.	priza2	Priza de fisa 250V la instalatie deschisa 16A IP44	buc	6,000	70,00	420,000
67.	rastp1	Расцепитель независимый РН47	buc	2,000	296,50	593,000
68.	reica1	DIN-рейка 600мм	buc	3,000	12,50	37,500
69.	sina1	Нулевая N шина 2x7	buc	2,000	15,00	30,000
70.	sina2	Нулевая PE (медь габ.2) шина 2x7	buc	2,000	15,00	30,000
71.	tevi1	Tevi din viniplast gofrata d16mm	m	1 000,000	2,90	2 900,000
72.	tevi2	Tevi din viniplast gofrata d20mm	m	650,000	4,50	2 925,000
73.	tevi3	Tevi din viniplast gofrata d32mm	m	30,000	10,80	324,000
74.	tevi4	Tevi din viniplast gofrata d40mm	m	50,000	18,30	915,000
		Total materiale de construcții				137 737,78

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,346	400,00	138,400
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,975	15,00	119,625
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,975	15,00	119,625
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,141	70,00	429,870
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,750	50,00	37,500

6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,750	25,00	18,750
7.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	3,596	400,00	1 438,400
8.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	50,730	25,00	1 268,250
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,504	5,00	2,520
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	51,390	5,00	256,950
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,290	15,00	4,350
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,317	300,00	2 195,100
		Total utilaje de constructii				6 029,34

Total	lei	299 528,52
TVA	20,00 %	59 905,70

Total deviz: 359 434,22

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția unei anexe la gradinita
de copii nr.2 din c.Cosnita r-ul Dubasari**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Iluminare, echipament electric				
1	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 A (ЩМП-4-0 800hx650x250)	buc			357,709 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	50,00	10,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	52,00	5,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	62,00	2,480
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	70,00	64,400
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	50,00	15,500
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	25,00	7,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700	300,00	51,000
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			96,806 95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	52,00	1,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
3		DIN-рейка 600мм	buc			12,500 0,000
	reica1	DIN-рейка 600мм	buc	1,0000	12,50	12,500
4		Нулевая N шина 2x7	buc			15,000 0,000
	sina1	Нулевая N шина 2x7	buc	1,0000	15,00	15,000
5		Нулевая РЕ (медь габ.2) шина 2x7	buc			15,000 0,000
	sina2	Нулевая РЕ (медь габ.2) шина 2x7	buc	1,0000	15,00	15,000
6	08-03-529-3	Contactori de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			443,685 336,481
	1	Muncitor	h-om	3,9600	84,97	336,481
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	52,00	27,352
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,300
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,760
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	62,00	2,914
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	17,00	17,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	28,00	0,560
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	22,00	1,056
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	32,00	2,112
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	70,00	9,800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	5,00	0,600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	15,00	4,350
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	300,00	2,400
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc			300,019

1	2	3	4	5	6	7
		600x600x350, ИІPH-483-3 36 IP31				201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,00	5,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	52,00	5,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,240
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,700
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,00	11,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			96,806
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	52,00	1,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ИІPH-483-3 36 IP31	buc			300,019
						201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,00	5,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	52,00	5,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,240
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,700
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,00	11,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			96,806
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	52,00	1,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
11	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			18 953,730
						14 359,930
	1	Muncitor	h-om	169,0000	84,97	14 359,930
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	14,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,10	224,400
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	20,00	40,800
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	22,00	61,600
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	400,00	1 616,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	25,00	1 425,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	300,00	1 212,000
12	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			18 949,444
						14 359,931
	1	Muncitor	h-om	169,0000	84,97	14 359,931
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	8,974
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,10	224,400
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	20,00	40,821
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	22,00	61,600
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	400,00	1 616,410
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	25,00	1 425,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	300,00	1 212,308
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 350,998
						3 237,358
	1	Muncitor	h-om	38,1000	84,97	3 237,358
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	52,00	78,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИІСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	32,00	13,440
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,000
14		Priza de fisa cu un loc la instalatie inchisa 16A, U=250V	buc			65,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	priza1	Priza de fisa cu un loc la instalatie inchisa 16A, U=250V	buc	1,0000	65,00	65,000
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 818,100 3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	101,667
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	32,00	3,733
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	10,000
16		Priza de fisa 250V la instalatie deschisa 16A IP44	buc			70,000 0,000
	priza2	Priza de fisa 250V la instalatie deschisa 16A IP44	buc	1,0000	70,00	70,000
17	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 757,974 2 736,035
	1	Muncitor	h-om	32,2000	84,97	2 736,035
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	0,10	10,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	11,739
18		Înteruptor cu o clapa, la instalatie inchisa	buc			21,600 0,000
	intrerup1	Înteruptor cu o clapa, la instalatie inchisa	buc	1,0000	21,60	21,600
19	08-03-591-5	Înteruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 812,225 2 787,025
	1	Muncitor	h-om	32,8000	84,97	2 787,025
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	0,10	10,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	15,000
20		Înteruptor cu doua clape, la instalatie inchisa	buc			32,000 0,000
	intrerup2	Înteruptor cu doua clape, la instalatie inchisa	buc	1,0000	32,00	32,000
21	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Fotoreleu ФР-601)	buc			111,136 96,016
	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,97	96,016
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	52,00	3,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,000
22		Fotoreleu ФР-601	buc			66,500 0,000
	fotoreleu1	Fotoreleu ФР-601	buc	1,0000	66,50	66,500
23	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			10 887,256 8 344,056
	1	Muncitor	h-om	98,2000	84,97	8 344,056
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	407,778
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	32,00	6,756
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	70,00	1 792,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	300,00	336,667
24	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			10 882,500 8 344,100
	1	Muncitor	h-om	98,2000	84,97	8 344,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	410,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	32,00	6,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	70,00	1 792,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	300,00	330,000
25	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			10 882,500

1	2	3	4	5	6	7
						8 344,100
	1	Muncitor	h-om	98,2000	84,97	8 344,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	410,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	32,00	6,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	70,00	1 792,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	300,00	330,000
26		Indicatori de iluminat "Nu intrati lucreaza bec uv bactericid"	buc			540,000
						0,000
	indicator1	Indicatori de iluminat "Nu intrati lucreaza bec uv bactericid"	buc	1,0000	540,00	540,000
27		Облучатель бактерицидный настенной	buc			500,000
						0,000
	obluc1	Облучатель бактерицидный настенной	buc	1,0000	500,00	500,000
28	RpEQ06A	Montarea cutii	buc			16,994
						16,994
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2000	84,97	16,994
29		Cutie Y-197 УХЛ4	buc			12,500
						0,000
	cutie1	Cutie Y-197 УХЛ4	buc	1,0000	12,50	12,500
30		Крышка для коробки КОН-1м-04	buc			15,000
						0,000
	capac1	Крышка для коробки КОН-1м-04	buc	1,0000	15,00	15,000
31		Cutie pentru intrerupatoare si prize Y-196 УХЛ4	buc			12,500
						0,000
	cutie2	Cutie pentru intrerupatoare si prize Y-196 УХЛ4	buc	1,0000	12,50	12,500
32	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			4 527,033
						1 410,500
	1	Muncitor	h-om	16,6000	84,97	1 410,500
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	50,00	45,000
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	22 000,00	2 786,667
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	70,00	218,867
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	300,00	66,000
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (2.47kg/m=42kg/17m)	100 m			8 381,267
						1 614,433
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,433
	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,3500	18 500,00	6 475,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	50,00	30,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	70,00	219,333
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	300,00	42,500
34	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			631,624
						572,698
	1	Muncitor	h-om	6,7400	84,97	572,698
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	12 000,00	6,936
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,240
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	70,00	21,700
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	35,00	1,750
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	28,00	0,560
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	32,00	5,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
35	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 156,726 985,652
	1	Muncitor	h-om	11,6000	84,97	985,652
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	28 000,00	0,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	7,00	12,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	28,00	2,800
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	12,00	0,294
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2600	38,00	9,880
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	15,00	41,250
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	15,00	41,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	300,00	63,000
36		Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-3*1.5	m			12,000 0,000
	cablu1	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx- 3*1.5	m	1,0000	12,00	12,000
37		Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-3*2.5	m			17,900 0,000
	cablu2	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx- 3*2.5	m	1,0000	17,90	17,900
38		Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-5*10	m			120,800 0,000
	cablu3	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx- 5*10	m	1,0000	120,80	120,800
39		Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-5*16	m			216,500 0,000
	cablu4	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx- 5*16	m	1,0000	216,50	216,500
40		Cablu KBBΓ _{HF} -FRLSLTx4*1,5mm	m			18,900 0,000
	cablu5	Cablu KBBΓ _{HF} -FRLSLTx4*1,5mm	m	1,0000	18,90	18,900
41		Conductor ПБ1 1*4mm2	m			9,800 0,000
	conductor1	Conductor ПБ1 1*4mm2	m	1,0000	9,80	9,800
42		Conductor ПБ1 1*10mm2	m			25,000 0,000
	conductor2	Conductor ПБ1 1*10mm2	m	1,0000	25,00	25,000
43	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			2 060,721 1 622,927
	1	Muncitor	h-om	19,1000	84,97	1 622,927
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	59,394
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	15,00	183,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	8,00	97,600
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	38,00	7,600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	13,00	13,000
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	13,00	26,000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	7,00	3,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	5,00	14,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,000
44		Tevi din viniplast gofrata d16mm	m			2,900 0,000
	tevi1	Tevi din viniplast gofrata d16mm	m	1,0000	2,90	2,900
45		Tevi din viniplast gofrata d20mm	m			4,500 0,000
	tevi2	Tevi din viniplast gofrata d20mm	m	1,0000	4,50	4,500
46	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			2 370,220 1 818,357
	1	Muncitor	h-om	21,4000	84,97	1 818,357
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	70,000

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	15,00	183,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	8,00	97,600
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	38,00	15,200
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 250,00	26,563
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	13,00	13,000
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	13,00	26,000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	7,00	3,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,6000	5,00	18,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	300,00	99,000
47		Tevi din viniplast gofrata d32mm	m			10,800
						0,000
	tevi3	Tevi din viniplast gofrata d32mm	m	1,0000	10,80	10,800
48		Tevi din viniplast gofrata d40mm	m			18,300
						0,000
	tevi4	Tevi din viniplast gofrata d40mm	m	1,0000	18,30	18,300
		2. Utilaj				
49		Dulap ИИМП-4-0 (800x650x250)	buc			1 730,000
						0,000
	dulap1	Dulap ИИМП-4-0 (800x650x250)	buc	1,0000	1 730,00	1 730,000
50		Intrerupator de sarcina BH-32 3P 100A	buc			100,000
						0,000
	intrap1	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 100A	buc	1,0000	100,00	100,000
51		Intrerupator de sarcina BH-32 3P 32A	buc			38,000
						0,000
	intrap2	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 32A	buc	1,0000	38,00	38,000
52		Intrerupator BA47-29 3P 32A tip C	buc			75,000
						0,000
	intrap3	Intrerupator BA47-29 3P 32A tip C	buc	1,0000	75,00	75,000
53		Intrerupator BA47-29 3P 20A tip C	buc			60,000
						0,000
	intrap4	Intrerupator BA47-29 3P 20A tip C	buc	1,0000	60,00	60,000
54		Intrerupator automat BA47-29/1P/B-10A	buc			33,300
						0,000
	intrap5	Intrerupator automat BA47-29/1P/B-10A	buc	1,0000	33,30	33,300
55		Contacto KM20-20	buc			127,500
						0,000
	contacto1	Contacto KM20-20	buc	1,0000	127,50	127,500
56		Dulap ИИPH-483-3 36 VXL3 IP31	buc			2 210,000
						0,000
	dulap2	Dulap ИИPH-483-3 36 VXL3 IP31	buc	1,0000	2 210,00	2 210,000
57		Intrerupator de sarcina BH-32 3P 40A	buc			80,000
						0,000
	intrap6	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 40A	buc	1,0000	80,00	80,000
58		Intrerupator de sarcina BH-32 3P 32A	buc			38,000
						0,000
	intrap2	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 32A	buc	1,0000	38,00	38,000
59		Intrerupator automat BA47-29/1P/B-10A	buc			33,300
						0,000
	intrap5	Intrerupator automat BA47-29/1P/B-10A	buc	1,0000	33,30	33,300
60		Intrerupator automat BA47-29/1P/C-10A	buc			34,000
						0,000
	intrap7	Intrerupator automat BA47-29/1P/C-10A	buc	1,0000	34,00	34,000
61		Intrerupator automat BA47-29/1P/C-6A	buc			30,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	intrap8	Intrerupator automat BA47-29/1P/C-6A	buc	1,0000	30,00	30,000
62		Intrerupator automat BA47-29/1P/C-2A	buc			28,000
						0,000
	intrap9	Intrerupator automat BA47-29/1P/C-2A	buc	1,0000	28,00	28,000
63		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			208,300
						0,000
	intrap10	Intrerupator diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	208,30	208,300
64		Расцепитель независимый PH47	buc			296,500
						0,000
	rastp1	Расцепитель независимый PH47	buc	1,0000	296,50	296,500
65		Corp de iluminat OPL/R ECO18W, 4000k, 3544lm LED595, IP20	buc			630,000
						0,000
	corp1	Corp de iluminat OPL/R ECO 10W, 4000k, 3544lm LED595, IP20	buc	1,0000	630,00	630,000
66		Corp de iluminat Round Blade 19	buc			365,000
						0,000
	corp2	Corp de iluminat Round Blade 19	buc	1,0000	365,00	365,000
67		Corp de iluminat CD LED 18	buc			620,000
						0,000
	corp3	Corp de iluminat CD LED 18	buc	1,0000	620,00	620,000
68		Corp de iluminat RKL LED 20	buc			500,000
						0,000
	corp4	Corp de iluminat RKL LED 20	buc	1,0000	500,00	500,000
69		Indicatori de iluminat de perete Mizar LED	buc			500,000
						0,000
	indicator2	Indicatori de iluminat de perete Mizar LED	buc	1,0000	500,00	500,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia unei anexe la
gradinita de copii nr.2 din
c.Cosnita r-ul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6
Instalatii telecomunicatii TS

Valoarea de deviz 118 012,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. montarea utilajului				
1	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,010	42 893,000 42 485,000	428,930 424,850
2	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,000	2 161,789 2 013,789	2 161,789 2 013,789
3	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (9Ux600x600)	buc	1,000	432,790 424,850	432,790 424,850
4	10-04-066-07	Блок розеток 220В, 6 евро-портов, автомат 10А, шнур с вилкой AC	buc	1,000	130,770 84,970	130,770 84,970
5	10-01-039-06	Кабельный организатор 1U	buc	1,000	169,940 169,940	169,940 169,940
6	10-02-016-03	Dispozitiv comutator PoE HP ProCurve Switch 2610-24PWR	buc	1,000	398,039 287,199	398,039 287,199
7	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii Патч панель 24 port cat.5c	buc	1,000	4 023,602 3 245,854	4 023,602 3 245,854

1	2	3	4	5	6	7
8	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (панель оптическая 1U)	buc	1,000	686,874 679,760	686,874 679,760
9	10-04-064-02	Aparataj de masa: Router central Mikro-Tik RB3011UAIAS-RM	buc	1,000	169,940 169,940	169,940 169,940
10	10-01-039-06	Источник бесперебойного питания APC SMART UPS1500VA LCD 230V Black line- interactive, PowerChuteBusinessEdition, USB,RS-232 SmartSolt, AVR UPS1500	buc	1,000	169,940 169,940	169,940 169,940
11	10-04-066-07	Priza RJ-45 , UTP5E	buc	11,000	130,770 84,970	1 438,470 934,670
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Patch-cord UTPкат.5е,1m (1m-11 buc)	100 m	0,110	4 368,136 3 611,227	480,495 397,235
13	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa	buc	2,000	616,184 611,784	1 232,368 1 223,568
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,300	631,321 572,698	2 083,358 1 889,903
15	22	Cablu UTP 5e 2x2x0.5	m	300,000	7,000 0,000	2 100,000 0,000
16		Cablu FO-4	m	30,000	18,200 0,000	546,000 0,000
17	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	3,250	1 868,150 1 418,999	6 071,487 4 611,747
18		Труба поливинилхлоридная гибкая с зондом 20мм	m	300,000	4,500 0,000	1 350,000 0,000
19		Труба поливинилхлоридная с зондом 25мм	m	25,000	5,500 0,000	137,500 0,000
20	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,050	2 386,660 1 818,360	119,333 90,918
21		Teava din PVC 40mm	m	5,000	19,200 0,000	96,000 0,000
22	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,010	70 806,500 22 687,000	708,065 226,870

1	2	3	4	5	6	7
23	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Приемник УКВ	buc	3,000	170,360 169,940	511,080 509,820
24	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate	buc	13,000	170,209 169,940	2 212,720 2 209,220
25	10-01-039-06	Автономный источник питания	buc	16,000	169,940 169,940	2 719,040 2 719,040
		Total montarea utilajului Inclusiv salariu				30 578,530 22 484,083
		<i>Total</i>	lei			30 578,530
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			5 396,180
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			475,756
		<i>Total</i>	100,00 +			36 450,466
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			17 087,903
		<i>Total</i>	100,00 +			53 538,369
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			3 212,302
		<i>Total</i>	100,00 +			56 750,671
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				56 750,671 22 484,083
		2. Utilaje				
26	preturile firmei	Dulap de comutare de perete 9U*600*600 usa de sticla	buc	1,000	2 096,000 0,000	2 096,000 0,000
27	preturile firmei	comutator PoE HP ProCurve Switch 2610-24PWR	buc	1,000	2 590,000 0,000	2 590,000 0,000
28	preturile firmei	Патч панель 24 port cat.5e	buc	1,000	550,000 0,000	550,000 0,000
29	preturile firmei	Router central Mikro-Tik RB3011UAIAS-RM	buc	1,000	3 440,000 0,000	3 440,000 0,000
30		панель оптическая 1U	buc	1,000	250,000 0,000	250,000 0,000
31	preturile firmei	Кабельный организатор 1U	buc	1,000	125,000 0,000	125,000 0,000
32	preturile firmei	Источник бесперебойного питания APC SMART UPS1500VA LCD 230V Black line- ineractive, PowerChuteBusinessEdition, USB,RS-232 SmartSolt, AVR UPS1500	buc	1,000	19 500,000 0,000	19 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
33	preturile firmei	Блок розеток 220В, 6 евро- портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС	buc	1,000	665,000 0,000	665,000 0,000
34		Patch-cord UTPкат.5е,1m (1m- 11buc)	buc	11,000	12,000 0,000	132,000 0,000
35	preturile firmei	Aparat de telefon IP Phone FANIL X3P	buc	2,000	875,000 0,000	1 750,000 0,000
36		Автономный источник питания	buc	16,000	22,000 0,000	352,000 0,000
37		Ceasornice digitale electronice suspendate	buc	13,000	650,000 0,000	8 450,000 0,000
38		Приемник УКВ	buc	3,000	400,000 0,000	1 200,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			41 100,000
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,20 %			493,200
		Total Utilaje Inclusiv salariu				41 593,200

		Total	lei	98 343,88
		TVA	20,00 %	19 668,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		118 012,66 22 484,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unei anexe la
gradinita de copii nr.2 din
c.Cosnita r-ul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6
Instalatii telecomunicatii TS

Valoarea de deviz 118 012,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	264,612	84,97	22 484,083
		Total manopera				22 484,09

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,001	3 500,00	3,500
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,007	28 000,00	196,000
3.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	28 000,00	0,000
4.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,018	18 500,00	333,000
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,010	18 500,00	185,000
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002	12 000,00	24,000
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,151	50,00	7,550
8.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,670	52,00	34,840
9.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,540	12,00	18,480
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	41,175	15,00	617,625
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	41,175	8,00	329,400
12.	1019852	Vopsea	kg	0,066	62,00	4,092
13.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	32,00	0,640
14.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,343	20,00	6,860
15.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,900	20,00	18,000
16.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,020	22,00	0,440
17.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,670	38,00	25,460
18.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,400	1,37	0,548
19.	5009030	Flanse	10 buc	3,300	13,00	42,900
20.	5009031	Scoabe	10 buc	0,400	7,00	2,800
21.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,000	7,00	7,000
22.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,023	70,00	71,610
23.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,640	8,00	21,120
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	144,260	0,10	14,426
25.	5009090	Profil de montaj	buc	1,650	7,00	11,550
26.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,165	35,00	5,775
27.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,066	28,00	1,848
28.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,188	38,00	7,144
29.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,100	38,00	3,800

30.	540-2467	Priza1x RJ-45+RJ45	buc	12,000	45,80	549,600
31.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,010	22,00	0,220
32.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,778	28,00	21,784
33.	aparat1	Aparat de telefon IP Phone FANIL X3P	buc	2,000	875,00	1 750,000
34.	avton1	Автономный источник питания	buc	16,000	22,00	352,000
35.	bloc1	Блок розеток 220В, 6 евро-портов, автомат 10А, гнер с вилкой AC	buc	1,000	665,00	665,000
36.	cablu1	Cablu UTP 5e 4x2x0.5	m	300,000	7,00	2 100,000
37.	cablu2	Cablu FO-4	m	30,000	18,20	546,000
38.	ceasorn1	Ceasornice digitale electronice suspendate	buc	13,000	650,00	8 450,000
39.	comutator1	Comutator PoE HP ProCurve Switch 2610-24PWR	buc	1,000	2 590,00	2 590,000
40.	dulap1	Dulap de comutare de perete 9U*600*600 usa de sticla	buc	1,000	2 096,00	2 096,000
41.	organ1	Кабельный организатор 1U	buc	1,000	125,00	125,000
42.	panou1	Патч панель 24 port cat.5e	buc	1,000	550,00	550,000
43.	panou2	панель оптическая 1U	buc	1,000	250,00	250,000
44.	patch1	Patch-cord UTPкат.5e, 1m (1m-11buc)	buc	11,000	12,00	132,000
45.	priem1	Приемник УКВ	buc	3,000	400,00	1 200,000
46.	router1	Router central Mikro-Tik RB3011UAIAS-RM	buc	1,000	3 440,00	3 440,000
47.	teava1	Труба поливинилхлоридная гибкая с зондом 20мм	m	300,000	4,50	1 350,000
48.	teava2	Труба поливинилхлориднаяс зондом 25мм	m	25,000	5,50	137,500
49.	teava3	Teava PVC 40mm	m	5,000	19,20	96,000
50.	ups1	Источник бесперебоиноного питания APC SMART UPS1500VA LCD 230V Black line-ineractive, PowerChuteBusinessEdition, USB,RS-232 SmartSolt, AVR UPS1500	buc	1,000	19 500,00	19 500,000
Total materiale de construcții						47 896,51

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,440	400,00	176,000
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,231	400,00	892,400
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,550	50,00	77,500
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,174	5,00	0,870
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,813	5,00	14,065
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,457	300,00	137,100
Total utilaje de construcții						1 297,93

Total	lei	98 343,88
TVA	20,00 %	19 668,78

Total deviz:

118 012,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția unei anexe la gradinita de copii nr.2 din c.Cosnita r-ul Dubasari

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. montarea utilajului				
1	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc			42 893,000 42 485,000
	1	Muncitor	h-om	500,0000	84,97	42 485,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	34,0000	12,00	408,000
2	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc			2 161,789 2 013,789
	1	Muncitor	h-om	23,7000	84,97	2 013,789
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,00754	18 500,00	148,000
3	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (9Ux600x600)	buc			432,790 424,850
	1	Muncitor	h-om	5,0000	84,97	424,850
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	20,00	4,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,1000	38,00	3,800
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	28,00	0,140
4	10-04-066-07	Блок розеток 220В, 6 евро-портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС	buc			130,770 84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	540-2467	Priza 1x RJ-45+RJ45	buc	1,0000	45,80	45,800
5	10-01-039-06	Кабельный организатор 1U	buc			169,940 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
6	10-02-016-03	Dispozitiv comutator PoE HP ProCurve Switch 2610-24PWR	buc			398,039 287,199
	1	Muncitor	h-om	3,3800	84,97	287,199
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	3 500,00	0,000
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6700	52,00	34,840
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,800
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	32,00	0,640
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,3000	20,00	6,000
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	7,00	7,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0300	38,00	1,140
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	22,00	0,220
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1500	28,00	4,200
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	400,00	52,000
7	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii Патч панель 24 port cat.5c	buc			4 023,602 3 245,854
	1	Muncitor	h-om	38,2000	84,97	3 245,854
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,4000	20,00	8,000
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,4000	1,37	0,548
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	0,1000	38,00	3,800

1	2	3	4	5	6	7
		"ПТОС30"				
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	28,00	1,400
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,9100	400,00	764,000
8	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (панель оптическая 1U)	buc			686,874 679,760
	1	Muncitor	h-om	8,0000	84,97	679,760
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 500,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0380	38,00	1,444
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1740	5,00	0,870
9	10-04-064-02	Aparataj de masa: Router central Mikro-Tik RB3011UAIAS-RM	buc			169,940 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
10	10-01-039-06	Источник бесперебойного питания APC SMART UPS1500VA LCD 230V Black line-interactive, PowerChuteBusinessEdition, USB,RS-232 SmartSolt, AVR UPS1500	buc			169,940 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
11	10-04-066-07	Priza RJ-45 , UTP5E	buc			130,770 84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	540-2467	Priza1x RJ-45+RJ45	buc	1,0000	45,80	45,800
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Patch-cord UTPкат.5e,1m (1m-11 buc)	100 m			4 368,136 3 611,227
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	3 611,227
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 500,00	0,000
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	28 000,00	0,000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	20,00	62,364
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	400,00	694,545
13	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ПБ" sau "АТС": de masa	buc			616,184 611,784
	1	Muncitor	h-om	7,2000	84,97	611,784
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	12,00	2,400
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0100	22,00	0,220
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2000	7,00	1,400
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0100	38,00	0,380
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			631,321 572,698
	1	Muncitor	h-om	6,7400	84,97	572,698
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	12 000,00	7,273
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,240
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	70,00	21,700
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	35,00	1,750
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	28,00	0,560
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	28,00	4,480
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,000
15	22	Cablu UTP 5e 2x2x0.5	m			7,000 0,000
	cablu1	Cablu UTP 5e 4x2x0.5	m	1,0000	7,00	7,000
16		Cablu FO-4	m			18,200 0,000
	cablu2	Cablu FO-4	m	1,0000	18,20	18,200
17	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m			1 868,150

1	2	3	4	5	6	7
						1 418,999
	1	Muncitor	h-om	16,7000	84,97	1 418,999
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	60,308
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	15,00	183,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	8,00	97,600
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	38,00	7,600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	13,00	13,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,10	3,200
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	7,00	3,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	400,00	43,938
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	5,00	4,051
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	32,954
18		Труба поливинилхлоридная гибкая с зондом 20мм	m			4,500
						0,000
	teava1	Труба поливинилхлоридная гибкая с зондом 20мм	m	1,0000	4,50	4,500
19		Труба поливинилхлоридная с зондом 25мм	m			5,500
						0,000
	teava2	Труба поливинилхлоридная с зондом 25мм	m	1,0000	5,50	5,500
20	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			2 386,660
						1 818,360
	1	Muncitor	h-om	21,4000	84,97	1 818,360
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	15,00	183,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	8,00	97,600
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	38,00	15,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	13,00	13,000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	7,00	3,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	400,00	136,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,6000	5,00	18,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	300,00	102,000
21		Teava din PVC 40mm	m			19,200
						0,000
	teava3	Teava PVC 40mm	m	1,0000	19,20	19,200
22	08-02-406-1	Constructii metalice	t			70 806,500
						22 687,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	84,97	22 687,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	18 500,00	18 500,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	18 500,00	18 500,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	50,00	755,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000	15,00	1 372,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	8,00	732,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	50,00	7 750,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	300,00	510,000
23	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Приемник УКВ	buc			170,360
						169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	28,00	0,420
24	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate	buc			170,209
						169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	3 500,00	0,269
25	10-01-039-06	Автономный источник питания	buc			169,940
						169,940

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
		2. Utilaje				
26	preturile firmei	Dulap de comutare de perete 9U*600*600 usa de sticla	buc			2 096,000 0,000
	dulap1	Dulap de comutare de perete 9U*600*600 usa de sticla	buc	1,0000	2 096,00	2 096,000
27	preturile firmei	comutator PoE HP ProCurve Switch 2610- 24PWR	buc			2 590,000 0,000
	comutator1	Comutator PoE HP ProCurve Switch 2610-24PWR	buc	1,0000	2 590,00	2 590,000
28	preturile firmei	Патч панель 24 port cat.5e	buc			550,000 0,000
	panou1	Патч панель 24 port cat.5e	buc	1,0000	550,00	550,000
29	preturile firmei	Router central Mikro-Tik RB3011UAIAS- RM	buc			3 440,000 0,000
	router1	Router central Mikro-Tik RB3011UAIAS-RM	buc	1,0000	3 440,00	3 440,000
30		панель оптическая 1U	buc			250,000 0,000
	panou2	панель оптическая 1U	buc	1,0000	250,00	250,000
31	preturile firmei	Кабельный организатор 1U	buc			125,000 0,000
	organ1	Кабельный организатор 1U	buc	1,0000	125,00	125,000
32	preturile firmei	Источник бесперебойного питания APC SMART UPS1500VA LCD 230V Black line- interactive, PowerChuteBusinessEdition, USB,RS-232 SmartSolt, AVR UPS1500	buc			19 500,000 0,000
	ups1	Источник бесперебойного питания APC SMART UPS1500VA LCD 230V Black line- interactive, PowerChuteBusinessEdition, USB,RS- 232 SmartSolt, AVR UPS1500	buc	1,0000	19 500,00	19 500,000
33	preturile firmei	Блок розеток 220В, 6 евро-портов, автомат 10А, шнур с вилкой AC	buc			665,000 0,000
	bloc1	Блок розеток 220В, 6 евро-портов, автомат 10А, гнер с вилкой AC	buc	1,0000	665,00	665,000
34		Patch-cord UTPкат.5е,1m (1m-11buc)	buc			12,000 0,000
	patch1	Patch-cord UTPкат.5е, 1m (1m-11buc)	buc	1,0000	12,00	12,000
35	preturile firmei	Aparat de telefon IP Phone FANIL X3P	buc			875,000 0,000
	aparat1	Aparat de telefon IP Phone FANIL X3P	buc	1,0000	875,00	875,000
36		Автономный источник питания	buc			22,000 0,000
	avton1	Автономный источник питания	buc	1,0000	22,00	22,000
37		Ceasornice digitale electronice suspendate	buc			650,000 0,000
	ceasorn1	Ceasornice digitale electronice suspendate	buc	1,0000	650,00	650,000
38		Приемник УКВ	buc			400,000 0,000
	priem1	Приемник УКВ	buc	1,0000	400,00	400,000

Construcția unei anexe la gradinita de copii nr.2 din c.Cosnita r-ul Dubasari

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7 Semnalizarea incendiului SI

Valoarea de deviz 316 882,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Semnalizare incendiului				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitiv logic cu 4 zone, 24V,90mA SmartLine 036/4)	buc	1,000	2 047,008 2 039,280	2 047,008 2 039,280
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Modul de expansiune de intrare pentru 8 zone (expandor 8 zone) (de tip SmartLine/8Z))	buc	4,000	46,005 44,184	184,018 176,738
3	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Placa de comunicare (de tip SmartLAN/485) 24V, 10mA, Comunicator LAN)	buc	1,000	427,928 424,850	427,928 424,850
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Modul de expansiune SmartLine LOG/EXP)	buc	1,000	46,004 44,184	46,004 44,184
5	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, 40mA (de tip Irs, ID100)	buc	121,000	174,642 169,940	21 131,682 20 562,740
6	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate:	buc	18,000	86,546	1 557,828

1	2	3	4	5	6	7
		termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator de incendiu manual, 0.01/40mA (de tip IC010)			84,970	1 529,460
7	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere SL-100	buc	1,000	170,360 169,940	170,360 169,940
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	12,000	85,178 84,970	1 022,136 1 019,640
9	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare BPS 24160)	buc	1,000	1 026,277 858,197	1 026,277 858,197
10	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Станция электропитания оповещателей с контролем выходом SPS24060)	buc	1,000	1 026,277 858,197	1 026,277 858,197
11	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/h	buc	4,000	169,940 169,940	679,760 679,760
12	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2	100 m	0,100	1 502,810 1 198,080	150,281 119,808
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	14,300	654,258 572,698	9 355,884 8 189,579
14		Cablu JE-H(St)HFE90 2*2*0.8	m	1 300,000	20,800 0,000	27 040,000 0,000
15		Cablu BBГнгFRLS-3*1.5	m	140,000	12,100 0,000	1 694,000 0,000
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal 10x22	100 m	0,100	1 588,960 1 384,160	158,896 138,416
17	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	14,480	2 463,650 1 818,358	35 673,648 26 329,824

1	2	3	4	5	6	7
18		Труба поливинилхлоридная 25мм	m	3,000	25,000 0,000	75,000 0,000
19		Труба поливинилхлоридная негорючая 20мм	m	1 440,000	28,000 0,000	40 320,000 0,000
20		Труба поливинилхлоридная 40мм	m	5,000	32,000 0,000	160,000 0,000
21	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,010	73 906,500 22 687,000	739,065 226,870
		<i>Total</i>	lei			144 686,052
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			15 208,196
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			5 389,113
		<i>Total</i>	100,00 +			165 283,361
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			48 159,287
		<i>Total</i>	100,00 +			213 442,648
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12 806,559
		<i>Total</i>	100,00 +			226 249,207
		Total Semnalizare incendiului Inclusiv salariu				226 249,207 63 367,483
		2. Utilaje				
		2.1. Semnalizarea de incendiu				
22	Pretul firmei	Panou de incendiu-Dispositiv logic cu 4 zone, 24V, 90mA, tip SmartLine 036/4	buc	1,000	3 330,000 0,000	3 330,000 0,000
23	Pretul firmei	Modul de expansiune de intrare pentru 8 zone (expandor 8 zone) 24V,90mA, tip SmartLine 036/4	buc	4,000	730,000 0,000	2 920,000 0,000
24	Preturile firmei	Placa de comunicare (de tip SmartLAN/485) 24V, 10mA, Comunicator LAN	buc	1,000	2 495,000 0,000	2 495,000 0,000
25		Модуль расширения памяти до 2000 событий SmartLine LOG/EXP	buc	1,000	1 550,000 0,000	1 550,000 0,000
26	Pretul firmei	Detector de fum, 40mA (de tip Irs, ID100)	buc	121,000	120,000 0,000	14 520,000 0,000
27	Pretul firmei	Declansator de incendiu manual 0.01/40mA (de tip IC010)	buc	18,000	175,000 0,000	3 150,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
28		Светозвуковое устройство SL-100	buc	1,000	95,800 0,000	95,800 0,000
29	Pretul firmei	Sirena	buc	12,000	90,000 0,000	1 080,000 0,000
30		Sursa de alimentare BPS24160	buc	1,000	1 950,000 0,000	1 950,000 0,000
31	Pretul firmei	Acumulator 12V, 17A/h	buc	4,000	780,000 0,000	3 120,000 0,000
32		Станция электропитания оповещателей с контролем выходом SPS24060	buc	1,000	2 760,000 0,000	2 760,000 0,000
33		Одноканальная релейная плата REL 1 INT	buc	4,000	100,000 0,000	400,000 0,000
		Total Semnalizarea de incendiu Inclusiv salariu				37 370,800
		<i>Total</i>	lei			37 370,800
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,20 %			448,450
		Total Utilaje Inclusiv salariu				37 819,250
		Total	lei			264 068,48
		TVA	20,00 %			52 813,70
		Total deviz: Inclusiv salariu				316 882,18
						63 367,49

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unei anexe la
gradinita de copii nr.2 din
c.Cosnita r-ul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7
Semnalizarea incendiului SI

Valoarea de deviz 316 882,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	745,763	84,97	63 367,483
Total manopera						63 367,49

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	0,100	52,00	5,200
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	20,000	0,40	8,000
3.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	28 000,00	0,000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,030	28 000,00	840,000
5.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,010	18 500,00	185,000
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,010	18 500,00	185,000
7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,009	48 000,00	432,000
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,341	50,00	17,050
9.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,600	52,00	31,200
10.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,175	52,00	9,100
11.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	40,700	12,00	488,400
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	177,571	15,00	2 663,565
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	177,571	8,00	1 420,568
14.	1019852	Vopsea	kg	0,286	62,00	17,732
15.	110-0333.1	Canale din masa plastica (complet) 10x22	m	0,100	12,00	1,200
16.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,040	32,00	1,280
17.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	5,792	38,00	220,096
18.	5009030	Flanse	10 buc	14,480	13,00	188,240
19.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,433	70,00	310,310
20.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	11,440	8,00	91,520
21.	5009061	Fisa de izolatie	buc	174,460	0,10	17,446
22.	5009062	Papuci de cablu	buc	20,000	0,50	10,000
23.	5009070	Racordari	10 buc	28,960	13,00	376,480
24.	5009090	Profil de montaj	buc	7,240	7,00	50,680
25.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,715	35,00	25,025
26.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,286	28,00	8,008
27.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИЮС40"	kg	0,750	38,00	28,500
28.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЮСИЛТ", latime 20-30 mm,	kg	2,383	28,00	66,724

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
29.	acum1	Acumulator 12V, 17A/h	buc	4,000	780,00	3 120,000
30.	cablu1	Cablu JE-H(St)HFE90 2*2*0.8	m	1 300,000	20,80	27 040,000
31.	cablu2	Cablu BBΓnrFRLS-3*1.5	m	140,000	12,10	1 694,000
32.	comun1	Comunicator de tip SmartLAN/485 24V 10mA	buc	1,000	2 495,00	2 495,000
33.	declansator1	Declansator de incendiu manual 0.01/40mA (de tip IC010)	buc	18,000	175,00	3 150,000
34.	detector1	Detector de fum, 40mA (de tip Irs, ID100)	buc	121,000	120,00	14 520,000
35.	modul1	Modul de expansiune de intrare pentru 8 zone (expandor 8 zone) 24V,50mA (de tip SmartLine/8Z)	buc	4,000	730,00	2 920,000
36.	modul2	Модуль расширения памяти до 2000 событий SmartLine LOG/EXP	buc	1,000	1 550,00	1 550,000
37.	odno1	Одноканальная релейная плата REL 1 INT	buc	4,000	100,00	400,000
38.	panou1	Panou de incendiu- Dispositiv logic cu 4 zone, 24V,90mA, tip SmartLine 036/4	buc	1,000	3 330,00	3 330,000
39.	santi1	Станция электропитания оповещателей с контролем выходом SPS24060	buc	1,000	2 760,00	2 760,000
40.	sirena1	Sirena	buc	12,000	90,00	1 080,000
41.	sursa1	Sursa de alimentare BPS24160	buc	1,000	1 950,00	1 950,000
42.	svet1	Светозвуковое устройство SL-100	buc	1,000	95,80	95,800
43.	teava1	Труба поливинилхлоридная 25мм	m	3,000	25,00	75,000
44.	teava2	Труба поливинилхлоридная негорючая 20мм	m	1 440,000	28,00	40 320,000
45.	teava3	Труба поливинилхлоридная 40мм	m	5,000	32,00	160,000
Total materiale de construcții						114 358,14

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,064	400,00	2 025,600
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,880	300,00	264,000
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,820	70,00	127,400
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,608	5,00	3,040
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	24,320	5,00	121,600
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	53,061	5,00	265,305
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,081	300,00	1 524,300
Total utilaje de constructii						4 331,24

Total	lei	264 068,48
TVA	20,00 %	52 813,70

Total deviz:

316 882,1

8

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția unei anexe la gradinita
de copii nr.2 din c.Cosnita r-ul Dubasari**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Semnalizare incendiului				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de recepție și control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitiv logic cu 4 zone, 24V,90mA SmartLine 036/4)	buc			2 047,008 2 039,280
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	2 039,280
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0560	38,00	2,128
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,800
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Modul de expansiune de intrare pentru 8 zone (expandor 8 zone) (de tip SmartLine/8Z))	buc			46,005 44,184
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	44,184
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	52,00	1,820
3	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Placa de comunicare (de tip SmartLAN/485) 24V, 10mA, Comunicator LAN)	buc			427,928 424,850
	1	Muncitor	h-om	5,0000	84,97	424,850
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	12,00	2,400
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0060	38,00	0,228
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0900	5,00	0,450
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Modul de expansiune SmartLine LOG/EXP)	buc			46,004 44,184
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	44,184
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	52,00	1,820
5	10-08-002-03	Avertizoare "IIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, 40mA (de tip Irs, ID100)	buc			174,642 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	12,00	3,600
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	38,00	0,152
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	5,00	0,950
6	10-08-002-01	Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator de incendiu manual, 0.01/40mA (de tip IC010)	buc			86,546 84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	12,00	1,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	38,00	0,076
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	5,00	0,300
7	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere SL-100	buc			170,360 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0150	28,00	0,420
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc			85,178 84,970

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	38,00	0,152
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0020	28,00	0,056
9	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare BPS 24160)	buc			1 026,277 858,197
	1	Muncitor	h-om	10,1000	84,97	858,197
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	28 000,00	0,000
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	52,00	15,600
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	32,00	0,640
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,50	5,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0600	38,00	2,280
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	28,00	0,560
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	300,00	132,000
10	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Станция электропитания оповещателей с контролем выходом SPS24060)	buc			1 026,277 858,197
	1	Muncitor	h-om	10,1000	84,97	858,197
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	28 000,00	0,000
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	52,00	15,600
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	32,00	0,640
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,50	5,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0600	38,00	2,280
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	28,00	0,560
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	300,00	132,000
11	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/h	buc			169,940 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
12	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2	100 m			1 502,810 1 198,080
	1	Muncitor	h-om	14,1000	84,97	1 198,080
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,9000	50,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	28,00	4,480
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	70,00	189,000
13	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,2500	5,00	16,250
	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			654,258 572,698
	1	Muncitor	h-om	6,7400	84,97	572,698
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	48 000,00	30,210
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,240
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	70,00	21,700
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	35,00	1,750
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	28,00	0,560
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	28,00	4,480
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,000
14		Cablu JE-H(St)HFE90 2*2*0.8	m			20,800

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	cablu1	Cablu JE-H(St)HFE90 2*2*0.8	m	1,0000	20,80	20,800
15		Cablu BBΓ _{HT} FRLS-3*1.5	m			12,100
						0,000
	cablu2	Cablu BBΓ _{HT} FRLS-3*1.5	m	1,0000	12,10	12,100
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal 10x22	100 m			1 588,960
						1 384,160
	1	Muncitor	h-om	16,2900	84,97	1 384,160
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	52,00	52,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,40	80,000
	110-0333.1	Canale din masa plastica (complet) 10x22	m	1,0000	12,00	12,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,400
17	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			2 463,650
						1 818,358
	1	Muncitor	h-om	21,4000	84,97	1 818,358
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	58,011
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	15,00	183,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	8,00	97,600
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	38,00	15,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	13,00	13,000
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	13,00	26,000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	7,00	3,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	400,00	131,989
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,6000	5,00	18,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	300,00	98,992
18		Труба поливинилхлоридная 25мм	m			25,000
						0,000
	teava1	Труба поливинилхлоридная 25мм	m	1,0000	25,00	25,000
19		Труба поливинилхлоридная негорючая 20мм	m			28,000
						0,000
	teava2	Труба поливинилхлоридная негорючая 20мм	m	1,0000	28,00	28,000
20		Труба поливинилхлоридная 40мм	m			32,000
						0,000
	teava3	Труба поливинилхлоридная 40мм	m	1,0000	32,00	32,000
21	08-02-406-1	Constructii metalice	t			73 906,500
						22 687,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	84,97	22 687,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	18 500,00	18 500,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	18 500,00	18 500,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	50,00	755,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000	15,00	1 372,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	8,00	732,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	70,00	10 850,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	300,00	510,000
		2. Utilaje				
		2.1. Semnalizarea de incendiu				
22	Pretul firmei	Panou de incendiu-Dispozitiv logic cu 4 zone, 24V, 90mA, tip SmartLine 036/4	buc			3 330,000
						0,000
	panou1	Panou de incendiu- Dispozitiv logic cu 4 zone, 24V,90mA, tip SmartLine 036/4	buc	1,0000	3 330,00	3 330,000
23	Pretul firmei	Modul de expansiune de intrare pentru 8 zone (expandor 8 zone) 24V,90mA, tip SmartLine 036/4	buc			730,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	modul1	Modul de expansiune de intrare pentru 8 zone (expandor 8 zone) 24V,50mA (de tip SmartLine/8Z)	buc	1,0000	730,00	730,000
24	Preturile firmei	Placa de comunicare (de tip SmartLAN/485) 24V, 10mA, Comunicator LAN	buc			2 495,000
	comun1	Comunicator de tip SmartLAN/485 24V 10mA	buc	1,0000	2 495,00	2 495,000
25		Модуль расширения памяти до 2000 событий SmartLine LOG/EXP	buc			1 550,000
	modul2	Модуль расширения памяти до 2000 событий SmartLine LOG/EXP	buc	1,0000	1 550,00	1 550,000
26	Pretul firmei	Detector de fum, 40mA (de tip Irs, ID100)	buc			120,000
	detector1	Detector de fum, 40mA (de tip Irs, ID100)	buc	1,0000	120,00	120,000
27	Pretul firmei	Declansator de incendiu manual 0.01/40mA (de tip IC010)	buc			175,000
	declansator1	Declansator de incendiu manual 0.01/40mA (de tip IC010)	buc	1,0000	175,00	175,000
28		Светозвуковое устройство SL-100	buc			95,800
	svet1	Светозвуковое устройство SL-100	buc	1,0000	95,80	95,800
29	Pretul firmei	Sirena	buc			90,000
	sirena1	Sirena	buc	1,0000	90,00	90,000
30		Sursa de alimentare BPS24160	buc			1 950,000
	sursa1	Sursa de alimentare BPS24160	buc	1,0000	1 950,00	1 950,000
31	Pretul firmei	Acumulator 12V, 17A/h	buc			780,000
	acum1	Acumulator 12V, 17A/h	buc	1,0000	780,00	780,000
32		Станция электропитания оповещателей с контролем выходом SPS24060	buc			2 760,000
	santi1	Станция электропитания оповещателей с контролем выходом SPS24060	buc	1,0000	2 760,00	2 760,000
33		Одноканальная релейная плата REL 1 INT	buc			100,000
	odno1	Одноканальная релейная плата REL 1 INT	buc	1,0000	100,00	100,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția unei anexe la gradinita de copii nr.2 din c.Cosnita r-ul Dubasari

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8 Ventilare

Valoarea de deviz 138 742,94 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	pret de piata	Ventilator axial L=120m3/ora, 150M, Vents (BE1*,BE2*)	buc	6,000	166,700 0,000	1 000,200 0,000
2	pret de piata	Ventilator axial L=600m3/ora,TT IPO 250, Vents (B5,B6)	buc	2,000	2 790,000 0,000	5 580,000 0,000
3	pret de piata	Ventilator L=600m3/ora,BCH 200, Vents (B1-B4)	buc	4,000	1 500,000 0,000	6 000,000 0,000
4	pret de piata	Recuperator de caldura L=+115-105M3/4ac N=0.034+0.034 kW, PRANA-150 (PIB1, PIB2)	buc	2,000	9 580,000 0,000	19 160,000 0,000
5		Clapeta VTK160 - Airvent "Systemair" (PIE1-PIE4)	buc	4,000	2 520,000 0,000	10 080,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			41 820,200
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,20 %			501,842
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				42 322,042
		2. Montarea utilajului				
6	VC06C	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw	buc	8,000	2 640,443 2 455,633	21 123,544 19 645,064
7	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	4,000	1 826,033 1 434,293	7 304,133 5 737,174
8	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (recuperator de caldura)	buc	2,000	860,543 842,903	1 721,086 1 685,805
9	VB02A	Clapeta de reglare, montata pe canale rectangulare cu perimetrul 1000 - 1600 mm	buc	4,000	294,296 293,996	1 177,185 1 175,985

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			31 325,948
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			6 778,567
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			124,076
		<i>Total</i>	100,00 +			38 228,591
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			21 465,461
		<i>Total</i>	100,00 +			59 694,052
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 581,644
		<i>Total</i>	100,00 +			63 275,696
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				63 275,696 28 244,028
		3. Lucrari de constructie				
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	7,850	605,967 321,187	4 756,838 2 521,315
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MB-120 200x100mm, Vents	buc	20,000	88,320 42,485	1 766,400 849,700
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MB-200 D200mm, Vents	buc	4,000	157,820 42,485	631,280 169,940
		<i>Total</i>	lei			7 154,518
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			849,829
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			252,537
		<i>Total</i>	100,00 +			8 256,884
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %			1 197,248
		<i>Total</i>	100,00 +			9 454,132
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			567,248
		<i>Total</i>	100,00 +			10 021,380
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				10 021,380 3 540,955
		Total	lei			115 619,12
		TVA	20,00 %			23 123,82
		Total deviz: Inclusiv salariu				138 742,94 31 784,98

**Constructia unei anexe la
gradinita de copii nr.2 din
c.Cosnita r-ul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 8
Ventilare**

Valoarea de deviz 138 742,94 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	11,280	84,97	958,462
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	362,073	84,97	30 765,343
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720	84,97	61,178
		Total manopera				31 784,98

Materiale:

1.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,135	25,00	3,375
2.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	2,484	28,00	69,552
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,642	32,00	84,544
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,063	28,00	85,764
5.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,378	55,00	130,790
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,005	2,27	2,281
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,000	2,27	27,240
8.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	37,264	48,00	1 788,672
9.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,911	22,50	222,998
10.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	6,343	22,50	142,718
11.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,962	28,00	26,936
12.	2811236306200.1	Grila ventilatie MB-120 200x100mm, Vents	buc	20,000	40,50	810,000
13.	2811236306200.2	Grila ventilatie MB-200 d200mm, Vents	buc	4,000	110,00	440,000
14.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	47,571	0,90	42,814
15.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	306,840	0,80	245,472
16.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	104,520	0,75	78,390
17.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	52,260	12,20	637,572
18.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	411,360	0,90	370,224
19.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	52,260	1,20	62,712
20.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	47,571	0,10	4,757
21.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	47,571	0,05	2,379
22.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	3,600	28,00	100,800
23.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,079	2,50	0,198
24.	clapeta1	Clapeta VTK160 Airvent Systemair	buc	4,000	2 520,00	10 080,000
25.	recuperator1	Recuperator de caldura L=+115-150m3/час N=0,0340,034 kw, PRANA-150 (PIB1, PIB2)	buc	2,000	9 580,00	19 160,000
26.	ventilator1	Ventilator axial L=120m3/ora, 150m, Vents (BE1*,BE2*)	buc	6,000	166,70	1 000,200
27.	ventilator2	Ventilator axial L=600m3/ora, BCH 200, Vents (B1-B4)	buc	4,000	1 500,00	6 000,000
28.	ventilator3	Ventilator axial L=600m3/ora, TT PIPO 250, Vents (B5,B6)	buc	2,000	2 790,00	5 580,000

		Total materiale de construcții				47 200,39
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de constructii:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,600	50,00	30,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,473	15,00	7,095
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,680	15,00	130,200
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	70,00	28,000
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,800	400,00	1 120,000
		Total utilaje de construcții				1 315,29

Total	lei	115 619,12
TVA	20,00 %	23 123,82

Total deviz: 138 742,94

Construcția unei anexe la gradinita de copii nr.2 din c.Cosnita r-ul Dubasari

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	pret de piata	Ventilator axial L=120m3/ora, 150M, Vents (BE1*,BE2*)	buc			166,700 0,000
	ventilator1	Ventilator axial L=120m3/ora, 150m, Vents (BE1*,BE2*)	buc	1,0000	166,70	166,700
2	pret de piata	Ventilator axial L=600m3/ora, TT IPO 250, Vents (B5,B6)	buc			2 790,000 0,000
	ventilator3	Ventilator axial L=600m3/ora, TT IPO 250, Vents (B5,B6)	buc	1,0000	2 790,00	2 790,000
3	pret de piata	Ventilator L=600m3/ora, BCH 200, Vents (B1-B4)	buc			1 500,000 0,000
	ventilator2	Ventilator axial L=600m3/ora, BCH 200, Vents (B1-B4)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
4	pret de piata	Recuperator de caldura L=+115-105m3/час N=0.034+0.034 kW, PRANA-150 (PIB1, PIB2)	buc			9 580,000 0,000
	recuperator1	Recuperator de caldura L=+115-150m3/час N=0,0340,034 kW, PRANA-150 (PIB1, PIB2)	buc	1,0000	9 580,00	9 580,000
5		Clapeta VTK160 - Airvent "Systemair" (PIE1-PIE4)	buc			2 520,000 0,000
	clapeta1	Clapeta VTK160 Airvent Systemair	buc	1,0000	2 520,00	2 520,000
		2. Montarea utilajului				
6	VC06C	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw	buc			2 640,443 2 455,633
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,9000	84,97	2 455,633
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	28,00	7,350
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	55,00	11,550
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	32,00	6,720
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,90	24,570
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	28,00	5,880
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,80	21,840
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4600	15,00	6,900
7	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc			1 826,033 1 434,293
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,8800	84,97	1 434,293
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	28,00	6,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,291
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	32,00	5,792
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,90	43,416
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,0000	1,20	15,678
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	28,00	5,068
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	28,00	5,628
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,80	17,688
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,75	19,598
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13,0000	12,20	159,393
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	70,00	7,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000	400,00	80,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000	15,00	18,000

1	2	3	4	5	6	7
8	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (recuperator de caldura)	buc			860,543 842,903
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	84,97	842,903
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,27	1,141
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	50,00	15,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,500
9	VB02A	Clapeta de reglare, montata pe canale rectangulare cu perimetrul 1000 - 1600 mm	buc			294,296 293,996
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4600	84,97	293,996
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,300
		3. Lucrari de constructie				
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			605,967 321,187
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,187
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,50	18,181
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,282
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,666
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,025
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,00	0,430
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,50	28,407
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	32,00	0,970
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,05	0,303
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	28,00	0,849
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	48,00	227,856
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,606
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,90	5,454
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,751
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MB-120 200x100mm, Vents	buc			88,320 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	28,00	4,200
	2811236306200.1	Grila ventilatie MB-120 200x100mm, Vents	buc	1,0000	40,50	40,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,27	1,135
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MB-200 D200mm, Vents	buc			157,820 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	28,00	4,200
	2811236306200.2	Grila ventilatie MB-200 d200mm, Vents	buc	1,0000	110,00	110,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,27	1,135

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia unei anexe la
 gradinita de copii nr.2 din
 c.Cosnita r-ul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
 WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 9
Mobilier

Valoarea de deviz 117 092,45 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Scaune pentru copii (0,9m x0,45m din lemn sau PVC)	buc	30,000	584,000 0,000	17 520,000 0,000
2		Mese (0,9 m x 0,45 m p/u 2 locuri din lemn sau PVC)	buc	10,000	1 650,000 0,000	16 500,000 0,000
3		Paturi (1,4 m x 0,6m x 0,3 m din lemn sau PVC)	buc	30,000	2 080,000 0,000	62 400,000 0,000
		Total	lei			96 420,00
		Cheltueli de depozitare	1,20 %			1 157,04
		Total	100,00 +			97 577,04
		TVA	20,00 %			19 515,41
		Total deviz: Inclusiv salariu				117 092,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unei anexe la
gradinita de copii nr.2 din
c.Cosnita r-ul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №9
Mobilier**

Valoarea de deviz 117 092,45 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	mese1	Mese	buc	10,000	1 650,00	16 500,000
2.	paturi1	Paturi	buc	30,000	2 080,00	62 400,000
3.	scaune1	Scaune pentru copii	buc	30,000	584,00	17 520,000
		Total materiale de construcții				96 420,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	96 420,00
Cheltueli de depozitare	1,20 %	1 157,04
Total	100,00 +	97 577,04
TVA	20,00 %	19 515,41

Total deviz:

117 092,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcia unei anexe la gradinita de copii nr.2
din c.Cosnita r-ul Dubasari

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Scaune pentru copii (0,9m x0,45m din lemn sau PVC)	buc			584,000
	scaune1	Scaune pentru copii	buc	1,0000	584,00	584,000
2		Mese (0,9 m x 0,45 m p/u 2 locuri din lemn sau PVC)	buc			1 650,000
	mese1	Mese	buc	1,0000	1 650,00	1 650,000
3		Paturi (1,4 m x 0,6m x 0,3 m din lemn sau PVC)	buc			2 080,000
	paturi1	Paturi	buc	1,0000	2 080,00	2 080,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.