

Catre: ANCE

Subiect: Specificația tehnică pentru oferta la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1698745345027-EV-1698745856085 – Echipament multifuncțional de viteză înaltă pentru tipar din date variabile

Data: 20.11.2023

Aproservice-X SRL
Xerox Premium Partner
Xerox Authorized Service Partner
202, Stefan cel Mare si Sfant blvd
Chisinau, Republic of Moldova
Tel: +373 22 210490
Fax: + 373 22 210492
E-mail: info@xerox.md
www.xerox.md

Anexa 1.1
La oferta pentru Echipament multifuncțional de viteză înaltă pentru tipar din date variabile

Oferta tehnică

Presă digitală alb-negru Xerox B9125

Xerox B9125 cuprinde o întreagă serie de funcții și opțiuni inovatoare, fiind suficient de flexibil pentru a vă permite să alegeți cele mai potrivite viteze de imprimare, servere, capacități de finisare și alimentare pentru compania sau organizația dumneavoastră.

Motor de imprimare

Viteza de imprimare	A4 – 125 p/m A3 – 60 p/m
Timp de ieșire prima pagină	copiere – 3.9 secunde
Rezoluție	2400 x 2400 dpi
Registrație față-verso	± 0.8 mm
Hard disk	320 GB

Capacități de alimentare

Tip hârtie uzabilă: hârtie obișnuită, cretată, lucioasă, etichete, transparente

Capacitate și grosimi hârtie:

- **Tava 1:** 1.100 coli – (A4)
- **Tava 2:** 1.600 coli – (A4)
- **Tăvile 3-4:** 550 coli fiecare: 140 x 182 mm (A5) – 330 x 488 mm (SRA3)
52 gsm – 350 gsm
- **Modul de alimentare de capacitate înaltă, tăvile 5-6:** 4.000 coli: 297 x 182 mm – 330 x 241 mm;
52 gsm – 350 gsm
- **Tava manuală (5):** 250 coli: 102 x 152 mm – 330 x 488 mm;
52 gsm – 350 gsm
- **Alimentatorul automat cu documente integrat cu o singură trecere:** capacitatea 250 coli (de 80 gsm)



Descriere generală aparat

Capabilități standard Copiere, tipărire două fețe, scanare, e-mail. Volum mediu recomandat pe lună: de până la 700.000 pagini, volum lunar maxim: 2,500,000 pagini, cu viteza de imprimare de până la 125 ppm. Greutate hârtie acceptată de până la 350 grame/mp (cu duplex de până la 256 grame/mp). Format banner – 330 x 660 mm (opțional). Viteza la scanare până la 270 imagini pe minut. Disponibilitatea finisărilor automate complete – Stocare, Folder, Hole Punch, Realizare broșuri, Stivuitor. Acces la Xerox App Gallery – oferă conectori cloud și aplicații pentru îmbunătățirea fluxului cu documentele cât și a productivității în mediul corporate. Securitate excepțională ce oferă protecția datelor, acces securizat, suprascrierea memoriei, printare securizată, log audit.

Regimuri de copiere și setări disponibile:

- Copiere față-verso (1->1, 2->2), cu posibilitatea specificării independent pentru original și copie (1->2, 2->1);
- Transfer de pe un format pe altul, transformare (zoom) de la 25% la 400% cu pasul de 1% proporțional și independent pe direcție;
- Combinarea în aceeași lucrare (construire lucrare) a originalelor din surse și de dimensiuni diferite, inclusiv cu specificarea inserturilor și a copertilor – pagini speciale;
- Copiere cărți – separarea imaginii în două cu plasarea lor pe fețe diferite a copiei;
- Orientarea și rotirea copiei în regim automat și manual;
- Configurarea dimensiunii muchiei de scanare de la 0, radierea marginilor;
- Deplasarea imaginii;
- Opțiuni de ieșire: imagine oglindă; imagine negativă; poster; multiplicarea imaginii pe pagină; mai multe pagini pe o singură pagină; creare bucle/broșuri;
- Adnotare: număr pagină; data; marcaje Bates; inscripții particularizate;

Regimuri de scanare și setări disponibile:

- Scanare avansată în regim color;
- Viteza de scanare 270 pagini per minut, regim color, două fețe;
- Capacitatea 250 pagini, dimensiuni 100 x 148 – 330 x 660 mm, grosimea 52 – 350 gsm;
- Rezoluția optică de scanare 600 x 600 dpi (8-bit gri);
- Formate de ieșire: PDF, JPEG, TIFF, multi-page TIFF;
- Destinații de scanare: e-mail cu notificare livrare; pe rețea; pe USB (implementează de asemenea imprimarea de pe USB)

Regimuri de imprimare și setări disponibile:

- Imprimare față-verso alb-negru la viteza de 125 pagini per minut pentru hârtie A4 cu muchia lungă;
- Rezoluția de imprimare – 2400 x 2400 dpi;
- Drivele imprimare compatibile cu Windows 7, 8, 8.1, 10 și 11 și MacOS 13 și mai vechi;
- Conectivitate server: 10/100/1000 Base-TX Ethernet;

- Drive accesibile: Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5e and 6, TIFF, HP-GL, HP-GL2 pentru imprimantă cu controller incorporat; Adobe® PostScript® 3™ pentru imprimanta cu controller Fiery NX One.

Securitate:

- Imprimare securizată (cu parolă), protejarea fișierelor PDF, FIPS 140-3, IPsec, SNMP v3.0, TLS/SSL, suprascriere imagine, criptarea datelor pe HDD, autentificarea pe extern față de LDAP, SMB v3.1.1 sau LDAP;
- Filtrare adrese IPv4 și IPv6;
- Criptarea pe 256 biți;

Dimensiuni:

- Lungime x lățime x înălțime: 2,927 x 804 x 1,477 mm;

Consumabile:

- Toner: p/n 006R01766 – capacitatea 71,500 copii;
- Cilindru fotoreceptor: p/n 013R00684 – capacitatea 800,000 copii;
- Cartuș capse: p/n 008R13041 – capacitatea 20,000 capse.

XEROX® PRODUCTION READY FINISHER



- Seturi de până la 100 pagini capsate pe margine;
- Capsare pe margine simplă, dublă, pe muchia scurtă, pe muchia lungă;
- Capacitatea de stocare de 3.000 de coli (20 lbs / 75 gsm);
- Grosimile acceptate 52-350 gsm sau 72-350 stocare simplă sau cu capsare;
- Dimensiunea acceptată 148 x 146mm – 330.2 x 488 mm;
- Capacitate tava superioară 500 pagini;
- Include inserterul post-imprimare (Interposer) pentru adăugarea inserțiilor și a coperților pre-imprimare.

Two Tray A4 High Capacity Feeder



Bucurați-vă de o productivitate sporită cu o durată de întreținere neîntreruptă prin adăugarea unui alimentator opțional de mare capacitate pentru a vă satisface cerințele standard de stoc. Dispozitivul de alimentare cu capacitate mare pentru două tăvi adaugă la sistem 4 000 de pagini A4 sau 8,5 "x 11" (până la 2000 de coli pe tavă). Tăvile acceptă greutatea medii de 16 lb. Bond la 80 lb. Cover (52 - 216 g / m²).

Server de imprimare EFI Print Server NX One



Funcții de îmbunătățire a performanței și capabilități de automatizare încorporate, astfel încât să puteți face mai multă muncă, mai repede

Fiery Command WorkStation® centralizează gestionarea lucrărilor, permițându-vă să gestionați simultan mai multe imprimante și lucrări de la un client Mac® sau Windows®. Adăugați Fiery JobMaster (opțional) pentru a defini și proiecta file complexe și pentru a efectua funcții avansate de editare a paginilor.

Caracteristici de bază:

- Platforma Windows 10;
- Adobe PDF Print Engine (APPE);
- Capabilități complete VDP (PDF / VT, PPML, VPS, VIPP);
- Cea mai bună calitate din clasă Fiery FreeForm™. Creat pentru personalizare gratuită, rapidă și ușoară Integrare cu Xerox și aplicații de gestionare a imprimării de la terți.
- Gestionarea locului de muncă cu driverul Fiery (Mac sau Windows) sau Fiery Command WorkStation®. Caracteristici de securitate îmbunătățite.

Condiții speciale

În procedura de instalare și predare a echipamentului se include și acțiunile necesare pentru integrarea și adaptarea la soluțiile curente ale Beneficiarului.

Xerox Authorised Service Partner in Republica Moldova

« Aproservice-X » SRL
202, Ștefan cel Mare și Sfânt bd., Chișinău
Tel : 022-210-490, 022-210-488

Condiții Comerciale

Toate prețurile includ livrarea (Chișinău), instalarea și instruirea operatorilor.

Prețurile sunt calculate pentru condiții de livrare DDP Chișinău și includ TVA și taxele vamale aferente. Livrare spre cumpărător se efectuează în decurs de 30 de zile din momentul semnării contractului.

Oferta este valabilă timp de 30 zile din data emiterii.

Cu orice întrebări adiționale, vă rugăm să ne contactați la tel. 022-210-490 sau mob. 068-122-066.

Cu respect,
Marin Gutu
Departamentul Vinzari
"Aproservice-X" SRL