

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1591364833600	Data: 20 iun 2020, 13:00 - 16 iul 2020, 15:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților Facultății de Stomatologie	Lot: 1-281	Pagina: 1 din 5

NR. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	Ciment ionomeric de sticlă pentru cimentări definitive	Glass Cem/ Art no 75060	Germania	Bisico	Ciment pentru fixarea protezelor fixe, radiopac, ce eliberează fluori. Ambalaj: cutie ce conține praf min 32 gr și max. 35 gr. pulbere, lichid min 18 ml și max. 21 ml., conține în compoziția sa acid poliacrilic, ambalaj fără conținut de conditioner în set	Ciment pentru fixarea protezelor fixe, radiopac, ce eliberează fluori. Ambalaj: cutie ce conține praf 35 gr. pulbere, lichid min 20 ml., conține în compoziția sa acid poliacrilic, ambalaj fără conținut de conditioner în set	CE/ISO
29	33100000-1	Material fotopolimerizabil pentru linguri individuale	Bisi Tray/Art no 03250	Germania	Bisico	Ambalaj: cutie maxim 50 buc.	Ambalaj: cutie maxim 50 buc.	CE/ISO
36	33100000-1	Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală, A2	Provi Temp K A2/ Art no 73540	Germania	Bisico	Compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare provizorii, cartuș minim 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, 10 canule pentru malaxare, culoare A2	Compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare provizorii, cartuș 50 ml (75 gr) cu raport 4:1, 15 canule pentru malaxare, culoare A2	CE/ISO
37	33100000-1	Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală, A3	Provi Temp K A3/ Art no 73570	Germania	Bisico	Compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare provizorii, cartuș minim 50 ml (75 gr), cu raport 1:1, 10 canule pentru malaxare, culoare A3	Compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare provizorii, cartuș minim 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, 10 canule pentru malaxare, culoare A3	CE/ISO
38	33100000-1	Material amprentar a-siliconic, vinilpolixiloxanic de aditie hidrofilic, cu precizie înaltă, pentru amprente duble	S1 suhy-stratul chitos/Art no 01090 Bisico/ S4 Suhy Art no 71430	Germania	Bisico	Set prezentat de stratul chitos în formă de pastă minim 380 ml. și maxim 450 ml. x 2 cut., stratul viscos în cartridje sau tuburi minim (50 ml x 2 buc), 10 tipsuri pentru automalaxare, duritatea Shore-A a stratului chitos minim 62 și maxim 67, duritatea Shore-A a stratului viscos minim 46 și maxim 49	Set prezentat de stratul chitos în formă de pastă 300 ml x 2 cut., stratul viscos în tuburi (50 ml x 3 buc), 16 tipsuri pentru automalaxare, duritatea Shore-A a stratului chitos 67 și, duritatea Shore-A a stratului viscos 50	CE/ISO
126	33100000-1	Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură	Micro Esthetic Set/ Art no	Germania	Bisico	"Un singur sistem de restaurare pentru toate necesitățile. Concept unic ce conține nuanțele	Un singur sistem de restaurare pentru toate necesitățile. Concept unic ce conține nuanțele	CE/ISO

			75050/ Micro Esthetic syringe OA/ Art no 75005			Standard, Speciale, Exterioare si Speciale Interioare pentru restaurări invizibile; Timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină. Vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Setul conține: 7 seringi x de min. 2.7 ml/4.0 g (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 & 1 cheie de culori) "	Standard, Speciale, Exterioare si Speciale Interioare pentru restaurări invizibile; Timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină. Vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Setul conține: 7 seringi x de 5gr (A1,A2, A3, A3.5,B2, AO, C, & 1 cheie de culori, Bond LC 5ml,Etch 37% ,2ml, 10 aplicatoare) "	
127	33100000-1	Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură, nuanța P-A1	Micro Esthetic syringe A1/ Art no 75003	Germania	Bisico	Un singur sistem de restaurare p/u toate necesitățile, proprietăți mecanice excelente, rezistență ridicată la fracturare p/u a suporta tensiune ocluzală, radioopac p/u identificare facilă, timp de lucru extins datorita sensibilitatii scazute la lumina, vâscozitate echilibrată p/u manevrare superioară. Seringă de minim 2.7 ml/4.0 g.	Un singur sistem de restaurare p/u toate necesitățile, proprietăți mecanice excelente, rezistență ridicată la fracturare p/u a suporta tensiune ocluzală, radioopac p/u identificare facilă, timp de lucru extins datorita sensibilitatii scazute la lumina, vâscozitate echilibrată p/u manevrare superioară. Seringă 5gr	CE/ISO
128	33100000-1	Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură, nuanța P-A2	Micro Esthetic syringe A2/ Art no 75000	Germania	Bisico	Un singur sistem de restaurare p/u toate necesitățile, proprietăți mecanice excelente, rezistență ridicată la fracturare p/u a suporta tensiune ocluzală, radioopac p/u identificare facilă, timp de lucru extins datorita sensibilitatii scazute la lumina, vâscozitate echilibrată p/u manevrare superioară. Seringă de minim 2.7 ml/4.0 g.	Un singur sistem de restaurare p/u toate necesitățile, proprietăți mecanice excelente, rezistență ridicată la fracturare p/u a suporta tensiune ocluzală, radioopac p/u identificare facilă, timp de lucru extins datorita sensibilitatii scazute la lumina, vâscozitate echilibrată p/u manevrare superioară. Seringă 5gr	CE/ISO
129	33100000-1	Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură, nuanța P-A3	Micro Esthetic syringe A3/ Art no 75001	Germania	Bisico	Un singur sistem de restaurare p/u toate necesitățile, proprietăți mecanice excelente, rezistență ridicată la fracturare p/u a suporta tensiune ocluzală, radioopac p/u identificare facilă, timp de lucru extins datorita sensibilitatii scazute la lumina, vâscozitate echilibrată p/u manevrare superioară. Seringă de minim 2.7 ml/4.0 g.	Un singur sistem de restaurare p/u toate necesitățile, proprietăți mecanice excelente, rezistență ridicată la fracturare p/u a suporta tensiune ocluzală, radioopac p/u identificare facilă, timp de lucru extins datorita sensibilitatii scazute la lumina, vâscozitate echilibrată p/u manevrare superioară. Seringă 5gr	CE/ISO
130	33100000-1	Material de restaurare fotopolimerizabil	Nanofill n Start set syringe/ Art no 75030 Nanofill n syringe OA (opaker A)/ Art no 74140	Germania	Bisico	Material de restaurare fotopolimerizabil cu abilitate de a crea restaurari cu aspect natural, usor de utilizat, fiind indicate in cazul restaurarilor cu o estetica ridicata realizate cu o singura nuanta sau cu mai multe nuante, pentru toate clasele de cavitati, sistem de selectie a nuantelor in functie de varsta pacientului. Tehnologia patentata a Radioopacitatii cu Densitate Ridicata (RDR) Rezistenta ridicata la fisurare si la flexie combinata cu un coeficient scazut de elasticitate. Setul conține: 7 seringi: 1x A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE de min. 2.7 ml (4.7 g) fiecare. Cheie de culori	Material de restaurare fotopolimerizabil cu abilitate de a crea restaurari cu aspect natural, usor de utilizat, fiind indicate in cazul restaurarilor cu o estetica ridicata realizate cu o singura nuanta sau cu mai multe nuante, pentru toate clasele de cavitati, sistem de selectie a nuantelor in functie de varsta pacientului. Tehnologia patentata a Rezistenta ridicata la fisurare si la flexie combinata cu un coeficient scazut de elasticitate. Setul conține: 7 seringi: 1x , A2, A3,A 3.5 B2,C, AO,EW de 4gr fiecare. Cheie de culori.5ml Bond,24 aplicatoare,2 gr Nanofill flow, 1 etch 37% 2ml	CE/ISO
131	33100000-1	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vâscozitate ridicata, nuanța A2	Nanofill flow A2/ Art no 74061	Germania	Bisico	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de minim 1.5 g -maxim 3.4 g/2.0 ml. Nuanța A2. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare.	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de 2 g. Nuanța A2. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Radio-opac..	CE/ISO

132	33100000-1	Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A3	Nanofill flow A3/ Art no 74060	Germania	Bisico	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de minim 1.5 g -maxim 3.4 g/2.0 ml. Nuanța A3. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare.	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de 2 g. Nuanța A3. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Radio-opac..	CE/ISO
133	33100000-1	Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A3,5	Nanofill flow A3,5/ Art no 74070	Germania	Bisico	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de minim 1.5 g -maxim 3.4 g/2.0 ml. Nuanța A 3.5. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare.	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de 2 g. Nuanța A3,5. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Radio-opac..	CE/ISO
135	33100000-1	Adeziv monocomponent autodemineralizant	E-Bond LC/ Art no 75265	Germania	Bisico	ofera adeziune puternică și asigură atât la smalț cât și la dentină cu nivel ridicat de monomer ester fosfat ce oferă optimizarea demineralizarea si îmbunătățirea stratului hibrid. Zona de nanointerațiune superioară și formulă fără HEMA. Set ce conține flacon de minim 5 ml și minim 50 aplicatoare	ofera adeziune puternică și asigură atât la smalț cât și la dentină cu nivel ridicat de monomer ester fosfat ce oferă optimizarea demineralizarea si îmbunătățirea stratului hibrid. Zona de nanointerațiune superioară și formulă fără HEMA. Set ce conține flacon de minim 5 ml și minim 50 aplicatoare	CE/ISO
172	33100000-1	Dentină în capsule flow	Bulk Fill set a cite 45 capsule Art no 75052 Compo Jet/ Art no 20012	Germania	Bisico	Set ce conține minim 45 de capsule de dentină flow si particule de minim 4,2 microni cu radio-opacitate de minim 2,2 mm, pistol de aplicare	Set ce conține minim 45 de capsule de dentină flow si particule de minim 4,2 microni cu radio-opacitate de minim 2,2 mm, pistol de aplicare	CE/ISO
173	33100000-1	Dentină în capsule flow	Bulk Fill set a cite 50 capsule Art no 75052	Germania	Bisico	Set ce conține 50 capsule	Set ce conține 50 capsule	CE/ISO
180	33100000-1	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A1	Micro Esthetic compules/ Art no 75103	Germania	Bisico	"Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A1 "	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A1	CE/ISO
181	33100000-1	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A2	Micro Esthetic compules/ Art no 75100	Germania	Bisico	"Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A2 "	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A2 "	CE/ISO
182	33100000-1	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A3	Micro Esthetic compules/ Art no 75101	Germania	Bisico	"Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A3 "	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A3	CE/ISO

183	33100000-1	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A3,5	Micro Esthetic compules/ Art no 75102	Germania	Bisico	"Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A3,5 "	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A3,5 "	CE/ISO
185	33100000-1	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare B2	Micro Esthetic compules/ Art no 75104	Germania	Bisico	"Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea B2 "	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea B2 "	CE/ISO
228	33100000-1	Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct în cavitatea bucală, culoare A1	Provi Temp K A1/ Art no 73560	Germania	Bisico	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuş maxim 76 gr, proporție 10:1; 15 tipse de malaxare, 10:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A1	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuş 50 ml, proporție 4:1; 16 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A1	CE/ISO
229	33100000-1	Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct în cavitatea bucală, culoare A2	Provi Temp K A2/ Art no 73540	Germania	Bisico	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuş maxim 76 gr, proporție 10:1; 15 tipse de malaxare, 10:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A2	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuş 50 ml, proporție 4:1; 16 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A2	CE/ISO
230	33100000-1	Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct în cavitatea bucală, culoare A3	Provi Temp K A3/ Art no 73570	Germania	Bisico	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuş maxim 76 gr, proporție 10:1; 15 tipse de malaxare, 10:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuş 50 ml, proporție 4:1; 16 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3	CE/ISO
231	33100000-1	Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct în cavitatea bucală, culoare A3,5	Provi Temp K A3/ Art no 73580	Germania	Bisico	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuş maxim 76 gr, proporție 10:1; 15 tipse de malaxare, 10:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3.5	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuş 50 ml, proporție 4:1; 16 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3.5	CE/ISO
250	33100000-1	Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil	Glass Fill/ Art no 75091	Germania	Bisico	"cutie minim 50 capsule, volum mixat pe capsulă maxim 0.15 ml pentru restaurarea cavităților dinților permanenți și deciduali, autoadeziv, hidrofil, disponibil în diferite nuanțe de culori, indicat în clasa I, II, V la copii "	cutie minim 50 capsule, volum mixat pe capsulă maxim 0.15 ml pentru restaurarea cavităților dinților permanenți și deciduali, autoadeziv, hidrofil, disponibil în diferite nuanțe de culori, indicat în clasa I, II, V la copii	CE/ISO
252	33100000-1	Compozit fotopolimerizabil	Micro Esthetic Set/ Art no 75050/ Micro Esthetic syringe OA/ Art no 75005	Germania	Bisico	set minim 7 seringi x maxim 4 gr, gel de articulație minim 5 ml, sistem adeziv minim 4 ml, radiopacitate minim 200%, poli-umpluturi minim 75% din volum, utilizat în clasa I-V, microhibrid	Un singur sistem de restaurare pentru toate necesitățile. Concept unic ce conține nuanțele Standard, Speciale, Exterioare și Speciale Interioare pentru restaurări invizibile; Timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină. Vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Setul conține: 7 seringi x de 5gr (A1,A2, A3, A3.5,B2, AO, C, & 1 cheie de culori, Bond LC 5ml,Etch	CE/ISO

							37% ,2ml, 10 aplicatoare	
253	33100000-1	Adeziv fotopolimerizabil	E-Bond LC/ Art no 75265	Germania	Bisico	flacon cu conținut maxim 6 ml, sistem adeziv unicomponent, de generația V, umplători maxim 15% cu dimensiunea particulelor maxim 0,4 mcm, putere de adeziune minim 26 MPa	flacon cu conținut 5 ml, sistem adeziv unicomponent, de generația V, umplători maxim 15% cu dimensiunea particulelor maxim 0,4 mcm, putere de adeziune între 24-26 MPa, 25 aplicatoare	CE/ISO
256	33100000-1	Ciment ionomer de sticlă	Glass Fill/ Art no 75091	Germania	Bisico	Ciment pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacitate bună. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii răsini. Set ce conține 50 capsule. Culoare A2	Ciment pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacitate bună. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii răsini. Set ce conține 50 capsule. Culoare A2	CE/ISO
281	33100000-1	Adeziv dentar în 2 pași	E-Bond DC/ Art no 75250	Germania	Bisico	"Adeziv dentar în 2 pași , fără utilizarea gravajului dentar. Include monomerul cu cristale de hidroxiapatită în jurul fibrelor de collagen. Nu se aplică acidul autogравant și este omisă etapa de spălare, procedura fără umezire și uscarea collagenului expus. Rezistența puternică la hidroliză. Este indicat pentru: tratarea hipersensibilității dentare; restaurări directe și indirecte folosind compozitele foto sau compomerele; pregătirea cavității pentru restaurări indirecte; restaurări intraorale a coroanelor din porțelan, ceramica hibridă sau compozitelor. Set ce conține: Primer – maxim 3 ml, Bond – maxim 2,5 ml, suport pentru aplicatoare – 2 buc, periute (aplicatoare) 50 buc – 2 cut, sticlură de malaxare – 1 buc, placă de blocare a luminii – 1 buc, sticlură exterioară – 1 buc. "	Adeziv dentar în 2 pași , fără utilizarea gravajului dentar. Include monomerul cu cristale de hidroxiapatită în jurul fibrelor de collagen. Nu se aplică acidul autogравant și este omisă etapa de spălare, procedura fără umezire și uscarea collagenului expus. Rezistența puternică la hidroliză. Este indicat pentru: tratarea hipersensibilității dentare; restaurări directe și indirecte folosind compozitele foto sau compomerele; pregătirea cavității pentru restaurări indirecte; restaurări intraorale a coroanelor din porțelan, ceramica hibridă sau compozitelor. Set ce conține: Primer – 5 ml, Bond – 5 ml, suport pentru aplicatoare – 2 buc, periute (aplicatoare) 50 buc – 2 cut, sticlură de malaxare – 1 buc.	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Meleștiu 20**