

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Model/artico l	Tara de orig	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5		9
1	Baterie pentru vană	QN-2C458C	UA	Aquatica	Tip comanda: 2robinete montaj –pe perete, Material: aramă, culoare cromat, Lungimea gîtului 35-40cm, Lazur	Tip comanda: 2robinete montaj –pe perete, Material: aramă, culoare cromat, Lungimea gîtului 35-40cm, Lazur
2	Robinet cu bilă future (cu gît)	52000109	RU	Valfex	Brand OR, Dimensiune: (LxWxHxØ)1/2 Ø-15, Tip: mama-papa, Material Alamă	Brand OR, Dimensiune: (LxWxHxØ)1/2 Ø-15, Tip: mama-papa, Material Alamă
3	Setcă pentru perete	29102	CN	Шанхай Даймонд Трейдинг	Plasă din fibră de sticlă 80gr. 5*5mm (1rul=50m2)	Plasă din fibră de sticlă 80gr. 5*5mm (1rul=50m2)
4	Clei pentru tapete vinil	11012	GR	Pufas	Ambalaj-carton, Gramaj-200gr	Ambalaj-carton, Gramaj-200gr
5	Lame de cuțit pentru tapete	49484	PL	Bauwet	1 Cutie a cite 10 buc.	1 Cutie a cite 10 buc.
6	Vopsea acrilică	9032202	UA	bellini	Baza: acrilată, Culoarea: albă, Luciu: mată Greutatea: 25kg, domeniul de utilizare: lucrări la exterior.	Baza: acrilată, Culoarea: albă, Luciu: mată Greutatea: 25kg, domeniul de utilizare: lucrări la exterior.
7	Tencuială pe bază de gips (pervică) 30kg	6020004	MD	Supraten	Pentru lucrări la interior, gipsos; pentru I strat. Ambalat în saci de producător a cite 30kg.	Pentru lucrări la interior, gipsos; pentru I strat. Ambalat în saci de producător a cite 30kg.
8	Amestec uscat, Finiș HP 25kg	32451	MD	Knauf	Pentru lucrări la interior, gipsos; pentru II strat, ambalat în saci de producător a cite 25kg	Pentru lucrări la interior, gipsos; pentru II strat, ambalat în saci de producător a cite 25kg
9	Var calcic hidratat 20kg	92001	RO	Carneuse	Tip: var, culoarea: alb, ambalat în saci a cite 20kg	Tip: var, culoarea: alb, ambalat în saci a cite 20kg
10	White spirit 0,9L	274	MD	Cheton	Utilizare: diluant, Culoare: incolor, Volum: 0,9L, Domeniul de aplicare: lucrări de interior-exterior.	Utilizare: diluant, Culoare: incolor, Volum: 0,9L, Domeniul de aplicare: lucrări de interior-exterior.
11	Vopsea albă	235	MD	Cheton	Ambalaj: 2,7kg pentru fier-lemn	Ambalaj: 2,7kg pentru fier-lemn
12	Vopsea Galben-Cafeniu pentru podele	236	MD	Cheton	Ambalaj: 2,7kg pentru fier-lemn	Ambalaj: 2,7kg pentru fier-lemn
13	Vopsea Roșu cafeniu	238	MD	Cheton	Ambalaj: 2,7kg pentru fier-lemn	Ambalaj: 2,7kg pentru fier-lemn
14	Vopsea incolora	9005478	UA	bellini	Ambalaj: 2,7kg pentru fier-lemn	Ambalaj: 2,7kg pentru fier-lemn
15	Vopsea neagră	240	MD	Cheton	Ambalaj: 2,7kg pentru fier-lemn	Ambalaj: 2,7kg pentru fier-lemn
16	Vopsea sură	Palitra	MD	Cheton	Ambalaj: 2,7kg pentru fier-lemn	Ambalaj: 2,7kg pentru fier-lemn

17	Vopsea albastră	Palitra	MD	Cheton	Ambalaj: 2,7kg pentru fier-lemn	Ambalaj: 2,7kg pentru fier-lemn
18	Grunt 10kg	9032955	UA	bellini	Tip: grunt pentru perete, Grunt pe bază de apă	Tip: grunt pentru perete, Grunt pe bază de apă
19	Ciment M500	M500	MD	Rezina	Ambalaj:40kg celofan(hirtie).	Ambalaj:40kg celofan(hirtie).
20	scândură		UA	Lemo	Cherestea tivita 150*50*6000mm (0,045m3)	Cherestea tivita 150*50*6000mm (0,045m3)
21	scândură		UA	Lemo	Cherestea tivita 150*30*6000mm (0,027m3)	Cherestea tivita 150*30*6000mm (0,027m3)
22	Spumă de montaj	1522	TR	ABC	Mod de aplicare: manual, Baza: poliuretanică, Domeniul de utilizare: exterior și interior. Volum 750mm	Mod de aplicare: manual, Baza: poliuretanică, Domeniul de utilizare: exterior și interior. Volum 750mm
23	Lentă fum	14032	RU	Valfex	Banda teflon 0.35g/cm3, 19mm x 15m x 0.2mm.	Banda teflon 0.35g/cm3, 19mm x 15m x 0.2mm.
24	Silicon univesal	1517	TR	ABC	Destinație: universal, Culoare: incolor, Volumul:280ml	Destinație: universal, Culoare: incolor, Volumul:280ml
25	Cuie lichide	37	UE	Penosil	Destinație: universal, Culoare: incolor, Volumul:300ml	Destinație: universal, Culoare: incolor, Volumul:300ml
26	Plintă pentru podea	2400649	RU	Rico	Tip: plintă podea. Lățimea: 22mm, Lungimea:2500mm, Înălțimea: 56mm Material: PVS, Suprafața lucioasă	Tip: plintă podea. Lățimea: 22mm, Lungimea:2500mm, Înălțimea: 56mm Material: PVS, Suprafața lucioasă
27	Accensori pentru plintă	2400644	RU	Rico	Capac stînga, dreapta, colț exterior- interior, element de îmbinare. Lățimea: 22mm, Înălțimea: 56mm, Material: PVS	Capac stînga, dreapta, colț exterior- interior, element de îmbinare. Lățimea: 22mm, Înălțimea: 56mm, Material: PVS
28	Colțar de plastic	11162	RU	Decoplast	Tip: Colț de plastic, Culoarea: alb-bej, Lățimea 20mm, Lungimea 2.7	Tip: Colț de plastic, Culoarea: alb-bej, Lățimea 20mm, Lungimea 2.7
29	Colțar de plastic	11144	RU	Decoplast	Tip: Colț de plastic, Culoarea: cafeniu, Lățimea 40mm, Lungimea 2.7m	Tip: Colț de plastic, Culoarea: cafeniu, Lățimea 40mm, Lungimea 2.7m
30	Clei PVA(10kg)	2476	MD	Cheton	Ambalal:caldari plastic.	Ambalal:caldari plastic.
31	Adeziv faianță	60044	MD	Supraten	Ambalat 25kg în saci.	Ambalat 25kg în saci.
32	Viceu în complet plus rezervor		IN	EASIL	Viceu plus rezervor-freză 3,6 plus capac, cu ieșirea la 90grade. Spălarea apei – rotund Volum -13litri Admisie apei - inferior Cularea- alb	Viceu plus rezervor-freză 3,6 plus capac, cu ieșirea la 90grade. Spălarea apei – rotund Volum -13litri Admisie apei - inferior Cularea- alb

33	Linoleum		GR	TARKET	Linoleum industrial, grosime minim 2,5 mm, din care stratul de protecție 0,6 mm, antiincendiar, rezistenta culorii 7/8, culoarea și modelul se vă consultă cu beneficiar (nonstre foto) Lățimea 3m	Linoleum industrial, grosime minim 2,5 mm, din care stratul de protecție 0,6 mm, antiincendiar, rezistenta culorii 7/8, culoarea și modelul se vă consultă cu beneficiar (nonstre foto) Lățimea 3m
34	Colțari p/u perete		MD	Premium Protul	Cu plasă din metal L 250cm	Cu plasă din metal L 250cm
35	Rulou fără minier	112519	PL	Baustar	Lungime-10cm-30buc Lungime -18 cm- 30buc	Lungime-10cm-30buc Lungime -18 cm- 30buc
36	Furtun (шланг для подвода воды) mama/papa	52000052	RU	Valfex	Lungime -60 – 15 buc Lungime -70 – 15 buc	Lungime -60 – 15 buc Lungime -70 – 15 buc
37	Bandă de mărcare	13221	CN	MPN	Lungime 50m Lățimea 50m	Lungime 50m Lățimea 50m
38	Diblu cu șurub	SMK06040	PL	Wret-met	6*4 -2 cutii(200 în cutie) 6*8 -2 cutii(200 în cutie)	6*4 -2 cutii(200 în cutie) 6*8 -2 cutii(200 în cutie)
39	Diblu cu samurez	SMK06060	PL	Wret-met	6*6 -3 cutii(200 în cutie) 6*8 -4 cutii(200 în cutie)	6*6 -3 cutii(200 în cutie) 6*8 -4 cutii(200 în cutie)
40	Șurub p/u mobilă cu cap		PL	Wret-met	Bombat, torbant oțet- d 8 lungimea- 10	Bombat, torbant oțet- d 8 lungimea- 10
41	șurub (полукольцо)		PL	Wret-met	d-5, Lungimea 80mm, (10 în cutie)	d-5, Lungimea 80mm, (10 în cutie)
42	Șurub p/u lemn		PL	Wret-met	51mm-1 cut (200 în cutie) 45mm- 2 cut (200 în cutie) 55mm – 1cut (200 în cutie) 65 mm- 1cut (200 în cutie) 75mm – 1cut (200 în cutie)	51mm-1 cut (200 în cutie) 45mm- 2 cut (200 în cutie) 55mm – 1cut (200 în cutie) 65 mm- 1cut (200 în cutie) 75mm – 1cut (200 în cutie)
43	Disc de tăiat metal	7209	PL	Ruby	d-180*22*2	d-180*22*2
44	Disc de tăiat peatră	81278	PL	Somafix	d-180*22*3	d-180*22*3
45	Disc p/u trimer		CN	Kamoto	Disc motocoasă, cu 40 dinți, pentru tuns iarbă,	Disc motocoasă, cu 40 dinți, pentru tuns iarbă,
46	Sărmate p/u viceu cu diblu	100808	PL	Wret-met	Surub sfk2 pentru fixarea viceului	Surub sfk2 pentru fixarea viceului
47	Sărmate p/u viceu (bacioc)	600019	RU	Уклад	Sarmate p/u viceu (bacioc) și vas viceu	Sarmate p/u viceu (bacioc) și vas viceu
48	Lacăt interior		RU	Зенит	Lung. 230*160 grosimea 12mm-10buc Lung: 200*130 grosimea 14mm-10buc	Lung. 230*160 grosimea 12mm-10buc Lung: 200*130 grosimea 14mm-10buc
49	Pistolet p/u cui lichid		PL	Topex	Din metal d-20 – 50 buc d-26 – 30 buc	Din metal d-20 – 50 buc d-26 – 30 buc
50	Colier țevă cu garnitură		MD	Uniplast		
51	Piuliță hexagonală		PL	Wret-met	d-8	d-8
52	Cablu VVGNG 3*2,5		MD	Tehelectro	VVGNG 3*2,5, culoarea neagră	VVGNG 3*2,5, culoarea neagră
53	Cablu VVGNG 3*1,5		MD	Tehelectro	VVGNG 3*1,, culoarea neagră	VVGNG 3*1,, culoarea neagră

54	Распределительная коробка	3652	RU	TYCO	Dimensiunile 103*103	Dimensiunile 103*103
55	întrerupătoare automate (monopolar)	BA47-29	RU	IEK	Tip -B 16A	Tip -B 16A
56	Bloc termic pentru cablu	PP-6A	PL	Panlight	d- 3*1,5 200buc d- 3*2,5 200buc	d- 3*1,5 200buc d- 3*2,5 200buc
57	Clei p/u teracotă	60040	MD	Polyfix	Pentru lucrări exterioare și interioare, ambalat în saci de 25kg.	Pentru lucrări exterioare și interioare, ambalat în saci de 25kg.
58	teracotă		UA	ATM	Mărimea 250*400mm, culoarea bej deschis, gleaneț (mostre)	Mărimea 250*400mm, culoarea bej deschis, gleaneț (mostre)
59	Fugă pentru teracotă	6000138	MD	Fugamerbel	culoarea bej deschis (водонепроницаемая) (mostre)	culoarea bej deschis (водонепроницаемая) (mostre)
60	Cadă de baie		GR	Kaldewei	Metalică, cularea Albă, emailată, avînd țeavă de scurgere din material plastic, inclusiv cu picioare, Adîncimea – 33cm Lungimea 1500mm , lățimea 700mm	Metalică, cularea Albă, emailată, avînd țeavă de scurgere din material plastic, inclusiv cu picioare, Adîncimea – 33cm Lungimea 1500mm , lățimea 700mm
61	Lavuar pe picior (porțelanat)		RU	Sanita	Dimensiuni 616*460*210, Alb, pedestalul: 250*190*696	Dimensiuni 616*460*210, Alb, pedestalul: 250*190*696
62	betonocontact		UA	Bellini	În căldări de 14kg	În căldări de 14kg
63	Colier din plastic		TR	KAS	Colier din plasticpentru țeavă multistrat : d16	Colier din plasticpentru țeavă multistrat : d16
64	silicon		PL	Farbis	Silicon la temperatură înaltă, de 280ml.	Silicon la temperatură înaltă, de 280ml.
	TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele:Savcenko Serghei În calitate de: _director

Ofertantul: _SRL Soverang Adresa: mun Chisinau, bd Dacia 25, ap 105