

**Caminului liceului internat cu profil sportiv
din str. Ion Creanga, 80 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrari de reparatie a acoperisului si incaperilor interioare****Valoarea de deviz 4 838 784,18 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	716,2500	39,53 38,63	28 315,16 27 670,46
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	190,0000	8,22 8,07	1 562,26 1 533,76
3	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	673,7500	46,45 20,18	31 293,36 13 596,80
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum	m2	716,2500	8,15 2,31	5 834,53 1 651,96
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HPP, HKP)	m2	716,2500	97,83 39,21	70 067,42 28 083,30
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	33,5000	91,35 69,19	3 060,08 2 317,93

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	150,0000	193,10 91,10	28 965,58 13 665,42
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=200 mm se coordoneaza cu beneficiarul	m	110,0000	193,63 17,30	21 299,21 1 902,78
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=200 mm se coordoneaza cu beneficiarul	m	72,0000	233,43 20,18	16 806,95 1 453,03
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	75,0000	54,63 43,25	4 096,90 3 243,38
11	TrH1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	125,0000	20,18 20,18	2 522,62 2 522,62
12	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	125,0000	64,50 0,00	8 062,50 0,00
		Total Reparatia acoperisului moale Inclusiv salariu				221 886,57 97 641,44
		2. Etajul 3				
		2.1. Incapere nr.1, dimensiuni 5.56x4.01 m				
13	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	48,7900	19,28 18,45	940,77 900,07
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,7900	15,71 15,56	766,73 759,38

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,4000	147,16 5,05	353,18 12,11
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,8100	3,52 1,72	182,20 89,37
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,7900	21,70 11,53	1 058,94 562,76
20	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	51,8100	228,38 176,44	11 832,26 9 141,42
21	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	48,7900	73,37 37,47	3 579,49 1 828,40
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,2900	3,52 1,73	78,53 38,63
23	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	22,2900	228,38 176,45	5 090,61 3 932,99
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	22,2900	7,58 1,73	168,87 38,63
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,2900	36,56 31,71	814,89 706,91

1	2	3	4	5	6	7
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	22,2900	59,09 31,71	1 317,04 706,91
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,2900	27,14 26,54	605,00 591,60
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	22,2900	5,41 1,73	120,68 38,63
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,2900	66,97 40,35	1 492,78 899,49
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,2900	103,43 13,50	2 305,38 300,99
31	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	22,2900	346,75 74,94	7 728,95 1 670,41
32	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
33	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56
		Total Incapere nr.1, dimensiuni 5.56x4.01 m Inclusiv salariu				42 743,54 22 814,31
		2.2. Incapere nr.2, dimensiuni 3.54x2.85 m				
34	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,9400	19,29 18,45	596,68 570,83
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,9400	15,71 15,56	486,11 481,46

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
38	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,2000	147,41 5,29	176,89 6,35
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,9400	3,52 1,73	112,58 55,35
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,9400	21,70 11,54	693,22 368,45
41	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	31,9400	228,38 176,45	7 294,61 5 635,69
42	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	30,9400	73,37 37,48	2 269,93 1 159,54
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,0800	3,50 1,72	35,33 17,30
44	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	10,0800	228,34 176,41	2 301,64 1 778,23
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	10,0800	7,56 1,72	76,18 17,30
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	10,0800	36,59	368,86

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			31,75	320,02
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	10,0800	59,03 31,69	595,06 319,44
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,0800	27,14 26,54	273,54 267,54
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	10,0800	5,40 1,72	54,39 17,30
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,0800	66,89 40,38	674,28 407,08
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,0800	103,41 13,50	1 042,40 136,08
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10,0800	346,72 74,94	3 494,96 755,35
53	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
54	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.2, dimensiuni 3.54x2.85 m Inclusiv salariu				24 648,01 12 726,14
		2.3. Incapere nr.3, dimensiuni 3.59x2.75 m				
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,6700	19,28 18,44	591,33 565,64

1	2	3	4	5	6	7
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,6700	15,72 15,57	482,08 477,43
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,2000	147,41 5,29	176,89 6,35
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv tocurile in jurul ferestrelor	m2	31,6700	3,52 1,73	111,52 54,78
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,6700	21,69 11,52	687,08 364,99
62	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	31,6700	228,38 176,44	7 232,65 5 587,83
63	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	30,6700	73,39 37,49	2 250,73 1 149,74
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,8700	3,54 1,75	34,97 17,30
65	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	9,8700	228,35 176,43	2 253,85 1 741,33
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	9,8700	7,60 1,75	75,01 17,30

1	2	3	4	5	6	7
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,8700	36,57 31,72	360,92 313,09
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	9,8700	59,09 31,72	583,22 313,09
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,8700	27,13 26,52	267,78 261,78
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	9,8700	5,44 1,75	53,65 17,30
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,8700	66,86 40,37	659,95 398,43
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,8700	103,41 13,49	1 020,61 133,19
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,8700	346,82 74,95	3 423,08 739,78
74	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
75	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.3, dimensiuni 3.59x2.75 m Inclusiv salariu				24 366,67 12 572,18
		2.4. WC, Dus				
		2.4.1. WC. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
76	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,6000	92,48 92,26	1 812,57 1 808,22
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,2400	15,73 15,58	459,87 455,52
78	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,1000	226,30 224,80	22,63 22,48
79	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,6000	77,00 76,09	508,22 502,22
80	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - compartimentari	100m2	0,1500	19 171,67 8 572,13	2 875,75 1 285,82
81	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,7200	823,57 213,83	592,97 153,96
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	44,3200	5,42 1,73	240,07 76,69
83	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	44,3200	199,33 132,62	8 834,20 5 877,87
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	44,3200	305,15 141,26	13 524,24 6 260,73

1	2	3	4	5	6	7
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,6200	24,21 24,21	160,30 160,30
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)	m2	6,7200	1 958,68 46,76	13 162,36 314,25
87	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - 1 buc	m2	0,7500	41,93 32,29	31,45 24,22
88	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	7,0000	31,23 28,83	218,60 201,81
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4000	3,44 1,65	4,82 2,31
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4000	114,14 88,14	159,79 123,39
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4000	36,56 31,71	51,18 44,40
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	1,4000	59,07 31,71	82,70 44,40
93	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0,7000	147,99 5,77	103,59 4,04
94	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,7000	126,89 23,07	88,82 16,15

1	2	3	4	5	6	7
95	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,4500	45,78 45,03	432,59 425,54
96	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5 cm), k=1.67	m2	9,4500	111,75 67,42	1 056,01 637,14
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,4500	103,39 13,48	977,06 127,43
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" într-un strat	m2	9,4500	24,40 8,05	230,60 76,11
99	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	9,4500	234,32 63,40	2 214,33 599,09
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2	9,4500	9,30 1,71	87,84 16,14
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane	m2	9,4500	114,19 88,23	1 079,13 833,76
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,4500	21,70 11,53	205,04 108,98
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar- la tavane	m2	9,4500	7,57 1,71	71,51 16,14
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,4500	36,52 31,67	345,07 299,26
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - la atvane	m2	9,4500	59,09 31,73	558,38 299,83
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	3,0000	70,83	212,50

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul			28,83	86,49
		Total WC. Lucrari de constructie Inklusiv salariu				50 404,19 20 904,69
		2.4.2. WC. Apa-canalizare				
107	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,0000	63,43 63,43	190,28 190,28
108	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	521,31 95,14	1 042,62 190,28
109	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	760,58 106,67	1 521,16 213,34
110	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 16 mm	m	35,0000	35,08 19,03	1 227,80 665,97
111	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R (k=1.15 на фитинги)	m	15,0000	38,84 16,57	582,63 248,51
112	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m	25,0000	85,64 41,52	2 140,95 1 037,88
113	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	3,0000	18,55 12,69	55,66 38,06
114	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=110 mm)	buc	5,0000	42,75 16,14	213,77 80,72

1	2	3	4	5	6	7
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	3,0000	22,72 12,69	68,17 38,06
116	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=110 mm)	buc	4,0000	56,88 16,14	227,50 64,58
117	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	5,0000	52,93 13,84	264,67 69,19
118	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	17,0000	4,61 4,61	78,42 78,42
119	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,0000	1 596,82 271,00	4 790,47 813,01
120	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2,0000	168,54 16,14	337,09 32,29
		Total WC. Apa-canalizare Inclusiv salariu				12 741,19 3 760,59
		2.4.3. WC. Electricitate				
121	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	12,69 12,69	50,74 50,74
122	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,0000	9,98 9,23	399,02 369,02
123	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	17,30 17,30	34,59 34,59
124	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	15,0000	5,77 5,77	86,49 86,49

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp				
125	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	9,63 8,65	19,26 17,30
126	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	22,63 17,30	339,39 259,47
127	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,0000	476,90 136,65	476,90 136,65
128	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0400	51 023,25 18 278,25	2 040,93 731,13
129	507-0104	Lampa LB-36	buc	8,0000	29,58 0,00	236,64 0,00
130	5901016	Cablu BBΓHΓ(A)LS-3*2,5	m	65,0000	12,45 0,00	809,25 0,00
131	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6500	1 991,00 1 372,31	1 294,15 892,00
132	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,0200	3 581,00 2 191,00	71,62 43,82
133	Pret de piata	Priza	buc	2,0000	35,17 0,00	70,34 0,00
134	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,0100	3 137,00 1 845,00	31,37 18,45
135	Pret de piata	Intrerupator unitar	buc	1,0000	29,13 0,00	29,13 0,00
136	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc	3,0000	167,80 133,77	503,39 401,31
137	Pret de piata	Cablu canal, inclusiv montarea	m	30,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total WC. Electricitate Inclusiv salariu				6 493,21 3 040,97
		2.4.4. WC. Incalzire				
138	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,0000	10,38 10,38	10,38 10,38

1	2	3	4	5	6	7
139	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,0000	25,06 17,30	626,48 432,45
140	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,0000	1 425,17 37,48	1 425,17 37,48
141	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 20x2 mm (k=1,3 фитинги)	m	30,0000	55,96 22,49	1 678,87 674,62
142	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 16x2 mm (k=1,3 фитинги)	m	15,0000	49,27 22,49	739,11 337,31
143	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	2,0000	69,15 10,38	138,30 20,76
144	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45,0000	9,34 6,34	420,42 285,42
145	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,0000	33,26 13,26	831,55 331,55
		Total WC. Incalzire Inclusiv salariu				5 870,28 2 129,97
		Total WC, Dus Inclusiv salariu				75 508,87 29 836,22
		2.5. Baie-dus 2.5.1. Baie-dus. Lucrari de constructie				
146	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	17,6300	92,45	1 629,92

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			92,23	1 626,02
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,2900	15,70 15,55	522,73 517,78
148	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,1200	77,03 76,12	548,45 542,00
149	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura golurilor	m3	0,6400	816,94 214,42	522,84 137,23
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	33,2900	5,41 1,73	180,24 57,66
151	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	33,2900	199,31 132,62	6 635,11 4 415,02
152	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33,2900	305,12 141,27	10 157,60 4 702,75
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,5500	24,31 24,31	134,92 134,92
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22

1	2	3	4	5	6	7
155	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - 1 buc	m2	1,0220	42,22 32,15	43,15 32,86
156	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	7,0600	31,22 28,83	220,39 203,54
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4100	3,42 1,64	4,82 2,31
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4100	114,32 88,33	161,19 124,55
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4100	36,33 31,49	51,22 44,40
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4100	59,06 31,89	83,27 44,97
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0,9000	147,29 5,13	132,56 4,62
162	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,9000	126,83 23,07	114,15 20,76
163	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,8000	45,71 44,96	539,33 530,48
164	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5 cm), k=1.67	m2	11,8000	111,82 67,38	1 319,42 795,13
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,8000	103,42	1 220,32

1	2	3	4	5	6	7
					13,49	159,14
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidrozol" intr-un strat	m2	11,8000	24,43 8,06	288,25 95,14
167	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	11,8000	234,41 63,43	2 766,08 748,43
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2	11,8000	9,28 1,71	109,56 20,18
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,8000	21,70 11,53	256,08 136,08
170	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane	m2	11,8000	114,16 88,20	1 347,14 1 040,76
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar- la tavane	m2	11,8000	7,56 1,71	89,20 20,18
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,8000	36,56 31,71	431,38 374,21
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - la tavane	m2	11,8000	59,08 31,71	697,12 374,21
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul	buc	2,0000	70,83 28,83	141,67 57,66
		Total Baie-dus. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				34 049,72 17 051,21
		2.5.2. Baie-dus. Apa-canalizare				
175	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	5,0000	63,43 63,43	317,13 317,13

1	2	3	4	5	6	7
176	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,0000	521,31 95,14	4 170,47 761,11
177	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,0000	760,66 106,67	3 042,65 426,68
178	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 16 mm	m	65,0000	35,08 19,03	2 280,09 1 236,81
179	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R (k=1.15 на фитинги)	m	30,0000	38,83 16,57	1 164,89 497,03
180	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m	30,0000	85,65 41,52	2 569,62 1 245,46
181	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	4,0000	18,54 12,69	74,14 50,74
182	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=110 mm)	buc	6,0000	42,72 16,14	256,29 96,87
183	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,0000	22,70 12,69	113,48 63,43
184	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal	buc	6,0000	56,88 16,14	341,25 96,87

1	2	3	4	5	6	7
		PVC D=110 mm)				
185	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	6,0000	52,94 13,84	317,61 83,03
186	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	23,0000	4,61 4,61	106,09 106,09
187	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2,0000	168,54 16,14	337,09 32,29
		Total Baie-dus. Apa-canalizare Inklusiv salariu				15 090,80 5 013,54
		2.5.3. WC. Electricitate				
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	12,69 12,69	50,74 50,74
189	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,0000	9,98 9,23	399,02 369,02
190	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	17,30 17,30	34,59 34,59
191	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,0000	5,77 5,77	86,49 86,49
192	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	9,63 8,65	19,26 17,30
193	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	22,63 17,30	339,39 259,47
194	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,0000	476,90 136,65	476,90 136,65
195	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de	100 buc	0,0400	51 023,25 18 278,25	2 040,93 731,13

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, 4				
196	507-0104	Lampa LB-36	buc	8,0000	29,58 0,00	236,64 0,00
197	5901016	Cablu BBГHГ(A)LS-3*2,5	m	60,0000	12,45 0,00	747,00 0,00
198	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000	1 990,80 1 372,30	1 194,48 823,38
199	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,0100	3 521,00 2 191,00	35,21 21,91
200	Pret de piata	Priza	buc	1,0000	35,17 0,00	35,17 0,00
201	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,0100	3 137,00 1 845,00	31,37 18,45
202	Pret de piata	Intrerupator unitar	buc	1,0000	29,13 0,00	29,13 0,00
203	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc	3,0000	167,80 133,77	503,39 401,31
204	Pret de piata	Cablu canal, inclusiv montarea	m	20,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total WC. Electricitate Inclusiv salariu				6 259,71 2 950,44
		2.5.4. WC. Incalzire				
205	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,0000	10,38 10,38	10,38 10,38
206	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,0000	25,06 17,30	626,48 432,45
207	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,0000	1 425,17 37,48	1 425,17 37,48
208	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 20x2 mm (k=1,3 фитинги)	m	30,0000	55,96 22,49	1 678,87 674,62

1	2	3	4	5	6	7
209	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 16x2 mm (k=1,3 фитинги)	m	15,0000	49,27 22,49	739,11 337,31
210	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	2,0000	69,15 10,38	138,30 20,76
211	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45,0000	9,34 6,34	420,42 285,42
212	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,0000	33,26 13,26	831,55 331,55
		Total WC. Incalzire Inclusiv salariu				5 870,28 2 129,97
		Total Baie-dus Inclusiv salariu				61 270,51 27 145,16
		2.6. Evacuare gunoi				
213	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,7000	20,16 20,16	256,01 256,01
214	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	12,7000	64,57 0,00	820,00 0,00
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				1 076,01 256,01
		2.7. Incapere nr.5, dimensiuni 4.01x2.20 m				
215	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	29,9700	19,29 18,45	577,98 552,96
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,9700	15,73 15,58	471,55 467,05
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	1,8900	24,40	46,12

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			24,40	46,12
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
219	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,2000	147,41 5,29	176,89 6,35
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,9700	3,53 1,73	109,17 53,62
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,9700	21,70 11,52	671,91 356,92
222	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	30,9700	228,38 176,44	7 072,86 5 464,44
223	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29,9700	73,36 37,48	2 198,51 1 123,22
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,8200	3,49 1,70	30,76 14,99
225	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8,8200	228,37 176,44	2 014,20 1 556,24
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	8,8200	7,54 1,70	66,47 14,99
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8200	36,55 31,71	322,39 279,65

1	2	3	4	5	6	7
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	8,8200	59,08 31,71	521,12 279,65
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,8200	27,13 26,54	239,30 234,10
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	8,8200	5,38 1,70	47,42 14,99
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,8200	66,90 40,34	590,10 355,76
232	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,8200	103,39 13,47	911,94 118,78
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,8200	346,60 74,92	3 057,04 660,78
234	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
235	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.5, dimensiuni 4.01x2.20 m Inclusiv salariu				23 180,96 11 967,32
		2.8. Incapere nr.6, dimensiuni 3.77x4.68 m				
236	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,0000	19,29 18,45	790,69 756,50
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,0000	15,72 15,57	644,45 638,30

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
238	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
239	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
240	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,1000	147,35 5,21	309,43 10,95
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	42,0000	3,52 1,73	147,91 72,65
242	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0000	21,70 11,53	911,45 484,34
243	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	42,0000	228,38 176,44	9 591,84 7 410,46
244	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	41,0000	73,36 37,48	3 007,87 1 536,64
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,6400	3,53 1,73	62,21 30,56
246	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	17,6400	228,38 176,45	4 028,71 3 112,49
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	17,6400	7,59 1,73	133,89 30,56
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	17,6400	36,55	644,83

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			31,71	559,30
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	17,6400	59,08 31,71	1 042,24 559,30
250	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,6400	27,14 26,54	478,80 468,20
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	17,6400	5,42 1,73	95,66 30,56
252	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,6400	66,90 40,34	1 180,20 711,52
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,6400	103,43 13,50	1 824,45 238,14
254	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,6400	346,81 74,98	6 117,72 1 322,72
255	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
256	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56
		Total Incapere nr.6, dimensiuni 3.77x4.68 m Inclusiv salariu				35 319,59 18 568,80
		2.9. Incapere nr.7, dimensiuni 2.98x3.74 m				
257	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,6500	19,29 18,45	610,62 584,10

1	2	3	4	5	6	7
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,6500	15,73 15,58	497,79 492,99
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
261	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,1000	147,35 5,21	309,43 10,95
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	32,6500	3,52 1,73	115,04 56,51
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,6500	21,70 11,53	708,52 376,52
264	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	32,6500	228,38 176,44	7 456,46 5 760,81
265	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	32,6500	73,37 37,47	2 395,47 1 223,55
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,1400	3,50 1,71	38,99 19,03
267	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	11,1400	228,38 176,45	2 544,12 1 965,63
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka	m2	11,1400	7,55	84,16

1	2	3	4	5	6	7
		Grund" sau similar			1,71	19,03
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,1400	36,52 31,68	406,84 352,88
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	11,1400	59,12 31,73	658,62 353,46
271	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,1400	27,09 26,50	301,82 295,22
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	11,1400	5,39 1,71	60,06 19,03
273	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,1400	66,93 40,32	745,58 449,17
274	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,1400	103,43 13,51	1 152,23 150,49
275	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11,1400	346,65 74,95	3 861,66 834,91
276	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
277	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.7, dimensiuni 2.98x3.74 m Inclusiv salariu				26 048,76 13 377,11
		2.10. Incapere nr.8, dimensiuni 2.88x3.73 m				

1	2	3	4	5	6	7
278	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,0600	19,28 18,45	598,99 573,14
279	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,0600	15,73 15,58	488,42 483,77
280	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
281	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
282	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,1000	147,35 5,21	309,43 10,95
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	32,0600	3,52 1,73	112,81 55,35
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,0600	21,70 11,53	695,67 369,60
285	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	32,0600	228,37 176,43	7 321,57 5 656,45
286	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	31,0600	73,37 37,48	2 278,72 1 164,16
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,7400	3,51 1,72	37,69 18,45
288	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	10,7400	228,36 176,42	2 452,57 1 894,71

1	2	3	4	5	6	7
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	10,7400	7,56 1,72	81,24 18,45
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,7400	36,52 31,68	392,24 340,20
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	10,7400	59,12 31,73	634,97 340,77
292	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,7400	27,12 26,52	291,24 284,84
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	10,7400	5,40 1,72	58,01 18,45
294	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,7400	66,88 40,32	718,27 433,03
295	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,7400	103,39 13,48	1 110,43 144,73
296	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10,7400	346,74 74,95	3 723,94 804,93
297	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
298	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.8, dimensiuni 2.88x3.73 m				25 407,56 13 024,81

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.11. Incapere nr.9, dimensiuni 3.78x4.76 m				
299	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,4800	19,27 18,45	799,50 765,15
300	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,4800	15,72 15,57	651,95 645,80
301	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
302	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
303	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,1000	147,35 5,21	309,43 10,95
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	42,4800	3,52 1,72	149,32 73,23
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,4800	21,71 11,54	922,13 490,11
306	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	42,4800	228,38 176,44	9 701,44 7 495,22
307	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	41,4800	73,35 37,48	3 042,55 1 554,51
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,0000	3,52 1,73	63,40 31,14
309	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	18,0000	228,37 176,44	4 110,66 3 175,91

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	18,0000	7,58 1,73	136,43 31,14
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0000	36,56 31,71	658,11 570,84
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	18,0000	59,08 31,71	1 063,40 570,83
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,0000	27,12 26,52	488,22 477,42
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	18,0000	5,42 1,73	97,47 31,14
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,0000	66,99 40,36	1 205,82 726,52
316	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,0000	103,41 13,49	1 861,41 242,75
317	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,0000	346,76 74,96	6 241,67 1 349,24
318	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
319	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere nr.9, dimensiuni 3.78x4.76 m Inclusiv salariu				35 810,15 18 837,51
		2.12. Incapere nr.10, dimensiuni 4.00x2.16 m				
320	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	29,7000	19,28 18,44	572,63 547,77
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,7000	15,72 15,57	466,93 462,43
322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,2000	147,41 5,29	176,89 6,35
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,7000	3,52 1,73	108,02 53,05
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,7000	21,70 11,53	666,22 354,03
327	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	30,7000	228,37 176,44	7 011,04 5 416,58
328	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29,7000	73,36 37,47	2 178,94 1 112,84
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,6400	3,53 1,73	30,51 14,99
330	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	8,6400	228,40	1 973,37

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2			176,45	1 524,53
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	8,6400	7,60 1,73	65,68 14,99
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,6400	36,55 31,70	315,76 273,89
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	8,6400	59,09 31,70	510,53 273,88
334	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,6400	27,16 26,56	234,68 229,48
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	8,6400	5,43 1,73	46,92 14,99
336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,6400	66,82 40,31	577,30 348,27
337	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,6400	103,40 13,48	893,34 116,47
338	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,6400	346,72 75,01	2 995,66 648,10
339	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
340	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78

1	2	3	4	5	6	7
		montare se va coordona cu beneficiarul				
		Total Incapere nr.10, dimensiuni 4.00x2.16 m Inclusiv salariu				22 925,77 11 825,47
		2.13. Incapere nr.11, dimensiuni 3.28x2.80 m				
341	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	29,2700	19,29 18,46	564,61 540,27
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,2700	15,71 15,56	459,87 455,52
343	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
344	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
345	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,2000	147,41 5,29	176,89 6,35
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,2700	3,52 1,73	106,70 52,47
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,2700	21,69 11,52	656,69 348,84
348	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	30,2700	228,38 176,45	6 913,10 5 341,05
349	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29,2700	73,35 37,49	2 147,01 1 097,27
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,1800	3,55	32,63

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,76	16,14
351	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	9,1800	228,37 176,43	2 096,46 1 619,67
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	9,1800	7,62 1,76	69,96 16,14
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,1800	36,57 31,72	335,67 291,19
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	9,1800	59,07 31,72	542,28 291,18
355	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,1800	27,12 26,51	248,92 243,32
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	9,1800	5,45 1,76	50,04 16,14
357	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,1800	67,07 40,39	615,72 370,76
358	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,1800	103,43 13,50	949,49 123,97
359	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,1800	346,91 75,00	3 184,63 688,46
360	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
361	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,0100	20 462,00	204,62

1	2	3	4	5	6	7
	11	luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc		18 278,00	182,78
		Total Incapere nr.11, dimensiuni 3.28x2.80 m Inclusiv salariu				23 252,02 11 931,57
		2.14. Incapere nr.12, dimensiuni 3.30x2.82 m				
362	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	29,2700	19,29 18,46	564,61 540,27
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,2700	15,71 15,56	459,87 455,52
364	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
365	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
366	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,2000	147,41 5,29	176,89 6,35
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,2700	3,52 1,73	106,70 52,47
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,2700	21,69 11,52	656,69 348,84
369	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	30,2700	228,38 176,45	6 913,10 5 341,05
370	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor	m2	29,2700	73,35 37,49	2 147,01 1 097,27

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe pereti gletuiti				
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,1800	3,55 1,76	32,63 16,14
372	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	9,1800	228,37 176,43	2 096,46 1 619,67
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	9,1800	7,62 1,76	69,96 16,14
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,1800	36,57 31,72	335,67 291,19
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	9,1800	59,07 31,72	542,28 291,18
376	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,1800	27,12 26,51	248,92 243,32
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	9,1800	5,45 1,76	50,04 16,14
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,1800	67,07 40,39	615,72 370,76
379	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,1800	103,43 13,50	949,49 123,97
380	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,1800	346,91 75,00	3 184,63 688,46
381	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71

1	2	3	4	5	6	7
		temperatura - inclusiv teville				
382	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.12, dimensiuni 3.30x2.82 m Inclusiv salariu				23 252,02 11 931,57
		2.15. Incapere nr.13, dimensiuni 5.53x3.97 m				
383	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	46,0700	19,28 18,45	888,27 849,91
384	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,0700	15,72 15,57	724,19 717,29
385	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
386	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
387	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,4000	147,16 5,05	353,18 12,11
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	47,0700	3,52 1,73	165,64 81,30
389	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,0700	21,70 11,53	1 021,28 542,58
390	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	47,0700	228,37 176,43	10 749,48 8 304,77

1	2	3	4	5	6	7
391	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46,0700	73,37 37,48	3 379,93 1 726,92
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9500	3,52 1,73	77,37 38,06
393	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	21,9500	228,39 176,45	5 013,10 3 873,02
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	21,9500	7,58 1,73	166,37 38,06
395	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,9500	36,55 31,71	802,33 695,96
396	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	21,9500	59,07 31,71	1 296,67 695,96
397	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,9500	27,13 26,53	595,56 582,36
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betoncontact	m2	21,9500	5,42 1,73	118,89 38,06
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,9500	66,91 40,35	1 468,68 885,66
400	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,9500	103,42 13,50	2 270,15 296,37
401	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,9500	346,76 74,94	7 611,31 1 645,04
402	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71

1	2	3	4	5	6	7
		calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide				
403	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56
		Total Incapere nr.13, dimensiuni 5.53x3.97 m Inclusiv salariu				41 009,64 21 619,04
		2.16. Incapere nr.14, dimensiuni 7.54x5.53 m				
404	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	61,5400	19,29 18,45	1 186,87 1 135,33
405	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,5400	15,71 15,56	967,03 957,73
406	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
407	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
408	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,2000	147,35 5,21	766,20 27,10
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	63,5400	3,53 1,73	223,99 110,13
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,5400	21,70 11,53	1 378,99 732,86
411	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	63,5400	228,37 176,44	14 510,84 11 210,83

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
412	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	61,5400	<u>73,37</u> 37,48	<u>4 515,16</u> 2 306,40
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,6900	<u>3,52</u> 1,73	<u>146,74</u> 72,08
414	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	41,6900	<u>228,38</u> 176,44	<u>9 520,97</u> 7 355,69
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	41,6900	<u>7,57</u> 1,73	<u>315,80</u> 72,08
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,6900	<u>36,56</u> 31,71	<u>1 524,17</u> 1 322,14
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	41,6900	<u>59,08</u> 31,71	<u>2 463,14</u> 1 322,14
418	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,6900	<u>27,13</u> 26,53	<u>1 130,92</u> 1 105,92
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	41,6900	<u>5,41</u> 1,73	<u>225,62</u> 72,08
420	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,6900	<u>66,93</u> 40,36	<u>2 790,43</u> 1 682,52
421	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41,6900	<u>103,42</u> 13,50	<u>4 311,53</u> 562,76
422	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	41,6900	<u>346,73</u> 74,95	<u>14 454,99</u> 3 124,60

1	2	3	4	5	6	7
423	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	6,0000	74,50 47,86	447,02 287,14
424	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0400	20 523,25 18 278,25	820,93 731,13
		Total Incapere nr.14, dimensiuni 7.54x5.53 m Inclusiv salariu				65 449,07 34 325,00
		2.17. Incapere nr.15, dimensiuni 5.50x3.36 m				
425	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	43,2100	19,29 18,45	833,46 797,44
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,2100	15,72 15,57	679,35 672,90
427	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
428	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
429	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,0000	147,33 5,19	294,66 10,38
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	44,2100	3,53 1,73	155,90 76,69
431	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,2100	21,70 11,53	959,29 509,71
432	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	44,2100	228,37	10 096,32

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2			176,44	7 800,24
433	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	43,2100	73,36 37,48	3 169,82 1 619,67
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,4800	3,51 1,72	64,80 31,71
435	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	18,4800	228,38 176,44	4 220,41 3 260,67
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	18,4800	7,56 1,72	139,72 31,71
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,4800	36,58 31,73	675,96 586,40
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	18,4800	59,05 31,70	1 091,33 585,83
439	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,4800	27,12 26,52	501,12 490,12
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	18,4800	5,40 1,72	99,75 31,71
441	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,4800	66,99 40,37	1 237,99 746,12
442	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,4800	103,40 13,48	1 910,77 249,09
443	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	18,4800	346,76 74,95	6 408,11 1 385,00

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
444	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
445	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56
		Total Incapere nr.15, dimensiuni 5.50x3.36 m Inclusiv salariu				36 846,00 19 481,00
		2.18. Incapere nr.16, dimensiuni 4.57x5.50 m				
446	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	49,7400	19,29 18,45	959,48 917,95
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,7400	15,72 15,57	781,87 774,37
448	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
449	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
450	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,0000	147,33 5,19	294,66 10,38
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	50,7400	3,52 1,73	178,56 87,64
452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	50,7400	21,70 11,53	1 101,21 585,25

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
453	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	50,7400	228,37 176,43	11 587,57 8 952,29
454	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	49,7400	73,37 37,48	3 649,27 1 864,15
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,1300	3,51 1,72	88,29 43,24
456	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	25,1300	228,38 176,44	5 739,19 4 434,05
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	15,1300	7,57 1,72	114,48 25,95
458	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,1300	36,56 31,71	918,73 796,86
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	25,1300	59,07 31,71	1 484,48 796,86
460	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,1300	27,12 26,52	681,54 666,54
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	25,1300	5,41 1,72	135,86 43,24
462	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,1300	66,97 40,36	1 683,02 1 014,24
463	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,1300	103,41 13,49	2 598,68 339,04

1	2	3	4	5	6	7
464	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	25,1300	346,74 74,96	8 713,63 1 883,75
465	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
466	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56
		Total Incapere nr.16, dimensiuni 4.57x5.50 m Inclusiv salariu				45 017,76 23 831,41
		2.19. Incapere nr.17, dimensiuni 7.60x5.50 m				
467	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	48,5200	19,29 18,46	936,16 895,46
468	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,5200	15,72 15,57	762,69 755,34
469	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
470	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
471	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,0000	147,33 5,19	589,32 20,76
472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	49,5200	3,53 1,73	174,68 85,91
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	49,5200	21,70	1 074,41

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	570,83
474	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	49,5200	228,37 176,44	11 308,99 8 737,22
475	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	48,5200	73,37 37,48	3 560,01 1 818,60
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	41,8000	3,52 1,72	146,99 72,08
477	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	41,8000	228,38 176,44	9 546,11 7 375,29
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	41,8000	7,57 1,72	316,59 72,08
479	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	41,8000	36,56 31,71	1 528,13 1 325,60
480	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	41,8000	59,08 31,71	2 469,46 1 325,60
481	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,8000	27,11 26,51	1 133,22 1 108,22
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	41,8000	5,41 1,72	226,11 72,08
483	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,8000	66,96 40,36	2 798,97 1 687,13

1	2	3	4	5	6	7
484	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41,8000	103,41 13,49	4 322,64 563,91
485	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	41,8000	346,75 74,96	14 494,31 3 133,25
486	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
487	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0400	20 523,25 18 278,25	820,93 731,13
		Total Incapere nr.17, dimensiuni 7.60x5.50 m Inclusiv salariu				60 106,45 30 580,54
		2.20. Incapere nr.18, dimensiuni 7.80x5.60 m				
488	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	65,0000	19,29 18,45	1 253,53 1 199,33
489	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,0000	15,72 15,57	1 021,68 1 011,93
490	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
491	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
492	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,0000	147,33 5,19	589,32 20,76
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul	m2	66,0000	3,52 1,73	232,44 114,17

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor				
494	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,0000	21,70 11,53	1 432,30 761,11
495	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	66,0000	228,37 176,44	15 072,72 11 645,01
496	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	65,0000	73,36 37,48	4 768,63 2 436,14
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,6800	3,52 1,73	153,77 75,53
498	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	43,6800	228,37 176,44	9 975,30 7 706,84
499	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	43,6800	7,58 1,73	330,95 75,53
500	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,6800	36,57 31,72	1 597,22 1 385,57
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	43,6800	59,07 31,71	2 580,09 1 384,99
502	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,6800	27,13 26,53	1 185,16 1 158,96
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	43,6800	5,41 1,73	236,43 75,53
504	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	43,6800	66,92	2 923,27

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			40,37	1 763,24
505	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	43,6800	103,41 13,49	4 516,96 589,29
506	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	43,6800	346,73 74,95	15 145,11 3 273,93
507	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
508	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0400	20 523,25 18 278,25	820,93 731,13
		Total Incapere nr.18, dimensiuni 7.80x5.60 m Inclusiv salariu				67 732,54 35 639,04
		2.21. Sala de sport - tenis de masa. Lucrari de constructie				
509	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	93,5700	15,72 15,57	1 471,17 1 457,07
510	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	28,6000	77,01 76,11	2 202,46 2 176,66
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	93,5700	5,42 1,73	506,94 162,02
512	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	93,5700	199,32 132,62	18 650,14 12 409,02

1	2	3	4	5	6	7
513	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,8500	24,25 24,25	141,84 141,84
514	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,8500	1 958,61 46,72	11 457,86 273,31
515	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,3000	147,28 5,15	1 369,71 47,86
516	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	88,0000	27,12 26,52	2 386,88 2 334,08
517	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	88,0000	66,95 40,36	5 891,76 3 551,86
518	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	88,0000	103,41 13,49	9 100,19 1 187,22
519	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidrozol" intr-un strat	m2	88,0000	24,43 8,07	2 149,66 710,37
520	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	88,0000	346,74 74,96	30 512,77 6 596,30
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane si pereti	m2	181,5700	9,31 1,73	1 689,78 314,25
522	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane si pereti	m2	181,5700	114,19 88,22	20 732,84 16 017,95
523	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	181,5700	21,70 11,53	3 940,15 2 093,63

1	2	3	4	5	6	7
		la tavane si pereti				
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar - la tavane si pereti	m2	181,5700	7,58 1,73	1 376,52 314,25
525	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si peretilor	m2	181,5700	36,56 31,72	6 638,46 5 758,51
526	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - la tavane si pereti	m2	181,5700	59,08 31,71	10 726,73 5 757,93
527	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,1200	20 515,58 18 278,25	2 461,87 2 193,39
		Total Sala de sport - tenis de masa. Lucrari de constructie Inklusiv salariu				133 407,73 63 497,52
		2.22. Coridor				
528	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	209,0300	15,72 15,57	3 285,10 3 253,75
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	209,0300	5,41 1,73	1 131,69 361,53
530	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	209,0300	199,32 132,62	41 663,41 27 721,20
531	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	123,8600	305,14 141,27	37 794,38 17 497,51

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (H-1.60 la perete)				
532	CK26C	Coltar din plastic montat la teracota din mase plastice 20*20 mm	m	36,0000	14,39 5,19	518,02 186,82
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	85,1600	9,30 1,73	791,88 147,03
534	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,1600	21,70 11,53	1 848,01 981,95
535	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	85,1600	114,18 88,22	9 723,95 7 512,52
536	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	85,1600	7,57 1,73	645,02 147,03
537	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	85,1600	36,56 31,71	3 113,61 2 700,79
538	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	85,1600	59,08 31,71	5 030,98 2 700,79
539	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	72,6100	242,74 126,85	17 625,45 9 210,61
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	72,6100	5,42 1,73	393,23 125,70
541	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm),	m2	72,6100	89,04 53,68	6 465,55 3 897,82

1	2	3	4	5	6	7
		k=1.33				
542	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	72,6100	103,41 13,49	7 508,82 979,64
543	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	72,6100	234,36 63,43	17 017,15 4 605,30
544	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare	100 buc	0,0600	57 020,17 18 278,17	3 421,21 1 096,69
		Total Coridor Inclusiv salariu				157 977,46 83 126,68
		Total Etajul 3 Inclusiv salariu				1 052 357,09 528 914,41
		3. Etajul 2				
		3.1. Incapere nr.1, dimensiuni 5.55x4.00 m				
545	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	48,7900	19,28 18,45	940,77 900,07
546	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,7900	15,71 15,56	766,73 759,38
547	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
548	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
549	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,4000	147,16 5,05	353,18 12,11
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	51,8100	3,52 1,72	182,20 89,37

1	2	3	4	5	6	7
551	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,7900	21,70 11,53	1 058,94 562,76
552	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	51,8100	228,38 176,44	11 832,26 9 141,42
553	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	48,7900	73,37 37,47	3 579,49 1 828,40
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,2900	3,52 1,73	78,53 38,63
555	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	22,2900	228,38 176,45	5 090,61 3 932,99
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	22,2900	7,58 1,73	168,87 38,63
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,2900	36,56 31,71	814,89 706,91
558	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	22,2900	59,09 31,71	1 317,04 706,91
559	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,2900	27,14 26,54	605,00 591,60
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	22,2900	5,41 1,73	120,68 38,63
561	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,2900	66,97 40,35	1 492,78 899,49

1	2	3	4	5	6	7
562	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,2900	103,43 13,50	2 305,38 300,99
563	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	22,2900	346,75 74,94	7 728,95 1 670,41
564	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
565	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56
		Total Incapere nr.1, dimensiuni 5.55x4.00 m Inclusiv salariu				42 743,54 22 814,31
		3.2. Incapere nr.2, dimensiuni 3.60x2.80 m				
566	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,9400	19,29 18,45	596,68 570,83
567	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,9400	15,71 15,56	486,11 481,46
568	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
569	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
570	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,2000	147,41 5,29	176,89 6,35
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	31,9400	3,52	112,58

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor			1,73	55,35
572	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,9400	21,70 11,54	693,22 368,45
573	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	31,9400	228,38 176,45	7 294,61 5 635,69
574	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	30,9400	73,37 37,48	2 269,93 1 159,54
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,0800	3,50 1,72	35,33 17,30
576	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	10,0800	228,34 176,41	2 301,64 1 778,23
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	10,0800	7,56 1,72	76,18 17,30
578	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0800	36,59 31,75	368,86 320,02
579	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	10,0800	59,03 31,69	595,06 319,44
580	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,0800	27,14 26,54	273,54 267,54
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betoncontact	m2	10,0800	5,40 1,72	54,39 17,30
582	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	10,0800	66,89	674,28

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			40,38	407,08
583	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,0800	103,41 13,50	1 042,40 136,08
584	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10,0800	346,72 74,94	3 494,96 755,35
585	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
586	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.2, dimensiuni 3.60x2.80 m Inclusiv salariu				24 648,01 12 726,14
		3.3. Incapere nr.3, dimensiuni 3.56x2.75 m				
587	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,6700	19,28 18,44	591,33 565,64
588	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,6700	15,72 15,57	482,08 477,43
589	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
590	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
591	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau	m	1,2000	147,41	176,89

1	2	3	4	5	6	7
		usi din mase plastice			5,29	6,35
592	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	31,6700	3,52 1,73	111,52 54,78
593	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,6700	21,69 11,52	687,08 364,99
594	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	31,6700	228,38 176,44	7 232,65 5 587,83
595	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	30,6700	73,39 37,49	2 250,73 1 149,74
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,8700	3,54 1,75	34,97 17,30
597	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	9,8700	228,35 176,43	2 253,85 1 741,33
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	9,8700	7,60 1,75	75,01 17,30
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,8700	36,57 31,72	360,92 313,09
600	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	9,8700	59,09 31,72	583,22 313,09
601	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,8700	27,13 26,52	267,78 261,78
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,8700	5,44	53,65

1	2	3	4	5	6	7
		a pardoselelor - Betoncontact			1,75	17,30
603	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,8700	66,86 40,37	659,95 398,43
604	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,8700	103,41 13,49	1 020,61 133,19
605	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,8700	346,82 74,95	3 423,08 739,78
606	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
607	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.3, dimensiuni 3.56x2.75 m Inclusiv salariu				24 366,67 12 572,18
		3.4. WC, Dus				
		3.4.1. WC. Lucrari de constructie				
608	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,6000	92,48 92,26	1 812,57 1 808,22
609	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,2400	15,73 15,58	459,87 455,52
610	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,1000	226,30 224,80	22,63 22,48
611	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,6000	77,00 76,09	508,22 502,22
612	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti	100m2	0,1500	19 171,67 8 572,13	2 875,75 1 285,82

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - compartimentari				
613	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,7200	<u>823,57</u> 213,83	<u>592,97</u> 153,96
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	44,3200	<u>5,42</u> 1,73	<u>240,07</u> 76,69
615	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	44,3200	<u>199,33</u> 132,62	<u>8 834,20</u> 5 877,87
616	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	44,3200	<u>305,15</u> 141,26	<u>13 524,24</u> 6 260,73
617	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,6200	<u>24,21</u> 24,21	<u>160,30</u> 160,30
618	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)	m2	6,7200	<u>1 958,68</u> 46,76	<u>13 162,36</u> 314,25
619	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	0,7500	<u>41,93</u> 32,29	<u>31,45</u> 24,22

1	2	3	4	5	6	7
		peste 2,5 mp - 1 buc				
620	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	7,0000	31,23 28,83	218,60 201,81
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4000	3,44 1,65	4,82 2,31
622	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4000	114,14 88,14	159,79 123,39
623	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4000	36,56 31,71	51,18 44,40
624	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4000	59,07 31,71	82,70 44,40
625	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0,7000	147,99 5,77	103,59 4,04
626	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,7000	126,89 23,07	88,82 16,15
627	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,4500	45,78 45,03	432,59 425,54
628	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5 cm), k=1.67	m2	9,4500	111,75 67,42	1 056,01 637,14
629	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,4500	103,39 13,48	977,06 127,43
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	9,4500	24,40 8,05	230,60 76,11
631	CG47D	Pardoseli din placi de gresie	m2	9,4500	234,32	2 214,33

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul			63,40	599,09
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2	9,4500	9,30 1,71	87,84 16,14
633	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane	m2	9,4500	114,19 88,23	1 079,13 833,76
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,4500	21,70 11,53	205,04 108,98
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar- la tavane	m2	9,4500	7,57 1,71	71,51 16,14
636	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,4500	36,52 31,67	345,07 299,26
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - la atvane	m2	9,4500	59,09 31,73	558,38 299,83
638	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul	buc	3,0000	70,83 28,83	212,50 86,49
		Total WC. Lucrari de constructie Inklusiv salariu				50 404,19 20 904,69
		3.4.2. WC. Apa-canalizare				
639	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,0000	63,43 63,43	190,28 190,28
640	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	2,0000	521,31 95,14	1 042,62 190,28

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
641	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	760,58 106,67	1 521,16 213,34
642	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 16 mm	m	35,0000	35,08 19,03	1 227,80 665,97
643	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R (k=1.15 на фитинги)	m	15,0000	38,84 16,57	582,63 248,51
644	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m	25,0000	85,64 41,52	2 140,95 1 037,88
645	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	3,0000	18,55 12,69	55,66 38,06
646	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=110 mm)	buc	5,0000	42,75 16,14	213,77 80,72
647	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	3,0000	22,72 12,69	68,17 38,06
648	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=110 mm)	buc	4,0000	56,88 16,14	227,50 64,58
649	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind	buc	5,0000	52,93 13,84	264,67 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm				
650	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	17,0000	4,61 4,61	78,42 78,42
651	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,0000	1 596,82 271,00	4 790,47 813,01
652	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2,0000	168,54 16,14	337,09 32,29
		Total WC. Apa-canalizare Inclusiv salariu				12 741,19 3 760,59
		3.4.3. WC. Electricitate				
653	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	12,69 12,69	50,74 50,74
654	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,0000	9,98 9,23	399,02 369,02
655	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	17,30 17,30	34,59 34,59
656	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,0000	5,77 5,77	86,49 86,49
657	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	9,63 8,65	19,26 17,30
658	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	22,63 17,30	339,39 259,47
659	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,0000	476,90 136,65	476,90 136,65
660	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,0400	51 023,25	2 040,93

1	2	3	4	5	6	7
	11	luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	buc		18 278,25	731,13
661	507-0104	Lampa LB-36	buc	8,0000	29,58	236,64
					0,00	0,00
662	5901016	Cablu BBΓHΓ(A)LS-3*2,5	m	65,0000	12,45	809,25
					0,00	0,00
663	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6500	1 991,00	1 294,15
					1 372,31	892,00
664	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,0200	3 581,00	71,62
					2 191,00	43,82
665	Pret de piata	Priza	buc	2,0000	35,17	70,34
					0,00	0,00
666	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,0100	3 137,00	31,37
					1 845,00	18,45
667	Pret de piata	Intrerupator unitar	buc	1,0000	29,13	29,13
					0,00	0,00
668	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc	3,0000	167,80	503,39
					133,77	401,31
669	Pret de piata	Cablu canal, inclusiv montarea	m	30,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
		Total WC. Electricitate Inklusiv salariu				6 493,21
						3 040,97
		3.4.4. WC. Incalzire				
670	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,0000	10,38	10,38
					10,38	10,38
671	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,0000	25,06	626,48
					17,30	432,45
672	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,0000	1 425,17	1 425,17
					37,48	37,48
673	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	30,0000	55,96	1 678,87
					22,49	674,62

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 20x2 mm (k=1,3 фитинги)				
674	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 16x2 mm (k=1,3 фитинги)	m	15,0000	49,27 22,49	739,11 337,31
675	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	2,0000	69,15 10,38	138,30 20,76
676	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45,0000	9,34 6,34	420,42 285,42
677	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,0000	33,26 13,26	831,55 331,55
		Total WC. Incalzire Inclusiv salariu				5 870,28 2 129,97
		Total WC, Dus Inclusiv salariu				75 508,87 29 836,22
		3.5. Baie-dus				
		3.5.1. Baie-dus. Lucrari de constructie				
678	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,6300	92,45 92,23	1 629,92 1 626,02
679	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,2900	15,70 15,55	522,73 517,78
680	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,1200	77,03 76,12	548,45 542,00
681	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura golurilor	m3	0,6400	816,94 214,42	522,84 137,23

1	2	3	4	5	6	7
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	33,2900	5,41 1,73	180,24 57,66
683	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	33,2900	199,31 132,62	6 635,11 4 415,02
684	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33,2900	305,12 141,27	10 157,60 4 702,75
685	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,5500	24,31 24,31	134,92 134,92
686	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
687	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - 1 buc	m2	1,0220	42,22 32,15	43,15 32,86
688	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	7,0600	31,22 28,83	220,39 203,54

1	2	3	4	5	6	7
689	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4100	3,42 1,64	4,82 2,31
690	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4100	114,32 88,33	161,19 124,55
691	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4100	36,33 31,49	51,22 44,40
692	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4100	59,06 31,89	83,27 44,97
693	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0,9000	147,29 5,13	132,56 4,62
694	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,9000	126,83 23,07	114,15 20,76
695	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,8000	45,71 44,96	539,33 530,48
696	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5 cm), k=1.67	m2	11,8000	111,82 67,38	1 319,42 795,13
697	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,8000	103,42 13,49	1 220,32 159,14
698	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	11,8000	24,43 8,06	288,25 95,14
699	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	11,8000	234,41 63,43	2 766,08 748,43
700	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2	11,8000	9,28 1,71	109,56 20,18
701	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	11,8000	21,70	256,08

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	136,08
702	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane	m2	11,8000	114,16 88,20	1 347,14 1 040,76
703	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar- la tavane	m2	11,8000	7,56 1,71	89,20 20,18
704	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,8000	36,56 31,71	431,38 374,21
705	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - la atvane	m2	11,8000	59,08 31,71	697,12 374,21
706	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul	buc	2,0000	70,83 28,83	141,67 57,66
		Total Baie-dus. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				34 049,72 17 051,21
		3.5.2. Baie-dus. Apa-canalizare				
707	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	5,0000	63,43 63,43	317,13 317,13
708	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,0000	521,31 95,14	4 170,47 761,11
709	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,0000	760,66 106,67	3 042,65 426,68

1	2	3	4	5	6	7
710	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 16 mm	m	65,0000	35,08 19,03	2 280,09 1 236,81
711	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R (k=1.15 на фитинги)	m	30,0000	38,83 16,57	1 164,89 497,03
712	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m	30,0000	85,65 41,52	2 569,62 1 245,46
713	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	4,0000	18,54 12,69	74,14 50,74
714	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=110 mm)	buc	6,0000	42,72 16,14	256,29 96,87
715	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,0000	22,70 12,69	113,48 63,43
716	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=110 mm)	buc	6,0000	56,88 16,14	341,25 96,87
717	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	6,0000	52,94 13,84	317,61 83,03
718	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	23,0000	4,61 4,61	106,09 106,09
719	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	2,0000	168,54 16,14	337,09 32,29

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm (Trap de podea)				
		Total Baie-dus. Apa-canalizare Inklusiv salariu				15 090,80 5 013,54
		3.5.3. WC. Electricitate				
720	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	12,69 12,69	50,74 50,74
721	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,0000	9,98 9,23	399,02 369,02
722	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	17,30 17,30	34,59 34,59
723	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,0000	5,77 5,77	86,49 86,49
724	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	9,63 8,65	19,26 17,30
725	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	22,63 17,30	339,39 259,47
726	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,0000	476,90 136,65	476,90 136,65
727	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0400	51 023,25 18 278,25	2 040,93 731,13
728	507-0104	Lampa LB-36	buc	8,0000	29,58 0,00	236,64 0,00
729	5901016	Cablu ВВГнг(А)LS-3*2,5	m	60,0000	12,45 0,00	747,00 0,00
730	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000	1 990,80 1 372,30	1 194,48 823,38
731	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,0100	3 521,00 2 191,00	35,21 21,91

1	2	3	4	5	6	7
732	Pret de piata	Priza	buc	1,0000	35,17 0,00	35,17 0,00
733	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,0100	3 137,00 1 845,00	31,37 18,45
734	Pret de piata	Intrerupator unitar	buc	1,0000	29,13 0,00	29,13 0,00
735	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc	3,0000	167,80 133,77	503,39 401,31
736	Pret de piata	Cablu canal, inclusiv montarea	m	20,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total WC. Electricitate Inclusiv salariu				6 259,71 2 950,44
		3.5.4. WC. Incalzire				
737	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,0000	10,38 10,38	10,38 10,38
738	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,0000	25,06 17,30	626,48 432,45
739	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,0000	1 425,17 37,48	1 425,17 37,48
740	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 20x2 mm (k=1,3 фитинги)	m	30,0000	55,96 22,49	1 678,87 674,62
741	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 16x2 mm (k=1,3 фитинги)	m	15,0000	49,27 22,49	739,11 337,31
742	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	2,0000	69,15 10,38	138,30 20,76
743	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la	m	45,0000	9,34	420,42

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"			6,34	285,42
744	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,0000	33,26 13,26	831,55 331,55
		Total WC. Incalzire Inclusiv salariu				5 870,28 2 129,97
		Total Baie-dus Inclusiv salariu				61 270,51 27 145,16
		3.6. Evacuare gunoi				
745	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,7000	20,16 20,16	256,01 256,01
746	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	12,7000	64,57 0,00	820,00 0,00
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				1 076,01 256,01
		3.7. Incapere nr.5, dimensiuni 4.01x2.20 m				
747	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,9700	19,29 18,45	577,98 552,96
748	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,9700	15,73 15,58	471,55 467,05
749	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
750	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
751	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,2000	147,41 5,29	176,89 6,35

1	2	3	4	5	6	7
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,9700	3,53 1,73	109,17 53,62
753	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,9700	21,70 11,52	671,91 356,92
754	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	30,9700	228,38 176,44	7 072,86 5 464,44
755	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29,9700	73,36 37,48	2 198,51 1 123,22
756	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,8200	3,49 1,70	30,76 14,99
757	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8,8200	228,37 176,44	2 014,20 1 556,24
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	8,8200	7,54 1,70	66,47 14,99
759	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8200	36,55 31,71	322,39 279,65
760	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	8,8200	59,08 31,71	521,12 279,65
761	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,8200	27,13 26,54	239,30 234,10
762	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	8,8200	5,38	47,42

1	2	3	4	5	6	7
					1,70	14,99
763	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,8200	66,90 40,34	590,10 355,76
764	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,8200	103,39 13,47	911,94 118,78
765	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,8200	346,60 74,92	3 057,04 660,78
766	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
767	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.5, dimensiuni 4.01x2.20 m Inclusiv salariu				23 180,96 11 967,32
		3.8. Incapere nr.6, dimensiuni 3.77x4.68 m				
768	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,0000	19,29 18,45	790,69 756,50
769	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,0000	15,72 15,57	644,45 638,30
770	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
771	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22

1	2	3	4	5	6	7
772	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,1000	147,35 5,21	309,43 10,95
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	42,0000	3,52 1,73	147,91 72,65
774	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0000	21,70 11,53	911,45 484,34
775	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	42,0000	228,38 176,44	9 591,84 7 410,46
776	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	41,0000	73,36 37,48	3 007,87 1 536,64
777	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,6400	3,53 1,73	62,21 30,56
778	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	17,6400	228,38 176,45	4 028,71 3 112,49
779	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	17,6400	7,59 1,73	133,89 30,56
780	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,6400	36,55 31,71	644,83 559,30
781	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	17,6400	59,08 31,71	1 042,24 559,30
782	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,6400	27,14 26,54	478,80 468,20

1	2	3	4	5	6	7
783	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	17,6400	5,42 1,73	95,66 30,56
784	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,6400	66,90 40,34	1 180,20 711,52
785	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,6400	103,43 13,50	1 824,45 238,14
786	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,6400	346,81 74,98	6 117,72 1 322,72
787	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
788	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56
		Total Incapere nr.6, dimensiuni 3.77x4.68 m Inclusiv salariu				35 319,59 18 568,80
		3.9. Incapere nr.7, dimensiuni 2.98x3.74 m				
789	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,6500	19,29 18,45	610,62 584,10
790	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,6500	15,73 15,58	497,79 492,99
791	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
792	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)				
793	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,1000	147,35 5,21	309,43 10,95
794	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	32,6500	3,52 1,73	115,04 56,51
795	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,6500	21,70 11,53	708,52 376,52
796	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	32,6500	228,38 176,44	7 456,46 5 760,81
797	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	32,6500	73,37 37,47	2 395,47 1 223,55
798	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,1400	3,50 1,71	38,99 19,03
799	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	11,1400	228,38 176,45	2 544,12 1 965,63
800	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	11,1400	7,55 1,71	84,16 19,03
801	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,1400	36,52 31,68	406,84 352,88
802	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	11,1400	59,12 31,73	658,62 353,46

1	2	3	4	5	6	7
803	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,1400	27,09 26,50	301,82 295,22
804	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	11,1400	5,39 1,71	60,06 19,03
805	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,1400	66,93 40,32	745,58 449,17
806	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,1400	103,43 13,51	1 152,23 150,49
807	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11,1400	346,65 74,95	3 861,66 834,91
808	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
809	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.7, dimensiuni 2.98x3.74 m Inclusiv salariu				26 048,76 13 377,11
		3.10. Incapere nr.8, dimensiuni 2.88x3.73 m				
810	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,0600	19,28 18,45	598,99 573,14
811	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,0600	15,73 15,58	488,42 483,77
812	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
813	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)				
814	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,1000	<u>147,35</u> 5,21	<u>309,43</u> 10,95
815	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	32,0600	<u>3,52</u> 1,73	<u>112,81</u> 55,35
816	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,0600	<u>21,70</u> 11,53	<u>695,67</u> 369,60
817	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	32,0600	<u>228,37</u> 176,43	<u>7 321,57</u> 5 656,45
818	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	31,0600	<u>73,37</u> 37,48	<u>2 278,72</u> 1 164,16
819	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,7400	<u>3,51</u> 1,72	<u>37,69</u> 18,45
820	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	10,7400	<u>228,36</u> 176,42	<u>2 452,57</u> 1 894,71
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	10,7400	<u>7,56</u> 1,72	<u>81,24</u> 18,45
822	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,7400	<u>36,52</u> 31,68	<u>392,24</u> 340,20
823	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	10,7400	<u>59,12</u> 31,73	<u>634,97</u> 340,77

1	2	3	4	5	6	7
		manual la tavan "Sniezka Max" sau similar				
824	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,7400	27,12 26,52	291,24 284,84
825	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	10,7400	5,40 1,72	58,01 18,45
826	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,7400	66,88 40,32	718,27 433,03
827	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,7400	103,39 13,48	1 110,43 144,73
828	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10,7400	346,74 74,95	3 723,94 804,93
829	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
830	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.8, dimensiuni 2.88x3.73 m Inclusiv salariu				25 407,56 13 024,81
		3.11. Incapere nr.9, dimensiuni 3.78x4.76 m				
831	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,4800	19,27 18,45	799,50 765,15
832	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,4800	15,72 15,57	651,95 645,80
833	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12

1	2	3	4	5	6	7
834	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
835	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,1000	147,35 5,21	309,43 10,95
836	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	42,4800	3,52 1,72	149,32 73,23
837	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,4800	21,71 11,54	922,13 490,11
838	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	42,4800	228,38 176,44	9 701,44 7 495,22
839	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	41,4800	73,35 37,48	3 042,55 1 554,51
840	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,0000	3,52 1,73	63,40 31,14
841	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	18,0000	228,37 176,44	4 110,66 3 175,91
842	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	18,0000	7,58 1,73	136,43 31,14
843	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0000	36,56 31,71	658,11 570,84
844	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	18,0000	59,08	1 063,40

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar			31,71	570,83
845	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,0000	27,12 26,52	488,22 477,42
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	18,0000	5,42 1,73	97,47 31,14
847	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,0000	66,99 40,36	1 205,82 726,52
848	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,0000	103,41 13,49	1 861,41 242,75
849	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,0000	346,76 74,96	6 241,67 1 349,24
850	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
851	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56
		Total Incapere nr.9, dimensiuni 3.78x4.76 m Inclusiv salariu				35 810,15 18 837,51
		3.12. Incapere nr.10-bucatarie, dimensiuni 4.00x2.16 m				
852	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	19,7000	19,28 18,44	379,78 363,26
853	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,7000	15,69 15,54	309,18 306,18

1	2	3	4	5	6	7
854	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
855	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
856	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,2000	147,41 5,29	176,89 6,35
857	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	20,7000	3,52 1,73	72,78 35,75
858	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,7000	21,70 11,53	449,21 238,71
859	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	20,7000	228,37 176,43	4 727,29 3 652,18
860	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	20,7000	73,40 37,49	1 519,28 776,10
861	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,6400	3,53 1,73	30,51 14,99
862	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8,6400	228,40 176,45	1 973,37 1 524,53
863	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	8,6400	7,60 1,73	65,68 14,99
864	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	8,6400	36,55 31,70	315,76 273,89

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
865	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	8,6400	59,09 31,70	510,53 273,88
866	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,6400	27,16 26,56	234,68 229,48
867	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	8,6400	5,43 1,73	46,92 14,99
868	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,6400	66,82 40,31	577,30 348,27
869	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,6400	103,40 13,48	893,34 116,47
870	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,6400	346,72 75,01	2 995,66 648,10
871	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
872	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.10-bucatarie, dimensiuni 4.00x2.16 m Inclusiv salariu				19 379,51 9 250,95
		3.13. Incapere nr.11, dimensiuni 3.62x2.80 m				
873	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	29,2700	19,29 18,46	564,61 540,27
874	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	29,2700	15,71	459,87

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			15,56	455,52
875	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
876	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
877	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,2000	147,41 5,29	176,89 6,35
878	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,2700	3,52 1,73	106,70 52,47
879	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,2700	21,69 11,52	656,69 348,84
880	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	30,2700	228,38 176,45	6 913,10 5 341,05
881	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29,2700	73,35 37,49	2 147,01 1 097,27
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,1400	3,50 1,71	35,47 17,30
883	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	10,1400	228,39 176,45	2 315,85 1 789,19
884	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	10,1400	7,55 1,71	76,58 17,30

1	2	3	4	5	6	7
885	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,1400	36,52 31,67	370,33 321,17
886	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	10,1400	59,13 31,73	599,54 321,74
887	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,1400	27,09 26,50	274,70 268,70
888	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	10,1400	5,39 1,71	54,65 17,30
889	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,1400	66,97 40,32	679,07 408,81
890	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,1400	103,41 13,48	1 048,55 136,65
891	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10,1400	346,65 74,95	3 515,03 759,96
892	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
893	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.11, dimensiuni 3.62x2.80 m Inclusiv salariu				24 095,99 12 312,72
		3.14. Incapere nr.12, dimensiuni 3.70x2.90 m				
894	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie	m2	29,2700	19,29	564,61

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila sau semilavabila			18,46	540,27
895	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,2700	15,71 15,56	459,87 455,52
896	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
897	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
898	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,2000	147,41 5,29	176,89 6,35
899	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,2700	3,52 1,73	106,70 52,47
900	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,2700	21,69 11,52	656,69 348,84
901	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	30,2700	228,38 176,45	6 913,10 5 341,05
902	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29,2700	73,35 37,49	2 147,01 1 097,27
903	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,7300	3,51 1,72	37,69 18,45
904	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	10,7300	228,36 176,42	2 450,32 1 892,98
905	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,7300	7,57	81,24

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar			1,72	18,45
906	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,7300	36,55 31,71	392,20 340,20
907	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	10,7300	59,06 31,70	633,76 340,19
908	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,7300	27,14 26,55	291,24 284,84
909	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	10,7300	5,41 1,72	58,01 18,45
910	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,7300	66,92 40,36	718,09 433,03
911	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,7300	103,41 13,49	1 109,58 144,73
912	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10,7300	346,76 74,96	3 720,78 804,35
913	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
914	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.12, dimensiuni 3.70x2.90 m Inclusiv salariu				24 619,13 12 550,27
		3.15. Incapere nr.13, dimensiuni				

1	2	3	4	5	6	7
		5.53x3.97 m				
915	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	46,0700	19,28 18,45	888,27 849,91
916	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,0700	15,72 15,57	724,19 717,29
917	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
918	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
919	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,4000	147,16 5,05	353,18 12,11
920	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	47,0700	3,52 1,73	165,64 81,30
921	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,0700	21,70 11,53	1 021,28 542,58
922	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	47,0700	228,37 176,43	10 749,48 8 304,77
923	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46,0700	73,37 37,48	3 379,93 1 726,92
924	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9500	3,52 1,73	77,37 38,06
925	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in	m2	21,9500	228,39 176,45	5 013,10 3 873,02

1	2	3	4	5	6	7
		jurul ferestrelor k=2				
926	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	21,9500	<u>7,58</u> 1,73	<u>166,37</u> 38,06
927	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,9500	<u>36,55</u> 31,71	<u>802,33</u> 695,96
928	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	21,9500	<u>59,07</u> 31,71	<u>1 296,67</u> 695,96
929	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,9500	<u>27,13</u> 26,53	<u>595,56</u> 582,36
930	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	21,9500	<u>5,42</u> 1,73	<u>118,89</u> 38,06
931	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,9500	<u>66,91</u> 40,35	<u>1 468,68</u> 885,66
932	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,9500	<u>103,42</u> 13,50	<u>2 270,15</u> 296,37
933	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,9500	<u>346,76</u> 74,94	<u>7 611,31</u> 1 645,04
934	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	<u>74,50</u> 47,85	<u>149,00</u> 95,71
935	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	<u>20 525,50</u> 18 278,00	<u>410,51</u> 365,56
		Total Incapere nr.13, dimensiuni				41 009,64

1	2	3	4	5	6	7
		5.53x3.97 m Inclusiv salariu				21 619,04
		3.16. Incapere nr.14, dimensiuni 5.53x3.82 m				
936	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	46,0700	19,28 18,45	888,27 849,91
937	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,0700	15,72 15,57	724,19 717,29
938	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
939	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
940	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,4000	147,16 5,05	353,18 12,11
941	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	47,0700	3,52 1,73	165,64 81,30
942	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,0700	21,70 11,53	1 021,28 542,58
943	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	47,0700	228,37 176,43	10 749,48 8 304,77
944	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46,0700	73,37 37,48	3 379,93 1 726,92
945	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9500	3,52 1,73	77,37 38,06
946	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	21,9500	228,39 176,45	5 013,10 3 873,02

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
947	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	21,9500	7,58 1,73	166,37 38,06
948	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,9500	36,55 31,71	802,33 695,96
949	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	21,9500	59,07 31,71	1 296,67 695,96
950	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,9500	27,13 26,53	595,56 582,36
951	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	21,9500	5,42 1,73	118,89 38,06
952	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,9500	66,91 40,35	1 468,68 885,66
953	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,9500	103,42 13,50	2 270,15 296,37
954	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,9500	346,76 74,94	7 611,31 1 645,04
955	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
956	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere nr.14, dimensiuni 5.53x3.82 m Inclusiv salariu				41 009,64 21 619,04
		3.17. Incapere nr.15, dimensiuni 5.51x4.00 m				
957	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	46,0700	19,28 18,45	888,27 849,91
958	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,0700	15,72 15,57	724,19 717,29
959	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
960	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
961	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,4000	147,16 5,05	353,18 12,11
962	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	47,0700	3,52 1,73	165,64 81,30
963	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,0700	21,70 11,53	1 021,28 542,58
964	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	47,0700	228,37 176,43	10 749,48 8 304,77
965	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46,0700	73,37 37,48	3 379,93 1 726,92
966	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9500	3,52 1,73	77,37 38,06

1	2	3	4	5	6	7
967	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	21,9500	228,39 176,45	5 013,10 3 873,02
968	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	21,9500	7,58 1,73	166,37 38,06
969	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,9500	36,55 31,71	802,33 695,96
970	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	21,9500	59,07 31,71	1 296,67 695,96
971	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,9500	27,13 26,53	595,56 582,36
972	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	21,9500	5,42 1,73	118,89 38,06
973	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,9500	66,91 40,35	1 468,68 885,66
974	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,9500	103,42 13,50	2 270,15 296,37
975	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,9500	346,76 74,94	7 611,31 1 645,04
976	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
977	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56

1	2	3	4	5	6	7
		lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul				
		Total Incapere nr.15, dimensiuni 5.51x4.00 m Inclusiv salariu				41 009,64 21 619,04
		3.18. Incapere nr.16, dimensiuni 5.54x3.78 m				
978	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	46,0700	19,28 18,45	888,27 849,91
979	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,0700	15,72 15,57	724,19 717,29
980	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
981	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
982	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,4000	147,16 5,05	353,18 12,11
983	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	47,0700	3,52 1,73	165,64 81,30
984	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,0700	21,70 11,53	1 021,28 542,58
985	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	47,0700	228,37 176,43	10 749,48 8 304,77
986	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46,0700	73,37 37,48	3 379,93 1 726,92

1	2	3	4	5	6	7
987	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9500	<u>3,52</u> 1,73	<u>77,37</u> 38,06
988	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	21,9500	<u>228,39</u> 176,45	<u>5 013,10</u> 3 873,02
989	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	21,9500	<u>7,58</u> 1,73	<u>166,37</u> 38,06
990	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,9500	<u>36,55</u> 31,71	<u>802,33</u> 695,96
991	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	21,9500	<u>59,07</u> 31,71	<u>1 296,67</u> 695,96
992	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,9500	<u>27,13</u> 26,53	<u>595,56</u> 582,36
993	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	21,9500	<u>5,42</u> 1,73	<u>118,89</u> 38,06
994	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,9500	<u>66,91</u> 40,35	<u>1 468,68</u> 885,66
995	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,9500	<u>103,42</u> 13,50	<u>2 270,15</u> 296,37
996	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,9500	<u>346,76</u> 74,94	<u>7 611,31</u> 1 645,04
997	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	<u>74,50</u> 47,85	<u>149,00</u> 95,71

1	2	3	4	5	6	7
998	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56
		Total Incapere nr.16, dimensiuni 5.54x3.78 m Inclusiv salariu				41 009,64 21 619,04
		3.19. Incapere nr.17, dimensiuni 7.54x5.53 m				
999	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	61,5400	19,29 18,45	1 186,87 1 135,33
1000	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,5400	15,71 15,56	967,03 957,73
1001	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
1002	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
1003	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,2000	147,35 5,21	766,20 27,10
1004	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	63,5400	3,53 1,73	223,99 110,13
1005	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,5400	21,70 11,53	1 378,99 732,86
1006	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	63,5400	228,37 176,44	14 510,84 11 210,83
1007	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,	m2	61,5400	73,37	4 515,16

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti			37,48	2 306,40
1008	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,6900	3,52 1,73	146,74 72,08
1009	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	41,6900	228,38 176,44	9 520,97 7 355,69
1010	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	41,6900	7,57 1,73	315,80 72,08
1011	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,6900	36,56 31,71	1 524,17 1 322,14
1012	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	41,6900	59,08 31,71	2 463,14 1 322,14
1013	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,6900	27,13 26,53	1 130,92 1 105,92
1014	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	41,6900	5,41 1,73	225,62 72,08
1015	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,6900	66,93 40,36	2 790,43 1 682,52
1016	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41,6900	103,42 13,50	4 311,53 562,76
1017	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	41,6900	346,73 74,95	14 454,99 3 124,60
1018	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un	m2	6,0000	74,50 47,86	447,02 287,14

1	2	3	4	5	6	7
		strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville				
1019	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0400	20 523,25 18 278,25	820,93 731,13
		Total Incapere nr.17, dimensiuni 7.54x5.53 m Inclusiv salariu				65 449,07 34 325,00
		3.20. Incapere nr.18, dimensiuni 5.50x3.36 m				
1020	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	43,2100	19,29 18,45	833,46 797,44
1021	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,2100	15,72 15,57	679,35 672,90
1022	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
1023	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
1024	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,0000	147,33 5,19	294,66 10,38
1025	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	44,2100	3,53 1,73	155,90 76,69
1026	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,2100	21,70 11,53	959,29 509,71
1027	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in	m2	44,2100	228,37 176,44	10 096,32 7 800,24

1	2	3	4	5	6	7
		jurul ferestrelor k=2				
1028	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	43,2100	73,36 37,48	3 169,82 1 619,67
1029	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,4800	3,51 1,72	64,80 31,71
1030	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	18,4800	228,38 176,44	4 220,41 3 260,67
1031	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	18,4800	7,56 1,72	139,72 31,71
1032	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,4800	36,58 31,73	675,96 586,40
1033	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	18,4800	59,05 31,70	1 091,33 585,83
1034	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,4800	27,12 26,52	501,12 490,12
1035	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	18,4800	5,40 1,72	99,75 31,71
1036	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,4800	66,99 40,37	1 237,99 746,12
1037	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,4800	103,40 13,48	1 910,77 249,09
1038	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,4800	346,76 74,95	6 408,11 1 385,00
1039	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a	m2	2,0000	74,50	149,00

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide			47,85	95,71
1040	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56
		Total Incapere nr.18, dimensiuni 5.50x3.36 m Inclusiv salariu				36 846,00 19 481,00
		3.21. Incapere nr.19, dimensiuni 5.50x3.36 m				
1041	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	43,2100	19,29 18,45	833,46 797,44
1042	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,2100	15,72 15,57	679,35 672,90
1043	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
1044	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
1045	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,0000	147,33 5,19	294,66 10,38
1046	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	44,2100	3,53 1,73	155,90 76,69
1047	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,2100	21,70 11,53	959,29 509,71
1048	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	44,2100	228,37 176,44	10 096,32 7 800,24

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
1049	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	43,2100	73,36 37,48	3 169,82 1 619,67
1050	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,4800	3,51 1,72	64,80 31,71
1051	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	18,4800	228,38 176,44	4 220,41 3 260,67
1052	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	18,4800	7,56 1,72	139,72 31,71
1053	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,4800	36,58 31,73	675,96 586,40
1054	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	18,4800	59,05 31,70	1 091,33 585,83
1055	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,4800	27,12 26,52	501,12 490,12
1056	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betoncontact	m2	18,4800	5,40 1,72	99,75 31,71
1057	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,4800	66,99 40,37	1 237,99 746,12
1058	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,4800	103,40 13,48	1 910,77 249,09
1059	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	18,4800	346,76 74,95	6 408,11 1 385,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp				
1060	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
1061	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56
		Total Incapere nr.19, dimensiuni 5.50x3.36 m Inclusiv salariu				36 846,00 19 481,00
		3.22. Incapere nr.20, dimensiuni 4.57x5.50 m				
1062	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	49,7400	19,29 18,45	959,48 917,95
1063	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,7400	15,72 15,57	781,87 774,37
1064	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
1065	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
1066	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,0000	147,33 5,19	294,66 10,38
1067	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	50,7400	3,52 1,73	178,56 87,64
1068	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,7400	21,70 11,53	1 101,21 585,25

1	2	3	4	5	6	7
1069	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	50,7400	228,37 176,43	11 587,57 8 952,29
1070	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	49,7400	73,37 37,48	3 649,27 1 864,15
1071	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,1300	3,51 1,72	88,29 43,24
1072	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	25,1300	228,38 176,44	5 739,19 4 434,05
1073	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	15,1300	7,57 1,72	114,48 25,95
1074	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,1300	36,56 31,71	918,73 796,86
1075	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	25,1300	59,07 31,71	1 484,48 796,86
1076	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,1300	27,12 26,52	681,54 666,54
1077	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betoncontact	m2	25,1300	5,41 1,72	135,86 43,24
1078	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,1300	66,97 40,36	1 683,02 1 014,24
1079	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,1300	103,41 13,49	2 598,68 339,04
1080	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea	m2	25,1300	346,74	8 713,63

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			74,96	1 883,75
1081	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
1082	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56
		Total Incapere nr.20, dimensiuni 4.57x5.50 m Inclusiv salariu				45 017,76 23 831,41
		3.23. Incapere nr.21, dimensiuni 7.60x5.50 m				
1083	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	48,5200	19,29 18,46	936,16 895,46
1084	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,5200	15,72 15,57	762,69 755,34
1085	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
1086	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
1087	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,0000	147,33 5,19	589,32 20,76
1088	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	49,5200	3,53 1,73	174,68 85,91
1089	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	49,5200	21,70 11,53	1 074,41 570,83

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
1090	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	49,5200	228,37 176,44	11 308,99 8 737,22
1091	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	48,5200	73,37 37,48	3 560,01 1 818,60
1092	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,8000	3,52 1,72	146,99 72,08
1093	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	41,8000	228,38 176,44	9 546,11 7 375,29
1094	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	41,8000	7,57 1,72	316,59 72,08
1095	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,8000	36,56 31,71	1 528,13 1 325,60
1096	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	41,8000	59,08 31,71	2 469,46 1 325,60
1097	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,8000	27,11 26,51	1 133,22 1 108,22
1098	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	41,8000	5,41 1,72	226,11 72,08
1099	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,8000	66,96 40,36	2 798,97 1 687,13
1100	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41,8000	103,41	4 322,64

1	2	3	4	5	6	7
					13,49	563,91
1101	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	41,8000	346,75 74,96	14 494,31 3 133,25
1102	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
1103	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0400	20 523,25 18 278,25	820,93 731,13
		Total Incapere nr.21, dimensiuni 7.60x5.50 m Inclusiv salariu				60 106,45 30 580,54
		3.24. Incapere nr.22, dimensiuni 7.80x5.60 m				
1104	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	65,0000	19,29 18,45	1 253,53 1 199,33
1105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,0000	15,72 15,57	1 021,68 1 011,93
1106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
1107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
1108	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,0000	147,33 5,19	589,32 20,76
1109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	66,0000	3,52 1,73	232,44 114,17

1	2	3	4	5	6	7
1110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,0000	21,70 11,53	1 432,30 761,11
1111	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	66,0000	228,37 176,44	15 072,72 11 645,01
1112	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	65,0000	73,36 37,48	4 768,63 2 436,14
1113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,6800	3,52 1,73	153,77 75,53
1114	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	43,6800	228,37 176,44	9 975,30 7 706,84
1115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	43,6800	7,58 1,73	330,95 75,53
1116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,6800	36,57 31,72	1 597,22 1 385,57
1117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	43,6800	59,07 31,71	2 580,09 1 384,99
1118	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,6800	27,13 26,53	1 185,16 1 158,96
1119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	43,6800	5,41 1,73	236,43 75,53
1120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,6800	66,92 40,37	2 923,27 1 763,24

1	2	3	4	5	6	7
1121	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	43,6800	103,41 13,49	4 516,96 589,29
1122	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	43,6800	346,73 74,95	15 145,11 3 273,93
1123	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
1124	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0400	20 523,25 18 278,25	820,93 731,13
		Total Incapere nr.22, dimensiuni 7.80x5.60 m Inclusiv salariu				67 732,54 35 639,04
		3.25. Coridor				
1125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	209,0300	15,72 15,57	3 285,10 3 253,75
1126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	209,0300	5,41 1,73	1 131,69 361,53
1127	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	209,0300	199,32 132,62	41 663,41 27 721,20
1128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	123,8600	305,14 141,27	37 794,38 17 497,51

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (H-1.60 la perete)				
1129	CK26C	Coltar din plastic montat la teracota din mase plastice 20*20 mm	m	36,0000	14,39 5,19	518,02 186,82
1130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	85,1600	9,30 1,73	791,88 147,03
1131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,1600	21,70 11,53	1 848,01 981,95
1132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	85,1600	114,18 88,22	9 723,95 7 512,52
1133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	85,1600	7,57 1,73	645,02 147,03
1134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	85,1600	36,56 31,71	3 113,61 2 700,79
1135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	85,1600	59,08 31,71	5 030,98 2 700,79
1136	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	72,6100	242,74 126,85	17 625,45 9 210,61
1137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	72,6100	5,42 1,73	393,23 125,70
1138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm), k=1.33	m2	72,6100	89,04 53,68	6 465,55 3 897,82

1	2	3	4	5	6	7
1139	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	72,6100	103,41 13,49	7 508,82 979,64
1140	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	72,6100	234,36 63,43	17 017,15 4 605,30
1141	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare	100 buc	0,0600	57 020,17 18 278,17	3 421,21 1 096,69
		Total Coridor Inclusiv salariu				157 977,46 83 126,68
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				1 077 489,10 548 180,34
		4. Etajul 1				
		4.1. Sala de lupte greco-romane				
1142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	261,5000	15,72 15,57	4 110,67 4 071,37
1143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,3000	24,16 24,16	152,22 152,22
1144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	6,3000	1 958,60 46,68	12 339,18 294,07
1145	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	13,3000	147,30 5,16	1 959,03 68,62
1146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	274,3800	3,52 1,73	966,26 474,54
1147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	274,2800	21,70 11,53	5 952,54 3 163,23

1	2	3	4	5	6	7
1148	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	274,3800	228,37 176,44	62 661,34 48 411,34
1149	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	274,3800	73,36 37,48	20 129,24 10 283,66
1150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,8000	3,52 1,73	499,17 245,06
1151	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	141,8000	228,38 176,44	32 383,61 25 019,25
1152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	22,2900	7,58 1,73	168,87 38,63
1153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	141,8000	36,56 31,71	5 184,08 4 496,90
1154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	141,8000	59,08 31,71	8 377,26 4 496,90
1155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	141,8000	27,12 26,52	3 845,58 3 760,58
1156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betoncontact	m2	141,8000	5,41 1,73	767,59 245,06
1157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	141,8000	66,95 40,36	9 493,17 5 723,33
1158	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	141,8000	103,41 13,49	14 663,93 1 913,16
1159	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm	m2	141,8000	346,75	49 169,06

1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			74,96	10 629,05
1160	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	10,2000	74,53 47,88	760,21 488,38
1161	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,1200	20 515,58 18 278,25	2 461,87 2 193,39
		Total Sala de lupte greco-romane Inklusiv salariu				236 044,88 126 168,74
		4.2. WC, Dus				
		4.2.1. WC. Lucrari de constructie				
1162	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,6000	92,48 92,26	1 812,57 1 808,22
1163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,2400	15,73 15,58	459,87 455,52
1164	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,1000	226,30 224,80	22,63 22,48
1165	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,6000	77,00 76,09	508,22 502,22
1166	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - compartimentari	100m2	0,1500	19 171,67 8 572,13	2 875,75 1 285,82
1167	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,7200	823,57 213,83	592,97 153,96
1168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -	m2	44,3200	5,42 1,73	240,07 76,69

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact				
1169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	44,3200	199,33 132,62	8 834,20 5 877,87
1170	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	44,3200	305,15 141,26	13 524,24 6 260,73
1171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,6200	24,21 24,21	160,30 160,30
1172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)	m2	6,7200	1 958,68 46,76	13 162,36 314,25
1173	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - 1 buc	m2	0,7500	41,93 32,29	31,45 24,22
1174	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	7,0000	31,23 28,83	218,60 201,81
1175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,4000	3,44	4,82

1	2	3	4	5	6	7
		a tocurilor in jurul ferestrelor			1,65	2,31
1176	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4000	114,14 88,14	159,79 123,39
1177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4000	36,56 31,71	51,18 44,40
1178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4000	59,07 31,71	82,70 44,40
1179	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0,7000	147,99 5,77	103,59 4,04
1180	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,7000	126,89 23,07	88,82 16,15
1181	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,4500	45,78 45,03	432,59 425,54
1182	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5 cm), k=1.67	m2	9,4500	111,75 67,42	1 056,01 637,14
1183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,4500	103,39 13,48	977,06 127,43
1184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	9,4500	24,40 8,05	230,60 76,11
1185	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	9,4500	234,32 63,40	2 214,33 599,09
1186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2	9,4500	9,30 1,71	87,84 16,14
1187	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	9,4500	114,19 88,23	1 079,13 833,76

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane				
1188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,4500	21,70 11,53	205,04 108,98
1189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar- la tavane	m2	9,4500	7,57 1,71	71,51 16,14
1190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,4500	36,52 31,67	345,07 299,26
1191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - la atvane	m2	9,4500	59,09 31,73	558,38 299,83
1192	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul	buc	3,0000	70,83 28,83	212,50 86,49
		Total WC. Lucrari de constructie Inklusiv salariu				50 404,19 20 904,69
		4.2.2. WC. Apa-canalizare				
1193	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,0000	63,43 63,43	190,28 190,28
1194	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	521,31 95,14	1 042,62 190,28
1195	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	760,58 106,67	1 521,16 213,34
1196	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	35,0000	35,08 19,03	1 227,80 665,97

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, PPR 16 mm				
1197	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R (k=1.15 на фитинги)	m	15,0000	38,84 16,57	582,63 248,51
1198	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m	25,0000	85,64 41,52	2 140,95 1 037,88
1199	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	3,0000	18,55 12,69	55,66 38,06
1200	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=110 mm)	buc	5,0000	42,75 16,14	213,77 80,72
1201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	3,0000	22,72 12,69	68,17 38,06
1202	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=110 mm)	buc	4,0000	56,88 16,14	227,50 64,58
1203	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	5,0000	52,93 13,84	264,67 69,19
1204	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	17,0000	4,61 4,61	78,42 78,42
1205	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind	buc	3,0000	1 596,82 271,00	4 790,47 813,01

1	2	3	4	5	6	7
		sifonul interior tip S				
1206	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2,0000	168,54 16,14	337,09 32,29
		Total WC. Apa-canalizare Inclusiv salariu				12 741,19 3 760,59
		4.2.3. WC. Electricitate				
1207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	12,69 12,69	50,74 50,74
1208	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,0000	9,98 9,23	399,02 369,02
1209	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	17,30 17,30	34,59 34,59
1210	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,0000	5,77 5,77	86,49 86,49
1211	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	9,63 8,65	19,26 17,30
1212	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	22,63 17,30	339,39 259,47
1213	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,0000	476,90 136,65	476,90 136,65
1214	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0400	51 023,25 18 278,25	2 040,93 731,13
1215	507-0104	Lampa LB-36	buc	8,0000	29,58 0,00	236,64 0,00
1216	5901016	Cablu ВВГнг(А)LS-3*2,5	m	65,0000	12,45 0,00	809,25 0,00
1217	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,6500	1 991,00 1 372,31	1 294,15 892,00

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				
1218	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,0200	3 581,00 2 191,00	71,62 43,82
1219	Pret de piata	Priza	buc	2,0000	35,17 0,00	70,34 0,00
1220	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,0100	3 137,00 1 845,00	31,37 18,45
1221	Pret de piata	Intreruptor unitar	buc	1,0000	29,13 0,00	29,13 0,00
1222	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc	3,0000	167,80 133,77	503,39 401,31
1223	Pret de piata	Cablu canal, inclusiv montarea	m	30,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total WC. Electricitate Inclusiv salariu				6 493,21 3 040,97
		4.2.4. WC. Incalzire				
1224	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,0000	10,38 10,38	10,38 10,38
1225	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,0000	25,06 17,30	626,48 432,45
1226	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,0000	1 425,17 37,48	1 425,17 37,48
1227	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 20x2 mm (k=1,3 фитинги)	m	30,0000	55,96 22,49	1 678,87 674,62
1228	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 16x2 mm (k=1,3 фитинги)	m	15,0000	49,27 22,49	739,11 337,31
1229	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	2,0000	69,15	138,30

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ			10,38	20,76
1230	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45,0000	9,34 6,34	420,42 285,42
1231	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,0000	33,26 13,26	831,55 331,55
		Total WC. Incalzire Inclusiv salariu				5 870,28 2 129,97
		Total WC, Dus Inclusiv salariu				75 508,87 29 836,22
		4.3. Baie-dus				
		4.3.1. Baie-dus. Lucrari de constructie				
1232	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,6300	92,45 92,23	1 629,92 1 626,02
1233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,2900	15,70 15,55	522,73 517,78
1234	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,1200	77,03 76,12	548,45 542,00
1235	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura golurilor	m3	0,6400	816,94 214,42	522,84 137,23
1236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	33,2900	5,41 1,73	180,24 57,66
1237	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2	33,2900	199,31 132,62	6 635,11 4 415,02

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
1238	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	33,2900	305,12 141,27	10 157,60 4 702,75
1239	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,5500	24,31 24,31	134,92 134,92
1240	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
1241	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - 1 buc	m2	1,0220	42,22 32,15	43,15 32,86
1242	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	7,0600	31,22 28,83	220,39 203,54
1243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4100	3,42 1,64	4,82 2,31
1244	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4100	114,32 88,33	161,19 124,55
1245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	1,4100	36,33	51,22

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor			31,49	44,40
1246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,4100	59,06 31,89	83,27 44,97
1247	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0,9000	147,29 5,13	132,56 4,62
1248	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,9000	126,83 23,07	114,15 20,76
1249	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,8000	45,71 44,96	539,33 530,48
1250	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5 cm), k=1.67	m2	11,8000	111,82 67,38	1 319,42 795,13
1251	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,8000	103,42 13,49	1 220,32 159,14
1252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	11,8000	24,43 8,06	288,25 95,14
1253	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	11,8000	234,41 63,43	2 766,08 748,43
1254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2	11,8000	9,28 1,71	109,56 20,18
1255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,8000	21,70 11,53	256,08 136,08
1256	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane	m2	11,8000	114,16 88,20	1 347,14 1 040,76

1	2	3	4	5	6	7
1257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar- la tavane	m2	11,8000	7,56 1,71	89,20 20,18
1258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,8000	36,56 31,71	431,38 374,21
1259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - la atvane	m2	11,8000	59,08 31,71	697,12 374,21
1260	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul	buc	2,0000	70,83 28,83	141,67 57,66
		Total Baie-dus. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				34 049,72 17 051,21
		4.3.2. Baie-dus. Apa-canalizare				
1261	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	5,0000	63,43 63,43	317,13 317,13
1262	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,0000	521,31 95,14	4 170,47 761,11
1263	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,0000	760,66 106,67	3 042,65 426,68
1264	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 16 mm	m	65,0000	35,08 19,03	2 280,09 1 236,81
1265	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R (k=1.15 на фитинги)	m	30,0000	38,83 16,57	1 164,89 497,03

1	2	3	4	5	6	7
1266	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m	30,0000	85,65 41,52	2 569,62 1 245,46
1267	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	4,0000	18,54 12,69	74,14 50,74
1268	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=110 mm)	buc	6,0000	42,72 16,14	256,29 96,87
1269	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,0000	22,70 12,69	113,48 63,43
1270	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=110 mm)	buc	6,0000	56,88 16,14	341,25 96,87
1271	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	6,0000	52,94 13,84	317,61 83,03
1272	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	23,0000	4,61 4,61	106,09 106,09
1273	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2,0000	168,54 16,14	337,09 32,29
		Total Baie-dus. Apa-canalizare Inklusiv salariu				15 090,80 5 013,54
		4.3.3. WC. Electricitate				
1274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	12,69 12,69	50,74 50,74
1275	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-	m	40,0000	9,98 9,23	399,02 369,02

1	2	3	4	5	6	7
		35 mmp, montat liber in santuri				
1276	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	17,30 17,30	34,59 34,59
1277	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,0000	5,77 5,77	86,49 86,49
1278	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	9,63 8,65	19,26 17,30
1279	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	22,63 17,30	339,39 259,47
1280	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,0000	476,90 136,65	476,90 136,65
1281	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0400	51 023,25 18 278,25	2 040,93 731,13
1282	507-0104	Lampa LB-36	buc	8,0000	29,58 0,00	236,64 0,00
1283	5901016	Cablu BBГHГ(A)LS-3*2,5	m	60,0000	12,45 0,00	747,00 0,00
1284	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000	1 990,80 1 372,30	1 194,48 823,38
1285	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc	0,0100	3 521,00 2 191,00	35,21 21,91
1286	Pret de piata	Priza	buc	1,0000	35,17 0,00	35,17 0,00
1287	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,0100	3 137,00 1 845,00	31,37 18,45
1288	Pret de piata	Intrerupator unitar	buc	1,0000	29,13 0,00	29,13 0,00
1289	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc	3,0000	167,80 133,77	503,39 401,31

1	2	3	4	5	6	7
1290	Pret de piata	Cablu canal, inclusiv montarea	m	20,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total WC. Electricitate Inclusiv salariu				6 259,71 2 950,44
		4.3.4. WC. Incalzire				
1291	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,0000	10,38 10,38	10,38 10,38
1292	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,0000	25,06 17,30	626,48 432,45
1293	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,0000	1 425,17 37,48	1 425,17 37,48
1294	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 20x2 mm (k=1,3 фитинги)	m	30,0000	55,96 22,49	1 678,87 674,62
1295	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 16x2 mm (k=1,3 фитинги)	m	15,0000	49,27 22,49	739,11 337,31
1296	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	2,0000	69,15 10,38	138,30 20,76
1297	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45,0000	9,34 6,34	420,42 285,42
1298	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,0000	33,26 13,26	831,55 331,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total WC. Incalzire Inclusiv salariu				5 870,28 2 129,97
		Total Baie-dus Inclusiv salariu				61 270,51 27 145,16
		4.4. Evacuare gunoi				
1299	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,7000	20,16 20,16	256,01 256,01
1300	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	12,7000	64,57 0,00	820,00 0,00
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				1 076,01 256,01
		4.5. Incapere nr.2, dimensiuni 2.18x4.00 m				
1301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,3400	15,71 15,56	429,58 425,53
1302	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
1303	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
1304	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,2000	147,41 5,29	176,89 6,35
1305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	28,3400	3,52 1,73	99,79 49,01
1306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,3400	21,70 11,54	615,10 326,93
1307	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	28,3400	228,38 176,44	6 472,25 5 000,28

1	2	3	4	5	6	7
		sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
1308	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	27,3400	<u>73,34</u> 37,48	<u>2 005,25</u> 1 024,62
1309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,7200	<u>3,51</u> 1,72	<u>30,65</u> 14,99
1310	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8,7200	<u>228,36</u> 176,42	<u>1 991,27</u> 1 538,37
1311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	8,7200	<u>7,58</u> 1,72	<u>66,08</u> 14,99
1312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,7200	<u>36,52</u> 31,67	<u>318,48</u> 276,19
1313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	8,7200	<u>59,13</u> 31,74	<u>515,59</u> 276,77
1314	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,7200	<u>27,18</u> 26,58	<u>237,00</u> 231,80
1315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	8,7200	<u>5,41</u> 1,72	<u>47,18</u> 14,99
1316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,7200	<u>66,99</u> 40,33	<u>584,16</u> 351,72
1317	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,7200	<u>103,42</u> 13,49	<u>901,83</u> 117,63
1318	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,7200	<u>346,84</u> 74,98	<u>3 024,48</u> 653,86

1	2	3	4	5	6	7
1319	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
1320	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.2, dimensiuni 2.18x4.00 m Inclusiv salariu				21 616,93 10 736,86
		4.6. Incapere nr.3, dimensiuni 4.53x4.00 m				
1321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,0200	15,71 15,56	597,29 591,59
1322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
1323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
1324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,0000	147,33 5,19	294,66 10,38
1325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	39,0200	3,52 1,73	137,35 67,46
1326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,0200	21,70 11,53	846,54 449,75
1327	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	39,0200	228,37 176,44	8 911,18 6 884,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
1328	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	39,0200	73,35 37,47	2 862,17 1 462,26
1329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,3200	3,52 1,73	64,57 31,71
1330	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	18,3200	228,37 176,44	4 183,74 3 232,42
1331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	18,3200	7,59 1,73	138,96 31,71
1332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,3200	36,54 31,69	669,47 580,64
1333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	18,3200	59,10 31,73	1 082,75 581,21
1334	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,3200	27,10 26,50	496,50 485,50
1335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	18,3200	5,42 1,73	99,27 31,71
1336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,3200	66,94 40,35	1 226,27 739,20
1337	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,3200	103,42 13,50	1 894,72 247,36
1338	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,3200	346,78 74,97	6 353,02 1 373,46

1	2	3	4	5	6	7
1339	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
1340	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56
		Total Incapere nr.3, dimensiuni 4.53x4.00 m Inclusiv salariu				34 165,70 17 396,57
		4.7. Incapere nr.4, dimensiuni 5.56x5.56 m				
1341	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,2300	15,71 15,57	757,93 750,73
1342	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
1343	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
1344	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,2000	147,35 5,22	618,87 21,91
1345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	49,2300	3,52 1,73	173,51 85,34
1346	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,2300	21,71 11,54	1 068,55 567,95
1347	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	49,2300	228,37 176,44	11 242,69 8 685,90

1	2	3	4	5	6	7
		sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
1348	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	48,2300	73,36 37,48	3 538,15 1 807,64
1349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,9100	3,53 1,73	109,06 53,62
1350	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	30,9100	228,37 176,43	7 058,80 5 453,48
1351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	30,9100	7,59 1,73	234,57 53,62
1352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,9100	36,56 31,71	1 130,02 980,22
1353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	30,9100	59,07 31,71	1 825,91 980,22
1354	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,9100	27,13 26,53	838,52 819,92
1355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	30,9100	5,42 1,73	167,62 53,62
1356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,9100	66,96 40,37	2 069,73 1 247,76
1357	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,9100	103,41 13,49	3 196,43 416,88
1358	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	30,9100	346,76 74,97	10 718,43 2 317,35

1	2	3	4	5	6	7
1359	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
1360	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56
		Total Incapere nr.4, dimensiuni 5.56x5.56 m Inclusiv salariu				49 056,03 24 891,77
		4.8. Incapere nr.5, dimensiuni 4.00x2.20 m				
1361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,8700	15,71 15,56	422,09 418,04
1362	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
1363	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
1364	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,1000	147,35 5,21	309,43 10,95
1365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	27,8700	3,53 1,74	98,36 48,43
1366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,8700	21,69 11,52	604,61 321,17
1367	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	27,8700	228,37 176,43	6 364,66 4 917,24

1	2	3	4	5	6	7
		sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
1368	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	27,8700	<u>73,37</u> 37,49	<u>2 044,86</u> 1 044,80
1369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,8000	<u>3,50</u> 1,70	<u>30,76</u> 14,99
1370	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8,8000	<u>228,38</u> 176,45	<u>2 009,74</u> 1 552,78
1371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	8,8000	<u>7,55</u> 1,70	<u>66,47</u> 14,99
1372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8000	<u>36,56</u> 31,71	<u>321,72</u> 279,07
1373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	8,8000	<u>59,08</u> 31,71	<u>519,89</u> 279,07
1374	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,8000	<u>27,06</u> 26,47	<u>238,14</u> 232,94
1375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	8,8000	<u>5,39</u> 1,70	<u>47,42</u> 14,99
1376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,8000	<u>66,95</u> 40,36	<u>589,17</u> 355,18
1377	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,8000	<u>103,43</u> 13,50	<u>910,18</u> 118,78
1378	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,8000	<u>346,67</u> 74,96	<u>3 050,74</u> 659,63

1	2	3	4	5	6	7
1379	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
1380	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.5, dimensiuni 4.00x2.20 m Inclusiv salariu				21 729,59 10 695,88
		4.9. Incapere nr.6, dimensiuni 4.00x2.20 m				
1381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,8700	15,71 15,56	422,09 418,04
1382	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
1383	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
1384	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,1000	147,35 5,21	309,43 10,95
1385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	27,8700	3,53 1,74	98,36 48,43
1386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,8700	21,69 11,52	604,61 321,17
1387	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	27,8700	228,37 176,43	6 364,66 4 917,24

1	2	3	4	5	6	7
		sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
1388	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	27,8700	<u>73,37</u> 37,49	<u>2 044,86</u> 1 044,80
1389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,8000	<u>3,50</u> 1,70	<u>30,76</u> 14,99
1390	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8,8000	<u>228,38</u> 176,45	<u>2 009,74</u> 1 552,78
1391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	8,8000	<u>7,55</u> 1,70	<u>66,47</u> 14,99
1392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8000	<u>36,56</u> 31,71	<u>321,72</u> 279,07
1393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	8,8000	<u>59,08</u> 31,71	<u>519,89</u> 279,07
1394	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,8000	<u>27,06</u> 26,47	<u>238,14</u> 232,94
1395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	8,8000	<u>5,39</u> 1,70	<u>47,42</u> 14,99
1396	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,8000	<u>66,95</u> 40,36	<u>589,17</u> 355,18
1397	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,8000	<u>103,43</u> 13,50	<u>910,18</u> 118,78
1398	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,8000	<u>346,67</u> 74,96	<u>3 050,74</u> 659,63

1	2	3	4	5	6	7
1399	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
1400	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.6, dimensiuni 4.00x2.20 m Inclusiv salariu				21 729,59 10 695,88
		4.10. Incapere nr.7, dimensiuni 4.00x2.20 m				
1401	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,8700	15,71 15,56	422,09 418,04
1402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	24,40 24,40	46,12 46,12
1403	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,8900	1 958,52 46,68	3 701,61 88,22
1404	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,1000	147,35 5,21	309,43 10,95
1405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	27,8700	3,53 1,74	98,36 48,43
1406	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,8700	21,69 11,52	604,61 321,17
1407	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	27,8700	228,37 176,43	6 364,66 4 917,24

1	2	3	4	5	6	7
		sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
1408	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	27,8700	<u>73,37</u> 37,49	<u>2 044,86</u> 1 044,80
1409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,8000	<u>3,50</u> 1,70	<u>30,76</u> 14,99
1410	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8,8000	<u>228,38</u> 176,45	<u>2 009,74</u> 1 552,78
1411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	8,8000	<u>7,55</u> 1,70	<u>66,47</u> 14,99
1412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8000	<u>36,56</u> 31,71	<u>321,72</u> 279,07
1413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	8,8000	<u>59,08</u> 31,71	<u>519,89</u> 279,07
1414	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,8000	<u>27,06</u> 26,47	<u>238,14</u> 232,94
1415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	8,8000	<u>5,39</u> 1,70	<u>47,42</u> 14,99
1416	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,8000	<u>66,95</u> 40,36	<u>589,17</u> 355,18
1417	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,8000	<u>103,43</u> 13,50	<u>910,18</u> 118,78
1418	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,8000	<u>346,67</u> 74,96	<u>3 050,74</u> 659,63

1	2	3	4	5	6	7
1419	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
1420	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	20 462,00 18 278,00	204,62 182,78
		Total Incapere nr.7, dimensiuni 4.00x2.20 m Inclusiv salariu				21 729,59 10 695,88
		4.11. Incapere nr.8, dimensiuni 5.70x5.50 m				
1421	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,9600	15,72 15,57	691,02 684,42
1422	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,5600	24,25 24,25	183,36 183,36
1423	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	7,5600	1 958,59 46,68	14 806,93 352,88
1424	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,0000	147,33 5,19	589,32 20,76
1425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	44,9600	3,52 1,73	158,37 77,84
1426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,9600	21,70 11,53	975,61 518,36
1427	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	44,9600	228,38 176,44	10 267,77 7 932,86

1	2	3	4	5	6	7
		sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
1428	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	43,9600	73,36 37,47	3 224,88 1 647,35
1429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,3500	3,52 1,73	110,36 54,20
1430	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	31,3500	228,37 176,44	7 159,41 5 531,32
1431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	31,3500	7,58 1,73	237,49 54,20
1432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,3500	36,57 31,73	1 146,54 994,63
1433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	31,3500	59,08 31,71	1 852,01 994,06
1434	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,3500	27,12 26,52	850,26 831,46
1435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	31,3500	5,41 1,73	169,67 54,20
1436	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,3500	66,97 40,37	2 099,62 1 265,63
1437	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,3500	103,42 13,50	3 242,26 423,22
1438	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31,3500	346,77 74,95	10 871,09 2 349,64

1	2	3	4	5	6	7
1439	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000	74,50 47,86	298,01 191,43
1440	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56
		Total Incapere nr.8, dimensiuni 5.70x5.50 m Inclusiv salariu				59 344,49 24 527,38
		4.12. Incapere nr.9, dimensiuni 3.95x5.53 m				
1441	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,0300	15,71 15,56	628,73 622,73
1442	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,0000	147,33 5,19	589,32 20,76
1443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	41,0300	3,52 1,73	144,39 70,92
1444	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,0300	21,71 11,54	890,60 473,39
1445	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	41,0300	228,37 176,44	9 370,08 7 239,21
1446	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	41,0300	73,36 37,48	3 010,16 1 537,79
1447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,8400	3,54 1,74	77,24 38,06
1448	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	21,8400	228,37 176,44	4 987,67 3 853,42

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
1449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	21,8400	7,60 1,74	165,96 38,06
1450	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,8400	36,55 31,71	798,32 692,50
1451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	21,8400	59,08 31,71	1 290,36 692,50
1452	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,8400	27,11 26,51	592,10 578,90
1453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	21,8400	5,43 1,74	118,63 38,06
1454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,8400	66,95 40,34	1 462,14 881,05
1455	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,8400	103,42 13,49	2 258,63 294,64
1456	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,8400	346,76 74,98	7 573,14 1 637,54
1457	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
1458	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	20 525,50 18 278,00	410,51 365,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere nr.9, dimensiuni 3.95x5.53 m Inclusiv salariu				34 516,98 19 170,80
		4.13. Sala sportiva Judo				
1459	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,8200	77,00 76,10	1 064,17 1 051,72
1460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	91,4200	15,72 15,57	1 436,70 1 423,05
1461	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,0000	147,33 5,19	1 473,30 51,90
1462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	91,2400	3,52 1,73	321,53 157,99
1463	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,2400	21,70 11,53	1 980,14 1 052,30
1464	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	91,2400	228,37 176,44	20 836,78 16 098,10
1465	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	91,2400	73,36 37,48	6 693,61 3 419,81
1466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	88,4800	3,52 1,73	311,33 152,80
1467	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	88,4800	228,38 176,44	20 206,66 15 611,44
1468	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	88,4800	7,58 1,73	670,28 152,80

1	2	3	4	5	6	7
1469	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tocurilor in jurul ferestrelor	m2	88,4800	36,56 31,72	3 235,16 2 806,31
1470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	88,4800	59,07 31,71	5 226,79 2 805,74
1471	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	88,4800	27,12 26,52	2 399,76 2 346,76
1472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	88,4800	5,41 1,73	478,79 152,80
1473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	88,4800	66,95 40,36	5 923,93 3 571,46
1474	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	88,4800	103,41 13,49	9 149,53 1 193,56
1475	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	88,4800	346,74 74,96	30 679,20 6 632,05
1476	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,0000	74,50 47,85	149,00 95,71
1477	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0800	20 510,38 18 278,25	1 640,83 1 462,26
		Total Sala sportiva Judo Inklusiv salariu				113 877,49 60 238,56
		4.14. Coridor				
1478	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	209,0300	15,72 15,57	3 285,10 3 253,75

1	2	3	4	5	6	7
1479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	209,0300	5,41 1,73	1 131,69 361,53
1480	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	209,0300	199,32 132,62	41 663,41 27 721,20
1481	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (H-1.60 la perete)	m2	123,8600	305,14 141,27	37 794,38 17 497,51
1482	CK26C	Coltar din plastic montat la teracota din mase plastice 20*20 mm	m	36,0000	14,39 5,19	518,02 186,82
1483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	85,1600	9,30 1,73	791,88 147,03
1484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,1600	21,70 11,53	1 848,01 981,95
1485	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	85,1600	114,18 88,22	9 723,95 7 512,52
1486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	85,1600	7,57 1,73	645,02 147,03
1487	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	85,1600	36,56	3 113,61

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor			31,71	2 700,79
1488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	85,1600	59,08 31,71	5 030,98 2 700,79
1489	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	72,6100	242,74 126,85	17 625,45 9 210,61
1490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	72,6100	5,42 1,73	393,23 125,70
1491	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm), k=1.33	m2	72,6100	89,04 53,68	6 465,55 3 897,82
1492	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	72,6100	103,41 13,49	7 508,82 979,64
1493	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	72,6100	234,36 63,43	17 017,15 4 605,30
1494	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare	100 buc	0,0600	57 020,17 18 278,17	3 421,21 1 096,69
		Total Coridor Inclusiv salariu				157 977,46 83 126,68
		Total Etajul 1 Inclusiv salariu				909 644,12 455 582,39
		5. Casa scarii				
1495	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	110,3700	15,72 15,57	1 734,77 1 718,27
1496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	110,3700	5,42 1,73	597,67 190,85
1497	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm	m2	110,3700	199,31	21 998,28

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti			132,62	14 636,99
1498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	110,3700	9,31 1,73	1 027,07 190,85
1499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,3700	21,70 11,53	2 395,01 1 272,56
1500	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	110,3700	114,19 88,22	12 603,07 9 737,04
1501	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	110,3700	7,58 1,73	836,63 190,85
1502	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele perteilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	110,3700	36,56 31,72	4 035,44 3 500,54
1503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	110,3700	59,08 31,71	6 520,40 3 499,96
1504	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,1000	242,74 126,80	2 937,13 1 534,33
1505	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare	100 buc	0,0200	57 025,50 18 278,00	1 140,51 365,56

1	2	3	4	5	6	7
1506	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	37,2900	234,35 63,43	8 738,94 2 365,21
1507	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	59,4000	23,52 14,99	1 397,16 890,28
1508	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	90,0000	3,63 3,46	326,74 311,36
1509	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	23,3200	688,77 51,90	16 062,13 1 210,28
1510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	30,2900	9,30 1,73	281,72 52,47
1511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,2900	21,71 11,54	657,45 349,42
1512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	30,2900	114,18 88,21	3 458,47 2 671,96
1513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	30,2900	7,58 1,73	229,51 52,47
1514	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,2900	36,56 31,71	1 107,40 960,62
1515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	30,2900	59,08 31,71	1 789,66 960,62
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				89 875,16 46 662,49
		6. Casa scarii 2				

1	2	3	4	5	6	7
1516	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	110,3700	15,72 15,57	1 734,77 1 718,27
1517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	110,3700	5,42 1,73	597,67 190,85
1518	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	110,3700	199,31 132,62	21 998,28 14 636,99
1519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	110,3700	9,31 1,73	1 027,07 190,85
1520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,3700	21,70 11,53	2 395,01 1 272,56
1521	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	110,3700	114,19 88,22	12 603,07 9 737,04
1522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	110,3700	7,58 1,73	836,63 190,85
1523	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele perteilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	110,3700	36,56 31,72	4 035,44 3 500,54
1524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	110,3700	59,08 31,71	6 520,40 3 499,96
1525	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	12,1000	242,74	2 937,13

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila			126,80	1 534,33
1526	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare	100 buc	0,0200	57 025,50 18 278,00	1 140,51 365,56
1527	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	37,2900	234,35 63,43	8 738,94 2 365,21
1528	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	59,4000	23,52 14,99	1 397,16 890,28
1529	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	90,0000	3,63 3,46	326,74 311,36
1530	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	23,3200	688,77 51,90	16 062,13 1 210,28
1531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	30,2900	9,30 1,73	281,72 52,47
1532	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,2900	21,71 11,54	657,45 349,42
1533	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	30,2900	114,18 88,21	3 458,47 2 671,96
1534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2	30,2900	7,58 1,73	229,51 52,47
1535	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,2900	36,56 31,71	1 107,40 960,62
1536	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	30,2900	59,08 31,71	1 789,66 960,62

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar				
		Total Casa scarii 2 Inclusiv salariu				89 875,16 46 662,49
		7. Scari exterioare				
1537	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	23,0500	234,38 63,44	5 402,48 1 462,26
1538	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	16,1200	23,56 15,02	379,75 242,18
1539	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	50,0000	3,63 3,46	181,55 172,98
1540	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	9,3000	688,76 51,89	6 405,51 482,61
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				12 369,29 2 360,03

	Total	lei	3 453 496,49
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	388 350,81
	Total	100,00 +	3 841 847,30
	Transportarea materialelor	2,00 %	33 892,93
	Total	100,00 +	3 875 740,23
	Cheltuieli de regie	2,00 %	77 514,81
	Total	100,00 +	3 953 255,04
	Beneficiu	2,00 %	79 065,11
	Total	100,00 +	4 032 320,15
	TVA	20,00 %	806 464,03
	Total deviz: Inclusiv salariu		4 838 784,18 1 726 003,59

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Caminului liceului internat cu profil sportiv din str. Ion Creanga, 80 mun.Chisinau

Investitor DGETS

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39,53 38,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,22 8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
3	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			46,45 20,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,35	17,55
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,32
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum	m2			8,15 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173460001	Praimer de bitum	kg	0,3000	19,45	5,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HPP, HKP)	m2			97,83 39,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	26821326004701	Linocrom HPP (18.25) , HKP (22.41)	m2	2,3000	20,33	49,10
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,92	5,62
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			91,35 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	200,00	5,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			193,10 ----- 91,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	57,66	50,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	20,00	66,56
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	18,25	18,98
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	60,00	4,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,35	5,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	200,00	2,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	350,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=200 mm se coordoneaza cu beneficiarul	m			193,63 ----- 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	92,00	99,50
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	51,91
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	12,00	2,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	10,00	1,03
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	80,00	16,48
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=200 mm se coordoneaza cu beneficiarul	m			233,43 ----- 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	112,00	119,95
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	79,00	40,29
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	14,00	7,14
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	79,00	20,14
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			54,63 ----- 43,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 917,00	0,78
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 917,00	0,39
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 917,00	0,78
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 917,00	0,39
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,22	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
11	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,18 ----- 20,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
12	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			64,50 ----- 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		2. Etajul 3				
		2.1. Incapere nr.1, dimensiuni 5.56x4.01 m				

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			19,28 ----- 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71 ----- 15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 ----- 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 ----- 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuret	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,16 ----- 5,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52 ----- 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 ----- 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
20	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 ----- 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
21	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37 ----- 37,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,47

1	2	3	4	5	6	7
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
23	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38
						176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,56
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,09
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,14
						26,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,41
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,97
						40,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,43 ----- 13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
31	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,75 ----- 74,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,00
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
32	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50 ----- 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
33	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50 ----- 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.2. Incapere nr.2, dimensiuni 3.54x2.85 m				
34	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29 ----- 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71 ----- 15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 ----- 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			1 958,52 -----

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)				46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
38	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,41
						5,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70
						11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
41	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38
						176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
42	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37
						37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,50
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
44	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,34
						176,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,41
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,56 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,59 31,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,03 31,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,69
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,14 26,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betoncontact	m2			5,40 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,89 40,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41 13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,72 74,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,99
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
53	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2			74,50 47,85

1	2	3	4	5	6	7
		rezistent la temperatura - inclusiv tevide				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
54	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00 ----- 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.3. Incapere nr.3, dimensiuni 3.59x2.75 m				
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,28 ----- 18,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 ----- 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 ----- 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 ----- 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,41 ----- 5,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv tocurile in jurul ferestrelor	m2			3,52 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,69 ----- 11,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
62	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 ----- 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
63	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,39 ----- 37,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,54 ----- 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
65	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,35 ----- 176,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,60 ----- 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,57 ----- 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,09 ----- 31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,21

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,13 ----- 26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,46
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,44 ----- 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,86 ----- 40,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41 ----- 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,82 ----- 74,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,06
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,84
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,46
74	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50 ----- 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
75	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00 ----- 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,4200	80,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.4. WC, Dus				
		2.4.1. WC. Lucrari de constructie				
76	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,48 ----- 92,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,73 ----- 15,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
78	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			226,30 ----- 224,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	196,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,50
79	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			77,00 ----- 76,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,91
80	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - compartimentari	100m2			19 171,67 ----- 8 572,13
	7122050013400	Zidar	h-om	123,7700	57,66	7 138,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	57,66	1 433,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	3,13	9 202,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 917,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	1,35	248,73
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	3,50	160,33
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	16,00	36,27
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	12,00	720,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100126202818	Apa	m3	0,3600	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	15,00	32,00
81	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			823,57 ----- 213,83
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	177,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,04
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	451,39
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,13	9,39
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	860,00	59,72
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	860,00	83,61
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 917,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	15,00	5,63
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5,42 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
83	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,	m2			199,33

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	26,60	10,11
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			305,15 141,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,21 24,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)	m2			1 958,68 46,76
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,63
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	15,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	20,00	3,51
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
87	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - 1 buc	m2			41,93 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	3,08
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,48	1,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	30,00	4,80
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	20,00	2,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
88	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m			31,23 ----- 28,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,35	1,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	350,00	0,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,44 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			114,14 ----- 88,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,14
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,32
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			36,56 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,07 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
93	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,99 ----- 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,83
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,21
94	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			126,89 ----- 23,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,94
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	101,68	101,69
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,21
95	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			45,78 ----- 45,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
96	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5 cm), k=1.67	m2			111,75 ----- 67,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	57,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	9,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	29,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	13,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,30
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,39 ----- 13,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,48
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidrozol" intr-un strat	m2			24,40 ----- 8,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,05
	24302261010101	Grund cu cuarț "Ghidrozol"	kg	0,4150	39,17	16,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
99	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			234,32 ----- 63,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,40
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	143,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,67	17,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,17	7,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2			9,30 ----- 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053034	Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	49,83	7,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane	m2			114,19 ----- 88,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,23
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 ----- 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar- la tavane	m2			7,57 ----- 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,52 ----- 31,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - la atvane	m2			59,09 31,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,73
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul	buc			70,83 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	39,08	39,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,67
		2.4.2. WC. Apa-canalizare				
107	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			63,43 63,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
108	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			521,31 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	326,67	326,67
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	49,75	99,50
109	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			760,58 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	504,17	519,29
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	47,50	48,45
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,52
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,67	25,84
110	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 16 mm	m			35,08 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d 16	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d 16	buc	0,0800	2,08	0,17
	25231567194501	Teu din material plastic d 16	buc	0,7100	2,50	1,77
	25231567194001	Mufa din material plastic d 16	buc	0,0700	1,25	0,09
	25231567194601	Reductie din material plastic d 16	buc	0,1100	1,67	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,00	0,33
111	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R (k=1.15 на фитинги)	m			38,84 16,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	16,57
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm PP-R	m	1,0300	18,33	21,71
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	60,00	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,28
112	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m			85,64 41,52

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	57,66	41,52
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 PVC SN2	m	1,0300	38,33	41,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	60,00	1,99
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0150	60,00	0,94
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	16,13	0,14
113	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			18,55
						12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210371	Cot din material plastic pentru canalizare d 50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	60,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,27
114	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=110 mm)	buc			42,75
						16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210372	Cot din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	24,17	24,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,28
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc			22,72
						12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210373	Teu egal din material plastic pentru canalizare d 50	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	60,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,27
116	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=110 mm)	buc			56,88
						16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210374	Teu egal din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	38,33	38,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
117	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc			52,93
						13,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	57,66	13,84
	28752742010001	Robinet bila d 16 mm	buc	1,0000	38,33	39,10
118	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m			4,61
						4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
119	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 596,82
						271,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 095,83	1 161,58
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	42,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	49,75	52,24
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	66,67	70,00
120	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc			168,54
						16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210375	Trap de podea din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	150,00	150,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
		2.4.3. WC. Electricitate				
121	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
122	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,98
						9,23

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 191,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	38,46	57,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,67	1 292,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
133	Pret de piata	Priza	buc			35,17
						0,00
	0000000011	Priza	buc	1,0000	35,17	35,17
134	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc			3 137,00
						1 845,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 845,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,67	1 292,00
135	Pret de piata	Intreruptor unitar	buc			29,13
						0,00
	0000000012	Intreruptor unipolar	buc	1,0000	29,13	29,13
136	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc			167,80
						133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	38,46	14,61
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	64,58	3,01
	0000000013	Automat 16 A	buc	0,0000	28,17	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,93
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
137	Pret de piata	Cablu canal, inclusiv montarea	m			0,00
						0,00
	0000000014	Cablu canal	m	0,0000	7,00	0,00
		2.4.4. WC. Incalzire				
138	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			10,38
						10,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,38
139	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			25,06
						17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	34,72	2,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	20,83	2,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	60,00	1,32
140	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 425,17
						37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	60,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	60,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	26,75	1,34
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,75	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
141	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 20x2 mm (k=1,3 фитинги)	m			55,96
						22,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d 20	m	1,0300	25,00	33,48
142	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			49,27

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 16x2 mm (k=1,3 фитинги)				22,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d 16	m	1,0300	20,00	26,79
143	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc			69,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752742027001	Robinet cu bila HERZ d 1/2"	buc	1,0000	56,67	56,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	60,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	60,00	1,50
144	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
145	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			33,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,00	20,00
		2.5. Baie-dus				
		2.5.1. Baie-dus. Lucrari de constructie				
146	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
148	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			77,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,91
149	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura golurilor	m3			816,94
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,03
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	453,13
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,13	9,39
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	860,00	53,75
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	860,00	80,63
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 917,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	15,00	5,63
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
151	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			199,31 <hr/> 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	26,60	10,11
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
152	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			305,12 <hr/> 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,31 <hr/> 24,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,15
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 <hr/> 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
155	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - 1 buc	m2			42,22 <hr/> 32,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,82
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,48	1,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	30,00	4,99
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	20,00	2,54
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
156	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m			31,22 ----- 28,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,35	1,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	350,00	0,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,42 ----- 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			114,32 ----- 88,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,33
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,32
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			36,33 ----- 31,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			59,06 ----- 31,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,89
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	0,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,29 ----- 5,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,64
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
162	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			126,83 ----- 23,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,49
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	101,68	101,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
163	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			45,71 ----- 44,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
164	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5 cm), k=1.67	m2			111,82
						67,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	57,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	9,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	29,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	14,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,31
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,42
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2			24,43
						8,06
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,06
	24302261010101	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	0,4150	39,17	16,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
167	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			234,41
						63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	143,96
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,67	17,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,17	7,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2			9,28
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053034	Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	49,83	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
170	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane	m2			114,16
						88,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,20
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar- la tavane	m2			7,56
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,56
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - la atvane	m2			59,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul	buc			70,83 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	39,08	39,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
		2.5.2. Baie-dus. Apa-canalizare				
175	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			63,43 63,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
176	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			521,31 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	326,67	326,67
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	49,75	99,50
177	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			760,66 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	504,17	519,29
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	47,50	48,45
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,60
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,67	25,85
178	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 16 mm	m			35,08 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d 16	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d 16	buc	0,0800	2,08	0,17
	25231567194501	Teu din material plastic d 16	buc	0,7100	2,50	1,78
	25231567194001	Mufa din material plastic d 16	buc	0,0700	1,25	0,09
	25231567194601	Reductie din material plastic d 16	buc	0,1100	1,67	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,00	0,33
179	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R (k=1.15 на фитинги)	m			38,83 16,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	16,57
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm PP-R	m	1,0300	18,33	21,71
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	60,00	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,27
180	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC	m			85,65 41,52

1	2	3	4	5	6	7
		SN2 d110 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	57,66	41,52
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 PVC SN2	m	1,0300	38,33	41,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	60,00	2,00
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	60,00	0,94
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	16,13	0,13
181	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			18,54
						12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210371	Cot din material plastic pentru canalizare d 50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	60,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,25
182	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=110 mm)	buc			42,72
						16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210372	Cot din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	24,17	24,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
183	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc			22,70
						12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210373	Teu egal din material plastic pentru canalizare d 50	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	60,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
184	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=110 mm)	buc			56,88
						16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210374	Teu egal din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	38,33	38,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
185	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc			52,94
						13,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	57,66	13,84
	28752742010001	Robinet bila d 16 mm	buc	1,0000	38,33	39,10
186	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m			4,61
						4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
187	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc			168,54
						16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210375	Trap de podea din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	150,00	150,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
		2.5.3. WC. Electricitate				
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
189	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,98
						9,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,75
190	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,30
						17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
191	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la	m			5,77

1	2	3	4	5	6	7
		5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp				5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
192	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,63
						8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,75	0,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
193	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,63
						17,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,75	4,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
194	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc			476,90
						136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	000000006	Dulap 210x162x102	buc	1,0000	329,17	329,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	38,46	3,85
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	64,58	2,58
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	15,00	4,65
195	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			51 023,25
						18 278,25
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,25
	000000007	Corp de iluminat	buc	100,0000	305,00	30 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	403,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,75
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
196	507-0104	Lampa LB-36	buc			29,58
						0,00
	000000008	Lampa LB-36	buc	1,0000	29,58	29,58
197	5901016	Cablu BBΓHГ(A)LS-3*2,5	m			12,45
						0,00
	000000009	Cablu BBΓHГ(A)LS-3*2,5	buc	1,0000	12,45	12,45
198	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 990,80
						1 372,30
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	000000010	Teava de vinilplast	m	100,0000	4,12	412,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,50
199	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc			3 521,00
						2 191,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 191,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	38,46	38,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,67	1 292,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
200	Pret de piata	Priza	buc			35,17
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0000000011	Priza	buc	1,0000	35,17	35,17
201	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc			3 137,00 ----- 1 845,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 845,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,67	1 292,00
202	Pret de piata	Intreruptor unitar	buc			29,13 ----- 0,00
	0000000012	Intreruptor unipolar	buc	1,0000	29,13	29,13
203	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc			167,80 ----- 133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	38,46	14,61
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	64,58	3,01
	0000000013	Automat 16 A	buc	0,0000	28,17	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,93
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
204	Pret de piata	Cablu canal, inclusiv montarea	m			0,00 ----- 0,00
	0000000014	Cablu canal	m	0,0000	7,00	0,00
		2.5.4. WC. Incalzire				
205	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			10,38 ----- 10,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,38
206	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			25,06 ----- 17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	34,72	2,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370	20,83	2,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	60,00	1,32
207	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 425,17 ----- 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	60,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	60,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	26,75	1,34
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,75	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
208	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 20x2 mm (k=1,3 фитинги)	m			55,96 ----- 22,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d 20	m	1,0300	25,00	33,48
209	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 16x2 mm (k=1,3 фитинги)	m			49,27 ----- 22,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d 16	m	1,0300	20,00	26,79
210	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc			69,15 ----- 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38

1	2	3	4	5	6	7
	28752742027001	Robinet cu bila HERZ d 1/2"	buc	1,0000	56,67	56,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	60,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	60,00	1,50
211	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,34 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
212	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			33,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,00	20,00
		2.6. Evacuare gunoi				
213	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,16 20,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,16
214	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			64,57 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	250,00	64,57
		2.7. Incapere nr.5, dimensiuni 4.01x2.20 m				
215	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,73 15,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
219	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,41 5,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru	m	1,0000	139,11	139,11

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,53 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
222	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
223	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,36 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,49 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
225	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,54 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,08 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		la tavan "Sniezka Max" sau similar				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,13
						26,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,44
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,38
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,90
						40,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19
232	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,39
						13,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,47
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,60
						74,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,63
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
234	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
235	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00
						18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.8. Incapere nr.6, dimensiuni 3.77x4.68 m				
236	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
238	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
239	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
240	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,35 5,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,55
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
242	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
243	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 176,44

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
244	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,36 ----- 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
246	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 ----- 176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,59 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
250	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,14 ----- 26,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,42 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
252	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			66,90

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				40,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,43
						13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
254	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,81
						74,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,03
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,84
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
255	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
256	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50
						18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.9. Incapere nr.7, dimensiuni 2.9x3.74 m				
257	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29
						18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,73
						15,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
261	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,35
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,0800	57,66	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,55
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
264	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
265	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,47
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
267	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38
						176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,55
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,52
						31,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,12
						31,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,73
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
271	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,09
						26,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,44
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,39
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
273	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,93
						40,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
274	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,43
						13,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,51
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
275	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,65
						74,95

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,90
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
276	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
277	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.10. Incapere nr.8, dimensiuni 2.88x3.73 m				
278	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,28 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
279	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,73 15,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
280	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
281	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
282	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,35 ----- 5,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,55
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 ----- 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
285	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 ----- 176,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
286	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37 ----- 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,51 ----- 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
288	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,36 ----- 176,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,42
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,56 ----- 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,52 ----- 31,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul				
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICƏIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.11. Incapere nr.9, dimensiuni 3.78x4.76 m				
299	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,27 ----- 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
300	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 ----- 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
301	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 ----- 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
302	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 ----- 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
303	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,35 ----- 5,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,55
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 ----- 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,71 ----- 11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
306	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 ----- 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
307	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,35 ----- 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
309	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 ----- 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,56 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,12 ----- 26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			5,42

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselelor - Betoncontact				1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,99 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
316	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
317	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,76 74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,00
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
318	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			74,50 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
319	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC@ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.12. Incapere nr.10, dimensiuni 4.00x2.16 m				
320	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,28 18,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40
						24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52
						46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,41
						5,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
327	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37
						176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
328	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,36
						37,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,47
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
330	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,40
						176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,60
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55
						31,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,09
						31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
334	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,16
						26,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,43
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,82
						40,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
337	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelit": grosime 10mm	m2			103,40
						13,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,48
	2653102100828	Amestec "Nivelit-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,16
338	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,72 ----- 75,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,68
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,91
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
339	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50 ----- 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
340	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00 ----- 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.13. Incapere nr.11, dimensiuni 3.28x2.80 m				
341	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29 ----- 18,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Carpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71 ----- 15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
343	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 ----- 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
344	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 ----- 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
345	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,41
						5,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,69
						11,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
348	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38
						176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
349	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,35
						37,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
351	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37
						176,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,62
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,76

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,57
						31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,07
						31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
355	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,12
						26,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,46
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betoncontact	m2			5,45
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
357	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,07
						40,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
358	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,43
						13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
359	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,91
						75,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,67
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,11
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,84
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,46
360	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
361	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00
						18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICƏIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.14. Incapere nr.12, dimensiuni 3.30x2.82 m				
362	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29
						18,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71
						15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
364	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40
						24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
365	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52
						46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
366	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,41
						5,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			21,69

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				11,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
369	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
370	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,35 37,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
372	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,62 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,57 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,07 31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
376	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,12 26,51

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,46
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,45
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,07
						40,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
379	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,43
						13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
380	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,91
						75,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,67
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,11
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,84
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,46
381	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
382	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00
						18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.15. Incapere nr.13, dimensiuni 5.53x3.97 m				
383	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau	m2			19,28

1	2	3	4	5	6	7
		semilavabila				18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Crpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
384	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
385	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
386	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
387	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
389	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
390	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
391	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49

1	2	3	4	5	6	7
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
393	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,39
						176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
395	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
396	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,07
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
397	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,13
						26,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betoncontact	m2			5,42
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,91
						40,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
400	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			103,42

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm				13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
401	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,76 74,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,01
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
402	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
403	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.16. Incapere nr.14, dimensiuni 7.54x5.53 m				
404	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
405	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71 15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
406	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
407	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 958,52 46,68

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
408	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,35
						5,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,55
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,53
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
411	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37
						176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
412	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37
						37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
414	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38
						176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,57
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,56
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
418	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,13
						26,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,41
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
420	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,93
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
421	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,42
						13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
422	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			346,73
						74,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,98
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
423	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,86

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,92
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
424	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 523,25 18 278,25
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,25
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	403,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,75
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.17. Incapere nr.15, dimensiuni 5.50x3.36 m				
425	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,49
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
427	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
428	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
429	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,33 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a	m2			3,53

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor in jurul ferestrelor				1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
431	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
432	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
433	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,36 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,51 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
435	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,56 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,58 31,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,05 31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
439	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,12
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,40
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
441	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,99
						40,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
442	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,40
						13,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,48
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
443	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,76
						74,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,01
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
444	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
445	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50
						18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,4200	80,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.18. Incapere nr.16, dimensiuni 4.57x5.50 m				
446	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
448	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
449	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuret	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
450	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,33 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
453	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
454	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37
						37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,51
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
456	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38
						176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,57
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
458	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,56
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,07
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
460	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,12
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,41
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
462	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,97
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
463	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
464	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,74
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,99
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
465	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
466	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50
						18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.19. Incapere nr.17, dimensiuni 7.60x5.50 m				
467	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29
						18,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,49
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
468	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
469	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40

1	2	3	4	5	6	7
						24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
470	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
471	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,33 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,53 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
474	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
475	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
477	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			228,38

1	2	3	4	5	6	7
		(Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,57 ----- 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
479	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,56 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
480	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
481	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,11 ----- 26,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,41 ----- 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
483	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,96 ----- 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
484	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41 ----- 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
485	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,75 ----- 74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,99
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
486	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
487	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 523,25 18 278,25
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,25
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	403,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,75
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.20. Incapere nr.18, dimensiuni 7.80x5.60 m				
488	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
489	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
490	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
491	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
492	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,33 5,19

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
494	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
495	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
496	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,36 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
498	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
499	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
500	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,57 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			59,07

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar				31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
502	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,13
						26,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2			5,41
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
504	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,92
						40,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
505	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
506	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,73
						74,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,97
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
507	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
508	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 523,25
						18 278,25
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,25
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	403,75

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,75
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		2.21. Sala de sport - tenis de masa. Lucrari de constructie				
509	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
510	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			77,01
						76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,42
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
512	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			199,32
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	26,60	10,11
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
513	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,25
						24,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,12
514	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 958,61
						46,72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,63
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	30,00	14,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
515	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,56
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
516	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
517	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
518	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
519	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			24,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261010101	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	0,4150	39,17	16,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
520	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,98
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane si pereti	m2			9,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053034	Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	49,83	7,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
522	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane si pereti	m2			114,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
523	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			21,70
						11,53

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj la tavane si pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar - la tavane si pereti	m2			7,58 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
525	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si peretilor	m2			36,56 ----- 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
526	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - la tavane si pereti	m2			59,08 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
527	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 515,58 ----- 18 278,25
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,25
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	400,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,67
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,75
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	33,33
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,25
		2.22. Coridor				
528	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 ----- 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betoncontact	m2			5,41 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
530	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			199,32 ----- 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	26,60	10,11
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
531	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (H-1.60 la perete)	m2			305,14 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
532	CK26C	Coltar din plastic montat la teracota din mase plastice 20*20 mm	m			14,39 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	25211067183931	Coltar din plastic 20*20 mm	m	1,0000	6,17	6,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			9,30 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053034	Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	49,83	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
534	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
535	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			114,18 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
536	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,57 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
537	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			36,56 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
538	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
539	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			242,74 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,48	1,92
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	108,33	113,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2			5,42 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
541	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm), k=1.33	m2			89,04 53,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	46,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	7,67
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	23,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	11,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,24
542	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
543	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			234,36 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	143,91
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,67	17,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,17	7,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
544	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare	100 buc			57 020,17 18 278,17
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,17
	0000000071	Corp de iluminat cu senzor de miscare	buc	100,0000	365,00	36 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	397,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,67
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,67
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	17,50
		3. Etajul 2				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Incapere nr.1, dimensiuni 5.55x4.00 m				
545	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,28 <hr/> 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
546	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71 <hr/> 15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
547	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 <hr/> 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
548	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 <hr/> 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
549	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,16 <hr/> 5,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 <hr/> 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
551	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 <hr/> 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
552	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 <hr/> 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
553	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37 ----- 37,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,47
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,52 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
555	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 ----- 176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			36,56 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
558	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,09 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
559	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,14 ----- 26,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,41 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
561	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,97 ----- 40,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
562	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,43
						13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
563	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,75
						74,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,00
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
564	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
565	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50
						18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.2. Incapere nr.2, dimensiuni 3.60x2.80 m				
566	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29
						18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
567	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71
						15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
568	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40

1	2	3	4	5	6	7
						24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
569	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
570	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,41 5,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
572	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
573	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
574	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,50 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
576	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			228,34

1	2	3	4	5	6	7
		(Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				176,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,41
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,56 ----- 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
578	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,59 ----- 31,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
579	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,03 ----- 31,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,69
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
580	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,14 ----- 26,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,40 ----- 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
582	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,89 ----- 40,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
583	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41 ----- 13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
584	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,72 ----- 74,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,99
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
585	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
586	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.3. Incapere nr.3, dimensiuni 3.56x2.75 m				
587	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,28 18,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
588	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
589	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
590	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
591	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,41 5,29

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
592	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
593	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,69 11,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
594	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
595	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,39 37,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
597	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,35 176,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,60 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,57 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
600	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			59,09

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar				31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
601	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,13
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,46
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2			5,44
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	24165861053032	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
603	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,86
						40,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
604	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
605	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,82
						74,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,06
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,84
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,46
606	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
607	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00
						18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.4. WC, Dus				
		3.4.1. WC. Lucrari de constructie				
608	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,48 ----- 92,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
609	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,73 ----- 15,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
610	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			226,30 ----- 224,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	196,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,50
611	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			77,00 ----- 76,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,91
612	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - compartimentari	100m2			19 171,67 ----- 8 572,13
	7122050013400	Zidar	h-om	123,7700	57,66	7 138,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	57,66	1 433,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	3,13	9 202,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 917,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	1,35	248,73
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	3,50	160,33
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	16,00	36,27
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	12,00	720,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100126202818	Apa	m3	0,3600	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	15,00	32,00
613	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			823,57 ----- 213,83
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	177,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,04
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	451,39
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,13	9,39
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	860,00	59,72
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	860,00	83,61
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 917,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	15,00	5,63
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor - Betonocontact	m2			5,42 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
615	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			199,33 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	26,60	10,11
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
616	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			305,15 141,26
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
617	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,21 24,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
618	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)	m2			1 958,68 46,76
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,63
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	15,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,51
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
619	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - 1 buc	m2			41,93 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	3,08
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,48	1,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	30,00	4,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	20,00	2,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,20
620	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m			31,23 ----- 28,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,35	1,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	350,00	0,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,44 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
622	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			114,14 ----- 88,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,14
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,32
623	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			36,56 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
624	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			59,07 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
625	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,99 ----- 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,83
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,21
626	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			126,89 ----- 23,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,94
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	101,68	101,69
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,21
627	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	m2			45,78

1	2	3	4	5	6	7
		beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc				45,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
628	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5 cm), k=1.67	m2			111,75 67,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	57,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	9,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	29,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	13,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,30
629	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,39 13,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,48
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2			24,40 8,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,05
	24302261010101	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	0,4150	39,17	16,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
631	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			234,32 63,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,40
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	143,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,67	17,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,17	7,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2			9,30 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053034	Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	49,83	7,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
633	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane	m2			114,19 88,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,23
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar- la tavane	m2			7,57 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,76

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
636	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,52
						31,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - la atvane	m2			59,09
						31,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,73
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
638	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul	buc			70,83
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	39,08	39,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,67
		3.4.2. WC. Apa-canalizare				
639	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			63,43
						63,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
640	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			521,31
						95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	326,67	326,67
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	49,75	99,50
641	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			760,58
						106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	504,17	519,29
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	47,50	48,45
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,52
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,67	25,84
642	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 16 mm	m			35,08
						19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d 16	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d 16	buc	0,0800	2,08	0,17
	25231567194501	Teu din material plastic d 16	buc	0,7100	2,50	1,77
	25231567194001	Mufa din material plastic d 16	buc	0,0700	1,25	0,09
	25231567194601	Reductie din material plastic d 16	buc	0,1100	1,67	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,00	0,33
643	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R (k=1.15 на фитинги)	m			38,84
						16,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	16,57
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm PP-R	m	1,0300	18,33	21,71

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	60,00	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,28
644	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m			85,64 ----- 41,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	57,66	41,52
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 PVC SN2	m	1,0300	38,33	41,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	60,00	1,99
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0150	60,00	0,94
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	16,13	0,14
645	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			18,55 ----- 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210371	Cot din material plastic pentru canalizare d 50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	60,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,27
646	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=110 mm)	buc			42,75 ----- 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210372	Cot din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	24,17	24,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,28
647	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc			22,72 ----- 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210373	Teu egal din material plastic pentru canalizare d 50	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	60,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,27
648	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=110 mm)	buc			56,88 ----- 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210374	Teu egal din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	38,33	38,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
649	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc			52,93 ----- 13,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	57,66	13,84
	28752742010001	Robinet bila d 16 mm	buc	1,0000	38,33	39,10
650	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m			4,61 ----- 4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
651	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 596,82 ----- 271,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 095,83	1 161,58
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	42,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	49,75	52,24
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	66,67	70,00
652	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc			168,54 ----- 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210375	Trap de podea din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	150,00	150,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
		3.4.3. WC. Electricitate				
653	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69 -----

1	2	3	4	5	6	7
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
654	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,98
						9,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,75
655	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,30
						17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
656	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,77
						5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
657	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,63
						8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,75	0,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
658	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,63
						17,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,75	4,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
659	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc			476,90
						136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	000000006	Dulap 210x162x102	buc	1,0000	329,17	329,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	38,46	3,85
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	64,58	2,58
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	15,00	4,65
660	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			51 023,25
						18 278,25
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,25
	000000007	Corp de iluminat	buc	100,0000	305,00	30 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	403,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,75
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
661	507-0104	Lampa LB-36	buc			29,58
						0,00
	000000008	Lampa LB-36	buc	1,0000	29,58	29,58
662	5901016	Cablu BBΓHF(A)LS-3*2,5	m			12,45
						0,00
	000000009	Cablu BBΓHF(A)LS-3*2,5	buc	1,0000	12,45	12,45
663	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 991,00
						1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00

1	2	3	4	5	6	7
	0000000010	Teava de vinilplast	m	100,0000	4,12	412,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,69
664	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc			3 581,00
						2 191,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 191,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	38,46	57,50
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	12,67	1 292,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
665	Pret de piata	Priza	buc			35,17
						0,00
	0000000011	Priza	buc	1,0000	35,17	35,17
666	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc			3 137,00
						1 845,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 845,00
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	12,67	1 292,00
667	Pret de piata	Intreruptor unitar	buc			29,13
						0,00
	0000000012	Intreruptor unipolar	buc	1,0000	29,13	29,13
668	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc			167,80
						133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	38,46	14,61
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	64,58	3,01
	0000000013	Automat 16 A	buc	0,0000	28,17	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,93
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
669	Pret de piata	Cablu canal, inclusiv montarea	m			0,00
						0,00
	0000000014	Cablu canal	m	0,0000	7,00	0,00
		3.4.4. WC. Incalzire				
670	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			10,38
						10,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,38
671	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			25,06
						17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	34,72	2,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	20,83	2,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	60,00	1,32
672	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 425,17
						37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	60,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	60,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	26,75	1,34
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,75	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
673	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 20x2 mm	m			55,96
						22,49

1	2	3	4	5	6	7
		(k=1,3 фитинги)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d 20	m	1,0300	25,00	33,48
674	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 16x2 mm (k=1,3 фитинги)	m			49,27 22,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d 16	m	1,0300	20,00	26,79
675	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc			69,15 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752742027001	Robinet cu bila HERZ d 1/2"	buc	1,0000	56,67	56,67
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	60,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	60,00	1,50
676	IE03B	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,34 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
677	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			33,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,00	20,00
		3.5. Baie-dus				
		3.5.1. Baie-dus. Lucrari de constructie				
678	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,45 92,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,12
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
679	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,70 15,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
680	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			77,03 76,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,12
	4100116202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,91
681	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura golurilor	m3			816,94 214,42
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,03
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	453,13
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,13	9,39
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	860,00	53,75
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	860,00	80,63
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 917,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	15,00	5,63
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,41

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor - Betonocontact				1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
683	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			199,31 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	26,60	10,11
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
684	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			305,12 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
685	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,31 24,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,15
686	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
687	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - 1 buc	m2			42,22 32,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,82

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,48	1,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	30,00	4,99
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	20,00	2,54
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
688	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurelor interioare si exterioare)	m			31,22 ----- 28,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,35	1,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	350,00	0,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	15,00	0,02
689	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurelor in jurul ferestrelor	m2			3,42 ----- 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
690	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurelor in jurul ferestrelor	m2			114,32 ----- 88,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,33
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,32
691	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurelor in jurul ferestrelor	m2			36,33 ----- 31,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
692	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurelor in jurul ferestrelor	m2			59,06 ----- 31,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,89
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	0,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
693	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,29 ----- 5,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,64
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
694	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			126,83 ----- 23,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,49
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	101,68	101,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
695	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			45,71 ----- 44,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
696	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5 cm), k=1.67	m2			111,82 ----- 67,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	57,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	9,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	29,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	14,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,31
697	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,42 ----- 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
698	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2			24,43 ----- 8,06
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,06
	24302261010101	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	0,4150	39,17	16,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
699	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			234,41 ----- 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	143,96
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,67	17,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,17	7,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
700	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2			9,28 ----- 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053034	Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	49,83	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
701	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 ----- 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
702	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane	m2			114,16 ----- 88,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,20
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
703	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar- la tavane	m2			7,56 ----- 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
704	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,56
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
705	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - la atvane	m2			59,08
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
706	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul	buc			70,83
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	39,08	39,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
		3.5.2. Baie-dus. Apa-canalizare				
707	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			63,43
						63,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
708	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			521,31
						95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	326,67	326,67
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	49,75	99,50
709	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			760,66
						106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	504,17	519,29
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	47,50	48,45
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,60
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,67	25,85
710	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 16 mm	m			35,08
						19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d 16	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d 16	buc	0,0800	2,08	0,17
	25231567194501	Teu din material plastic d 16	buc	0,7100	2,50	1,78
	25231567194001	Mufa din material plastic d 16	buc	0,0700	1,25	0,09
	25231567194601	Reductie din material plastic d 16	buc	0,1100	1,67	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,00	0,33
711	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R (k=1.15 на фитинги)	m			38,83
						16,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	16,57
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d 50	m	1,0300	18,33	21,71

1	2	3	4	5	6	7
		mm PP-R				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	60,00	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,27
712	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m			85,65 41,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	57,66	41,52
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 PVC SN2	m	1,0300	38,33	41,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	60,00	2,00
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	60,00	0,94
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	16,13	0,13
713	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			18,54 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210371	Cot din material plastic pentru canalizare d 50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	60,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,25
714	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=110 mm)	buc			42,72 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210372	Cot din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	24,17	24,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
715	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc			22,70 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210373	Teu egal din material plastic pentru canalizare d 50	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	60,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
716	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=110 mm)	buc			56,88 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210374	Teu egal din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	38,33	38,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
717	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc			52,94 13,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	57,66	13,84
	28752742010001	Robinet bila d 16 mm	buc	1,0000	38,33	39,10
718	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m			4,61 4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
719	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc			168,54 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210375	Trap de podea din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	150,00	150,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
		3.5.3. WC. Electricitate				
720	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
721	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,98 9,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,75
722	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau	buc			17,30

1	2	3	4	5	6	7
		tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
723	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,77
						5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
724	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,63
						8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,75	0,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
725	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,63
						17,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,75	4,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
726	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc			476,90
						136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	000000006	Dulap 210x162x102	buc	1,0000	329,17	329,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	38,46	3,85
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	64,58	2,58
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	15,00	4,65
727	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			51 023,25
						18 278,25
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,25
	000000007	Corp de iluminat	buc	100,0000	305,00	30 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	403,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,75
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭІЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
728	507-0104	Lampa LB-36	buc			29,58
						0,00
	000000008	Lampa LB-36	buc	1,0000	29,58	29,58
729	5901016	Cablu BBГHГ(A)LS-3*2,5	m			12,45
						0,00
	000000009	Cablu BBГHГ(A)LS-3*2,5	buc	1,0000	12,45	12,45
730	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 990,80
						1 372,30
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	000000010	Teava de vinilplast	m	100,0000	4,12	412,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,50
731	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc			3 521,00
						2 191,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 191,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	38,46	38,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,67	1 292,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
732	Pret de piata	Priza	buc			35,17
	000000011	Priza	buc	1,0000	35,17	35,17
733	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc			3 137,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 845,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,67	1 292,00
734	Pret de piata	Intrerupator unipolar	buc			29,13
	000000012	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	29,13	29,13
735	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc			167,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	38,46	14,61
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	64,58	3,01
	000000013	Automat 16 A	buc	0,0000	28,17	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,93
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
736	Pret de piata	Cablu canal, inclusiv montarea	m			0,00
	000000014	Cablu canal	m	0,0000	7,00	0,00
		3.5.4. WC. Incalzire				
737	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			10,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,38
738	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			25,06
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	34,72	2,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	20,83	2,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	60,00	1,32
739	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 425,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	60,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	60,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	26,75	1,34
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,75	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
740	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 20x2 mm (k=1,3 фитинги)	m			55,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d 20	m	1,0300	25,00	33,48
741	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 16x2 mm (k=1,3 фитинги)	m			49,27
						22,49

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d 16	m	1,0300	20,00	26,79
742	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc			69,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752742027001	Robinet cu bila HERZ d 1/2"	buc	1,0000	56,67	56,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	60,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	60,00	1,50
743	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
744	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			33,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,00	20,00
		3.6. Evacuare gunoi				
745	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,16
746	Ts150G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			64,57
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	250,00	64,57
		3.7. Incapere nr.5, dimensiuni 4.01x2.20 m				
747	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
748	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
749	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
750	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
751	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,41 ----- 5,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,53 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
753	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 ----- 11,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
754	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 ----- 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
755	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,36 ----- 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
756	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,49 ----- 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
757	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 ----- 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,54 ----- 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
759	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul				
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICƏIJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.8. Incapere nr.6, dimensiuni 3.77x4.68 m				
768	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29 ----- 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
769	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 ----- 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
770	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 ----- 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
771	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 ----- 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
772	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,35 ----- 5,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,55
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
774	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 ----- 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
775	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 ----- 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
776	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,36 ----- 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
777	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
778	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 ----- 176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
779	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,59 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
780	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
781	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
782	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,14 ----- 26,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
783	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			5,42

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselelor - Betoncontact				1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
784	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,90 40,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
785	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,43 13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
786	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,81 74,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,03
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,84
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
787	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			74,50 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
788	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.9. Incapere nr.7, dimensiuni 2.98x3.74 m				
789	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
790	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,73
						15,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
791	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40
						24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
792	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52
						46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
793	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,35
						5,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,55
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
794	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
795	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
796	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38
						176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
797	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37
						37,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,47
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
798	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,50
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
799	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38
						176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
800	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,55
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
801	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,52
						31,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
802	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,12
						31,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,73
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
803	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,09
						26,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,44
804	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,39
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
805	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,93
						40,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
806	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelit": grosime 10mm	m2			103,43
						13,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,51
	2653102100828	Amestec "Nivelit-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
807	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,65 ----- 74,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,90
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
808	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50 ----- 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
809	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00 ----- 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.10. Incapere nr.8, dimensiuni 2.88x3.73 m				
810	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,28 ----- 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Carpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
811	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,73 ----- 15,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
812	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 ----- 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
813	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 ----- 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
814	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,35
						5,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,55
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
815	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
816	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
817	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37
						176,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
818	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37
						37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
819	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,51
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
820	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,36
						176,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,42
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,56
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
822	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,52
						31,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
823	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,12
						31,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,73
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
824	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,12
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
825	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,40
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
826	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,88
						40,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
827	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,39
						13,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,48
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
828	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,74
						74,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,99
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
829	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
830	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICƏIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.11. Incapere nr.9, dimensiuni 3.78x4.76 m				
831	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,27 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
832	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
833	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
834	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
835	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,35 5,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,55
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
836	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
837	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			21,71

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
838	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
839	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,35 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
840	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
841	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
842	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
843	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,56 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
844	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
845	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,12 26,52

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,42
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
847	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,99
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
848	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
849	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,76
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,00
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
850	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
851	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50
						18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.12. Incapere nr.10-bucatarie, dimensiuni 4.00x2.16 m				
852	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau	m2			19,28

1	2	3	4	5	6	7
		semilavabila				18,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Crpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
853	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
854	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
855	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
856	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
857	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
858	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
859	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
860	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48

1	2	3	4	5	6	7
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
861	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
862	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,40 176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
863	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,60 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
864	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55 31,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
865	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,09 31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
866	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,16 26,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
867	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betoncontact	m2			5,43 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
868	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,82 40,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
869	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			103,40

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm				13,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,48
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,16
870	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,72 75,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,68
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,91
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
871	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
872	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.13. Incapere nr.11, dimensiuni 3.62x2.80 m				
873	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29 18,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
874	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71 15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
875	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
876	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 958,52 46,68

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
877	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,41 ----- 5,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
878	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
879	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,69 ----- 11,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
880	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 ----- 176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
881	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,35 ----- 37,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,50 ----- 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
883	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,39 ----- 176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
884	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,55
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
885	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,52
						31,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
886	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,13
						31,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,73
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
887	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,09
						26,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,44
888	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,39
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
889	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,97
						40,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
890	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41
						13,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,48
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
891	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,65
						74,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,91
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
892	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,85

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
893	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.14. Incapere nr.12, dimensiuni 3.70x2.90 m				
894	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29 18,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
895	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71 15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
896	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
897	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
898	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,41 5,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
899	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a	m2			3,52

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor in jurul ferestrelor				1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
900	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
901	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
902	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
903	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
904	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,42
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
905	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
906	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
907	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
908	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,14
						26,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
909	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,41
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
910	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,92
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
911	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
912	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,76
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,01
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,84
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
913	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
914	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00
						18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,4200	80,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.15. Incapere nr.13, dimensiuni 5.53x3.97 m				
915	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			19,28 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
916	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
917	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
918	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
919	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,16 5,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
920	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
921	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
922	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
923	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37
						37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
924	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
925	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,39
						176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
926	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
927	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
928	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,07
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
929	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,13
						26,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
930	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,42
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
931	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,91
						40,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
932	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,42
						13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
933	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,76
						74,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,01
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
934	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
935	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50
						18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.16. Incapere nr.14, dimensiuni 5.53x3.82 m				
936	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,28
						18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
937	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
938	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40

1	2	3	4	5	6	7
						24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
939	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
940	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,16 5,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
941	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
942	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
943	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
944	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
945	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
946	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			228,39

1	2	3	4	5	6	7
		(Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
947	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
948	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
949	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,07 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
950	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,13 ----- 26,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
951	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,42 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
952	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,91 ----- 40,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
953	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,42 ----- 13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
954	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,76 ----- 74,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,01
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
955	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
956	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.17. Incapere nr.15, dimensiuni 5.51x4.00 m				
957	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,28 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
958	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
959	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
960	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
961	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,16 5,05

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
962	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
963	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
964	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
965	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
966	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
967	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,39 176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
968	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
969	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
970	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			59,07

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar				31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
971	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,13
						26,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
972	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2			5,42
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
973	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,91
						40,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
974	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,42
						13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
975	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,76
						74,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,01
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
976	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
977	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50
						18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.18. Incapere nr.16, dimensiuni 5.54x3.78 m				
978	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			19,28 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
979	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
980	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
981	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
982	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,16 5,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
983	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
984	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
985	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			228,37 176,43

1	2	3	4	5	6	7
		(Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
986	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37 ----- 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
987	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
988	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,39 ----- 176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
989	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
990	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
991	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,07 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
992	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,13 ----- 26,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
993	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,42 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
994	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,91
						40,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
995	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,42
						13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
996	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,76
						74,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,01
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
997	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
998	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50
						18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.19. Incapere nr.17, dimensiuni 7.54x5.53 m				
999	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29
						18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1000	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71

1	2	3	4	5	6	7
						15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1001	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40
						24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
1002	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52
						46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
1003	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,35
						5,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,55
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
1004	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,53
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1005	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1006	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37
						176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
1007	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37
						37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
1008	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52

1	2	3	4	5	6	7
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1009	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
1010	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,57 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1011	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,56 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1012	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1013	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,13 26,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1014	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,41 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1015	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,93 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1016	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,42 13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1017	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe	m2			346,73

1	2	3	4	5	6	7
		uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				74,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,98
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1018	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50 47,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,92
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1019	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 523,25 18 278,25
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,25
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	403,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,75
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.20. Incapere nr.18, dimensiuni 5.50x3.36 m				
1020	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,49
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1021	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1022	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
1023	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
1024	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1025	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1026	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1027	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1028	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
1029	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1030	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1031	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1032	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			36,58

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				31,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1033	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,05
						31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1034	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,12
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1035	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,40
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1036	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,99
						40,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1037	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,40
						13,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,48
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1038	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,76
						74,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,01
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1039	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
1040	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.21. Incapere nr.19, dimensiuni 5.50x3.36 m				
1041	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			19,29 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,49
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1042	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1043	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
1044	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
1045	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,33 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1046	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,53 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1047	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1048	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37
						176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1049	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,36
						37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
1050	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,51
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1051	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38
						176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1052	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,56
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1053	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,58
						31,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1054	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,05
						31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1055	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,12
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1056	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1057	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1058	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,48
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1059	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,01
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1060	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1061	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.22. Incapere nr.20, dimensiuni 4.57x5.50 m				
1062	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1063	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 ----- 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1064	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 ----- 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
1065	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 ----- 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
1066	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,33 ----- 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1067	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1068	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 ----- 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1069	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 ----- 176,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
1070	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37 ----- 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
1071	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,51 ----- 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1072	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 ----- 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1073	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,57 ----- 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1074	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,56 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1075	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,07 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1076	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,12 ----- 26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1077	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,41 ----- 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1078	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,97 ----- 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1079	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelit": grosime 10mm	m2			103,41 ----- 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1080	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,74 74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,99
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1081	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2			74,50 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1082	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.23. Incapere nr.21, dimensiuni 7.60x5.50 m				
1083	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29 18,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,49
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1084	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1085	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
1086	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
1087	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,33 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1088	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,53 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1089	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1090	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1091	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
1092	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1093	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1094	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,57

1	2	3	4	5	6	7
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1095	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,56
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1096	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1097	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,11
						26,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1098	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betoncontact	m2			5,41
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1099	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,96
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1100	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1101	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,75
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,99
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1102	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91

1	2	3	4	5	6	7
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1103	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 523,25 18 278,25
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,25
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	403,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,75
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.24. Incapere nr.22, dimensiuni 7.80x5.60 m				
1104	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,29 18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,13	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
1107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
1108	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,33 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1111	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1112	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,36 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
1113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1114	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,57 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,07 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1118	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			27,13

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc				26,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,41
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,92
						40,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1121	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1122	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,73
						74,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,97
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1123	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1124	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 523,25
						18 278,25
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,25
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	403,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,75
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		3.25. Coridor				

1	2	3	4	5	6	7
1125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 ----- 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2			5,41 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1127	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			199,32 ----- 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	26,60	10,11
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
1128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (H-1.60 la perete)	m2			305,14 ----- 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1129	CK26C	Coltar din plastic montat la teracota din mase plastice 20*20 mm	m			14,39 ----- 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	25211067183931	Coltar din plastic 20*20 mm	m	1,0000	6,17	6,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			9,30 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053034	Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	49,83	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 ----- 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			114,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
1133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			36,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1136	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			242,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,48	1,92
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	108,33	113,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
1137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm), k=1.33	m2			89,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	46,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	7,67
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	23,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	11,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,24
1139	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1140	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec	m2			234,36

1	2	3	4	5	6	7
		uscata), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul				63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	143,91
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,67	17,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,17	7,94
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
1141	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare	100 buc			57 020,17 18 278,17
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,17
	0000000071	Corp de iluminat cu senzor de miscare	buc	100,0000	365,00	36 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	397,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,67
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,67
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	17,50
		4. Etajul 1				
		4.1. Sala de lupte greco-romane				
1142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,16 24,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,08
1144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,60 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	15,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
1145	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,30 5,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,56
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
1147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1148	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1149	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,36 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
1150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1151	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			36,56 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,12

1	2	3	4	5	6	7
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betoncontact	m2			5,41
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,95
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1158	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1159	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,75
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,99
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1160	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,53
						47,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,92
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1161	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 515,58
						18 278,25
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,25
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	400,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,67
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,75
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	33,33
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,25
		4.2. WC, Dus				
		4.2.1. WC. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
1162	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,48 <hr/> 92,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
1163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,73 <hr/> 15,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1164	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			226,30 <hr/> 224,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	196,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,50
1165	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			77,00 <hr/> 76,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,91
1166	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - compartimentari	100m2			19 171,67 <hr/> 8 572,13
	7122050013400	Zidar	h-om	123,7700	57,66	7 138,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	57,66	1 433,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	3,13	9 202,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 917,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	1,35	248,73
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	3,50	160,33
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	16,00	36,27
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	12,00	720,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100126202818	Apa	m3	0,3600	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	15,00	32,00
1167	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			823,57 <hr/> 213,83
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	177,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,04
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	451,39
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,13	9,39
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	860,00	59,72
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	860,00	83,61
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 917,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	15,00	5,63
1168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5,42 <hr/> 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii	m2			199,33 <hr/> 132,62

1	2	3	4	5	6	7
		de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	26,60	10,11
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
1170	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			305,15 141,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,21 24,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
1172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)	m2			1 958,68 46,76
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,63
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	15,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,51
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
1173	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - 1 buc	m2			41,93 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	3,08
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,48	1,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	30,00	4,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	20,00	2,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,20
1174	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m			31,23 28,83

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,35	1,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	350,00	0,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,44 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1176	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			114,14 88,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,14
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,32
1177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			36,56 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
1178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			59,07 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1179	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,99 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,83
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,21
1180	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			126,89 23,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,94
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	101,68	101,69
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,21
1181	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			45,78 45,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
1182	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5 cm), k=1.67	m2			111,75 67,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	57,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	9,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	29,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	13,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,30
1183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,39
						13,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,48
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
1184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2			24,40
						8,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,05
	24302261010101	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	0,4150	39,17	16,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1185	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			234,32
						63,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,40
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	143,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,67	17,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,17	7,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
1186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2			9,30
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053034	Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	49,83	7,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1187	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane	m2			114,19
						88,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,23
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
1188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar- la tavane	m2			7,57
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,52
						31,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,09
						31,73

1	2	3	4	5	6	7
		la tavan "Sniezka Max" sau similar - la atvane				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,73
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1192	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul	buc			70,83 ----- 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	39,08	39,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,67
		4.2.2. WC. Apa-canalizare				
1193	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			63,43 ----- 63,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
1194	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			521,31 ----- 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	326,67	326,67
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	49,75	99,50
1195	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			760,58 ----- 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	504,17	519,29
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	47,50	48,45
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,52
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,67	25,84
1196	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 16 mm	m			35,08 ----- 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d 16	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d 16	buc	0,0800	2,08	0,17
	25231567194501	Teu din material plastic d 16	buc	0,7100	2,50	1,77
	25231567194001	Mufa din material plastic d 16	buc	0,0700	1,25	0,09
	25231567194601	Reductie din material plastic d 16	buc	0,1100	1,67	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,00	0,33
1197	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R (k=1.15 на фитинги)	m			38,84 ----- 16,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	16,57
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm PP-R	m	1,0300	18,33	21,71
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	60,00	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,28
1198	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m			85,64 ----- 41,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	57,66	41,52
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 PVC SN2	m	1,0300	38,33	41,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	60,00	1,99
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	60,00	0,94
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	16,13	0,14

1	2	3	4	5	6	7
1199	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			18,55 ----- 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210371	Cot din material plastic pentru canalizare d 50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	60,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,27
1200	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=110 mm)	buc			42,75 ----- 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210372	Cot din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	24,17	24,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,28
1201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc			22,72 ----- 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210373	Teu egal din material plastic pentru canalizare d 50	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	60,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,27
1202	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=110 mm)	buc			56,88 ----- 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210374	Teu egal din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	38,33	38,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
1203	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc			52,93 ----- 13,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	57,66	13,84
	28752742010001	Robinet bila d 16 mm	buc	1,0000	38,33	39,10
1204	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m			4,61 ----- 4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
1205	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 596,82 ----- 271,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 095,83	1 161,58
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	42,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	49,75	52,24
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	66,67	70,00
1206	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc			168,54 ----- 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210375	Trap de podea din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	150,00	150,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
		4.2.3. WC. Electricitate				
1207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69 ----- 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1208	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,98 ----- 9,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,75
1209	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,30 ----- 17,30

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
1210	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
1211	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,75	0,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
1212	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,75	4,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1213	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc			476,90
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	000000006	Dulap 210x162x102	buc	1,0000	329,17	329,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	38,46	3,85
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	64,58	2,58
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	15,00	4,65
1214	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			51 023,25
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,25
	000000007	Corp de iluminat	buc	100,0000	305,00	30 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	403,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,75
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
1215	507-0104	Lampa LB-36	buc			29,58
	000000008	Lampa LB-36	buc	1,0000	29,58	29,58
1216	5901016	Cablu BBГHГ(A)LS-3*2,5	m			12,45
	000000009	Cablu BBГHГ(A)LS-3*2,5	buc	1,0000	12,45	12,45
1217	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 991,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	000000010	Teava de vinilplast	m	100,0000	4,12	412,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,69
1218	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc			3 581,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 191,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	38,46	57,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,67	1 292,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
1219	Pret de piata	Priza	buc			35,17 0,00
	0000000011	Priza	buc	1,0000	35,17	35,17
1220	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc			3 137,00 1 845,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 845,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,67	1 292,00
1221	Pret de piata	Intrerupator unitar	buc			29,13 0,00
	0000000012	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	29,13	29,13
1222	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc			167,80 133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	38,46	14,61
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	64,58	3,01
	0000000013	Automat 16 A	buc	0,0000	28,17	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,93
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1223	Pret de piata	Cablu canal, inclusiv montarea	m			0,00 0,00
	0000000014	Cablu canal	m	0,0000	7,00	0,00
		4.2.4. WC. Incalzire				
1224	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			10,38 10,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,38
1225	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			25,06 17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	34,72	2,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	20,83	2,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	60,00	1,32
1226	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 425,17 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	60,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	60,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	26,75	1,34
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,75	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
1227	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 20x2 mm (k=1,3 фитинги)	m			55,96 22,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d 20	m	1,0300	25,00	33,48
1228	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 16x2 mm (k=1,3 фитинги)	m			49,27 22,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d 16	m	1,0300	20,00	26,79
1229	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc			69,15

1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ				10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752742027001	Robinet cu bila HERZ d 1/2"	buc	1,0000	56,67	56,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	60,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	60,00	1,50
1230	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,34 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
1231	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			33,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,00	20,00
		4.3. Baie-dus				
		4.3.1. Baie-dus. Lucrari de constructie				
1232	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,45 92,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
1233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,70 15,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1234	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			77,03 76,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,91
1235	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura golurilor	m3			816,94 214,42
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,03
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	453,13
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,13	9,39
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	860,00	53,75
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	860,00	80,63
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 917,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	15,00	5,63
1236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5,41 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1237	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2			199,31 132,62

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	26,60	10,11
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
1238	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			305,12 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1239	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,31 24,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,15
1240	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
1241	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - 1 buc	m2			42,22 32,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,82
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,48	1,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	30,00	4,99
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	20,00	2,54
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
1242	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor	m			31,22 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		interioare si exterioare)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,35	1,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	350,00	0,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,42 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1244	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			114,32 88,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,33
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,32
1245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			36,33 31,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
1246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			59,06 31,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,89
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	0,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1247	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,29 5,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,64
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
1248	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			126,83 23,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,49
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	101,68	101,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
1249	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			45,71 44,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
1250	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5 cm), k=1.67	m2			111,82 67,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	57,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	9,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	29,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	14,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,31
1251	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,42
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ghidroizol" intr-un strat	m2			24,43
						8,06
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,06
	24302261010101	Grund cu cuar "Ghidroizol"	kg	0,4150	39,17	16,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1253	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			234,41
						63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	143,96
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,67	17,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,17	7,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
1254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2			9,28
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053034	Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	49,83	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1256	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane	m2			114,16
						88,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,20
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
1257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar- la tavane	m2			7,56
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,56
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			59,08

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - la atvane				31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1260	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul	buc			70,83 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	39,08	39,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
		4.3.2. Baie-dus. Apa-canalizare				
1261	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			63,43 63,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
1262	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			521,31 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	326,67	326,67
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	49,75	99,50
1263	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			760,66 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	504,17	519,29
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	47,50	48,45
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,60
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,67	25,85
1264	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 16 mm	m			35,08 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d 16	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d 16	buc	0,0800	2,08	0,17
	25231567194501	Teu din material plastic d 16	buc	0,7100	2,50	1,78
	25231567194001	Mufa din material plastic d 16	buc	0,0700	1,25	0,09
	25231567194601	Reductie din material plastic d 16	buc	0,1100	1,67	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,00	0,33
1265	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R (k=1.15 на фитинги)	m			38,83 16,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	16,57
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm PP-R	m	1,0300	18,33	21,71
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	60,00	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,27
1266	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m			85,65 41,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	57,66	41,52
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 PVC SN2	m	1,0300	38,33	41,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	60,00	2,00
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0150	60,00	0,94

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	16,13	0,13
1267	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			18,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210371	Cot din material plastic pentru canalizare d 50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	60,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,25
1268	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=110 mm)	buc			42,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210372	Cot din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	24,17	24,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
1269	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc			22,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210373	Teu egal din material plastic pentru canalizare d 50	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	60,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
1270	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=110 mm)	buc			56,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210374	Teu egal din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	38,33	38,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
1271	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc			52,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	57,66	13,84
	28752742010001	Robinet bila d 16 mm	buc	1,0000	38,33	39,10
1272	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m			4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
1273	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc			168,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210375	Trap de podea din material plastic pentru canalizare d 110	buc	1,0000	150,00	150,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
		4.3.3. WC. Electricitate				
1274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1275	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,75
1276	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
1277	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
1278	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,63

1	2	3	4	5	6	7
						8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,75	0,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
1279	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,63
						17,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,75	4,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1280	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc			476,90
						136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	000000006	Dulap 210x162x102	buc	1,0000	329,17	329,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	38,46	3,85
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	64,58	2,58
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	15,00	4,65
1281	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			51 023,25
						18 278,25
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,25
	000000007	Corp de iluminat	buc	100,0000	305,00	30 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	403,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,75
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
1282	507-0104	Lampa LB-36	buc			29,58
						0,00
	000000008	Lampa LB-36	buc	1,0000	29,58	29,58
1283	5901016	Cablu BBΓHГ(A)LS-3*2,5	m			12,45
						0,00
	000000009	Cablu BBΓHГ(A)LS-3*2,5	buc	1,0000	12,45	12,45
1284	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 990,80
						1 372,30
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	0000000010	Teava de vinilplast	m	100,0000	4,12	412,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,50
1285	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284	100 buc			3 521,00
						2 191,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 191,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	38,46	38,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,67	1 292,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
1286	Pret de piata	Priza	buc			35,17
						0,00
	0000000011	Priza	buc	1,0000	35,17	35,17
1287	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc			3 137,00
						1 845,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 845,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,67	1 292,00
1288	Pret de piata	Intreupator unitar	buc			29,13
						0,00
	0000000012	Intreupator unipolar	buc	1,0000	29,13	29,13
1289	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A	buc			167,80
						133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	38,46	14,61
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	64,58	3,01
	0000000013	Automat 16 A	buc	0,0000	28,17	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,93
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1290	Pret de piata	Cablu canal, inclusiv montarea	m			0,00
						0,00
	0000000014	Cablu canal	m	0,0000	7,00	0,00
		4.3.4. WC. Incalzire				
1291	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			10,38
						10,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,38
1292	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			25,06
						17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	34,72	2,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	20,83	2,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	60,00	1,32
1293	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 425,17
						37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	60,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	60,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	26,75	1,34
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,75	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
1294	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 20x2 mm (k=1,3 фитинги)	m			55,96
						22,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d 20	m	1,0300	25,00	33,48
1295	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-XC-AL d 16x2 mm (k=1,3 фитинги)	m			49,27
						22,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d 16	m	1,0300	20,00	26,79
1296	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc			69,15
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752742027001	Robinet cu bila HERZ d 1/2"	buc	1,0000	56,67	56,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	60,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	60,00	1,50
1297	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m			9,34

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
1298	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			33,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,00	20,00
		4.4. Evacuare gunoi				
1299	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,16
1300	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			64,57
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	250,00	64,57
		4.5. Incapere nr.2, dimensiuni 2.18x4.00 m				
1301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1302	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
1303	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
1304	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
1305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70
						11,54

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1307	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38
						176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
1308	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,34
						37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
1309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,51
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1310	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,36
						176,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,42
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,52
						31,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,13
						31,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,74
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1314	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,18
						26,58
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
1317	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1318	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,06
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,84
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1319	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2			74,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1320	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		4.6. Incapere nr.3, dimensiuni 4.53x4.00 m				
1321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40
						24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
1323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52
						46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
1324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,33
						5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1327	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37
						176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1328	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,35
						37,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,47
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
1329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1330	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,59 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,54 31,69
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,10 31,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,73
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1334	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,10 26,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2			5,42 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,94 40,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1337	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,42 13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1338	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea,	m2			346,78 74,97

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperii mai mare de 16 mp				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,01
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1339	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2			74,50 ----- 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1340	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50 ----- 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		4.7. Incapere nr.4, dimensiuni 5.56x5.56 m				
1341	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71 ----- 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1342	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 ----- 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
1343	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 ----- 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
1344	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,35 ----- 5,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,55
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
1345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1346	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,71 ----- 11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1347	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 ----- 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
1348	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,36 ----- 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
1349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1350	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 ----- 176,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
1351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,59 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			36,56 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,07 ----- 31,71

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1354	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,13
						26,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,42
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,96
						40,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1357	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1358	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,76
						74,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,99
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1359	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1360	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50
						18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		4.8. Incapere nr.5, dimensiuni 4.00x2.20 m				
1361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71
						15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1362	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40
						24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
1363	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52
						46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
1364	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,35
						5,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,55
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
1365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurelor in jurul ferestrelor	m2			3,53
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,69
						11,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1367	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurelor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37
						176,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
1368	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37
						37,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,49

1	2	3	4	5	6	7
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
1369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,50 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1370	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,55 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,56 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1374	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,06 26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,24
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,44
1375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,39 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,95 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
1377	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,43 ----- 13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1378	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,67 ----- 74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,92
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
1379	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50 ----- 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1380	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00 ----- 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		4.9. Incapere nr.6, dimensiuni 4.00x2.20 m				
1381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71 ----- 15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1382	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 ----- 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
1383	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 ----- 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
1384	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,55
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
1385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1387	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
1388	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
1389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1390	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
1392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,56 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1394	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,06 ----- 26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,24
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,44
1395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,39 ----- 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1396	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,95 ----- 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19
1397	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,43 ----- 13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1398	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,67 ----- 74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,92
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
1399	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50 ----- 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1400	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		4.10. Incapere nr.7, dimensiuni 4.00x2.20 m				
1401	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71 15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,40 24,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,20
1403	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,52 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,92
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
1404	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,35 5,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,55
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
1405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,53 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1406	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,69 11,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1407	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			228,37

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				176,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,43
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
1408	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,37
						37,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
1409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,50
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1410	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38
						176,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,45
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,55
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,56
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1414	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,06
						26,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,24
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,44
1415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,39
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053032	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1416	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,95 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19
1417	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,43 13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1418	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,67 74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,92
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
1419	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50 47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1420	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 462,00 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	385,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		4.11. Incapere nr.8, dimensiuni 5.70x5.50 m				
1421	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1422	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,25

1	2	3	4	5	6	7
						24,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,13
1423	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 958,59 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 890,00	1 890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	15,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1424	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,33 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1427	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1428	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,36 37,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,47
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,49
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,91
1429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1430	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			228,37

1	2	3	4	5	6	7
		(Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,57
						31,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1434	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,12
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,41
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1436	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,97
						40,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1437	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,42
						13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1438	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,77
						74,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	251,01
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1439	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50 ----- 47,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1440	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50 ----- 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICƏIJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		4.12. Incapere nr.9, dimensiuni 3.95x5.53 m				
1441	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,71 ----- 15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1442	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,33 ----- 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	139,11	139,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1444	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,71 ----- 11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1445	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 ----- 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
1446	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,36 ----- 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hartie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
1447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,54 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1448	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 ----- 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,60 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1450	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			36,55 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1452	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,11 ----- 26,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,43 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,95 ----- 40,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1455	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,42
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1456	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,76
						74,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,97
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1457	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1458	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 525,50
						18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
		4.13. Sala sportiva Judo				
1459	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			77,00
						76,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1461	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,33
						5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru	m	1,0000	139,11	139,11

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1463	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1464	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,37 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,59
1465	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			73,36 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	20,44	22,48
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	121,67	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,75	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	15,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	15,00	0,12
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,11	1,85
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	44,58	8,92
1466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1467	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2			228,38 176,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,44
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	48,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,58
1468	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1469	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tocurilor in jurul ferestrelor	m2			36,56 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,07 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		la tavan "Sniezka Max" sau similar				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1471	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,12
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,41
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,95
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1474	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1475	CG36A	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,74
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	236,67	250,98
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,67	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1476	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2			74,50
						47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,67	3,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,58	12,91
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,13	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1477	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			20 510,38
						18 278,25
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,25
	000000001	Corp de iluminat	buc	0,0000	215,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	399,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,25

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,75
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICƏILJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	30,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,88
		4.14. Coridor				
1478	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 ----- 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2			5,41 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1480	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			199,32 ----- 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	26,60	10,11
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
1481	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (H-1.60 la perete)	m2			305,14 ----- 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1482	CK26C	Coltar din plastic montat la teracota din mase plastice 20*20 mm	m			14,39 ----- 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	25211067183931	Coltar din plastic 20*20 mm	m	1,0000	6,17	6,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			9,30 ----- 1,73

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053034	Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	49,83	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1485	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			114,18 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
1486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,57 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1487	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			36,56 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1489	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			242,74 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,48	1,92
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	108,33	113,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
1490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,42 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1491	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm), k=1.33	m2			89,04 53,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	46,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	7,67
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	23,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	11,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,24
1492	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,41 13,49

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,61	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1493	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			234,36 ----- 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	143,91
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,67	17,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,17	7,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
1494	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare	100 buc			57 020,17 ----- 18 278,17
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,17
	0000000071	Corp de iluminat cu senzor de miscare	buc	100,0000	365,00	36 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	397,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,67
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,67
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	17,50
		5. Casa scarii				
1495	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 ----- 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,42 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1497	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			199,31 ----- 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	26,60	10,11
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
1498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			9,31

1	2	3	4	5	6	7
		cu amorsa "Knauf Grundiermittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre				1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053034	Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	49,83	7,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1500	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			114,19 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
1501	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1502	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			36,56 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1504	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			242,74 126,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,48	1,92
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	108,33	113,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
1505	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare	100 buc			57 025,50 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	0000000071	Corp de iluminat cu senzor de miscare	buc	100,0000	365,00	36 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
1506	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			234,35 63,43

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	143,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,67	17,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,17	7,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
1507	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m			23,52 14,99
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	57,66	7,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,49
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	12,00	5,76
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,48	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1508	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg			3,63 3,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,83	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	34,72	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	15,00	0,07
1509	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m			688,77 51,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,90
	28121063057141	Balustrada din aluminiu nichelat	m	1,0000	630,97	630,97
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	39,17	2,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,35	0,94
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	64,58	1,61
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
1510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			9,30 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053034	Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	49,83	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,71 11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			114,18 88,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,21
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
1513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1514	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			36,56 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		6. Casa scarii 2				
1516	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72 ----- 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,42 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1518	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			199,31 ----- 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	26,60	10,11
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
1519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			9,31 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053034	Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	49,83	7,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 ----- 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1521	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			114,19 ----- 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
1522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1523	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			36,56 ----- 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
1525	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			242,74 ----- 126,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,48	1,92
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	108,33	113,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
1526	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare	100 buc			57 025,50 ----- 18 278,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	0000000071	Corp de iluminat cu senzor de miscare	buc	100,0000	365,00	36 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	38,46	404,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
1527	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			234,35 ----- 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	143,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,67	17,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,17	7,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
1528	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m			23,52 ----- 14,99
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	57,66	7,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,49
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	12,00	5,76
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,48	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1529	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg			3,63 ----- 3,46

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,83	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	34,72	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	15,00	0,07
1530	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m			688,77
						51,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,90
	28121063057141	Balustrada din aluminiu nichelat	m	1,0000	630,97	630,97
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	39,17	2,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,35	0,94
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	64,58	1,61
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
1531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			9,30
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053034	Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	49,83	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1532	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,71
						11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,87	9,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,75	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
1533	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			114,18
						88,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,21
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,43	24,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
1534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor cu "Sniezka Grund" sau similar	m2			7,58
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Sniezka Grund	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1535	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			36,56
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1536	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			59,08
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	0,4000	63,00	25,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		7. Scari exterioare				
1537	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			234,38
						63,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,44
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	143,91
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,67	17,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,17	7,94

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
1538	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m			23,56 15,02
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	57,66	7,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,51
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	12,00	5,76
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,48	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1539	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg			3,63 3,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,83	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	34,72	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	15,00	0,07
1540	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m			688,76 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057141	Balustrada din aluminiu nichelat	m	1,0000	630,97	630,97
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	39,17	2,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,35	0,95
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	64,58	1,60
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Deviz local de resurse
Lucrari de reparatie a acoperisului si incaperilor interioare

Valoarea de deviz 4 838 784,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	664,11	57,66	38 292,38
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 123,39	57,66	180 094,70
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	855,84	57,66	49 347,77
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	11 514,18	57,66	663 907,52
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	410,97	57,66	23 696,57
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	56,25	57,66	3 243,38
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	96,68	57,66	5 574,52
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 449,27	57,66	83 564,94
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 956,67	57,66	112 821,52
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 679,86	57,66	96 860,72
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	350,96	57,66	20 236,35
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	456,51	57,66	26 322,39
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	175,56	57,66	10 122,84
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	46,08	57,66	2 656,98
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	52,68	57,66	3 037,50
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 807,20	57,66	161 862,92
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	21,23	57,66	1 224,12
18.	7213050013100	Timichigiu	h-om	543,94	57,66	31 363,58
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	24,44	57,66	1 409,22
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	50,35	57,66	2 903,17
21.	7422010060100	Timplar	h-om	547,29	57,66	31 556,67
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,07	57,66	3 290,65
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 416,10	57,66	139 312,47
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	563,80	57,66	32 508,47
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,74	57,66	792,24
		Total manopera				1 726 003,59

Materiale:

1.	000000001	Corp de iluminat	buc	0,00	215,83	0,00
2.	0000000010	Teava de vinilplast	m	375,00	4,12	1 545,00
3.	0000000011	Priza	buc	9,00	35,17	316,53
4.	0000000012	Intrerupator unipolar	buc	6,00	29,13	174,78
5.	0000000013	Automat 16 A	buc	0,00	28,17	0,00
6.	0000000014	Cablu canal	m	0,00	7,00	0,00

7.	000000006	Dulap 210x162x102	buc	6,00	329,17	1 975,02
8.	000000007	Corp de iluminat	buc	24,00	305,00	7 320,00
9.	000000071	Corp de iluminat cu senzor de miscare	buc	22,00	365,00	8 030,00
10.	000000008	Lampa LB-36	buc	48,00	29,58	1 419,84
11.	000000009	Cablu BBΓHT(A)-LS-3*2,5	buc	375,00	12,45	4 668,75
12.	000000310	Clei uscat	kg	22,00	121,67	2 676,76
13.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,18	5,00	55,90
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	24,41	38,46	938,92
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	97,01	5,00	485,05
16.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,24	50,00	12,00
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	97,01	5,00	485,05
18.	1019852	Vopsea	kg	5,94	64,58	383,52
19.	1111000100048	Strat sintetic	m2	1 271,84	8,33	10 594,44
20.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,69	500,00	1 845,00
21.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	141,86	200,00	28 372,00
22.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06	200,00	12,00
23.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,45	200,00	90,00
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	98,50	20,00	1 970,00
25.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	15,49	20,00	309,80
26.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	3,42	60,00	205,20
27.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	2 917,00	29,17
28.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	2 917,00	58,34
29.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	2 917,00	0,00
30.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,02	2 917,00	58,34
31.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	19 748,24	0,03	592,45
32.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	2 917,00	29,17
33.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5,31	0,00	0,00
34.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	128,70	1 890,00	243 243,00
35.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1 090,13	12,67	13 811,98
36.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	9,54	20,00	190,80
37.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	2 418,90	20,44	49 442,28
38.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	11,42	16,13	184,38
39.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	1,38	16,13	22,26
40.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	46,42	16,13	748,73
41.	2320166200729	Parchetin	l	35,93	5,00	179,65
42.	2320167317232	Dicloretan	kg	2,58	60,00	154,80
43.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	451,24	8,92	4 025,06
44.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,23	34,72	320,46
45.	2413217300010	Cleme	buc	36,72	14,00	514,08
46.	24133173460001	Praimer de bitum	kg	214,88	19,45	4 179,42
47.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	20,76	20,83	432,45
48.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	3,25	15,00	48,75
49.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	5,49	60,00	329,40
50.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	64,98	30,00	1 949,40
51.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	504,36	11,28	5 689,24
52.	24165861053031	Sniezka Grund	kg	263,06	38,33	10 083,08
53.	24165861053032	Betonocontact	kg	375,47	23,90	8 973,71
54.	24165861053034	Knauf Grundiermittel	kg	117,32	49,83	5 846,06
55.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	17,62	15,00	264,30
56.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	22,84	64,58	1 474,92
57.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sniezka Max	kg	760,76	63,00	47 927,88
58.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	17,13	25,00	428,25
59.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,36	60,00	21,60
60.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,39	64,58	89,77

61.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	17,13	25,00	428,25
62.	24302261000001	Fuga	kg	356,51	19,17	6 834,28
63.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	11,42	36,67	418,59
64.	24302261010101	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	62,98	39,17	2 466,93
65.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	134,00	21,61	2 895,76
66.	2430226101600	Chit siliconic	kg	23,15	20,00	463,00
67.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,72	60,00	223,20
68.	2462106109879	Aracet	kg	439,75	44,58	19 604,04
69.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	452,83	2,75	1 245,24
70.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2 417,64	2,67	6 455,10
71.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,45	49,75	470,13
72.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	60,00	49,75	2 985,00
73.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	9,45	66,67	630,03
74.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	143,50	139,11	19 962,22
75.	25211067183931	Coltar din plastic 20*20 mm	m	108,00	6,17	666,36
76.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110 PVC SN2	m	176,76	38,33	6 775,23
77.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d 20	m	241,02	25,00	6 025,50
78.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d 16	m	120,54	20,00	2 410,80
79.	2521216717050	Teava din material plastic	m	11,01	32,00	352,32
80.	25212167170501	Teava din material plastic d 16	m	306,00	12,50	3 825,00
81.	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm PP-R	m	159,90	18,33	2 930,94
82.	25231567194001	Mufa din material plastic d 16	buc	21,00	1,25	26,25
83.	25231567194301	Cot din material plastic d 16	buc	24,00	2,08	49,92
84.	25231567194501	Teu din material plastic d 16	buc	213,00	2,50	532,50
85.	25231567194601	Reductie din material plastic d 16	buc	33,00	1,67	55,11
86.	25231567210371	Cot din material plastic pentru canalizare d 50 mm	buc	21,00	5,00	105,00
87.	25231567210372	Cot din material plastic pentru canalizare d 110	buc	33,00	24,17	797,61
88.	25231567210373	Teu egal din material plastic pentru canalizare d 50	buc	24,00	9,17	220,08
89.	25231567210374	Teu egal din material plastic pentru canalizare d 110	buc	30,00	38,33	1 149,90
90.	25231567210375	Trap de podea din material plastic pentru canalizare d 110	buc	12,00	150,00	1 800,00
91.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 320,93	8,87	29 456,60
92.	2622102438000	Lavoar	buc	18,54	504,17	9 347,31
93.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,54	1 095,83	10 454,22
94.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,27	860,00	232,20
95.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 335,24	3,13	4 179,30
96.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33 547,99	1,35	45 289,76
97.	26511221004022	Ciment M-400	kg	8 841,67	1,35	11 936,24
98.	2652102100713	Var pasta	m3	0,15	350,00	52,50
99.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 254,83	3,50	7 891,92
100.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	22 770,44	5,67	129 108,40
101.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	489,68	2,75	1 346,61
102.	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	53 544,08	3,43	183 656,16
103.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 006,25	4,58	9 188,57
104.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	394,51	138,33	54 572,55
105.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,72	0,00	0,00
106.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,35	0,00	0,00

107.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,39	860,00	335,40
108.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	6,43	0,00	0,00
109.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	11,72	0,00	0,00
110.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	72,58	0,00	0,00
111.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 451,21	2,67	6 544,72
112.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	20,21	0,00	0,00
113.	2666122800555	Element de inchidere	buc	22,66	12,00	271,92
114.	2670112202950	Bagheta	m	989,50	4,11	4 066,87
115.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	634,62	138,33	87 786,99
116.	2670112204051	Placi din laminat	m2	1 271,84	236,67	301 006,36
117.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 099,51	2,00	2 199,02
118.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1 029,99	2,00	2 059,98
119.	26821326004701	Linocrom HPP (18.25) , HKP (22.41)	m2	1 729,74	20,33	35 165,61
120.	2682132601626	Carton bitumat	m2	156,00	18,25	2 847,00
121.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	499,20	20,00	9 984,00
122.	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	64,76	12,00	777,12
123.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	31,20	12,00	374,40
124.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	77,11	112,00	8 636,32
125.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	118,97	92,00	10 945,24
126.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2 759,43	12,00	33 113,16
127.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	27,00	12,00	324,00
128.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	150,00	20,00	3 000,00
129.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	254,14	108,33	27 530,98
130.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	35,23	13,63	480,20
131.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	58,71	13,63	800,23
132.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	4,80	101,68	488,07
133.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	12,48	60,00	748,80
134.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	15,00	39,08	586,20
135.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,30	26,75	8,04
136.	28121063057141	Balustrada din aluminiu nichelat	m	55,94	630,97	35 296,46
137.	2822115700000	Radiator	buc	6,00	1 375,00	8 250,00
138.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,02	16,00	16,32
139.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	446,20	26,60	11 868,91
140.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,23	15,22	3,50
141.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,36	39,17	131,62
142.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 733,56	0,48	1 312,22
143.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18,36	80,00	1 468,80
144.	2874115837745	Suruburi	buc	1 133,00	0,25	283,25
145.	2874136313300	Diblu din metal	buc	968,12	0,48	464,69
146.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,25	15,00	33,75
147.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	18,36	47,50	872,10
148.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	18,36	40,00	734,40
149.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	36,72	12,67	465,24
150.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,69	10,00	296,90
151.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	22,66	80,00	1 812,80
152.	28752740000502	Cot burlan	buc	36,72	79,00	2 900,88
153.	28752740000503	Cot de capat	buc	18,36	79,00	1 450,44
154.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18,36	10,00	183,60
155.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22,66	10,00	226,60
156.	2875274123510	Dop din fonta	buc	45,00	5,00	225,00

157.	28752742010001	Robinet bila d 16 mm	buc	33,66	38,33	1 290,18
158.	28752742027001	Robinet cu bila HERZ d 1/2"	buc	12,00	56,67	680,04
159.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	158,62	36,00	5 710,32
160.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,00	1,75	42,00
161.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,42	2,00	22,84
162.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	30,00	326,67	9 800,10
163.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,45	40,00	378,00
164.	3220137315778	Decapant	kg	1,80	60,00	108,00
165.	4011106202741	Energie electrica	kw	138,01	0,00	0,00
166.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	315,05	0,00	0,00
167.	4100126202818	Apa	m3	56,24	0,00	0,00
168.	5009061	Fisa de izolatie	buc	15,30	12,67	193,83
169.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	194,40	12,00	2 332,80
170.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,37	80,00	109,60
171.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	427,58	2,00	855,16
		Total materiale de construcții				1 694 646,35

Utilaje de construcții:

1.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,86	15,00	27,90
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	337,50	2,00	675,00
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	143,25	15,00	2 148,75
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	59,72	15,00	895,80
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	99,12	15,00	1 486,80
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,49	15,00	37,35
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,57	15,00	98,55
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	767,48	15,00	11 512,20
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	215,78	15,00	3 236,70
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	23,88	15,00	358,20
11.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	13,50	60,00	810,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	25,33	15,00	379,95
13.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,18	15,00	2,70
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	6,39	15,00	95,85
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	12,00	15,00	180,00
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,52	15,00	52,80
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,15	15,00	17,25
18.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,72	15,00	10,80
19.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,68	15,00	25,20
20.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	18,15	15,00	272,25
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	42,09	250,00	10 522,50
		Total utilaje de construcții				32 846,55

Total	lei	3 453 496,49
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	388 350,81
Total	100,00 +	3 841 847,30
Transportarea materialelor	2,00 %	33 892,93
Total	100,00 +	3 875 740,23

Cheltuieli de regie	2,00 %	77 514,81
Total	100,00 +	3 953 255,04
Beneficiu	2,00 %	79 065,11
Total	100,00 +	4 032 320,15
TVA	20,00 %	806 464,03

Total deviz:

**4 838 784,
18**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)