

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1553785802766 din: 28.03.2019

Denumirea procedurii de achiziție: **Corpuri de iluminat, proiectoare**


Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri				Conform standardelor producătorului		Conform standardelor producătorului	
Lotul 1							
Corp de iluminare compl. JCU 100W							
Total Lotul 1							
Lotul 2							
Corp de iluminare compl. JCU 150W							
Total Lotul 2							



Lotul 3						
Corp de iluminare compl. JCU 250 W						
Total Lotul 3						
Lotul 4						
Projector LED 50W	Projector SMD 50W black 4000-5000K	Moldova	SC „Led Market” SRL		Tip: Projector LED Tip cristal: SMD Putere: 50W Tensiune: 85-265V/50Hz Culoare: 4000K-5000K Grad de protectie: IP 66 Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune Garantie: 60 luni	
Total Lotul 4						
Lotul 5						
Projector LED 150W	Projector SMD150W black 4000- 5000K	Moldova	SC „Led Market” SRL		Tip: Projector LED Tip cristal: SMD Putere: 150W Tensiune: 85-265V/50Hz Culoare: 4000K-5000K Grad de protectie: IP 66 Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune Garantie: 60 luni	
Total Lotul 5						
Lotul 6						
Projector LED 200W	Projector SMD200W black 4000- 5000K	Moldova	SC „Led Market” SRL		Tip: Projector LED Tip cristal: SMD Putere: 200W Tensiune: 85-265V/50Hz Culoare: 4000K-5000K Grad de protectie: IP 66 Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune Garantie: 60 luni	



Total Lotul 6						
Lotul 7						
Projector LED 250W	Projector SMD250W black 4000- 5000K	Moldova	SC „Led Market” SRL		Tip: Projector LED Tip cristal: SMD Putere: 250W/ Tensiune: 85-265V/50Hz Culoare: 4000K-5000K Grad de protectie: IP 66 Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune Garantie: 60 luni	
Total Lotul 7						
Lotul 8						
Corp de iluminare LED 50- 60W	Street light FUSION S55W,CREE XTTE3535 4000-5000K	Moldova	SC „Led Market” SRL		Tip: LED Fusion stradal Tip cristal: Cree (USA) Putere: 55W/ Tensiune: 85-265V/50Hz Culoare: 4000K-5000K Grad de protectie: IP 66 Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune cu functia de radiator pasiv Optica: tip stradal Durata de exploatare: 100 000 ore Randament luminos: Ra>80 Protectia impotriva electrocutarii: Clasa I Protectia la descarcari atmosferice: 10kV Temperatura de lucru: -40 +50 grade Celsius Garantie: 60 luni	
Total Lotul 8						



Lotul 9						
Corp de iluminare LED 80W					<p>Tip: LED Fusion stradal Tip cristal: Cree (USA) Putere: 80W Tensiune: 85-265V/50Hz Culoare: 4000K-5000K Grad de protectie: IP 66 Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune cu functia de radiator pasiv Optica: tip stradal Durata de exploatare: 100 000 ore Randament luminos: Ra>80 Protectia impotriva electrocutarii: Clasa I Protectia la descarcari atmosferice: 10kV Temperatura de lucru: -40 +50 grade Celsius Garantie: 60 luni</p>	
Total Lotul 9						
Lotul 10						
Corp de iluminare LED 120W	<p>Street light FUSION M120W,CREE XTE3535 4000-5000K</p>	Moldova	<p>SC „Led Market” SRL</p>		<p>Tip: LED Fusion stradal Tip cristal: Cree (USA) Putere: 120W Tensiune: 85-265V/50Hz Culoare: 4000K-5000K Grad de protectie: IP 66 Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune cu functia de radiator pasiv Optica: tip stradal Durata de exploatare: 100 000 ore Randament luminos: Ra>80 Protectia impotriva electrocutarii: Clasa I Protectia la descarcari atmosferice: 10kV Temperatura de lucru: -40 +50 grade Celsius Garantie: 60 luni</p>	
Total Lotul 10						



