

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: **16.08.2023**

Licitația nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1691070289078**

Invitație la licitația nr.:

Alternativa nr.:

Către: **Primaria Cimisia**

SA „EXIMOTOR” declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr. _____.

b) **SA „EXIMOTOR”** se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri: **2 autobuze pentru transportul pasageri**

c) Prețul total al ofertei constituie: **1 470 000.00 (un milion patru sute saptezeci mii) lei fără TVA**

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, SA „EXIMOTOR” se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO42, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: _____ *Gonceariuc Ghenadii*

În calitate de: manager în vânzări

Ofertantul: SA „Eximotor”

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

Data: 16.08.2023

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1691070289078</u>					Data: <u>17.08.2023</u>		
Denumirea licitației: Procurarea a 2 autobuze pentru transportul pasageri							
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
34121000-1		Toyota Coaster SDG-XZB70-ZRTQH	Japonia	Toyota	Tip caroserie pentru transport public, urban, dotat cu sistem de aer condiționat, echipament de siguranță Dimensiuni exterioare - Lungimea totală - între 5000 – 8000 mm; - Lățimea fără oglinzile exterioare - max 2500 mm; - Înălțimea - maxim 3500 mm; Dimensiuni interioare. - Înălțimea în interior - min 1900 - 2800 mm; - Lățimea în interior - min 1900 – 2600 mm; - Înălțimea platformei acces în salon – max. 370 mm; Lățimea spațiului pe ușa de acces – min 600 mm, Masa totală autorizată max - 6500 kg Motor, min 4 cilindri Capacitatea cilindrică - min 2900cm3 Control emisie Standard ecologic-minim EURO 5 Numărul de uși min 1 Ușa de acces călători Ușă cu deschidere controlată de la șofer Numărul de locuri min 10 scaune +12 pers. în picioare + 1 loc șofer, max 30 locuri Dotări adiționale de securitate transport: dotarea salonului cu bare/mânere de sprijin pentru transport pasageri în picioare Tip transmisie Cutie mecanică min 5 trepte de viteză Direcție Asistată Frâna Discuri ventilate față servosistat cu ABS, EBD,ESP Sarcina utilă minimă 1200 kg Roată de rezervă - 1buc Volumul rezervorului 70-90 litri Combustibil - Motorină Consumul Max - 13 l/100 km Anul fabricării 2015-2023 Parcurs Max 250 000 km Putere min - 130 CP Oglinzi retrovizoare electrice cu eliminarea unghiului mort Climatizare interior Sistem de aer condiționat si sistem alternativ de aerisire (geamuri, trap) Încălzirea interior Instalație de încălzire Iluminarea interior Sistem de iluminat interior Capitonaje și tapițerii Capitonaje și tapițerii rezistente, ușor de întreținut și de curățat	Tip caroserie pentru transport public, urban, dotat cu sistem de aer condiționat, echipament de siguranță Dimensiuni exterioare - Lungimea totală - 7000 mm; - Lățimea fără oglinzile exterioare - 2060 mm; - Înălțimea - 2600 mm; Dimensiuni interioare. - Înălțimea în interior - 1900 mm; - Lățimea în interior - 1830 mm; - Înălțimea platformei acces în salon –185 mm; Lățimea spațiului pe ușa de acces –650 mm, Masa totală autorizată - 5475 kg Motor cu 4 cilindri, capacitatea cilindrică – 3956 cm3 Control emisie Standard ecologic EURO Numărul de uși min 1 Ușa de acces p/u călători cu deschidere controlată de șofer Numărul de locuri 24 scaune + 6 pers. în picioare + 1 loc șofer Dotări adiționale de securitate transport: dotarea salonului cu bare/mânere de sprijin pentru transport pasageri în picioare Transmisie - cutie mecanică cu 6 trepte Direcție Asistată Frâna discuri ventilate față servosistat cu ABS, EBD,ESP Sarcina utilă - 2032 kg Roată de rezervă - 1 buc Volumul rezervorului 95 litri Combustibil - Motorină Consumul - 11.36 lit/100 km Anul fabricării - 2018 Parcurs pina la 150 000 km Putere - 180 CP Oglinzi retrovizoare manuale cu eliminarea unghiului mort Climatizare interior Sistem de aer condiționat si sistem alternativ de aerisire (geamuri, trap) Încălzirea interior Instalație de încălzire Iluminarea interior Sistem de iluminat interior Capitonaje și tapițerii rezistente, ușor de întreținut și de curățat	

				Cric canal cu proprietă Un cric cu capacitate de ridicare min. 2500 kg Înălțimea de ridicare minim 600 mm Standarde Să corespundă standardelor UE Certificat de calitate Să dispună de certificat de calitate de la furnizor Tahograf dispozitiv care înregistrează viteza autovehiculului, permițând verificarea respectării, de către conducătorul auto, a timpului de odihnă și de lucru și a restricțiilor de viteză. Devamarea Adeverință pentru mijlocul de transport devamat sau certificat privind înmatricularea transportului Sistem audio Emitător, doua boxe, cablu etc Trusa sanitara auto - 1 Trusa scule si accesorii specifice autosasiu - 1 Cric care v-a permite înlocuirea unei roti - 1 Triunghiuri reflectorizante omologate - 2 Stingator auto P6 montat in cabina - 1 Pompa electrica cu furtun cu manometru pentru umflat pneuri care se poate conecta la o priza de 12v pe autospeciala, cu cablu suficient de lung pentru a ajunge la oricare roata - 1 Vesta reflectorizanta – 1	Un cric cu capacitate de ridicare min. 2500 kg Înălțimea de ridicare minim 600 mm Standarde - corespunde standardelor UE Să dispună de certificat de calitate de la furnizor Treker GPS - dispozitiv care înregistrează toate miscarile inclusiv si viteza autovehiculului, permițând verificarea respectării, de către conducătorul auto, a timpului de odihnă și de lucru și a restricțiilor de viteză. Adeverință pentru mijlocul de transport devamat Sistem audio - Emitător, doua boxe, cablu Trusa sanitara auto - 1 buc Trusa scule si accesorii specifice autosasiu - 1 buc Cric care v-a permite înlocuirea unei roti - 1 buc Triunghiuri reflectorizante omologate - 2 buc Stingator auto P6 montat in cabina - 1 buc Pompa electrica cu furtun cu manometru pentru umflat pneuri care se conecteaza la priza de 12v pe autospeciala, cu cablu suficient de lung pentru a ajunge la oricare roata - 1 buc Vesta reflectorizanta – 1	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



SPECIFICAȚII DE FORMARE A PREȚULUI

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1691070289078</u>					Data: <u>16.08.2023</u>			
Denumirea licitației: <i>Procurarea a 2 autobuze pentru transportul pasageri</i>								
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
34121000-1	Toyota Coaster	buc	2	735 000.00	882 000.00	1 470 000.00	1 764 000.00	45 zile din data semnarii contractului

Semnat: _____ Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



15. AUG. 2023

BC „EXIMBANK” SA

Anexa nr. 9
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ nr. 10609/124

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Primăria Cimișlia**, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, nr. 14, cu privire la procedura de atribuire a contractului, pentru **procurarea a 2 autobuze pentru transport pasageri în spațiu urban al orașului Cimișlia și 3 sate din componența Primăriei Cimișlia**, conform LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1691070289078** din **16.08.2023**, subsemnatii **B.C. "Eximbank" S.A.**, înregistrat la MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, ne obligăm față de **Primăria Cimișlia**, să plătim suma de **35 232-00 (treizeci și cinci mii două sute treizeci și doi) lei 00 bani**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **„Eximotor” SA** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **„Eximotor” SA** nu a constituit garanția de bună execuție.
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **„Eximotor” SA** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă din data de **16.08.2023** până la data de **20.10.2023**.

Parafată de Banca

Galina Merzleacova
Director-adjunct, Sucursala № 20

Data 15.08.2023



“EXIMOTOR” SA

Rețea de magazine auto

DECLARAȚIE PRIVIND GARANȚIA ACORDATĂ LA MIJLOACELE DE TRANSPORT LIVRATE

Prin prezenta Declarație compania Eximotor S.A. confirma ca termen de garanție la autobusele Toyota Coaster propuse in cadrul licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1691070289078 din data 17.08.2023 constituie **12 (douaspreze)** luni din data livrării.

Manager companiei SA Eximotor _____ Goncariuc Ghenadii

Data 16/08/2023



RM, mun. Chișinău, MD-2023
str. Lunca Bicului, 41/1
tel. (22) 407-747, fax 407-956
E-mail: director@coleso.md
www.coleso.md

c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC “Mobiasbanca” GSG SA
c/d 2224710SV11874907100
c/b MOBBMD22

“EXIMOTOR” SA

Rețea de magazine auto

DECLARAȚIE

Prin prezenta Declarație, compania Eximotor S.A. confirma ca autobusele Toyota Coaster propuse in cadrul licitatiei publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1691070289078 din data 17.08.2023 vor fi livrate din contul companiei noastre la destinatia indicata de catre Primaria Cimisia.

Manager companiei SA Eximotor _____ Goncariuc Ghenadii

Data 16/08/2023



RM, mun. Chișinău, MD-2023
str. Lunca Bicului, 41/1
tel. (22) 407-747, fax 407-956
E-mail: director@coleso.md
www.coleso.md

c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC “Mobiasbanca” GSG SA
c/d 2224710SV11874907100
c/b MOBBMD22



Toyota Coaster - комфортабельный, долговечный и экономичный автобус. Эта модель является воплощением передовых технологий Toyota в сфере автомобилестроения и является идеальным автобусом следующего столетия.

Для разработки этой модели специалисты Toyota использовали лучшие ноу-хау и технологии, а также опыт, накопленный инженерами и дизайнерами компании.

Дизайнеры начали с разработки салона, стремясь достичь уровня комфорта, присущего семейному седану. Инженеры улучшили коэффициент использования свободного места, после чего особое внимание было обращено на обеспечение безопасности, создание дополнительного ощущения сверхнадежности.

Кузов





Безопасность

Так как Toyota Coaster был создан для перевозки большого количества людей, он не только удовлетворяет всем требованиям комфорта, но и обеспечивает необходимый уровень безопасности для всех пассажиров и водителя.



Высоко расположенный дополнительный стоп-сигнал и увеличенный размер задних фонарей позволяет следующим сзади водителям ясно и

своевременно видеть момент торможения и габариты автомобиля, что позволяет избежать многих неприятных ситуаций.



Увеличенный размер ветрового и бокового стекол и большой диапазон работы щеток стеклоочистителя обеспечивают водителю условия для безопасного движения.

Переднее сиденье оборудованы 3-х точечными ремнями безопасности.



Интерьер и практичность



Техника



Таблица основных технических характеристик автомобиля

Количество мест	24
Привод	Задний
Тип двигателя	Дизель
Рабочий объем двигателя, куб.см.	3956
Степень сжатия	22,7:1
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при оборотах/мин	110(150) / 4000
Максимальный крутящий момент, Нм при оборотах/мин	28 / 2000
Объем топливного бака, л	95
КПП	5MT
Тормоза	Передние - дисковые, Задние - барабанные
Длина / Ширина / Высота, мм	6990 / 2060 / 2600
Колесная база, мм	3935
Дорожный просвет, мм	185
Длина / Ширина / Высота салона, мм	6230 / 1900 / 1830
Снаряженная масс, кг	3380
Полная масса, кг	5670
Максимальная скорость, км/ч	130
Расход топлива средний, л/100 км	11 - 15

