

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1753378270224 din 14.08.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea Fotoliilor pentru dotarea sălii de spectacole a Casei de Cultură din satul Țințăreni, r-nul Anenii Noi. Chișinău

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Fotolii pentru dotarea sălii de spectacole a Casei de Cultură din satul Țințăreni, r-nul Anenii Noi	Fotoliu FR-3	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	Dimensiuni generale: - Lățime totală: 665 mm - Adâncime totală: 890 mm - Adâncime cu șezut deschis: 760 mm - Înălțime totală: 1000 mm - Înălțime șezut față de sol: 450 mm - Spațiu interior între cotiere: 505 mm - Lățime cotieră: 8 cm Structură șezut și spătar: - Material: Poliuretan (PU) turnat la rece, densitate 45 kg/m³ - Dimensiuni spătar: 500x730x140 mm - Dimensiuni șezut: 460x500x140 mm - Structură internă: placaj multistrat din lemn masiv, 15 mm grosime Tapițarie: - Material: stofă BL8 (30% in, 70% poliester), textură catifelată - Culoarea tapițeriei: roșie	Dimensiuni generale: - Lățime totală: 665 mm - Adâncime totală: 580 mm - Adâncime cu șezut deschis: 760 mm - Înălțime totală: 1000 mm - Înălțime șezut față de sol: 450 mm - Spațiu interior între cotiere: 505 mm - Lățime cotieră: 8 cm Structură șezut și spătar: - Material: Poliuretan (PU) turnat la rece, densitate 45 kg/m³ - Dimensiuni spătar: 500x730x140 mm	ISO 9001, 14001, 45001

				- Greutate: 430 g/m² - Rezistență la abraziune: >60.000 cicluri - Conținut formaldehidă: < 75 mg/kg Structură metalică: - Oțel laminat la rece: T1.5 mm (șezut), T2.0 mm (cadru/picior) - Tratament: anti-rugină, vopsire electrostatică, coacere 200°C - Talpă tip "cioc de rață": 310x67x245 mm Cotiere: - Material: lemn masiv (stejar/fag) - Finisaj: 6 straturi - Dimensiuni: 804x35x25 mm Mecanism revenire: - Sistem: arc de tensiune + amortizor cauciuc - Funcție: revenire lentă, fără șocuri - Suport șezut: aluminiu turnat Garanție: Minimum 5 ani Standarde și tratamente: - QB/T 2602-2013 - HJ 2547-2016 - Formaldehidă: ≤0.120 mg/m² h - Producătorul trebuie să dețină certificate ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001 - Fotoliile să fie noi, neutilizate - - Materialele să fie neinflamabile, non-toxice, conforme normelor europene	- Dimensiuni șezut: 460x500x140 mm - Structură internă: placaj multistrat din lemn masiv, 15 mm grosime Tapițarie: - Material: stofă BL8 (30% in, 70% poliester), textură catifelată - - Culoarea tapițeriei: roșie - Greutate: 430 g/m² - Rezistență la abraziune: >60.000 cicluri - Conținut formaldehidă: < 75 mg/kg Structură metalică: - Oțel laminat la rece: T1.5 mm (șezut), T2.0 mm (cadru/picior) - Tratament: anti-rugină, vopsire electrostatică, coacere 200°C - Talpă tip "cioc de rață": 310x67x245 mm Cotiere: - Material: lemn masiv (stejar/fag) Finisaj: 6 straturi - Dimensiuni: 804x35x25 mm Mecanism revenire: - Sistem: arc de tensiune + amortizor cauciuc - Funcție: revenire lentă, fără șocuri - Suport șezut: aluminiu turnat Garanție: 5 ani Standarde și tratamente: - QB/T 2602-2013 - HJ 2547-2016	
--	--	--	--	---	---	--

					- Formaldehidă: $\leq 0.120 \text{ mg/m}^3 \text{ h}$ - Certificate ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001 - Fotoliile noi, neutilizate - Materialele neinflamabile, non- toxice, conforme normelor europene	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Covalciuc M. _____ În calitate de: _director _____
 Ofertantul: _VMS-Companie SRL _____ Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45

[-