

Specificații Tehnice

| Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1655186662395 din 03.07.2022 | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|--------------|--|--|-------------------------------|
| Obiectul de achiziție: Consumabile(seruri,tulpini de referință) | | | | | | |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Preparate diagnostice pentru Shigella | | | | | | |
| Lot 2. Ser anti-Shigella flexneri I-VI, Grup 3(4), 6, 7 (8) | M10111 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 3. Ser anti-Shigella flexneri I | M10126 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 4. Ser anti-Shigella flexneri II | M10127 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 5. Ser anti-Shigella flexneri III | M10128 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 6. Ser anti-Shigella flexneri IV | M10129 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 7. Ser anti-Shigella flexneri V | M10130 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 8. Ser anti-Shigella flexneri VI | M10131 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 9. Ser anti-S. flexneri grup 3,4 | M10132 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 10. Ser anti-S. flexneri grup 6 | M10133 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 11. Ser anti-S. flexneri grup 7,8 | M10134 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 12. Ser anti-Shigella dysenteriae polivalent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | M10109 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 13. Ser anti-Shigella dysenteriae polivalent 8-12 | M10110 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------|-----------------|--|--|--|
| Lot 82. Ser anti-Salmonella Hm | M10365 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 83. Ser anti-Salmonella Hs | M10368 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 84. Ser anti-Salmonella Ha | M10327 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 85. Ser anti-Salmonella Hb | M10328 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 86. Ser anti-Salmonella Hc | M10329 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 87. Ser anti-Salmonella Hd | M10330 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 93. Ser polivalent anti-Salmonella H1 | M10339 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Seruri pentru V. cholerae | | | | | | |
| Lot 108. Ser anti-V. cholerae/Ogava | M11004 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= flacon. Ambalaj=flacon, dehidratat, min - 1 ml pentru produs gata de utilizare | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 109. Ser anti-V. cholerae/Inaba | M11003 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= flacon. Ambalaj=flacon, dehidratat, min - 1 ml pentru produs gata de utilizare | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Lot 110. Ser anti-V. cholerae O139 (Bengal) | M15001 | Marea Britanie | Mast Group | Bucată= flacon. Ambalaj=flacon, dehidratat, min - 1 ml pentru produs gata de utilizare | Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat. Catalogul producătorului se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO |
| Tulpini de referință | | | | | | |
| Lot 119. Tulpina de referință Staphylococcus aureus ATCC 25923 | MM13-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 120. Tulpina de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213 | MM14-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 121. Tulpina de referință Staphylococcus aureus NCTC 12493 | MM64-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 122. Tulpina de referință Bacillus subtilis ATCC 6633 | MM29-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------|--------------------|---|--|--|
| Lot 123. Tulpina de referință <i>Bacillus cereus</i> ATCC 11778 | MM21-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 125. Tulpina de referință <i>Listeria innocua</i> ATCC 33090 | MM92-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 126. Tulpina de referință <i>Rhodococcus equi</i> ATCC 6939 | MM97-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 127. Tulpina de referință <i>Clostridium perfringens</i> ATCC 13124 | MM45-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 130. Tulpina de referință <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | MM02-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 136. Tulpina de referință <i>Yersinia enterocolitica</i> ATCC9610 | MM80-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 137. Tulpina de referință <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 700603 | MM83-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 138. Tulpina de referință <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 | MM20-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 139. Tulpina de referință <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | MM18-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 141. Tulpina de referință <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433/NCTC 775 | MM17-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 142. Tulpina de referință <i>Salm. enteritidis</i> ATCC 13076 | MM62-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 144. Tulpina de referință <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | MM10-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 146. Tulpina de referință <i>Enterobacter/Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048 | MM26-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 149. Tulpină de referință <i>Listeria ivanovii</i> subsp. <i>ivanovii</i> ATCC 19119 | MM66-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 150. Tulpina de referință <i>Listeria monocytogenes</i> serovar 4b ATCC 13932 (WDCM 0021) | MM47-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |

| | | | | | | |
|--|-----------|----------------|-----------------|---|--|---|
| Lot 151. Tulpina de referință Escherichia coli ATCC 11775 | MM75-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 152. Tulpina de referință Candida albicans ATCC 10231 | MM42-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 155. Tulpina de referință Candida krusei ATCC 6258 | MM53-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 158. Tulpină de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | MM40-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 159. Tulpină de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 | MM41-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 160. Tulpină de referință Staphylococcus aureus ATCC 6538 | MM46-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 161. Tulpină de referință Staphylococcus epidermidis WDCM 00036 | MM15-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 165. Tulpină de referință E. coli ATCC 10536 | MM33-10 | Marea Britanie | TCS Biosciences | Bucată=ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | Bucată= discuri Ambalaj=flacon cu 10 discuri. Instrucțiunea și broșura se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Indicatori chimici și biologici | | | | | | |
| Lot 169. Indicator biologic de sterilitate, spori de B. atrophaeus (B. subtilis) ATCC 9372 pentru evaluarea procesului de serilizare cu aer uscat la t 160-180°C | LA924 | India | HiMedia | Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 25 teste. | Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie - 25 teste. Informația privind produsul se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 171. Indicator biologic Geobacillus stearothermophilus, pentru evaluarea procesului de serilizare cu aburi | LA926 | India | HiMedia | Fiole cu mediu nutritiv, indicator pH si spori de Geobacillus stearothermophilus, 1-5x105 CFU/fiola pentru evaluarea procesului de serilizare cu aburi Bucată=fiola. | Fiole cu mediu nutritiv, indicator pH si spori de Geobacillus stearothermophilus, 1-5x105 CFU/fiola pentru evaluarea procesului de serilizare cu aburi Bucată=fiola. Informația privind produsul se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |
| Lot 173.Indicatori chimici externi (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aer uscat (chimic) 180°C expoziția 60 min | 180/60min | Federația Rusă | Marker | Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste. | Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie - 1000 teste. Instrucțiunea se anexează. | Certificat de înregistrare în țara de origine; Certificat de calitate |
| Lot 174. Test Bowie Dick | LA1029 | India | HiMedia | Pachet pentru testarea eliminării aerului, de unică folosință, cu o schimbare distinctă a culorii, bucata =cutie/20 teste | Pachet pentru testarea eliminării aerului, de unică folosință, cu o schimbare distinctă a culorii, bucata =cutie/20 teste. Informația privind produsul se anexează. | Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător. |

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9