

**Constructia retelelor de alimentare cu apa
in s. Grinauti corn. Ciobanovca r- nul
Riscani N02-16-A-PG**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului (Platforma A)**

Valoarea de deviz: 461 816,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizarea pe verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,31	770,00 0,00	1 008,70 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,31	1 125,00 0,00	1 473,75 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	222,70	12,50 0,00	2 783,75 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,31	216,23 15,11	283,26 19,79
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,50	975,00 0,00	1 462,50 0,00
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	180,00	12,50 0,00	2 250,00 0,00

7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (rutiera)	100 m3	1,06	770,00 0,00	816,20 0,00
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (depozit)	100 m3	0,98	975,00 0,00	955,50 0,00
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	166,60	12,50 0,00	2 082,50 0,00
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,40	268,20 123,40	107,28 49,36
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,06	1 569,80 0,00	3 233,79 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 457,23
		Total Sistematizarea pe verticala Inclusiv salariu				16 457,23 69,15
		2. Pavaj				
		2.1. Rutiera (S=300m2)				
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	24,00	418,03 15,53	10 032,83 372,69
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	30,00	518,59 25,18	15 557,76 755,46
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,00	237,83 2,52	71 349,06 755,46
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, BP100.25.20	m	126,00	193,34 24,76	24 360,25 3 120,05

		<i>Total</i>	lei			121 299,90
		Total Rutiera (S=300m2) Inclusiv salariu				121 299,90 5 003,66
		2.2. Totuar, (S=70m2)				
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	3,50	418,03 15,53	1 463,12 54,35
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	3,50	518,59 25,18	1 815,08 88,14
18	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica	m2	70,00	111,94 1,68	7 835,83 117,52
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton Bp50.15.10	m	86,00	206,44 12,59	17 754,27 1 082,83
		<i>Total</i>	lei			28 868,30
		Total Totuar, (S=70m2) Inclusiv salariu				28 868,30 1 342,84
		<i>Total</i>	lei			150 168,20
		Total Pavaj Inclusiv salariu				150 168,20 6 346,50
		3. Gard				
20	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,12	5 699,92 99,92	683,99 11,99
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,70	13,01 13,01	61,15 61,15
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0,05	785,80 370,20	39,29 18,51

		necoeziv				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,40	381,15 41,55	533,61 58,17
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200	m3	9,80	1 677,24 161,58	16 436,98 1 583,53
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M150	m3	0,65	1 625,49 161,58	1 056,57 105,03
26	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat.	kg	2 514,39	28,00 3,36	70 406,57 8 442,32
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,51	1 318,12 270,29	3 308,49 678,42
		<i>Total</i>	lei			92 526,65
		Total Gard Inclusiv salariu				92 526,65 10 959,12
		4. Rigola de scurgere (tip1)				
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,78	381,14 41,55	297,29 32,41
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice beton M100	m3	0,66	1 521,95 161,59	1 004,49 106,65
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea	m2	1,98	96,39 50,36	190,86

		betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				99,72
		<i>Total</i>	lei			1 492,64
		Total Rigola de scurgere (tip1) Inklusiv salariu				1 492,64 238,78
		5. Scara tehnologica				
31	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,06	1 803,50 285,83	108,21 17,15
32	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200	m3	0,62	1 703,53 188,87	1 056,19 117,10
33	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (trepte)	m3	0,93	1 545,04 184,67	1 436,89 171,74
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	15,00	23,35 1,26	350,28 18,89
35	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,71	96,39 50,36	357,62 186,85
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M100	m3	0,41	1 528,39 161,59	626,64 66,25
37	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,00	96,39 50,36	289,18 151,09
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate	kg	46,05	31,06	1 430,38

		aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare			8,81	405,87
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,05	1 318,00 270,20	65,90 13,51
		Total	lei			5 721,29
		Total Scara tehnologica Inclusiv salariu				5 721,29 1 148,45
		6. Spatii verzi				
40	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,50	1 972,00 0,00	986,00 0,00
41	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,54	1 487,50 0,00	803,25 0,00
42	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	50,00	0,61 0,61	30,43 30,43
43	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	54,00	0,37 0,37	19,94 19,94
44	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. artari, 3-5 ani	buc	50,00	379,67 12,17	18 983,57 608,57
45	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Spiraea Vanhouttei" (3-5 ani)	buc	54,00	223,13 15,11	12 048,76 815,90
46	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	14,10	796,30 202,30	11 227,77 2 852,37
		Total	lei			44 099,72
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				44 099,72 4 327,21
		7. Demolare				

47	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	29,40	260,24 230,84	7 650,91 6 786,55
48	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	6 173,00	0,75 0,48	4 601,88 2 979,43
49	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule gunoului	100 m3	0,29	1 300,00 0,00	377,00 0,00
50	TrB22D2B 1	Transportul materialelor cu macaraua pe senile, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	6,17	47,31 8,81	291,93 54,38
51	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	76,73	12,50 0,00	959,13 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 880,85
		Total Demolare Inclusiv salariu				13 880,85 9 820,36

Total	lei	324 346,58
CASM	24 %	7 898,30
Cheltuieli de transport	2 %	5 194,63
Cheltuieli de depozitare	2 %	5 194,63
Total		342 634,14
Cheltuieli de regie	8 %	27 410,73
Total		370 044,87
Beneficiu de deviz	4 %	14 801,81
Total		384 846,68
TVA	20 %	76 969,34
Total deviz:		461 816,02
Inclusiv salariu		32 909,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 7-1-1

Amenajarea teritoriului (Platforma A)

Valoarea de deviz: 461 816,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	163,45	41,97	6 860,04
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,38	41,97	15,74
3.	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,12	41,97	382,96
4.	7129020012800	Pavator	h-om	101,19	41,97	4 247,15
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	86,32	41,97	3 622,93
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,80	41,97	872,98
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,49	41,97	691,93
8.	7212030022700	Sudor	h-om	15,89	41,97	667,03
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	75,43	41,97	3 165,87
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	49,38	41,97	2 072,65
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,75	41,97	367,22
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,23	41,97	2 192,19
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	177,04	41,97	7 430,43
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,17	41,97	259,08
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,46	41,97	61,34
		Total manopera				32 909,57

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	55,84	150,00	8 375,40
2.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot "Spiraea Vanhouttei"	buc	56,16	200,00	11 232,00
3.	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	42,30	1 600,00	67 680,00
4.	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,13	1 800,00	7 434,00
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,80	280,00	1 904,14
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	40,84	280,00	11 434,22
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01	280,00	1,47
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,81	280,00	787,64
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	36,05	250,00	9 013,12
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,50	6,50	16,22
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	1 500,00	6,52
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	4 100,00	124,70
13.	2010237318750	Distantieri	buc	4,50	1,50	6,75
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,87	150,00	130,35
15.	2320166200676	White spirit	kg	4,99	50,00	249,60
16.	2320187315789	Decofrol	kg	1,04	85,00	88,64

17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,81	85,00	324,27
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,54	25,00	63,58
19.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	19,97	85,00	1 697,28
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,46	85,00	39,14
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	9,98	65,00	648,96
22.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	12,57	85,00	1 068,62
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,41	50,00	70,40
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,92	2,10	1,93
25.	2663102100000	Beton	m3	0,96	1 250,00	1 203,48
26.	2663102100000 100	Beton M100	m3	1,11	1 250,00	1 387,27
27.	2663102100000 150	Beton M150	m3	0,67	1 350,00	908,43
28.	2663102100000 200	Beton M200	m3	10,79	1 400,00	15 102,23
29.	2663102100002 00	Beton M200	m3	9,80	1 400,00	13 717,20
30.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	126,63	105,00	13 296,15
31.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50.20.10	m	172,86	63,00	10 890,18
32.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,07	14,50	1,09
33.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,29	14,50	76,70
34.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	2 640,11	23,00	60 722,52
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,43	21,00	9,12
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,15	21,00	3,15
37.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	46,05	21,00	967,05
38.	2830127303001 51	Artari, 3-5 ani	buc	52,50	350,00	18 375,00
39.	2873122004100	Plase sudate	kg	15,15	21,00	318,15
40.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,70	30,00	20,86
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,74	65,00	178,40
42.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,61	4,50	11,73
43.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,61	0,20	0,52
44.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,04	84,00	3,65
45.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,26	15,00	3,91
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,88	3,85	11,10
47.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,51	8,00	92,10
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,80	8,00	30,43
49.	4100126202818	Apa	m3	0,25	8,00	1,98
		Total materiale de constructii				259 731,37

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,10	300,00	631,50
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,10	550,00	1 157,75
3.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,23	1 000,00	1 234,60
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,92	40,00	36,62
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	10,29	40,00	411,60
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,88	5,00	29,40
7.	2922140006739	Macara pe senile pina la 9,9 TF	h-ut	0,43	550,00	237,54
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,16	250,00	41,00
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,78	650,00	1 809,47
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,60	250,00	650,25
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	15,45	250,00	3 862,88

		valturi R 8-14 de 14tf				
12.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,46	350,00	859,43
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,60	700,00	1 820,70
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,54	500,00	4 268,75
15.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,03	500,00	13,40
16.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,34	500,00	672,00
17.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,29	500,00	1 645,30
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,17	500,00	2 086,90
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,25	5,00	1,24
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,47	5,00	37,35
21.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	10,29	40,00	411,60
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,65	40,00	25,92
23.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,46	300,00	736,66
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,11	250,00	778,12
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	32,30	250,00	8 075,38
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,14	150,00	170,25
		Total utilaje de construcții				31 705,64

Total	lei	324 346,58
CASM	24 %	7 898,30
Cheltuieli de transport	2 %	5 194,63
Cheltuieli de depozitare	2 %	5 194,63
Total		342 634,14
Cheltuieli de regie	8 %	27 410,73
Total		370 044,87
Beneficiu de deviz	4 %	14 801,81
Total		384 846,68
TVA	20 %	76 969,34

Total deviz:

461 816,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Constructia retelelor de alimentare cu apa in
s. Grinauti corn. Ciobanovca r- nul Riscani N02-16-
A-PG**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1
Amenajarea teritoriului (Platforma A)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			770,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	500,00	770,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			216,23 15,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina	100 m3			770,00 0,00

		la 10 m, in teren catg. II (rutiera)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	500,00	770,00
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (depozit)	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			268,20 123,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	41,97	123,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	500,00	19,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	500,00	33,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	650,00	92,30
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 569,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	300,00	357,60
		2. Pavaj				
		2.1. Rutiera (S=300m2)				
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			418,03 15,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,97	15,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			518,59 25,18

	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,97	25,18
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			237,83 2,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,97	2,52
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 600,00	225,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	14,50	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, BP100.25.20	m			193,34 24,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,97	18,47
	266310210000200	Beton M200	m3	0,0450	1 400,00	63,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	105,00	105,52
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
		2.2. Totuar, (S=70m2)				
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3			418,03 15,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,97	15,53
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20
17	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorare	m3			518,59 25,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,97	25,18
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84

	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
18	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica	m2			111,94 1,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	41,97	1,68
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 800,00	106,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	14,50	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0033	250,00	0,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0033	250,00	0,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0033	700,00	2,31
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton Bp50.15.10	m			206,44 12,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50.20.10	m	1,0050	63,00	126,63
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	8,00	0,02
	266310210000200	Beton M200	m3	0,0480	1 400,00	67,20
		3. Gard				
20	TsC58B	Săpătură mecanică a pământului în depozit cu excavator "o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 699,92 99,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	41,97	99,89
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	11,2000	500,00	5 600,00
21	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			13,01 13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3			785,80 370,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60

23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			381,15 41,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200	m3			1 677,24 161,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 400,00	1 449,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M150	m3			1 625,49 161,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 350,00	1 397,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
26	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat.	kg			28,00 3,36
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	41,97	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	23,00	24,15
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	65,00	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	3,85	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	85,00	0,42
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 318,12 270,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,29
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	85,00	663,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	65,00	253,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	50,00	27,50

	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	97,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,50	6,34
		4. Rigola de scurgere (tip1)				
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			381,14
						41,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice beton M100	m3			1 521,95
						161,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 250,00	1 294,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,39
						50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,00	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,35
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 500,00	0,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	85,00	10,20
		5. Scara tehnologica				
31	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 803,50
						285,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1 428,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	8,00	4,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,60
32	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 703,53
						188,87

		M200				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 400,00	1 449,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
33	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (trepte)	m3			1 545,04 184,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 294,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			23,35 1,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,97	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
35	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,39 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,00	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,35
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 500,00	0,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	85,00	10,20
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M100	m3			1 528,39 161,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
37	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,39 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,00	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,35
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 500,00	0,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	85,00	10,20
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			31,06 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	21,00	21,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,85	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t			1 318,00 270,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,29
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	85,00	663,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	65,00	253,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	50,00	27,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	97,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,50	6,34
		6. Spatii verzi				
40	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			1 972,00 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte	h-ut	2,3200	300,00	696,00

		tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)				
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	550,00	1 276,00
41	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc			1 487,50 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7500	300,00	525,00
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7500	550,00	962,50
42	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,61 0,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	41,97	0,61
43	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,37 0,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	41,97	0,37
44	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. artari, 3-5 ani	buc			379,67 12,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	41,97	12,17
	283012730300151	Artari, 3-5 ani	buc	1,0500	350,00	367,50
45	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Spiraea Vanhouttei" (3-5 ani)	buc			223,13 15,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	41,97	0,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	41,97	14,27
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot "Spiraea Vanhouttei"	buc	1,0400	200,00	208,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	8,00	0,02
46	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			796,30 202,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	41,97	202,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	150,00	594,00
		7. Demolare				
47	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			260,24 230,84
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	41,97	62,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	40,00	14,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	40,00	14,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
48	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,75 0,48
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	41,97	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	41,97	0,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	41,97	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	25,00	0,01

	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	85,00	0,05
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	1 000,00	0,20
49	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehiculele gunoului	100 m3			1 300,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
50	TrB22D2B1	Transportul materialelor cu macaraua pe senile, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t			47,31 8,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2100	41,97	8,81
	2922140006739	Macara pe senile pina la 9,9 TF	h-ut	0,0700	550,00	38,50
51	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.