
















Specificații tehnice





Accest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 1



Numărul procedurii de achiziție: Mobilier pentru asigurarea edificiilor noi renovate							
Obiectul achiziției: Mobilier pentru asigurarea edificiilor noi renovate							
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
Pat militar cu 2 nivele 1,9m	Pat militar cu 2 nivele 1,9m	MD	IPC ICAM SA	<p>Pat militar cu 2 nivele Dimensiuni: minim 700x1900 mm (lățimea x lungimea) înălțime 850 mm (dezasamblat), cu arcuri instalate 1140 mm înălțime de la podea până primul nivel 450 mm 2 arcuri în plus pentru capete când paturile sunt expuse separat înălțime 1800-1900 mm. (asamblat în 2 nivele) Material: Cadru metalic și placă din metal Cadru plaser: profil tip L 40-50x40-50 mm, grosimea 3-4,5 mm Metal vopsit în câmp electrostatic, culoare – gri Picioarele: țevă rotundă cu diametru minim 30mm, grosimea – 2 mm</p> 	<p>Pat militar cu 2 nivele Dimensiuni: minim 900x2000 mm (lățimea x lungimea) înălțime 850 mm (dezasamblat), cu arcuri instalate 1140 mm înălțime de la podea până primul nivel 450 mm 2 arcuri în plus pentru capete când paturile sunt expuse separat înălțime 1800-1900 mm. (asamblat în 2 nivele) Material: Cadru metalic și placă din metal Cadru plaser: profil tip L 40-50x40-50 mm, grosimea 3-4,5 mm Metal vopsit în câmp electrostatic, culoare – gri Picioarele: țevă rotundă cu diametru minim 30mm, grosimea – 2 mm Capete picior – cauciuc/plastic</p>	<p>Pat militar cu 2 nivele Dimensiuni: minim 900x2000 mm (lățimea x lungimea) înălțime 850 mm (dezasamblat), cu arcuri instalate 1140 mm înălțime de la podea până primul nivel 450 mm 2 arcuri în plus pentru capete când paturile sunt expuse separat înălțime 1800-1900 mm. (asamblat în 2 nivele) Material: Cadru metalic și placă din metal Cadru plaser: profil tip L 40-50x40-50 mm, grosimea 3-4,5 mm Metal vopsit în câmp electrostatic, culoare – gri Picioarele: țevă rotundă cu diametru minim 30mm, grosimea – 2 mm Capete picior – cauciuc/plastic</p>	<p>GOST 16371-93</p>
Pat militar cu 2 nivele 2m	Pat militar cu 2 nivele 2m	MD	IPC ICAM SA	<p>Pat militar cu 2 nivele Dimensiuni: minim 700x1900 mm (lățimea x lungimea) înălțime 850 mm (dezasamblat), cu arcuri instalate 1140 mm înălțime de la podea până primul nivel 450 mm 2 arcuri în plus pentru capete când paturile sunt expuse separat înălțime 1800-1900 mm. (asamblat în 2 nivele) Material: Cadru metalic și placă din metal Cadru plaser: profil tip L 40-50x40-50 mm, grosimea 3-4,5 mm Metal vopsit în câmp electrostatic, culoare – gri Picioarele: țevă rotundă cu diametru minim 30mm, grosimea – 2 mm</p> 	<p>Pat militar cu 2 nivele Dimensiuni: minim 900x2000 mm (lățimea x lungimea) înălțime 850 mm (dezasamblat), cu arcuri instalate 1140 mm înălțime de la podea până primul nivel 450 mm 2 arcuri în plus pentru capete când paturile sunt expuse separat înălțime 1800-1900 mm. (asamblat în 2 nivele) Material: Cadru metalic și placă din metal Cadru plaser: profil tip L 40-50x40-50 mm, grosimea 3-4,5 mm Metal vopsit în câmp electrostatic, culoare – gri Picioarele: țevă rotundă cu diametru minim 30mm, grosimea – 2 mm Capete picior – cauciuc/plastic</p>	<p>GOST 16371-93</p>	





				<p>Posibilitate de montare pe două nivele cu chingă de rezervă</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare după cum urmează:</i></p> <p><i>UM, mun. Chișinău, str. Hălței 23 – 60 buc</i></p> <p>Imagine simbol</p> 	
Pat cu 1 nivel 900x1900 mm	Pat cu 1 nivel 900x1900 mm	MD	IPC ICAM SA	<p>Pat cu 1 nivel 900x1900 mm</p> <p>Dimensiuni: Loc de dormit 900x1900 mm</p> <p>Material: PAL melaminat 18 mm</p> <p>Bordura pe perimetru cu cant PVC grosimea 1,5 - 2 mm.</p> <p>Lungime: 2040-2060 mm</p> <p>Lățime: 940-960 mm</p> <p>Înălțime: 350-400 mm</p> <p>Spețează în partea frontală cu H 300-350 mm de la înălțimea patului.</p> <p>Partile laterale rotunjite</p> <p>Support pentru saltea PAL melaminat 18 mm cu găuri de aerisire</p> <p>Capete picior – cauciuc/plastic</p> <p>Sarcina admisibila – minim 100kg</p> <p>Culoare: stejar sonoma</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalare, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM, mun. Bălți, str. 31 August, 24 – 1 buc</i></p> <p>Imagine simbol</p> 	
Nopțieră	Nopțieră	MD	IPC ICAM SA	<p>Nopțieră</p> <p>Caracteristici generale: 400x400x740-750mm (LxIxH)</p> <p>Material cadru: PAL melaminat 18mm</p> <p>Toate partile vizibile ale pieselor - bordurate cu cant PVC - 0,4-0,6 mm, iar fațadele, bordurate pe perimetru cu cant PVC grosimea 1,5 - 2 mm.</p> <p>Cu lșterat superior despărțit în 2 secții egale</p> <p>Mnere din metal cromat reîng 160 mm</p> <p>Glisieră setar cu bile.</p> <p>Partea de jos cu poliță pe mijloc și ușă</p> <p>Balana cu închidere lentă</p> <p>Picioare din plastic 5 mm.</p> <p>Culoarea: stejar sonoma</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare după cum urmează:</i></p> <p><i>UM, mun. Bălți, str. 31 August, 24 – 100 buc</i></p> <p><i>UM, mun. Chișinău, str. Pietrariilor 3 – 50 buc</i></p>	
				<p>Posibilitate de montare pe două nivele cu chingă de rezervă</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare după cum urmează:</i></p> <p><i>UM, mun. Chișinău, str. Hălței 23 – 60 buc</i></p> <p>Imagine simbol</p> 	
				<p>Pat cu 1 nivel 900x1900 mm</p> <p>Dimensiuni: Loc de dormit 900x1900 mm</p> <p>Material: PAL melaminat 18 mm</p> <p>Bordura pe perimetru cu cant PVC grosimea 1,5 - 2 mm.</p> <p>Lungime: 2040-2060 mm</p> <p>Lățime: 940-960 mm</p> <p>Înălțime: 350-400 mm</p> <p>Spețează în partea frontală cu H 300-350 mm de la înălțimea patului.</p> <p>Partile laterale rotunjite</p> <p>Support pentru saltea PAL melaminat 18 mm cu găuri de aerisire</p> <p>Capete picior – cauciuc/plastic</p> <p>Sarcina admisibila – minim 100kg</p> <p>Culoare: stejar sonoma</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalare, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM, mun. Bălți, str. 31 August, 24 – 1 buc</i></p> <p>Imagine simbol</p> 	
				<p>Nopțieră</p> <p>Caracteristici generale: 400x400x740-750mm (LxIxH)</p> <p>Material cadru: PAL melaminat 18mm</p> <p>Toate partile vizibile ale pieselor - bordurate cu cant PVC - 0,4-0,6 mm, iar fațadele, bordurate pe perimetru cu cant PVC grosimea 1,5 - 2 mm.</p> <p>Cu lșterat superior despărțit în 2 secții egale</p> <p>Mnere din metal cromat reîng 160 mm</p> <p>Glisieră setar cu bile.</p> <p>Partea de jos cu poliță pe mijloc și ușă</p> <p>Balana cu închidere lentă</p> <p>Picioare din plastic 5 mm.</p> <p>Culoarea: stejar sonoma</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare după cum urmează:</i></p> <p><i>UM, mun. Bălți, str. 31 August, 24 – 100 buc</i></p> <p><i>UM, mun. Chișinău, str. Pietrariilor 3 – 50 buc</i></p>	
				<p>GOST 16371-93</p>	
				<p>GOST 16371-93</p>	



Masă de birou set cu anexă	Masă de birou set cu anexă	MD	IPC ICAM SA	<p>Masă de birou set cu anexă Caracteristici generale: (LxIxb) 2000*900*760 / 1500*460*688 mm</p> <p>Anexa (LxIxb) 1000x900x760 mm</p> <p>Carcasa PAL melaminat 18 mm</p> <p>Blat și anexa ABS cant de 0,5 mm și 2 mm</p> <p>Perete din spate PFL 3-5 mm</p> <p>Fațada PAL melaminat 18 mm</p> <p>Carcasa - ABS 22x2mm</p> <p>Fațada - ABS 22x2 mm</p> <p>Miniere cromate reling 160 mm</p> <p>Mecanism setare: cu închidere lentă</p> <p>Cablu canal,</p> <p>Picioare din plastic 5-8 mm, balamale metalice</p> <p>Culoare unică: stejar concordia sau alta culoare de nuanță închisă</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportare și instalare, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM, mm: Băți, str-31 August, 24 – 1 buc</i></p> <p>Imagine simbol</p> 	<p>Masă de birou set cu anexă Caracteristici generale: (LxIxb) 2000*900*760 / 1500*460*688 mm</p> <p>Anexa (LxIxb) 1000x900x760 mm</p> <p>Carcasa PAL melaminat 18 mm</p> <p>Blat și anexa ABS cant de 0,5 mm și 2 mm</p> <p>Perete din spate PFL 3-5 mm</p> <p>Fațada PAL melaminat 18 mm</p> <p>Carcasa - ABS 22x2mm</p> <p>Fațada - ABS 22x2 mm</p> <p>Miniere cromate reling 160 mm</p> <p>Mecanism setare: cu închidere lentă</p> <p>Cablu canal,</p> <p>Picioare din plastic 5-8 mm, balamale metalice</p> <p>Culoare unică: stejar concordia sau alta culoare de nuanță închisă</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportare și instalare, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM, mm: Băți, str-31 August, 24 – 1 buc</i></p> <p>Imagine simbol</p> 		
Masă de birou cu un dulap	Masă de birou cu un dulap	MD	IPC ICAM SA	<p>Masă de birou cu un dulap Caracteristici generale: 1200x600x740 mm(LxIxb)</p> <p>Material: PAL melaminat 18 mm, inclusiv peretele din spate, fixată cu 6 picioare de plastic 5-8 mm</p> <p>Toate părțile vizibile ale pieselor - bordurate cu cant PVC - 0,4-0,6 mm, iar fațadele, bordurate pe perimetrul cu cant PVC grosimea 1,5 - 2 mm.</p> <p>Un dulap cu 3 polițe: 400x500x200 mm(LxIxb)</p> <p>Balama cu închidere lentă.</p> <p>Un sertar: 400x600x150 mm(LxIxb), Ghisieră sertar cu bile</p> <p>Mânere din metal cromat reling 160 mm</p> <p>Culoare – stejar sonoma</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportare și instalare, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM, mm: Băți, str-31 August, 24 – 25 buc</i></p> <p>Imagine simbol</p> 	<p>Masă de birou cu un dulap Caracteristici generale: 1200x600x740 mm(LxIxb)</p> <p>Material: PAL melaminat 18 mm, inclusiv peretele din spate, fixată cu 6 picioare de plastic 5-8 mm</p> <p>Toate părțile vizibile ale pieselor - bordurate cu cant PVC - 0,4-0,6 mm, iar fațadele, bordurate pe perimetrul cu cant PVC grosimea 1,5 - 2 mm.</p> <p>Un dulap cu 3 polițe: 400x500x200 mm(LxIxb)</p> <p>Balama cu închidere lentă.</p> <p>Un sertar: 400x600x150 mm(LxIxb), Ghisieră sertar cu bile</p> <p>Mânere din metal cromat reling 160 mm</p> <p>Culoare – stejar sonoma</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportare și instalare, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM, mm: Băți, str-31 August, 24 – 25 buc</i></p> <p>Imagine simbol</p> 		
Masă de clasă simplă	Masă de clasă simplă	MD	IPC ICAM SA	<p>Masă de clasă simplă Caracteristici generale: 1200x600x740 mm(LxIxb)</p> <p>Material: PAL melaminat 18 mm, inclusiv peretele din spate, fixată cu 4 picioare de plastic 5-8 mm</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportare și instalare, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM, mm: Băți, str-31 August, 24 – 25 buc</i></p> <p>Imagine simbol</p> 	<p>Masă de clasă simplă Caracteristici generale: 1200x600x740 mm(LxIxb)</p> <p>Material: PAL melaminat 18 mm, inclusiv peretele din spate, fixată cu 4 picioare de plastic 5-8 mm</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportare și instalare, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM, mm: Băți, str-31 August, 24 – 25 buc</i></p> <p>Imagine simbol</p> 		GOST 16371-93

				<p>Toate părțile vizibile ale pieselor - bordurate cu cant PVC - 0,4-0,6 mm, iar fațadele, bordurate pe perimetrul cu cant PVC grosimea 1,5 - 2 mm.</p> <p>Culoarea: siegar sonoma</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM, mun. Bălți, str. 31 August, 24 - 10 buc</i></p> <p>Imagine simbol</p> 		
Masă 6 persoane pentru cantină cu 2 scaune	Masă 6 persoane pentru cantină cu 2 scaune	MD	IPC ICAM SA	<p>Masă 6 persoane pentru cantină cu 2 scaune</p> <p>Caracteristici generale masă:</p> <p>Material p/lu masă - PAL melaminat - 18-20 mm, Culoare - Siegar Sonoma.</p> <p>Forma - dreptunghiulară.</p> <p>Cadru metalic pătrat - 40*25 mm și 20*20 mm;</p> <p>Grosime leavă - minim 2mm;</p> <p>Lungime - 1800-1900 mm;</p> <p>Lățime - 800 mm;</p> <p>Înălțime - 800 mm;</p> <p>Capete picior - cauciuc/plastic.</p> <p>Suprafața construcției - finisat cu vopsea pulbere, gri, aluminiu sau negru.</p> <p>Support pentru scaun.</p> <p>Seamă (banca fără spătar).</p> <p>Material p/lu scaun - PAL melaminat - 18-20 mm, culoare identic masă;</p> <p>Cadru metalic pătrat - 40*25 mm și 20*20 mm;</p> <p>Grosime leavă - minim 2mm;</p> <p>Lungime - 1750-1800 mm;</p> <p>Lățime - 300 mm;</p> <p>Înălțime - 450 mm;</p> <p>Capete metalice acoperite cauciuc/plastic.</p> <p>Suprafața construcției - finisat cu vopsea pulbere, gri aluminiu.</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 - 50 buc</i> <i>mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 37 - 40 buc</i></p> <p>Imagine simbol</p> 		
Masă 6 persoane pentru cantină cu 2 scaune	Masă 6 persoane pentru cantină cu 2 scaune	MD	IPC ICAM SA	<p>Masă 6 persoane pentru cantină cu 2 scaune</p> <p>Caracteristici generale masă:</p> <p>Material p/lu masă - PAL melaminat - 18-20 mm, Culoare - Siegar Sonoma.</p> <p>Forma - dreptunghiulară.</p> <p>Cadru metalic pătrat - 40*25 mm și 20*20 mm;</p> <p>Grosime leavă - minim 2mm;</p> <p>Lungime - 1800-1900 mm;</p> <p>Lățime - 800 mm;</p> <p>Înălțime - 800 mm;</p> <p>Capete picior - cauciuc/plastic.</p> <p>Suprafața construcției - finisat cu vopsea pulbere, gri, aluminiu sau negru.</p> <p>Support pentru scaun.</p> <p>Seamă (banca fără spătar).</p> <p>Material p/lu scaun - PAL melaminat - 18-20 mm, culoare identic masă;</p> <p>Cadru metalic pătrat - 40*25 mm și 20*20 mm;</p> <p>Grosime leavă - minim 2mm;</p> <p>Lungime - 1750-1800 mm;</p> <p>Lățime - 300 mm;</p> <p>Înălțime - 450 mm;</p> <p>Capete metalice acoperite cauciuc/plastic.</p> <p>Suprafața construcției - finisat cu vopsea pulbere, gri aluminiu.</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM, mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 - 50 buc</i> <i>mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 37 - 40 buc</i></p> <p>Imagine simbol</p> 		GOST 16371-93
Masă pentru ședințe/ conferințe, ovală	Masă pentru ședințe/ conferințe, ovală	MD	IPC ICAM SA	<p>Masă pentru ședințe/ conferințe, ovală</p> <p>Caracteristici generale: 2000*1500*760 mm (Lxkh)</p> <p>Biat executat din PAL melaminat 36 mm,</p> <p>Masă pentru ședințe/ conferințe, ovală</p> <p>Caracteristici generale: 2000*1500*760 mm (Lxkh)</p> <p>Biat executat din PAL melaminat 36 mm,</p>		GOST 16371-93


				<p>Picioare PAL melaminat 18 mm, fixate cu 6 picioaruse de plastic 5-8 mm</p> <p>Toate părțile vizibile ale pieselor - bordurate cu cant PVC - 0,4-0,6 mm, iar fațadele, bordurate pe perimetru cu cant PVC grosimea 1,5 - 2 mm.</p> <p>Culoare - stejar concordia sau alta culoare de nuanță închisă</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în Mdp, mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84 – 1 buc</i></p>		
				<p>Picioare PAL melaminat 18 mm, fixate cu 6 picioaruse de plastic 5-8 mm</p> <p>Toate părțile vizibile ale pieselor - bordurate cu cant PVC - 0,4-0,6 mm, iar fațadele, bordurate pe perimetru cu cant PVC grosimea 1,5 - 2 mm.</p> <p>Culoare - stejar concordia sau alta culoare de nuanță închisă</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în Mdp, mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84 – 1 buc</i></p>		
				<p>Imagine simbol</p> 		
				<p>Imagine simbol</p> 		
Masă pentru ședințe	Masă pentru ședințe	MD	IPC ICAM SA	<p>Masă pentru ședințe</p> <p>Caracteristici generale: 5000x2000x760mm (LxIxH)</p> <p>Biat executat din PAL melaminat 36 mm</p> <p>Picioare PAL melaminat 18 mm, fixate cu picioaruse de plastic 5-8 mm</p> <p>Toate părțile vizibile ale pieselor - bordurate cu cant PVC - 0,4-0,6 mm, iar fațadele, bordurate pe perimetru cu cant PVC grosimea 1,5 - 2 mm.</p> <p>Culoarea: stejar sonoma</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în Mdp, mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84 – 1 buc</i></p>	<p>Masă pentru ședințe</p> <p>Caracteristici generale: 5000x2000x760mm (LxIxH)</p> <p>Biat executat din PAL melaminat 36 mm</p> <p>Picioare PAL melaminat 18 mm, fixate cu picioaruse de plastic 5-8 mm</p> <p>Toate părțile vizibile ale pieselor - bordurate cu cant PVC - 0,4-0,6 mm, iar fațadele, bordurate pe perimetru cu cant PVC grosimea 1,5 - 2 mm.</p> <p>Culoarea: stejar sonoma</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în Mdp, mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84 – 1 buc</i></p>	GOST 16371-93
				<p>Imagine simbol</p> 		
				<p>Imagine simbol</p> 		
Comodă	Comodă	MD	IPC ICAM SA	<p>Comodă</p> <p>Caracteristici generale: 1800x500x800 mm (LxIxH)</p> <p>Executată din PAL melaminat 18 mm</p> <p>Spată PFL 3-5 mm</p> <p>Toate părțile vizibile ale pieselor - bordurate cu cant PVC - 0,4-0,6 mm, iar fațadele, bordurate pe perimetru cu cant PVC grosimea 1,5 - 2 mm.</p> <p>4 setare pe mijloc. Ghisieră setar cu bile,</p> <p>2 uși, balamale cu închidere lentă, dimensiunile setarelor și a dulapurilor umează a fi calculate și proiectate de către agentul economic, după mărimea total solicitată a mobilierului/1800x500x800 mm)</p> <p>Măneri din metal cromat reling 160 mm,</p> <p>Picioaruse metalice reglabile 100 mm</p> <p>Culoarea: stejar sonoma</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în Mdp, mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84 – 1 buc</i></p>	<p>Comodă</p> <p>Caracteristici generale: 1800x500x800 mm (LxIxH)</p> <p>Executată din PAL melaminat 18 mm</p> <p>Spată PFL 3-5 mm</p> <p>Toate părțile vizibile ale pieselor - bordurate cu cant PVC - 0,4-0,6 mm, iar fațadele, bordurate pe perimetru cu cant PVC grosimea 1,5 - 2 mm.</p> <p>4 setare pe mijloc. Ghisieră setar cu bile,</p> <p>2 uși, balamale cu închidere lentă, dimensiunile setarelor și a dulapurilor umează a fi calculate și proiectate de către agentul economic, după mărimea total solicitată a mobilierului/1800x500x800 mm)</p> <p>Măneri din metal cromat reling 160 mm,</p> <p>Picioaruse metalice reglabile 100 mm</p> <p>Culoarea: stejar sonoma</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în Mdp, mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84 – 1 buc</i></p>	GOST 16371-93

						
Dulap pentru haine cu 2 uși	Dulap pentru haine cu 2 uși	MD	IPC ICAM SA	<p>Dulap pentru haine cu 2 uși Caracteristici generale: 2000x1000x500 mm (hxlxl) Executat din PAL melaminat 18 mm Spate PFL 3-5 mm Toate părțile vizibile ale pieselor dulapului bordurate cu cant PVC - 0,4-0,6 mm, iar fațadele, bordurate pe perimetrul cu cant PVC grosimea 1,5 - 2 mm Interior: împărțit în 9 secțiuni 5 rafturi 250-300 mm 2 rafturi 700-750 mm 2 uși egale cu balamale cu închidere lentă. Mânere din metal cromat reling 160 mm 4 piciorușe metalice reglabile 100 mm Suport pentru umerase (leavă cromată cu diametru 20-25 dm) Culoare: siejar sonoma</p>	<p>Dulap pentru haine cu 2 uși Caracteristici generale: 2000x1000x500 mm (hxlxl) Executat din PAL melaminat 18 mm Spate PFL 3-5 mm Toate părțile vizibile ale pieselor dulapului bordurate cu cant PVC - 0,4-0,6 mm, iar fațadele, bordurate pe perimetrul cu cant PVC grosimea 1,5 - 2 mm Interior: împărțit în 9 secțiuni 5 rafturi 250-300 mm 2 rafturi 700-750 mm 2 uși egale cu balamale cu închidere lentă. Mânere din metal cromat reling 160 mm 4 piciorușe metalice reglabile 100 mm Suport pentru umerase (leavă cromată cu diametru 20-25 dm) Culoare: siejar sonoma</p>	
Dulap metalic pentru haine cu 2 secțiuni	Dulap metalic pentru haine cu 2 secțiuni	MD	IPC ICAM SA	<p>Dulap metalic pentru haine cu 2 secțiuni Fabricat din oțel culoare gri; Grosime metal 1,2-1,5 mm; Lățime 800-900 mm; Adâncime 500 mm; Înălțime 1800-1850 mm; Construcția sudată din oțel cu 2 compartimente, prelucrat pentru anticorozie, vopsită cu vopsea pulbere în curent electrostatic; În partea superioară și inferioară câte o poliță situată la circa 250-300 mm; Bară suport pentru umerase. Sistem de închidere individual (2 chei pentru fiecare ușă); Fante de aerisire sus și jos. Piciorarele reglabile: 4 buc. 100-150 mm</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare după cum urmează: UM, mun. Bălți, str. 31 August, 24 – 50 buc UM, (I.d.p. Dânceni) – 45 buc Imagine simbol</i></p>	<p>Dulap metalic pentru haine cu 2 secțiuni Fabricat din oțel culoare gri; Grosime metal 1,2-1,5 mm; Lățime 800-900 mm; Adâncime 500 mm; Înălțime 1800-1850 mm; Construcția sudată din oțel cu 2 compartimente, prelucrat pentru anticorozie, vopsită cu vopsea pulbere în curent electrostatic; În partea superioară și inferioară câte o poliță situată la circa 250-300 mm; Bară suport pentru umerase. Sistem de închidere individual (2 chei pentru fiecare ușă); Fante de aerisire sus și jos. Piciorarele reglabile: 4 buc. 100-150 mm</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare după cum urmează: UM, mun. Bălți, str. 31 August, 24 – 50 buc UM, (I.d.p. Dânceni) – 45 buc Imagine simbol</i></p>	
						GOST 16371-93

				<p>Garantiile minim 1 an.</p> <p>Serviciile de măsurare, proiectare finale, livrare, descărcare și instalare vor fi efectuate de către operatorul economic</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM., mun. Bălți, str. 31 August, 24 – 5 set</i></p> <p>Imagine simbol</p> 	<p>Garantiile minim 1 an.</p> <p>Serviciile de măsurare, proiectare finale, livrare, descărcare și instalare vor fi efectuate de către operatorul economic</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM., mun. Bălți, str. 31 August, 24 – 5 set</i></p> <p>Imagine simbol</p> 	
<p>Stelaj metalic pentru arhivă 1800x600x2500mm</p>	<p>Stelaj metalic pentru arhivă 1800x600x2500mm</p>	MD	IPC ICAM SA	<p>Stelaj metalic Lungimea 1800 mm Lățimea 600 mm Înălțimea 2500 mm Distanța între polițe 400 – 420 mm Polițe metalice zincate, cu grosimea 0,7-0,8 mm Carcasă metalică, confecționată din oțel laminat la rece (70x50x1,5 mm)</p> <p>Garantiile minim 1 an.</p> <p>Serviciile de măsurare, proiectare finale, livrare, descărcare și instalare vor fi efectuate de către operatorul economic.</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM., mun. Bălți, str. 31 August, 24 – 2 set</i></p> <p>Imagine simbol</p> 	<p>Stelaj metalic Lungimea 1800 mm Lățimea 600 mm Înălțimea 2500 mm Distanța între polițe 400 – 420 mm Polițe metalice zincate, cu grosimea 0,7-0,8 mm Carcasă metalică, confecționată din oțel laminat la rece (70x50x1,5 mm)</p> <p>Garantiile minim 1 an.</p> <p>Serviciile de măsurare, proiectare finale, livrare, descărcare și instalare vor fi efectuate de către operatorul economic.</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM., mun. Bălți, str. 31 August, 24 – 2 set</i></p> <p>Imagine simbol</p> 	<p>GOST 16371-93</p>
<p>Stelaj metalic depozit 2700x1100x3500mm</p>	<p>Stelaj metalic depozit 2700x1100x3500mm</p>	MD	IPC ICAM SA	<p>Stelaj metalic depozit Lungimea 2700 mm Lățimea 1100 mm Înălțimea 3500 mm Distanța între polițe 900 mm Carcasă metalică, confecționată din oțel laminat la rece (70x50x1,5mm)</p> <p>Polițe metalice zincate, cu grosimea 0,7-0,8 mm Garantiile minim 1 an.</p> <p>Serviciile de măsurare, proiectare finale, livrare, descărcare și instalare vor fi efectuate de către operatorul economic</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM., mun. Chișinău, str. Pietrariilor 3 – 16 set</i></p> <p>Imagine simbol</p>	<p>Stelaj metalic depozit Lungimea 2700 mm Lățimea 1100 mm Înălțimea 3500 mm Distanța între polițe 900 mm Carcasă metalică, confecționată din oțel laminat la rece (70x50x1,5mm)</p> <p>Polițe metalice zincate, cu grosimea 0,7-0,8 mm Garantiile minim 1 an.</p> <p>Serviciile de măsurare, proiectare finale, livrare, descărcare și instalare vor fi efectuate de către operatorul economic</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM., mun. Chișinău, str. Pietrariilor 3 – 16 set</i></p> <p>Imagine simbol</p>	<p>GOST 16371-93</p>

Stelaj metalic depozit 2100x1100x3500m	Stelaj metalic depozit 2100x1100x3500m	MD	IPC ICAM SA	<p>Stelaj metalic depozit Lungimea 2100 mm Lățimea 1100 mm Înălțimea 3500 mm Distanța între polițe 990 mm Carcasă metalică, confecționată din oțel laminat la rece (70x50x minim 1,5mm) Polițe metalice zincate, cu grosimea 0,7-0,8 mm Garanție minim 1 an. Serviciile de măsurare, proiectare finale, livrare, descărcare și instalare vor fi efectuate de către operatorul economic</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM., mun. Chișinău, str. Pietrariilor 3 – 8 set</i></p> <p>Imagine simbol</p> 	<p>Stelaj metalic depozit Lungimea 2100 mm Lățimea 1100 mm Înălțimea 3500 mm Distanța între polițe 990 mm Carcasă metalică, confecționată din oțel laminat la rece (70x50x minim 1,5mm) Polițe metalice zincate, cu grosimea 0,7-0,8 mm Garanție minim 1 an. Serviciile de măsurare, proiectare finale, livrare, descărcare și instalare vor fi efectuate de către operatorul economic</p> <p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM., mun. Chișinău, str. Pietrariilor 3 – 8 set</i></p> <p>Imagine simbol</p> 	GOST 16371-93

Semnat



Numele, prenumele: Todorov O.V. în calitate de: Director general

Ofertantul: IPC "ICAM" SA Adresa: MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina,65, tel: 0(22)54-19-28, fax: 0(22)27-13-23.