

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741070511342 / 21374285 din: 25.03.2025 conform SIA RSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Articole Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025.							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
Lot 9 Material de sutură neabsorbabil							
1	Polypropylen monofilament USP 3/0 (EP 2) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 24 mm	PP30F0324	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să înтрunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să înтрunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO,CE
2	Polypropylen monofilament USP 2/0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm	PP20F0430	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să înтрunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să înтрunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO,CE
Lot 10 Material de sutura absorbabil							
1	Polyglycolic acid USP 2/0 (EP 3) L- 75cm, 1ac 3/8, cutting 30 mm	PGA20F0430	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic.Ambalaj:ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să înтрunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic.Ambalaj:ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să înтрunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO,CE
3	Polyglycolic acid USP 3/0 (EP 2) L- 75cm, 1ac 3/8 , cutting 24mm	PGA30F0424	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3/0 (EP2). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Certificat CE, să înтрunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3/0 (EP2). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Certificat CE, să înтрunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485	ISO,CE

5	Acid poliglicolic USP 1 (EP 4) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 48 mm	PGA01G0348	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485	ISO,CE
6	Acid poliglicolic USP 2 (EP5) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 48 mm	PGA02G0348	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO,CE
7	Polyglactin USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm	PGLA03F0348	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Polyglactin.USP 3 (EP6) 75cm atraumatic, resorbabil (ac sudat) , Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit,taitor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm .Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	Polyglactin.USP 3 (EP6) 75cm atraumatic, resorbabil (ac sudat) , Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit,taitor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm .Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO,CE
Lot 16 Consumabile pentru sterilizare							
1	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 75mm x 200m	KMNHR-075200 75M*200M	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	ISO,CE
2	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m	KMNHR-100200 100MM*200M	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	ISO,CE
3	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 150mm x 200m	KMNHR-150200 150MM*200M	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	ISO,CE

4	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m	KMNHR-200200 200MM*200M	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	ISO,CE
5	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	KMNHR-250200 250MM*200M	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	ISO,CE
6	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	KMNHR-300200 300MM*200M	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	ISO,CE
7	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 350mm x 200m	KMNHR-350200 350MM*200M	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	ISO,CE
8	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m	KMNHR-400200 400MM*200M	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	ISO,CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4