

Detalii specifice și standarde tehnice

LOT „Conditionere Inverter”:

Nr	Denumire produs	Specificatii tehnice minime	Specificatii tehnice oferite; Model, producator.
1	Conditioner Inverter 9000 BTU	Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: min 2,5 Puterea nominala de încălzire: min 2,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2) Eficiența energetică: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	Conditioner HYUNDAI Inverter 25 (9000 BTU) Producator: China Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: 2.64 Puterea nominala de încălzire: 2.93 Capacitate racire aer +16 +50 Capacitate încălzire aer -15+50 Eficiența energetică: A ++ Nivel zgomot interior: 40 dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova. Tip: R32. Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.

2	Conditioner Inverter 12000 BTU	Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – 35m.p Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,2 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	Conditioner HYUNDAI Inverter 35 (12000 BTU). Prodicator: China Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – 35m.p Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: 3.52 Puterea nominala de încălzire: 3.81 Capacitate racire aer +16 +50 Capacitate încălzire aer -15+50 Eficienta energetica: A++ Nivel zgomot interior: 40 dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova.Tip: R32. Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.
---	--	---	--

3 Conditioner Inverter 18000 BTU	Capacitate nominala 18000 BTU/h -50m.p. Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba Capacitate racire kW: min 5.28 Capacitate incalzire kW: 5.57 Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A) Regim de functionare [min ... max] -15 ... +50 gr C Eficienta energetica: minim A Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	Conditioner HYUNDAI Inverter 51 (18000 BTU) Prodicator: China Capacitate nominala 18000 BTU/h -51 m.p. Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba Capacitate racire kW: 5.27 Capacitate incalzire kW: 5.57 Nivel de zgomot UI – 44 dB(A) Regim de functionare -15 ... +50 gr C Eficienta energetica: A ++ Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova. Tip: R32. Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.
Mandatory requirements	- Original manufacturer packing for all items; - Quality Certificates (CE and/or DC) or any other equivalent; - ISO 9001-2015	

