

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria satului Hagimus raionul Causeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria satului Hagimus raionul Causeni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia pragului si cailor de acces la Primaria satului Hagimus raionul Causeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură
1	2	3	4	5	6
		1. Lucrari de reparatii intrarea principala			
		1.1. Lucrari de demolare			
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	116,43
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,3900	116,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	116,43
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,1500	116,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	116,43
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,1500	116,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00
4	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	116,43
5	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	425,00
		1.2. Lucrari de constructii			
6	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale la intrarea centrala)	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0400	116,43
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,4000	116,43

1	2	3	4	5	6
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00
	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0050	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7600	2,58
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6000	3,90
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0043	3 500,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	360,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	58,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	116,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	360,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	58,00
8	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	116,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	360,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	425,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	430,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	58,00
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	116,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	58,00
		1.3. Lucrari de amenajare a scarilor			
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Extra" intr-un strat, la scari si fundatii exterioare	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	116,43
	2430226101010	Grund "Supraton Extra"	kg	0,4150	21,25
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie 60 x 120 cm pentru exterior antiderapante)	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	116,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	116,43
	2661112800700k	Placi sau piscoturi de gresie (плитка порцеланат наружная)	m2	1,0300	416,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	58,00

1	2	3	4	5	6
12	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica:- dimensiuni pina la 600 x1200 mm (pentru exterior 60 x 120 cm) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	116,43
	2661112800700k	Placi sau piscoturi de gresie (плитка порцеланат наружная)	m2	1,0200	416,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	4,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	15,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	32,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	65,00
13	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramica incleiate, cu grosimea sub 15 mm (pentru exterior antiderapante)	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	116,43
	2661112800700k	Placi sau piscoturi de gresie (плитка порцеланат наружная)	m2	1,0200	416,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	5,8000	4,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	28,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	75,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	65,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00
14	CK26B	Banda antiderapanta cu cauciuc. 12 buc. Lungimea de 1,0 m	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	116,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43
	274312354902611	Banda antiderapanta cu cauciuc	m	1,0000	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00
		1.4. Balustrada de protectie si bare de sprigin pentru accesul persoanelor cu dezabilitati .			
15	CH06A	Balustrada din inox standard	m		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	116,43
	28121063057141	Balustrada din inox standard	m	1,0000	966,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	67,00
16	CH06B	Balustrada laterala din inox	m		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	116,43
	28121063057091	Balustrata din inox laterala	m	1,0000	1 023,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	67,00
17	CH06B	Mina curenta din inox prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, , dreapta	m		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	116,43
	28121063057021	Mina curenta din inox	m	1,0000	329,41
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	67,00
		1.5. Lucrari de pavare a trotuarului			
18	TsA20D	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea saptaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9100	116,43
19	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2		

1	2	3	4	5	6
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	116,43
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	465,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 25x10 cm.1000 x 250 x 80mm.	m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	116,43
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	116,43
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 720,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	360,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00
	26661228032511	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80	m	1,0050	75,00
21	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (grosimea de 7 cm)	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0600	116,43
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	465,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	380,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00
22	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40 mm , culoare gri)	m2		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	116,43
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,58
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,58
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm (culoare gri)	m2	1,0150	166,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	360,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	360,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	154,00
		2. Lucrari de reparatii intrarea la Oficiul Postal			
		2.1. Lucrari de demolare			
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	116,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	116,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00
		2.2. Lucrari de amenajare a scarilor			
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Extra" intr-un strat, la scari si fundatii exterioare	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	116,43
	2430226101010	Grund "Supraton Extra"	kg	0,4150	21,25
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	116,43

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	58,00
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (pentru exterior antiderapante)	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	116,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	116,43
	2661112800700k	Placi sau piscoturi de gresie (плитка порцеланат наружная)	m2	1,0300	416,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	58,00
27	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica:- dimensiuni pina la 600 x1200 mm (pentru exterior 60 x 120 cm) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	116,43
	2661112800700k	Placi sau piscoturi de gresie (плитка порцеланат наружная)	m2	1,0200	416,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	4,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	15,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	32,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	65,00
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramica inleiate, cu grosimea sub 15 mm (pentru exterior antiderapante)	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	116,43
	2661112800700k	Placi sau piscoturi de gresie (плитка порцеланат наружная)	m2	1,0200	416,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	5,8000	4,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	28,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	75,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	65,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00
29	CK26B	Banda antiderapanta cu cauciuc. 10 buc. Lungimea de 1,0 m	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	116,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43
	274312354902611	Banda antiderapanta cu cauciuc	m	1,0000	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00
		2.3. Balustrada de protectie si bare de sprigin pentru accesul persoanelor cu dezabilitati .			
30	CH06A	Balustrada din inox standard	m		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	116,43
	28121063057141	Balustrada din inox standard	m	1,0000	966,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	67,00
		2.4. Lucrari de pavare a trotuarului			
31	TsA20D	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3		

1	2	3	4	5	6
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9100	116,43
32	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	116,43
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	465,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00
33	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 25x10 cm.1000 x 250 x 80mm.	m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	116,43
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	116,43
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 720,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	360,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00
	26661228032511	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80	m	1,0050	75,00
34	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimeale, executat cu asternere manuala (grosimea de 7 cm)	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0600	116,43
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	465,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	380,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40 mm , culoare gri)	m2		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	116,43
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,58
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,58
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm (culoare gri)	m2	1,0150	166,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	360,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	360,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	154,00