

**Lucrari de schimbare a
timplariilor in cadrul UPS "Ion
Creanga", mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de schimbare a timplariilor

Valoarea de deviz 505 107,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	166,769	57,66	9 615,901
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	122,762	57,66	7 078,457
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,903	57,66	1 493,567
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,824	57,66	393,472
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,586	57,66	1 417,630
6.	7422010060100	Timplar	h-om	102,587	57,66	5 915,166
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,435	57,66	1 178,282
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	121,280	57,66	6 993,005
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	49,462	57,66	2 851,978
		Total manopera				36 937,50

Materiale:

1.	1- 2030112938150	Ferestre din mase plastice cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E	m2	179,180	1 160,66	207 967,057
2.	12743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	136,590	82,96	11 331,506
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,351	210,00	493,710
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,905	5,00	9,525
5.	2- 2030112938150	Ferestre din mase plastice cu sase camere gr. profil 82mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in trei rinduri de sticla (4-16-4-16-4)mm Low-E	m2	56,354	1 277,86	72 012,522
6.	22521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350	m	117,700	133,33	15 692,941
7.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	44,236	100,00	4 423,600
8.	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloloetilenici	kg	24,761	38,10	943,393
9.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	23,594	41,43	977,499
10.	2430226101600	Chit siliconic	kg	29,710	83,33	2 475,735
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	373,345	1,89	705,623
12.	2652102100713	Var pasta	m3	0,379	350,00	132,650
13.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,896	0,00	0,000
14.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	94,214	7,00	659,498
15.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 252,560 724,212	0,25 1,20	313,140 869,054

16.	4011106202741	Energie electrica	kw	166,635	1,79	298,278
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,683	23,33	15,934
18.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,843	7,00	19,901
		Total materiale de construcții				319 341,58

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,379	45,00	17,055
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,732	45,00	122,940
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,254	30,00	217,620
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,379	35,00	13,265
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,125	210,00	446,250
		Total utilaje de construcții				817,13

Total:

Cheltuieli directe	lei	357 096,21
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	8 865,00
Transportarea materialelor	5,00 %	15 967,08
Total	100,00 +	381 928,29
Cheltuieli de regie	7,00 %	26 734,98
Total	100,00 +	408 663,27
Beneficiu de deviz	3,00 %	12 259,90
Total	100,00 +	420 923,17
TVA	20,00 %	84 184,63

Total deviz:

**505 107,8
0**

Intocmit

_____ ()

Verificat

_____ ()



Investitor
Obiect**Lucrari de schimbare a timplariilor in cadrul UPS
"Ion Creanga", mun. Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1****Lucrari de schimbare a timplariilor
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc 4, Etajul 4				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,218 24,218
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
2	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,522 8,072
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
3	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			8,522 8,072
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
4	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanța de 40 m	t			91,049 91,049
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	91,049
5	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, având lungimea de pînă la 3 m - încărcarea-de pe teren, în auto categoria 2	t			51,893 51,893
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,893
6	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 15 km	t			54,209 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	210,00	54,209
		1.2. Ferestre				
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu	m2			1 227,955

1	2	3	4	5	6	7
		unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 1350xx1850h - 5 buc				32,292
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,407
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,885
	1-2030112938150	Ferestre din mase plastice cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E	m2	1,0000	1 160,66	1 160,660
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	100,00	16,501
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,248
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
8	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350	m			140,319 5,189
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	22521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350	m	1,0000	133,33	133,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			107,324 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	12743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,96	82,960
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		1.3. Glafuri exterioare				
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25	m			41,674 38,056

1	2	3	4	5	6	7
		T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,685
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,89	1,852
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	350,00	0,347
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	210,00	1,306
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,035
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,035
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,045
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,468 6,922
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,922
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,195
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,351
12	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/ k=0.67 pt 2 straturi	m2			43,151 26,274
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	26,274
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici	kg	0,6500	38,10	16,597
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,89	0,063
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,168
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,33	0,049
		2. Bloc 6, Etajul 3 + etajul 2 2.1. Demolari				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,218 24,218
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
14	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,522 8,072
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,884
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
15	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			8,522 8,072
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,884
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15	h-ut	0,0100	45,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
		tf)				
16	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			91,107 91,107
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	91,107
17	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			51,894 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			54,174 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	210,00	54,174
		2.2. Ferestre				
19	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere gr. profil 82mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in trei rinduri de sticla (4-16-4-16-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 2630xx2660h - 1 buc	m2			1 345,152 32,290
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,407
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2-2030112938150	Ferestre din mase plastice cu sase camere gr. profil 82mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in trei rinduri de sticla (4-16-4-16-4)mm Low-E	m2	1,0000	1 277,86	1 277,860
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	100,00	16,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse	m2			1 227,952 32,289

1	2	3	4	5	6	7
		de substante nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 2195x1300/1520h - 22 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,407
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1-2030112938150	Ferestre din mase plastice cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E	m2	1,0000	1 160,66	1 160,660
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	100,00	16,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,249
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
21	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 990x1380h - 1 buc	m2			1 273,125 42,088
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,047
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,040
	1-2030112938150	Ferestre din mase plastice cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E	m2	1,0000	1 160,66	1 160,660
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	100,00	47,007
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,747
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,79	1,432
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,591

1	2	3	4	5	6	7
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=35	m			140,319 5,189
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,576
	2252110671839 3	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350	m	1,0000	133,33	133,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			107,324 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	1274312354902 6	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,96	82,960
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		2.3. Glafuri exterioare				
24	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,675 38,056
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,685
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,89	1,852
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	350,00	0,350
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	210,00	1,302
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,035
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,035
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,045
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,462 6,920
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,920
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,193
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
26	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/ k=0.67 pt 2 straturi	m2			43,140 26,270

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	26,270
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici	kg	0,6500	38,10	16,592
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,89	0,063
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,168
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,33	0,047
		3. Bloc 3, Etajul 4 + casa scarii				
		3.1. Demolari				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,217 24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
28	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,522 8,072
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
29	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			8,522 8,072
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
30	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			91,103 91,103
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	91,103
31	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			51,894 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
32	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			54,163 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	210,00	54,163
		3.2. Ferestre				
33	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-	m2			1 227,952 32,290

1	2	3	4	5	6	7
		4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015; F 1350x1650h - 22 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,407
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1-2030112938150	Ferestre din mase plastice cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm în doua rânduri de sticlă (4-24-4)mm Low-E	m2	1,0000	1 160,66	1 160,660
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	100,00	16,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,250
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,800
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,7000	1,79	1,253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
34	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm în doua rânduri de sticlă (4-24-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015; F 1300x2500h - 6 buc	m2			1 227,953 32,290
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,407
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1-2030112938150	Ferestre din mase plastice cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm în doua rânduri de sticlă (4-24-4)mm Low-E	m2	1,0000	1 160,66	1 160,660
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	100,00	16,503
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,247
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,800
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,7000	1,79	1,253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice b=350	m			140,319 5,189
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577

1	2	3	4	5	6	7
	2252110671839 3	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350	m	1,0000	133,33	133,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			107,324 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	1274312354902 6	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,96	82,960
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		3.3. Glafuri exterioare				
37	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,675 38,056
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,685
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,89	1,852
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	350,00	0,350
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	210,00	1,303
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,035
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,035
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,045
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,463 6,920
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,920
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,193
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
39	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/ k=0.67 pt 2 straturi	m2			43,139 26,269
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	26,269
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici	kg	0,6500	38,10	16,592
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,89	0,063

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,167
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,33	0,047
		4. Camin 3b, Coca 29				
		4.1. Demolari				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,216 24,216
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,108
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,108
41	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,527 8,076
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,885
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,451
42	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			8,527 8,076
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,885
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,451
43	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			91,128 91,128
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	91,128
44	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			51,893 51,893
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,893
45	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			54,098 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	210,00	54,098
		4.2. Ferestre				
46	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP	m2			1 227,967 32,308

1	2	3	4	5	6	7
		C04.08:2015; F 2100x1500h - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,892
	1-2030112938150	Ferestre din mase plastice cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E	m2	1,0000	1 160,66	1 160,660
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	100,00	16,508
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,238
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
47	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 1400x1450h - 8 buc	m2			1 273,136 42,091
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,037
	1-2030112938150	Ferestre din mase plastice cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E	m2	1,0000	1 160,66	1 160,660
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	100,00	47,001
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,751
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,79	1,432
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
48	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci	m2			1 227,953 32,286

1	2	3	4	5	6	7
		camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 1250x1400h/U 800x2150(h) - 2 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1-2030112938150	Ferestre din mase plastice cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E	m2	1,0000	1 160,66	1 160,660
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	100,00	16,499
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,254
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,601
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350	m			140,322 5,191
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,578
	22521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350	m	1,0000	133,33	133,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,301
50	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			107,325 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	12743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,96	82,960
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,301
		4.3. Glafuri exterioare				
51	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,674 38,056
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,685
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,89	1,852

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	350,00	0,349
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	210,00	1,303
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,035
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,035
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,045
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,464 6,922
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,922
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,191
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
53	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/ k=0.67 pt 2 straturi	m2			43,138 26,267
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	26,267
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici	kg	0,6500	38,10	16,593
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,89	0,063
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,167
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,33	0,048
		5. Orange Cafe 5.1. Demolari				
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,216 24,216
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,108
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,108
55	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,524 8,074
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,885
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
56	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			8,524 8,074
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,885
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
57	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			91,090 91,090

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	91,090
58	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			51,894 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
59	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			54,139 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	210,00	54,139
		5.2. Ferestre				
60	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Bloc de fereastră cu Usa din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere gr. profil 82mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in trei rinduri de sticla (4-16-4-16-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 5385xx2480h/U 820x2450 - 1 buc	m2			1 345,158 32,289
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,405
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,884
	2-2030112938150	Ferestre din mase plastice cu sase camere gr. profil 82mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in trei rinduri de sticla (4-16-4-16-4)mm Low-E	m2	1,0000	1 277,86	1 277,860
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	100,00	16,503
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,252
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,601
61	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere gr. profil 82mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in	m2			1 345,150 32,289

1	2	3	4	5	6	7
		trei rinduri de sticla (4-16-4-16-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,4mm, Valoarea U 1,3 W/m ² K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015; F 5370xx2480h - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,406
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2-2030112938150	Ferestre din mase plastice cu șase camere gr. profil 82mm, gr. perete exterior min. 2,8mm în trei rinduri de sticla (4-16-4-16-4)mm Low-E	m2	1,0000	1 277,86	1 277,860
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	100,00	16,502
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,247
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,599
62	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu șase camere gr. profil 82mm, gr. perete exterior min. 2,8mm în trei rinduri de sticla (4-16-4-16-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,4mm, Valoarea U 1,3 W/m ² K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015; F 3570xx2480h - 1 buc	m2			1 345,154 32,290
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,886
	2-2030112938150	Ferestre din mase plastice cu șase camere gr. profil 82mm, gr. perete exterior min. 2,8mm în trei rinduri de sticla (4-16-4-16-4)mm Low-E	m2	1,0000	1 277,86	1 277,860
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	100,00	16,497
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,254
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
63	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața	m2			1 345,149 32,285

1	2	3	4	5	6	7
		tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere gr. profil 82mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in trei rinduri de sticla (4-16-4-16-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 5385xx2480h - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,881
	2-2030112938150	Ferestre din mase plastice cu sase camere gr. profil 82mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in trei rinduri de sticla (4-16-4-16-4)mm Low-E	m2	1,0000	1 277,86	1 277,860
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	100,00	16,502
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,249
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
64	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			107,324 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,612
	1274312354902 6	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200	m	1,0000	82,96	82,960
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		5.3. Glafuri exterioare				
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,678 38,056
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,685
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,89	1,852
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	350,00	0,354
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	210,00	1,301
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,035
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0010	35,00	0,035


1	2	3	4	5	6	7
		actionat electric				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,046
66	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2			24,466 6,923
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,923
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,194
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	7,00	0,349
67	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri acriloețilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe tencuială driscuită, executate manual/ k=0.67 pt 2 straturi	m2			43,147 26,273
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	26,273
	2430116103900	Vopsea pe bază de copolimeri acriloețilenici	kg	0,6500	38,10	16,596
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,89	0,063
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,168
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0030	23,33	0,047

Intocmit

_____ 0

Verificat

_____ 0



**Lucrari de schimbare a timplariilor in
cadrul UPS "Ion Creanga", mun. Chisinau**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de schimbare a timplariilor

Valoarea de deviz 505 107,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc 4, Etajul 4				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	12,490	24,218 24,218	302,484 302,484
2	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	7,000	8,522 8,072	59,657 56,507
3	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	7,000	8,522 8,072	59,657 56,507
4	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	0,430	91,049 91,049	39,151 39,151
5	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	0,430	51,893 51,893	22,314 22,314
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,430	54,209 0,000	23,310 0,000
Total Demolari					506,573	
Incluziv salariu					476,963	
		1.2. Ferestre				
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu	m2	12,490	1 227,955 32,292	15 337,156 403,332

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de cel puțin 1,2mm, Valoarea U 1,3 W/m ² K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015; F 1350xx1850h - 5 buc				
8	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice b=350	m	7,000	140,319 5,189	982,236 36,326
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiiu b=200	m	7,000	107,324 23,064	751,268 161,448
Total Ferestre Incluziv salariu						17 070,660 601,106
		1.3. Glafuri exterioare				
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, între 15 - 25 cm latime	m	25,250	41,674 38,056	1 052,279 960,904
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	3,790	24,468 6,922	92,734 26,235
12	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici în emulsie apoasa, aplicate în 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/ k=0.67 pt 2 straturi	m ²	3,790	43,151 26,274	163,544 99,579
Total Glafuri exterioare Incluziv salariu						1 308,557 1 086,718
Total Bloc 4, Etajul 4 Incluziv salariu						18 885,790 2 164,787
		2. Bloc 6, Etajul 3 + etajul 2 2.1. Demolari				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m ²	78,860	24,218 24,218	1 909,814 1 909,814
14	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	54,350	8,522 8,072	463,170 438,735
15	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	54,350	8,522 8,072	463,170 438,735
16	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	2,760	91,107 91,107	251,455 251,455

1	2	3	4	5	6	7
17	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	2,760	51,894 51,894	143,227 143,227
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,760	54,174 0,000	149,520 0,000
Total Demolari Incluziv salariu						3 380,356 3 181,966
		2.2. Ferestre				
19	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere gr. profil 82mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in trei rinduri de sticla (4-16-4-16-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 2630xx2660h - 1 buc	m2	7,000	1 345,152 32,290	9 416,065 226,027
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 2195x1300/1520h - 22 buc	m2	70,490	1 227,952 32,289	86 558,325 2 276,071
21	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	1,370	1 273,125 42,088	1 744,181 57,660

1	2	3	4	5	6	7
		intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, Valoarea U 1,3 W/m ² K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 990x1380h - 1 buc				
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350	m	54,350	140,319 5,189	7 626,315 282,015
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	54,350	107,324 23,064	5 833,045 1 253,529
Total Ferestre Incluziv salariu						111 177,931 4 095,302
		2.3. Glafuri exterioare				
24	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	121,920	41,675 38,056	5 081,038 4 639,728
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	18,290	24,462 6,920	447,416 126,564
26	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/ k=0.67 pt 2 straturi	m ²	18,290	43,140 26,270	789,034 480,481
Total Glafuri exterioare Incluziv salariu						6 317,488 5 246,773
Total Bloc 6, Etajul 3 +etajul2 Incluziv salariu						120 875,775 12 524,041
		3. Bloc 3, Etajul 4 + casa scarii 3.1. Demolari				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m ²	68,500	24,217	1 658,878

1	2	3	4	5	6	7
		(ferestre)			24,217	1 658,878
28	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	40,000	8,522 8,072	340,896 322,896
29	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	40,000	8,522 8,072	340,896 322,896
30	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	2,400	91,103 91,103	218,647 218,647
31	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	2,400	51,894 51,894	124,546 124,546
32	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,400	54,163 0,000	129,990 0,000
Total Demolari Incluziv salariu						2 813,853 2 647,863
		3.2. Ferestre				
33	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 1350x1650h - 22 buc	m2	49,000	1 227,952 32,290	60 169,657 1 582,190
34	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua	m2	19,500	1 227,953 32,290	23 945,076 629,647

1	2	3	4	5	6	7
		rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 1300x2500h - 6 buc				
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350	m	40,000	140,319 5,189	5 612,776 207,576
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	40,000	107,324 23,064	4 292,960 922,560
Total Ferestre Incluziv salariu						94 020,469 3 341,973
		3.3. Glafuri exterioare				
37	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	140,100	41,675 38,056	5 838,672 5 331,590
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	21,015	24,463 6,920	514,087 145,419
39	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/ k=0.67 pt 2 straturi	m2	21,015	43,139 26,269	906,559 552,037
Total Glafuri exterioare Incluziv salariu						7 259,318 6 029,046
Total Bloc 3, Etajul 4 + casa scarii Incluziv salariu						104 093,640 12 018,882
		4. Camin 3b, Coca 29 4.1. Demolari				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	26,330	24,216 24,216	637,604 637,604
41	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	16,350	8,527	139,422 132,042

1	2	3	4	5	6	7
					8,076	
42	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	16,350	8,527 8,076	139,422 132,042
43	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	0,920	91,128 91,128	83,838 83,838
44	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	0,920	51,893 51,893	47,742 47,742
45	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,920	54,098 0,000	49,770 0,000
Total Demolari Incluziv salariu						1 097,798 1 033,268
		4.2. Ferestre				
46	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 2100x1500h - 1 buc	m2	3,150	1 227,967 32,308	3 868,095 101,770
47	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului între 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm,	m2	16,240	1 273,136 42,091	20 675,731 683,559

1	2	3	4	5	6	7
		Valoarea U 1,3 W/m ² K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 1400x1450h - 8 buc				
48	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, Valoarea U 1,3 W/m ² K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 1250x1400h/U 800x2150(h) - 2 buc	m ²	6,940	1 227,953 32,286	8 521,993 224,067
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350	m	16,350	140,322 5,191	2 294,266 84,875
50	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	16,350	107,325 23,064	1 754,762 377,096
Total Ferestre Incluziv salariu						37 114,847 1 471,367
		4.3. Glafuri exterioare				
51	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	52,200	41,674 38,056	2 175,407 1 986,502
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	7,830	24,464 6,922	191,550 54,200
53	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/ k=0.67 pt 2 straturi	m ²	7,830	43,138 26,267	337,772 205,673

1	2	3	4	5	6	7
Total Glafuri exterioare						2 704,729
Incluziv salariu						2 246,375
Total Camin 3b, Coca 29						40 917,374
Incluziv salariu						4 751,010
		5. Orange Cafe				
		5.1. Demolari				
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	49,354	24,216 24,216	1 195,176 1 195,176
55	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	18,890	8,524 8,074	161,016 152,511
56	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	18,890	8,524 8,074	161,016 152,511
57	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,730	91,090 91,090	157,585 157,585
58	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	1,730	51,894 51,894	89,777 89,777
59	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,730	54,139 0,000	93,660 0,000
Total Demolari						1 858,230
Incluziv salariu						1 747,560
		5.2. Ferestre				
60	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Bloc de fereastră cu Usa din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere gr. profil 82mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in trei rinduri de sticla (4-16-4-16-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 5385xx2480h/U 820x2450 - 1 buc	m2	13,834	1 345,158 32,289	18 608,919 446,692

1	2	3	4	5	6	7
61	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere gr. profil 82mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in trei rinduri de sticla (4-16-4-16-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 5370xx2480h - 1 buc	m2	13,320	1 345,150 32,289	17 917,394 430,086
62	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere gr. profil 82mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in trei rinduri de sticla (4-16-4-16-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 3570xx2480h - 1 buc	m2	8,850	1 345,154 32,290	11 904,609 285,763
63	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere gr. profil 82mm, gr. perete exterior min. 2,8mm in trei rinduri de sticla (4-16-4-16-4)mm Low-E, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, Valoarea U 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015; F 5385xx2480h - 1 buc	m2	13,350	1 345,149 32,285	17 957,745 431,008
64	CK26B	Glafuri montate la ferestre din	m	18,890	107,324	2 027,353

1	2	3	4	5	6	7
		aluminii b=200			23,064	435,679
Total Ferestre Incluziv salariu						68 416,020 2 029,228
5.3. Glafuri exterioare						
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	39,550	41,678 38,056	1 648,380 1 505,099
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	5,930	24,466 6,923	145,085 41,054
67	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/ k=0.67 pt 2 straturi	m2	5,930	43,147 26,273	255,860 155,797
Total Glafuri exterioare Incluziv salariu						2 049,325 1 701,950
Total Orange Cafe Incluziv salariu						72 323,575 5 478,738
Cheltuieli directe		lei	357 096,21			
Asigurarea medicala si sociala		24,00 %	8 865,00			
Transportarea materialelor		5,00 %	15 967,08			
Total		100,00 +	381 928,29			
Cheltuieli de regie		7,00 %	26 734,98			
Total		100,00 +	408 663,27			
Beneficiu de deviz		3,00 %	12 259,90			
Total		100,00 +	420 923,17			
TVA		20,00 %	84 184,63			

Total deviz:

505 107,80

Incluziv salariu

36 937,50

Intocmit

Verificat



0