

Valoarea de deviz 1 772 176,86 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Nr.20 (Depozit LRI) 1.1.1. Tavan				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	16,800	21,35 8,07	358,74 135,62
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,800	21,16 11,53	355,44 193,74
3	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	223,59 176,44	3 756,38 2 964,18
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,800	37,91 31,71	636,95 532,78
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,800	5,50 1,73	92,48 29,06
6	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,800	48,23 31,71	810,23 532,78
Total Tavan					6 010,22	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 388,16
		1.1.2. Pereti				
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	24,22 24,22	46,01 46,01
8	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 307,33 253,71	2 483,92 482,04
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	40,100	21,35 8,07	856,28 323,70
10	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,100	187,81 140,69	7 531,20 5 641,69
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,100	37,91 31,71	1 520,32 1 271,69
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,100	5,50 1,73	220,74 69,36
13	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,100	48,23 31,71	1 933,94 1 271,69
Total Pereti						14 592,41
Incluziv salariu						9 106,18
		1.1.3. Pardoseli				
14	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,700	780,01 778,41	1 326,02 1 323,30
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,800	17,62 17,30	295,99 290,61
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,800	93,95 40,36	1 578,44 678,08

1	2	3	4	5	6	7
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	16,800	476,06 144,15	7 997,81 2 421,72
18	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,340	70,71 49,01	1 155,46 800,84
Total Pardoseli						12 353,72
Incluziv salariu						5 514,55
Total Nr.20 (Depozit LRI)						32 956,35
Incluziv salariu						19 008,89
		1.2. Nr. 25 (Ospataria si antreul)				
		1.2.1. Tavan				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	64,000	5,50 1,73	352,31 110,71
20	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,000	48,23 31,71	3 086,59 2 029,63
Total Tavan						3 438,90
Incluziv salariu						2 140,34
		1.2.2. Pereti				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,500	15,65 15,57	23,47 23,35
22	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,500	187,81 140,69	281,72 211,04
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,500	37,92 31,71	56,88 47,57
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,600	5,50 1,73	416,16 130,77

1	2	3	4	5	6	7
25	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	75,600	51,55 31,71	3 897,03 2 397,50
Total Pereti						4 675,26
Incluziv salariu						2 810,23
Total Nr. 25 (Ospataria si antreul)						8 114,16
Incluziv salariu						4 950,57
		1.3. Nr.9 (Depozit central)				
		1.3.1. Tavan				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	27,300	21,35 8,07	582,94 220,38
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,300	21,16 11,53	577,58 314,82
28	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,300	223,59 176,44	6 104,13 4 816,80
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	27,300	37,91 31,71	1 035,03 865,76
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,300	5,50 1,73	150,28 47,22
31	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,300	48,23 31,71	1 316,62 865,76
Total Tavan						9 766,58
Incluziv salariu						7 130,74
		1.3.2. Pereti				
32	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,000	76,59	153,18

1	2	3	4	5	6	7
					76,11	152,22
33	RpCP45A	Demontarea usilor metalice din gratii	kg	15,000	3,94 3,46	59,04 51,89
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,800	1 307,47 253,71	4 968,37 964,08
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	50,200	21,35 8,07	1 071,94 405,23
36	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,200	187,81 140,69	9 428,09 7 062,66
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,200	37,91 31,71	1 903,24 1 591,99
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,200	5,50 1,73	276,34 86,84
39	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,200	48,23 31,71	2 421,04 1 591,99
Total Pereti						20 281,24
Incluziv salariu						11 906,90
		1.3.3. Pardoseli				
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,300	28,80 26,52	786,33 724,09
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,300	17,62 17,30	480,98 472,24
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,300	93,95 40,36	2 564,83 1 101,88

1	2	3	4	5	6	7
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	27,300	476,06 144,15	12 996,43 3 935,29
44	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,800	70,72 49,01	1 470,97 1 019,43
Total Pardoseli						18 299,54
Incluziv salariu						7 252,93
Total Nr.9 (Depozit central)						48 347,36
Incluziv salariu						26 290,57
		1.4. Nr. 14-2 (Coridor cu garderoba) 1.4.1. Tavan				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	38,100	21,35 8,07	813,58 307,56
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,100	21,16 11,53	806,08 439,37
47	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,100	223,59 176,44	8 518,96 6 722,35
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	38,100	37,91 31,71	1 444,50 1 208,27
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,100	5,50 1,73	209,74 65,91
50	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,100	48,23 31,71	1 837,49 1 208,27
Total Tavan						13 630,35

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu 9 951,73						
		1.4.2. Pereti				
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	72,600	21,35 8,07	1 550,26 586,06
52	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,600	187,81 140,69	13 635,03 10 214,12
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	72,600	37,91 31,71	2 752,50 2 302,36
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,600	5,50 1,73	399,64 125,58
55	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,600	48,23 31,71	3 501,35 2 302,36
Total Pereti 21 838,78						
Incluziv salariu 15 530,48						
		1.4.3. Pardoseli				
56	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,100	17,62 17,30	671,24 659,05
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,100	93,94 40,36	3 579,08 1 537,79
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	38,100	476,06 144,15	18 137,88 5 492,11
59	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,500	70,71 49,01	1 096,08 759,67
Total Pardoseli 23 484,28						

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						8 448,62
Total Nr. 14-2 (Coridor cu garderoba)						58 953,41
Incluziv salariu						33 930,83
		1.5. Nr.14-1 (Coridor adiacent intrarii la lift,scara si garderoba)				
		1.5.1. Tavan				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	38,700	21,35 8,07	826,39 312,40
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,700	21,16 11,53	818,78 446,29
62	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,700	223,59 176,44	8 653,11 6 828,21
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	38,700	37,91 31,71	1 467,24 1 227,29
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,700	5,50 1,73	213,03 66,94
65	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,700	48,23 31,71	1 866,42 1 227,29
Total Tavan						13 844,97
Incluziv salariu						10 108,42
		1.5.2. Pereti				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	72,600	21,35 8,07	1 550,26 586,06
67	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,600	187,81 140,69	13 635,03 10 214,12
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	72,600	37,91	2 752,50

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor			31,71	2 302,36
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,600	5,50 1,73	399,64 125,58
70	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,600	48,23 31,71	3 501,35 2 302,36
Total Pereti						21 838,78
Incluziv salariu						15 530,48
		1.5.3. Pardoseli				
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,200	17,62 17,30	426,35 418,61
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,200	93,93 40,36	2 273,18 976,76
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	24,200	476,06 144,15	11 520,65 3 488,43
74	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,500	70,71 49,01	1 096,08 759,67
Total Pardoseli						15 316,26
Incluziv salariu						5 643,47
Total Nr.14-1 (Coridor adiacent intrarii la lift,scara si garderoba)						51 000,01
Incluziv salariu						31 282,37
		1.6. Nr.6 (Coridor adiacent depozit farmacist si STAAIMSPS Nr.1 (pina la coridor cu garderoba))				
		1.6.1. Tavan				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	34,600	21,35	738,83

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare			8,07	279,31
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,600	21,16 11,53	732,03 399,01
77	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	34,600	223,59 176,44	7 736,37 6 104,81
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	34,600	37,91 31,71	1 311,80 1 097,27
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,600	5,50 1,73	190,47 59,85
80	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,600	48,23 31,71	1 668,69 1 097,27
Total Tavan						12 378,19
Incluziv salariu						9 037,52
		1.6.2. Pereti				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	90,600	21,35 8,07	1 934,62 731,36
82	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,600	187,81 140,69	13 635,03 10 214,12
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	90,600	37,91 31,71	3 434,95 2 873,20
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,600	5,50 1,73	498,73 156,72
85	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	90,600	48,23 31,71	4 369,46 2 873,20

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
Total Pereti						23 872,79
Incluziv salariu						16 848,60
		1.6.3. Pardoseli				
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,600	17,62 17,30	609,58 598,51
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,600	93,94 40,36	3 250,29 1 396,53
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	34,600	476,06 144,15	16 471,67 4 987,59
89	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,500	70,71 49,01	1 803,23 1 249,78
Total Pardoseli						22 134,77
Incluziv salariu						8 232,41
Total Nr.6 (Coridor adiacent depozit farmacist si STAAIMSPS Nr.1 (pina la coridor cu garderoba))						58 385,75
Incluziv salariu						34 118,53
		1.7. Nr. 5b (Camera panouri electrice)				
		1.7.1. Tavan				
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	10,700	21,35 8,07	228,47 86,38
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,700	21,16 11,53	226,38 123,39
92	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,700	223,59 176,44	2 392,46 1 887,90
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	10,700	37,91	405,67

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			31,71	339,33
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,700	5,50 1,73	58,90 18,51
95	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,700	48,23 31,71	516,04 339,33
Total Tavan						3 827,92
Incluziv salariu						2 794,84
		1.7.2. Pereti				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	24,22 24,22	46,01 46,01
97	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 307,33 253,71	2 483,92 482,04
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	33,000	21,35 8,07	704,66 266,39
99	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,000	187,81 140,69	6 197,74 4 642,78
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,000	37,91 31,71	1 251,14 1 046,53
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,000	5,50 1,73	181,66 57,08
102	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,000	48,23 31,71	1 591,53 1 046,53

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						12 456,66
Incluziv salariu						7 587,36
		1.7.3. Pardoseli				
103	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,700	17,62 17,30	188,51 185,09
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,700	93,92 40,36	1 004,96 431,87
105	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	10,700	476,06 144,15	5 093,83 1 542,40
106	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,500	70,72 49,01	1 025,37 710,66
Total Pardoseli						7 312,67
Incluziv salariu						2 870,02
Total Nr. 5b (Camera panouri electrice)						23 597,25
Incluziv salariu						13 252,22
		1.8. Nr. 5 si 5a (Coridor adiacent camerei panouri electrice si arhiva)				
		1.8.1. Tavan				
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	8,900	21,35 8,07	190,03 71,84
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,900	21,16 11,53	188,30 102,64
109	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,900	223,59 176,44	1 989,98 1 570,31
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,900	37,91 31,71	337,43 282,25

1	2	3	4	5	6	7
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	8,900	5,50 1,73	48,99 15,39
112	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,900	48,23 31,71	429,23 282,25
Total Tavan						3 183,96
Incluziv salariu						2 324,68
		1.8.2. Pereti				
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	36,100	21,35 8,07	770,87 291,41
114	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,100	187,81 140,69	6 779,96 5 078,92
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,100	37,91 31,71	1 368,67 1 144,84
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,600	5,50 1,73	498,73 156,72
117	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,100	48,23 31,71	1 741,03 1 144,84
Total Pereti						11 159,26
Incluziv salariu						7 816,73
		1.8.3. Pardoseli				
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,900	17,62 17,30	156,80 153,95
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,900	93,95 40,36	836,19 359,22

1	2	3	4	5	6	7
120	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	8,900	476,06 144,15	4 236,93 1 282,93
121	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,200	70,70 49,01	721,19 499,91
Total Pardoseli						5 951,11
Incluziv salariu						2 296,01
Total Nr. 5 si 5a (Coridor adiacent camerei panouri electrice si arhiva)						20 294,33
Incluziv salariu						12 437,42
		1.9. Nr.4 (Depozit farmacist 3)				
		1.9.1. Tavan				
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	39,700	21,35 8,07	847,74 320,47
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,700	21,16 11,53	839,93 457,82
124	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,700	223,59 176,44	8 876,70 7 004,65
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	39,700	37,91 31,71	1 505,17 1 259,01
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,700	5,50 1,73	218,54 68,67
127	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,700	48,23 31,71	1 914,66 1 259,01
Total Tavan						14 202,74

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 369,63
		1.9.2. Pereti				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	24,22 24,22	46,01 46,01
129	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,900	76,59 76,11	988,02 981,83
130	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 307,33 253,71	2 483,92 482,04
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	49,740	21,35 8,07	1 062,13 401,54
132	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,740	187,81 140,69	9 341,71 6 997,96
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,740	37,91 31,71	1 885,80 1 577,40
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,740	5,50 1,73	273,80 86,03
135	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,740	48,23 31,71	2 398,86 1 577,40
Total Pereti						18 480,25
Incluziv salariu						12 150,21
		1.9.3. Pardoseli				
136	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,700	17,62 17,30	699,43 686,73
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	39,700	93,94	3 729,28

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			40,36	1 602,37
138	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	39,700	476,06 144,15	18 899,58 5 722,76
139	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,600	70,73 49,01	1 456,94 1 009,63
Total Pardoseli						24 785,23
Incluziv salariu						9 021,49
		1.9.4. Instalatii sanitare				
140	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,000	48,44 48,44	96,87 96,87
141	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	111,84 40,36	223,68 80,72
Total Instalatii sanitare						320,55
Incluziv salariu						177,59
Total Nr.4 (Depozit farmacist 3)						57 788,77
Incluziv salariu						31 718,92
		1.10. Nr. 7 (Depozit STAAIMSPS)				
		1.10.1. Tavan				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	15,100	21,35 8,07	322,42 121,89
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,100	21,16 11,53	319,47 174,13
144	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,100	223,59 176,44	3 376,28 2 664,24

1	2	3	4	5	6	7
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,100	37,91 31,71	572,49 478,87
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,100	5,50 1,73	83,12 26,12
147	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,100	48,23 31,71	728,25 478,87
Total Tavan						5 402,03
Incluziv salariu						3 944,12
		1.10.2. Pereti				
148	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,700	37,42 36,90	63,61 62,73
149	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	2 791,50 299,83	167,49 17,99
150	RpCP45A	Demontarea usilor metalice din gratii	kg	15,000	3,94 3,46	59,04 51,89
151	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 307,33 253,71	2 483,92 482,04
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	35,060	21,35 8,07	748,63 283,00
153	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,060	187,81 140,69	6 584,60 4 932,58
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,060	37,91 31,71	1 329,24 1 111,86

1	2	3	4	5	6	7
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,060	5,51 1,73	193,01 60,66
156	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,060	48,23 31,71	1 690,88 1 111,86
Total Pereti						13 320,42
Incluziv salariu						8 114,61
		1.10.3. Pardoseli				
157	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,100	17,62 17,30	266,03 261,20
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,100	93,94 40,36	1 418,42 609,47
159	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	15,100	476,06 144,15	7 188,50 2 176,66
160	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,400	70,70 49,01	1 018,09 705,76
Total Pardoseli						9 891,04
Incluziv salariu						3 753,09
Total Nr. 7 (Depozit STAAIMSPS)						28 613,49
Incluziv salariu						15 811,82
		1.11. Nr.11 (Depozit STAAIMSPS Nr.1)				
		1.11.1. Tavan				
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	9,300	21,35 8,07	198,60 75,07
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	9,300	21,16	196,76

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	107,25
163	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,300	223,59 176,44	2 079,43 1 640,89
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,300	37,91 31,71	352,59 294,93
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,300	5,51 1,73	51,20 16,09
166	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,300	48,23 31,71	448,52 294,93
Total Tavan						3 327,10
Incluziv salariu						2 429,16
		1.11.2. Pereti				
167	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,700	37,42 36,90	63,61 62,73
168	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,000	83,02 12,69	83,02 12,69
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	24,22 24,22	46,01 46,01
170	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 307,33 253,71	2 483,92 482,04
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	28,380	21,35 8,07	606,00 229,08
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	28,380	187,81	5 330,04

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			140,69	3 992,78
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,380	37,91 31,71	1 075,97 900,01
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,380	5,50 1,73	156,20 49,07
175	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,380	48,23 31,71	1 368,71 900,01
Total Pereti						11 213,48
Incluziv salariu						6 674,42
		1.11.3. Pardoseli				
176	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,300	17,62 17,30	163,85 160,87
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,300	93,97 40,36	873,88 375,37
178	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	9,300	476,06 144,15	4 427,37 1 340,60
179	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,300	70,72 49,01	799,18 553,82
Total Pardoseli						6 264,28
Incluziv salariu						2 430,66
Total Nr.11 (Depozit STAAIMSPS Nr.1)						20 804,86
Incluziv salariu						11 534,24
		1.12. Nr.29 (Depozit farmacist 2)				
		1.12.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	31,400	21,35 8,07	670,49 253,47
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,400	21,16 11,53	664,34 362,11
182	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,400	223,59 176,44	7 020,86 5 540,20
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	31,400	37,91 31,71	1 190,48 995,79
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,400	5,50 1,73	172,85 54,32
185	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,400	48,23 31,71	1 514,36 995,79
Total Tavan						11 233,38
Incluziv salariu						8 201,68
		1.12.2. Pereti				
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre)	m2	4,150	24,23 24,23	100,56 100,56
187	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 307,33 253,71	2 483,92 482,04
188	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,250	2 603,14 42,10	5 857,06 94,73
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	69,220	21,35 8,07	1 478,08 558,78

1	2	3	4	5	6	7
190	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,220	187,81 140,69	13 000,25 9 738,60
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	69,220	37,91 31,71	2 624,35 2 195,17
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,220	5,51 1,73	381,07 119,76
193	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,220	48,23 31,71	3 338,34 2 195,17
Total Pereti						29 263,63
Incluziv salariu						15 484,81
		1.12.3. Pardoseli				
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,400	17,62 17,30	553,21 543,16
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,400	93,95 40,36	2 949,89 1 267,37
196	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	31,400	476,06 144,15	14 948,29 4 526,31
197	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,500	70,72 49,01	1 732,52 1 200,77
Total Pardoseli						20 183,91
Incluziv salariu						7 537,61
Total Nr.29 (Depozit farmacist 2)						60 680,92

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						31 224,10
		1.13. Nr.28 si 28a (Depozit alimentar 2)				
		1.13.1. Tavan				
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	39,700	21,35 8,07	847,74 320,47
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,700	21,16 11,53	839,93 457,82
200	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,700	223,59 176,44	8 876,70 7 004,65
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	39,700	37,91 31,71	1 505,17 1 259,01
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,700	5,50 1,73	218,54 68,67
203	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,700	48,23 31,71	1 914,66 1 259,01
Total Tavan						14 202,74
Incluziv salariu						10 369,63
		1.13.2. Pereti				
204	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,600	24,22 24,22	87,18 87,18
205	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,(pereti despartitor din carton presat pe carcasa din lemn)	m2	5,300	14,42 14,42	76,40 76,40
206	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,100	76,59 76,11	467,21 464,28
207	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,600	2 603,16 42,09	9 371,37 151,53

1	2	3	4	5	6	7
208	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,050	42 161,60 9 812,60	2 108,08 490,63
209	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,000	137,93 69,19	1 379,33 691,92
210	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 307,33 253,71	2 483,92 482,04
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	64,960	21,35 8,07	1 387,08 524,36
212	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,960	187,81 140,69	12 200,15 9 139,23
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	64,960	37,91 31,71	2 462,85 2 060,08
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,960	5,50 1,73	357,60 112,38
215	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,960	48,23 31,71	3 132,90 2 060,08
Total Pereti						35 514,07
Incluziv salariu						16 340,11
216	RpCK42A	1.13.3. Pardoseli Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,800	17,62 17,30	49,33 48,43

1	2	3	4	5	6	7
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,430	93,94 40,36	1 731,32 743,87
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	18,430	476,06 144,15	8 773,81 2 656,68
219	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,300	70,72 49,01	1 577,05 1 092,95
Total Pardoseli						12 131,51
Incluziv salariu						4 541,93
Total Nr.28 si 28a (Depozit alimentar 2)						61 848,32
Incluziv salariu						31 251,67
		1.14. Nr.30 si 31 (Hol adiacet spalatorie pregatire solutii, depozit alimentar 2)				
		1.14.1. Tavan				
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonococontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	41,060	21,35 8,07	876,75 331,43
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,060	21,16 11,53	868,70 473,50
222	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,060	223,59 176,44	9 180,81 7 244,63
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	41,060	37,91 31,71	1 556,72 1 302,14
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,060	5,51 1,73	226,04 71,04
225	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene	m2	41,060	48,23 31,71	1 980,25 1 302,14

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
Total Tavan						14 689,27
Incluziv salariu						10 724,88
		1.14.2. Pereti				
226	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	2,550	37,41 36,90	95,39 94,10
227	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,500	2 792,78 300,42	1 396,39 150,21
228	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,140	137,94 69,19	11 054,14 5 545,05
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	85,140	21,35 8,07	1 818,05 687,31
230	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,140	187,81 140,69	15 990,20 11 978,40
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	85,140	37,91 31,71	3 227,94 2 700,05
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,140	5,50 1,73	468,66 147,26
233	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,140	48,23 31,71	4 106,14 2 700,05
Total Pereti						38 156,91
Incluziv salariu						24 002,43
		1.14.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
234	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,200	17,62 17,30	250,17 245,63
235	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	16,960	45,37 44,97	769,51 762,73
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,060	93,95 40,36	3 857,51 1 657,26
237	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	41,060	476,06 144,15	19 547,09 5 918,80
238	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,600	70,72 49,01	2 376,23 1 646,77
Total Pardoseli						26 800,51
Incluziv salariu						10 231,19
Total Nr.30 si 31 (Hol adiacet spalatorie pregatire solutii, depozit alimentar 2)						79 646,69
Incluziv salariu						44 958,50
		1.15. Nr.32 si 33 (Elevator)				
		1.15.1. Tavan				
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	50,600	21,35 8,07	1 080,48 408,46
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,600	21,16 11,53	1 070,54 583,52
241	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,600	223,59 176,44	11 313,89 8 927,84
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	50,600	37,91 31,71	1 918,42 1 604,68

1	2	3	4	5	6	7
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,600	5,50 1,73	278,54 87,53
244	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,600	48,23 31,71	2 440,34 1 604,68
Total Tavan						18 102,21
Incluziv salariu						13 216,71
		1.15.2. Pereti				
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre)	m2	4,150	24,23 24,23	100,56 100,56
246	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 307,33 253,71	2 483,92 482,04
247	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,250	2 603,14 42,10	5 857,06 94,73
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	118,740	21,35 8,07	2 535,52 958,54
249	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,740	187,81 140,69	22 300,63 16 705,60
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	118,740	37,91 31,71	4 501,82 3 765,60
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,740	5,50 1,73	653,62 205,38
252	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu	m2	118,740	48,23 31,71	5 726,59 3 765,60

1	2	3	4	5	6	7
		standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
Total Pereti						44 159,72
Incluziv salariu						26 078,05
		1.15.3. Pardoseli				
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,600	93,94 40,36	4 753,36 2 042,32
254	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	50,600	476,06 144,15	24 088,63 7 293,99
255	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	40,340	70,71 49,01	2 852,61 1 977,10
Total Pardoseli						31 694,60
Incluziv salariu						11 313,41
Total Nr.32 si 33 (Elevator)						93 956,53
Incluziv salariu						50 608,17
		1.16. Nr. 4 (Depozit farmacist 4)				
		1.16.1. Tavan				
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	40,930	21,35 8,07	873,98 330,39
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,930	21,16 11,53	865,94 472,00
258	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,930	223,59 176,44	9 151,74 7 221,68
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	40,930	37,91 31,71	1 551,82 1 298,04
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	40,930	5,50	225,31

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			1,73	70,81
261	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,930	48,23 31,71	1 974,00 1 298,04
Total Tavan						14 642,79
Incluziv salariu						10 690,96
		1.16.2. Pereti				
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn placate cu tabla)	m2	1,900	24,22 24,22	46,01 46,01
263	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 307,33 253,71	2 483,92 482,04
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	63,400	21,35 8,07	1 353,80 511,79
265	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,400	187,81 140,69	11 907,18 8 919,77
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,400	37,91 31,71	2 403,69 2 010,60
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,400	5,50 1,73	349,01 109,67
268	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,400	48,23 31,71	3 057,65 2 010,60
Total Pereti						21 601,26

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						14 090,48
		1.16.3. Pardoseli				
269	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,500	780,00 778,40	390,00 389,20
270	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,930	93,94 40,36	3 845,02 1 652,02
271	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	40,930	476,06 144,15	19 485,16 5 900,06
272	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,300	70,72 49,01	1 789,19 1 239,98
Total Pardoseli						25 509,37
Incluziv salariu						9 181,26
Total Nr. 4 (Depozit farmacist 4)						61 753,42
Incluziv salariu						33 962,70
		1.17. Nr. 15 si 16 (Depozit SRPS)				
		1.17.1. Tavan				
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	62,700	21,35 8,07	1 338,84 506,14
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,700	21,16 11,53	1 326,55 723,06
275	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,700	223,59 176,44	14 019,38 11 062,76
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,700	37,91 31,71	2 377,15 1 988,40
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,700	5,50 1,73	345,15 108,46

1	2	3	4	5	6	7
278	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,700	48,23 31,71	3 023,89 1 988,40
Total Tavan						22 430,96
Incluziv salariu						16 377,22
		1.17.2. Pereti				
279	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre)	m2	3,600	24,22 24,22	87,18 87,18
280	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 307,33 253,71	2 483,92 482,04
281	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,700	2 603,18 42,09	4 425,41 71,56
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	82,400	21,35 8,07	1 759,52 665,17
283	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,400	187,81 140,69	15 475,58 11 592,89
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,400	37,91 31,71	3 124,05 2 613,15
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,400	5,50 1,73	453,60 142,54
286	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,400	48,23 31,71	3 973,99 2 613,15

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						31 783,25
Incluziv salariu						18 267,68
		1.17.3. Pardoseli				
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	62,700	17,62 17,30	1 104,64 1 084,58
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,700	93,94 40,36	5 889,95 2 530,70
289	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	62,700	476,06 144,15	29 848,95 9 038,20
290	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,900	70,71 49,01	2 326,31 1 612,46
Total Pardoseli						39 169,85
Incluziv salariu						14 265,94
Total Nr. 15 si 16 (Depozit SRPS)						93 384,06
Incluziv salariu						48 910,84
		1.18. Nr. 22,23,24 (Spelatorie sora gospodina)				
		1.18.1. Tavan				
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	60,900	21,35 8,07	1 300,41 491,61
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,900	21,16 11,53	1 288,46 702,30
293	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,900	223,59 176,44	13 616,91 10 745,17
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	60,900	37,91 31,71	2 308,92 1 931,32

1	2	3	4	5	6	7
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,900	5,50 1,73	335,24 105,34
296	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,900	48,23 31,71	2 937,08 1 931,32
Total Tavan						21 787,02
Incluziv salariu						15 907,06
		1.18.2. Pereti				
297	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	3,600	37,41 36,90	134,68 132,85
298	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre)	m2	5,160	24,23 24,23	125,01 125,01
299	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 307,33 253,71	2 483,92 482,04
300	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,360	3 105,26 54,78	10 433,68 184,05
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	118,700	21,35 8,07	2 534,66 958,19
302	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,700	187,81 140,69	22 293,09 16 699,95
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	118,700	37,91 31,71	4 500,30 3 764,33

1	2	3	4	5	6	7
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,700	5,50 1,73	653,42 205,33
305	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,700	48,23 31,71	5 724,66 3 764,33
Total Pereti						48 883,42
Incluziv salariu						26 316,08
		1.18.3. Pardoseli				
306	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,500	28,80 26,52	331,24 305,02
307	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	45,300	45,37 44,97	2 055,48 2 037,36
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	60,900	17,62 17,30	1 072,94 1 053,45
309	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,900	93,94 40,36	5 721,18 2 458,05
310	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	60,900	476,06 144,15	28 992,05 8 778,74
311	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,840	70,71 49,01	3 241,55 2 246,66
Total Pardoseli						41 414,44
Incluziv salariu						16 879,28
Total Nr. 22,23,24 (Spelatorie sora gospodina)						112 084,88
Incluziv salariu						59 102,42

1	2	3	4	5	6	7
		1.19. Nr. 1,2 (Casa scarii)				
		1.19.1. Tavan				
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	22,640	21,35 8,07	483,47 182,78
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,640	21,16 11,53	478,99 261,08
314	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,640	223,59 176,44	5 062,16 3 994,57
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,640	37,91 31,71	858,35 717,98
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,640	5,50 1,73	124,62 39,15
317	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,640	48,23 31,71	1 091,88 717,98
Total Tavan						8 099,47
Incluziv salariu						5 913,54
		1.19.2. Pereti				
318	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800	24,22 24,22	43,59 43,59
319	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 307,47 253,71	2 353,44 456,67
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	54,940	21,35 8,07	1 173,17 443,52
321	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	54,940	187,81 140,69	10 318,33 7 729,55

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,940	37,91 31,71	2 082,95 1 742,31
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,940	5,50 1,73	302,42 95,02
324	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,940	48,23 31,71	2 649,64 1 742,31
Total Pereti						18 923,54
Incluziv salariu						12 252,97
		1.19.3. Pardoseli				
325	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,900	17,62 17,30	385,84 378,83
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,900	93,95 40,36	2 057,44 883,93
327	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	21,900	476,06 144,15	10 425,72 3 156,89
328	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,230	70,70 49,01	1 288,91 893,44
Total Pardoseli						14 157,91
Incluziv salariu						5 313,09
Total Nr. 1,2 (Casa scarii)						41 180,92
Incluziv salariu						23 479,60
		1.20. Nr.34 (Casa scarii) 1.20.1. Tavan				
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	23,500	21,35	501,79

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare			8,07	189,70
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,500	21,16 11,53	497,19 271,00
331	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,500	223,59 176,44	5 254,47 4 146,33
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,500	37,91 31,71	890,97 745,26
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,500	5,50 1,73	129,36 40,65
334	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,500	48,23 31,71	1 133,36 745,26
Total Tavan						8 407,14
Incluziv salariu						6 138,20
		1.20.2. Pereti				
335	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800	24,22 24,22	43,59 43,59
336	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 307,47 253,71	2 353,44 456,67
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	64,400	21,35 8,07	1 375,16 519,86
338	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,400	187,81 140,69	12 094,98 9 060,46

1	2	3	4	5	6	7
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	64,400	37,91 31,71	2 441,61 2 042,32
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,400	5,50 1,73	354,51 111,40
341	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,400	48,23 31,71	3 105,89 2 042,32
Total Pereti						21 769,18
Incluziv salariu						14 276,62
		1.20.3. Pardoseli				
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,500	17,62 17,30	396,40 389,20
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,500	93,94 40,36	2 113,69 908,14
344	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	22,500	476,06 144,15	10 711,34 3 243,37
345	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,230	70,70 49,01	1 288,91 893,44
Total Pardoseli						14 510,34
Incluziv salariu						5 434,15
Total Nr.34 (Casa scarii)						44 686,66
Incluziv salariu						25 848,97
		1.21. Nr. 18 (Scara garderoba)				
		1.21.1. Pereti				
346	CN23B1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	10,350	65,39 40,36	676,76 417,75

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 086 898,74
		Asigurarea sociala	24,00 %			144 354,67
		Transport	7,00 %			33 139,35
		Total	100,00 +			1 264 392,76
		Cheltuieli de regie	7,00 %			88 507,49
		Total	100,00 +			1 352 900,25
		Beneficiu de deviz	4,00 %			54 116,01
		Total Lucrari de constructii				1 407 016,26
		Incluziv salariu				601 477,79
		2. Lucrari de montare electrice				
355	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	42,000	12,69 12,69	532,78 532,78
356	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	42,000	656,43 70,35	27 569,86 2 954,50
357	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	168,000	158,20 34,60	26 576,93 5 812,13
		Total	lei			54 679,57
		Asigurarea sociale	24,00 %			2 231,86
		Transport	7,00 %			3 134,28
		Total	100,00 +			60 045,71
		Cheltuieli de regie	76,00 %			7 067,55
		Total	100,00 +			67 113,26
		Beneficiu de deviz	4,00 %			2684,53
		Total Lucrari de montare electrice				69 797,79
		Incluziv salariu				9 299,41
		Total	lei			1 476 814,05
		TVA	20,00 %			295 362,81
		Total deviz:				1 772 176,86

Intocmit	
	(funcția, semnătura)
Verificat	
	(funcția, semnătura)

**Lot nr.2 Lucrari de reparatii
curente a incaperilor din subsolul
Centrul National de Transfuzie a
Sangelui din str.Academiei 11**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 1 772 176,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7

1.	7122050013400	Zidar	h-om	222,547	57,66	12 832,059
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	842,585	57,66	48 583,454
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 904,592	57,66	282 798,773
4.	7123010010200	Betonist	h-om	22,000	57,66	1 268,520
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,641	57,66	440,585
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	25,400	57,66	1 464,564
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,468	57,66	372,945
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 958,502	57,66	112 927,225
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	99,370	57,66	5 729,673
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,080	57,66	177,593
11.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,112	57,66	352,418
12.	7137010011510	Electromontor	h-om	100,800	57,66	5 812,128
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	60,480	57,66	3 487,276
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 174,976	57,66	67 749,115
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	261,928	57,66	15 102,764
16.	7212030022700	Sudor	h-om	5,377	57,66	310,036
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	103,038	57,66	5 941,170
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,900	57,66	51,894
19.	7422010060100	Timplar	h-om	7,780	57,66	448,593
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,485	57,66	4 064,165
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	596,506	57,66	34 394,534
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	110,227	57,66	6 355,687
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,945	57,66	112,149
		Total manopera				610 777,20

Manopera:

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,136	520,00	70,720
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	29,054	520,00	15 108,080

3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	100,835	2,50	252,090
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,286	2,50	0,716
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	11 200,00	11,200
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 502,400	0,10	1 150,240
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	9,800	2 500,00	24 500,000
8.	2051142950700	Dibluri	buc	84,000	1,20	100,800
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,073	24,30	26,073
10.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,077	24,30	1,871
11.	2320166200729	Parchetin	l	1,164	68,00	79,152
12.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,008	62,00	0,496
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	18,70	0,560
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,024	11,20	0,268
15.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,021	45,00	0,945
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,285	85,00	534,225
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	309,751	23,50	7 279,146
18.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,552	103,00	159,856
19.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene sau analogic	kg	30,240	42,50	1 285,200
20.	24301161038001 5	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Superlavabila	kg	773,964	34,20	26 469,568
21.	2430126106200	Email de ulei	kg	0,083	103,00	8,549
22.	24302261000001	Fuga	kg	172,536	31,60	5 452,137
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	20,845	62,00	1 292,390
24.	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	776,428	31,40	24 379,837
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,205	87,00	191,835
26.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	91,894	16,50	1 516,250
27.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	8,400	15,00	126,000
28.	2521216700210	Teava din PVC d50mm	m	2,153	65,30	140,591
29.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	673,893	6,50	4 380,305
30.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,246	1 100,00	270,600
31.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	473,200	5,65	2 673,580
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,500	2,40	1,200
33.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	42,588	2,40	102,212
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 651,881	2,40	20 764,514
35.	2652102100737	Var hidratat	kg	324,504	13,20	4 283,453
36.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	517,608	15,00	7 764,120
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	123,990	3,50	433,965
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	26 480,974	3,20	84 739,116
39.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 975,208	5,87	11 594,470
40.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	592,374	285,00	168 826,590
41.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 329,235	3,20	7 453,552
42.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	434,399	13,20	5 734,065
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 025,444	5,00	5 127,220
44.	2710602000080	Armatura A1	kg	4,500	11,30	50,850
45.	2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata 150x200	buc	1,000	65,30	65,300
46.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	28,300	985,00	27 875,500
47.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,360	2 985,00	10 029,600
48.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,115	30,00	3,450

49.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,962	75,00	297,150
50.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	52,640	1,15	60,536
51.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	84,000	1,20	100,800
52.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,150	25,00	3,750
53.	2875274400502	Corp de iluminat 4x18 LED	buc	42,000	578,00	24 276,000
54.	2875276305105	Conector farbox	buc	168,000	120,00	20 160,000
55.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,124	0,00	0,000
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,377	0,00	0,000
57.	4100126202818	Apa	m3	28,417	0,00	0,000
58.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	196,795	5,00	983,975
Total materiale de construcții						518 194,58

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,566	320,00	181,120
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,250	8,00	26,000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,772	8,00	166,176
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,430	8,00	3,440
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	342,705	8,00	2 741,640
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	70,527	5,00	352,635
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,352	25,00	183,800
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	85,00	12,750
9.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	23,812	350,00	8 334,200
10.	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	50,400	12,00	604,800
Total utilaje de construcții						12 606,53

Total:

Total	lei	1 476 814,05
TVA	20,00 %	295 362,81

Total deviz:

1 772 176,86

Intocmit	
	(funcția, semnătura)
Verificat	
	(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lot nr.1 Lucrari de reparatii curente la Centrul
National de Transfuzie a Sangelui din str. Academiei
11, mun.Chisinau etajul 3 si etajul 1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Et. 3 (Birou 20,21,22,23,25,26,27,28,29) 1.1.1. Demontari				
1	RpCM33 D	Demontarea tapete textile	m2			8,77 8,65
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,0700	57,66	4,036
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,120
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,65 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,37 92,25
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,117
4	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn, dulap, rafturi din PAL	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
5	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
6	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din mocheta	m2			28,80 26,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	68,00	2,040
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
		1.1.2. Pereti				
7	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			41 936,33 9 811,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,500
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,300
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,65	28 476,000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 50	m3	2,3000	1 100,00	2 530,000
	271060200 0080	Armatura A1	kg	90,0000	11,30	1 017,000
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	69,000
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	8,00	32,800
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2			137,93

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,40	7,560
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	13,20	47,520
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	520,00	13,520
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,016
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betogrund	m2			6,69 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 53031	Amorsa-grund betogrund	kg	0,1500	31,40	4,710
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,41 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,85	20,349
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,632
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
11	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare	m2			90,28 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm (se adauga la art. CF50)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	69,192
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,85	20,377
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,00	0,640
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,075
12	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			108,10 37,48
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,479
	212411735 2900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	48,70	53,570
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	87,30	0,873
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	3,50	0,350
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	67,30	0,101
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	42,30	0,338
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	21,30	9,585
	246210610 9879	Aracet	kg	0,2000	16,50	3,300
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,11 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 53032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	14,20	2,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,91 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,192
	410012620	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton	m2			4,11 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 53032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	14,20	2,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
16	CN33B	Tapete lavabila cu structura densa pe baza de poliesteri aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti din elemente prefabricate din beton celular autoclavizat, pe glet de netezire existent, lipite cu adeziv pe baza de aracet (se va coordona cu beneficiarul marca, tipul, culoarea, factura)	m2			109,81 39,79
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,785
	212411735 2900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	48,70	53,570
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	67,30	0,101
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	266210610 9860	Aracet EP 25	kg	0,2100	18,70	3,927
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	42,30	0,338
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	21,30	9,585
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			424,93 141,27
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	245,00	257,250
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,40	0,960
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	31,60	10,428
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,20	12,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,160
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
18	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			108,64 47,86
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,362
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,496
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	62,00	6,200
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	103,00	20,600
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	103,00	15,450
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	103,00	15,450
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	24,30	2,430
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
		1.1.3. Glafuri				
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			116,95 57,14
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	57,66	57,143
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,40	9,420
	265310210	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru	kg	14,2800	3,20	45,696

1	2	3	4	5	6	7
	0834	tencuiala, cu grosime 1 cm				
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	12,40	4,340
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	8,00	0,022
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	11,00	0,326
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,91 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,192
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton	m2			4,11 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 53032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	14,20	2,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,66 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,78	11,112
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.1.4. Pardoseli				
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			131,08 13,49

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,493
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,46	114,709
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,60	2,587
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,080
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (fara plinte)(se va coordona cu beneficiarul marca,tipul,coloarea,factura)	m2			347,43 74,96
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,125
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,70	7,105
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,240
25	RpCK28 C	Inlocuirea plintelor din lemn la pereti, executate din PVC	m			46,31 22,49
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3800	57,66	21,911
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0100	57,66	0,577
	203011294 7738	Plinte din PVC	m	1,0200	15,40	16,336
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	1,20	4,992
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	0,60	2,496
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			467,96 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	285,00	293,550

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,960
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	31,60	9,480
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,360
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
27	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			63,55 23,06
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,40	25,061
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,20	1,176
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	51,60	5,418
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	22,00	6,600
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,600
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		1.1.5. Tavan				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (betogrund)	m2			6,69 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 53031	Amorsa-grund betogrund	kg	0,1500	31,40	4,710
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			109,30 88,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,85	20,349
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,632
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,91 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,192
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor supraton	m2			4,11 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 53032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	14,20	2,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,66 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,78	11,112
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (complectarea existent)	m2			271,12 126,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203

1	2	3	4	5	6	7
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,120
		1.2. Lucrari de reparatie WC barbati 1.2.1. Tavan				
34	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,65 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat la tavane interioare	m2			21,35 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,40	13,029
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,16 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,150
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,50	2,475
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
37	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			218,60 176,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,440
	265310210	Amestec uscat	kg	7,1400	2,85	40,698

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	1,264
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,195
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,91 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,193
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,83 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
40	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	m2			51,55 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene sau analogic	kg	0,4000	42,50	17,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.2.2. Pereti (volumele finale se stabilesc in procesul executarii lucrarilor)				
41	RpCJ35	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			15,65

1	2	3	4	5	6	7
	A	sau exterioare driscuite la pereti				15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
42	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,225
43	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			12,77
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,685
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
44	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,35
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,7000	57,66	98,022
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,200
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0300	520,00	15,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,00	0,032
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,201
45	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m			47,17
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,370
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,685

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,40	2,352
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 500,00	3,500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	520,00	3,224
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pereti si tavane interioare	m2			21,35 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	31,40	13,031
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
47	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			182,81 140,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	140,690
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,85	40,698
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	1,264
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,160
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,91 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,192
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008
49	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			108,10 37,48

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,479
	212411735 2900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	48,70	53,570
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	87,30	0,873
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	3,50	0,350
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	67,30	0,101
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	42,30	0,338
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	21,30	9,585
	246210610 9879	Aracet	kg	0,2000	16,50	3,300
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,82 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
51	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	m2			51,55 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene sau analogic	kg	0,4000	42,50	17,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
52	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc			83,02 12,69
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,685
	281123630	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	65,30	65,300

1	2	3	4	5	6	7
	6222	150x200				
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	25,00	3,750
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,40	1,200
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
53	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara costul calorifer)	m2			27,51 23,07
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064
	282211570 0001	Radiator fara costul	m2	1,0100	0,00	0,000
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	25,00	0,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	68,00	1,587
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	62,00	2,852
54	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			87,76 50,17
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	57,66	50,164
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	103,00	18,540
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,1000	103,00	10,300
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	62,00	6,200
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,30	2,430
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,050
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
		1.3. Lucrari de reparatie WC femei				
		1.3.1. Tavan				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			21,35 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,40	13,031
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			21,16 11,53

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,150
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,50	2,475
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
57	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			218,60 176,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,440
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,85	40,698
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	1,264
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,195
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,91 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,192
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,83 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
60	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de	m2			51,55 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene sau analogic	kg	0,4000	42,50	17,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.3.2. Pereti (volumele finale se stabilesc in procesul executarii lucrarilor)				
61	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			12,77 12,69
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,685
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
62	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,65 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
63	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,35 115,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,7000	57,66	98,022
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,200
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	520,00	15,600
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,00	0,032
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
64	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			34,90 14,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	15,70	16,485
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,2000	2,85	3,420
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2			21,35 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,40	13,031
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
66	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			182,81 140,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	140,690
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,85	40,698
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	1,264
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,160
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,91 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,192
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008
68	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60,	m2			108,10

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti				37,48
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,479
	212411735 2900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	48,70	53,570
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	87,30	0,873
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	3,50	0,350
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	67,30	0,102
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	42,30	0,338
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	21,30	9,585
	246210610 9879	Aracet	kg	0,2000	16,50	3,300
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,82 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
70	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	m2			51,55 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene sau analogic	kg	0,4000	42,50	17,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
71	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc			83,02 12,69

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,685
	281123630 6222	Grila ventilatie gata confectionata 150x200	buc	1,0000	65,30	65,300
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	25,00	3,750
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,40	1,200
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
72	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			87,77 50,17
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	57,66	50,172
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	103,00	18,549
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,1000	103,00	10,300
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,1000	62,00	6,200
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,30	2,430
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,050
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
		1.4. Lucrari de reparatie coridor 1.4.1. Tavan				
73	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69 12,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,685
74	RpCO56 C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2			14,41 14,41
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,496
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,919
75	RpVA35 A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			52,37 51,89
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,894
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	24,30	0,170
	171131730	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	9326					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,00	0,160
76	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob)	m2			408,15 215,07
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	57,66	198,927
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	125,00	46,250
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	21,30	20,235
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	18,70	7,854
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,65	32,500
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,56	16,240
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	25,00	70,000
77	RpCB04 A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			2 178,04 460,36
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,6100	57,66	323,588
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	57,66	136,768
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,40	744,076
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	612,00	428,400
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	520,00	397,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,100
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	48,00	28,800
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	750,00	111,000

1	2	3	4	5	6	7
78	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile	kg			16,27 4,04
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060230 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,30	11,582
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,2800	1,40	0,392
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	8,00	0,008
79	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolație din PVC, VVGng 3x1,5 mmp	m			40,19 19,60
	713701001 1520	Electrician în construcții	h-om	0,3400	57,66	19,604
	111100010 0033	Cordoane de cupru VVGng 3x1.5mmp	m	1,0500	17,75	19,197
	241321730 0101	Clema de legatură	buc	0,0300	45,00	1,390
80	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la tavane interioare	m ²			21,35 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	31,40	13,031
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,250
81	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²			21,16 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibră de sticlă tip I 60	m ²	1,1000	6,50	7,150
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,50	2,475
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,0003	0,00	0,000
82	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la	m ²			218,60 176,44

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,440
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,85	40,698
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	1,264
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,195
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,91 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,192
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,82 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
85	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	m2			51,55 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene sau analogic	kg	0,4000	42,50	17,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
86	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			656,42 70,34
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	57,66	70,345
	287527440 0502	Corp de iluminat 4x18 LED	buc	1,0000	578,00	578,000
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,400
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,20	2,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,280
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	15,00	3,000
87	RpER08 A	Montarea conectorului farbox	buc			158,20 34,60
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,6000	57,66	34,596
	287527630 5105	Conector farbox	buc	1,0000	120,00	120,000
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,3000	12,00	3,600
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			271,12 126,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,120
89	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez	m			59,61 34,60
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,713
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	252110671 83741	Baghete la pereti	m	1,0200	18,50	18,870
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	45,60	0,274
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	32,70	1,635

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	35,00	4,200
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,00	0,040
		1.4.2. Pereti				
90	RpCP23 A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			12,77 12,69
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,685
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
91	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,31 18,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,451
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,729
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
92	CG06A	Demolare lambriului din lemn	m			69,61 40,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,50	0,875
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,20	2,400
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	23,80	24,276
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,85	1,700
93	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,226
94	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			34,90 14,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	15,70	16,485
	265310210	Amestec uscat	kg	1,2000	2,85	3,420

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2			21,35 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,40	13,031
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
96	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			182,81 140,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	140,690
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,85	40,698
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	1,264
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,160
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,91 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,192
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008
98	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			108,10 37,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	48,70	53,570
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	87,30	0,873
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	3,50	0,350
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	241424732	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	67,30	0,101

1	2	3	4	5	6	7
	1570					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	42,30	0,338
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	21,30	9,585
	246210610 9879	Aracet	kg	0,2000	16,50	3,300
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,82 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
100	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			51,55 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol Latex Hygiene sau analogic	kg	0,4000	42,50	17,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
101	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc			83,02 12,69
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,685
	281123630 6222	Grila ventilatie gata confectionata 150x200	buc	1,0000	65,30	65,300
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	25,00	3,750
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,40	1,200
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
102	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti 20 cm	m			170,80 40,36

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,50	0,875
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,20	2,400
	203011294 77354	Lambriuri din placaj PFL 20cm	m	1,0200	123,00	125,460
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,85	1,700
103	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret)	m2			27,49 23,06
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064
	282211570 0001	Radiator fara costul	m2	1,0100	0,00	0,000
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	25,00	0,007
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	68,00	1,565
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	62,00	2,850
104	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			87,76 50,16
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	57,66	50,164
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	103,00	18,540
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,1000	103,00	10,300
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	62,00	6,200
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,30	2,430
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,050
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
		1.4.3. Pardoseli				
105	RpCK42 E	Desfacerea plintei di pVC	m			14,54 14,42
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,496

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,120
106	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat la pardoseli interioare	m2			21,35 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,40	13,031
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
107	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			131,08 13,49
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,492
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,46	114,709
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,60	2,587
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,080
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			6,28 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 530326	Amorsa-grund pentru pardosele	kg	0,1500	28,70	4,305
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
109	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Greflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor >6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala <<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic, sau analogic)), la pardoseli	m2			782,95 183,94
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,320
	931006001	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,615

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	27,50	4,146
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	26,30	9,251
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,46	39,361
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	5,00	5,126
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	11,20	1,688
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,30	20,231
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "linoleum medical"	m2	1,0500	487,50	514,433
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	22,00	4,400
		1.5. Etaj I Nr.52 1.5.1. Tavan				
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			21,35 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,40	13,029
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,16 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,150
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,50	2,475
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
112	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			218,60 176,44
	712205001	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,440

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,85	40,698
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	1,264
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,195
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,91 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,193
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,82 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
115	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,23 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 380015	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Superlavabila	kg	0,4000	34,20	13,680
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
116	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez	m			59,61 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,713
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	252110671 83741	Baghete la pereti	m	1,0200	18,50	18,870
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	45,60	0,274
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	32,70	1,635
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	35,00	4,200
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,00	0,040
		1.5.2. Pereti				
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavan interioare	m2			21,35 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,073
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,40	13,031
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
118	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			182,81 140,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	140,691
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,85	40,698
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	1,264
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,160
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,91 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,192
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,83 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
121	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,23 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 380015	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Superlavabila	kg	0,4000	34,20	13,680
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
122	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			87,75 50,17
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	57,66	50,173
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	103,00	18,523
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,1000	103,00	10,300
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	62,00	6,200
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,30	2,430
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,050
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
		1.5.3. Pardoseli				
123	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,80 26,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	68,00	2,040
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
124	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,62 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			93,92 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	520,00	21,819
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,240
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
126	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			467,96 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	285,00	293,550
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,960
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	31,60	9,480
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,400

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,360
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
127	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			65,63 49,01
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,40	4,800
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	520,00	3,138
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,20	8,364
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,40	0,240
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,080
		1.6. Etaj I Nr.53 1.6.1. Tavan				
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			21,35 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,40	13,029
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,16 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,150
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,50	2,475
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			218,60

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				176,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,440
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,85	40,698
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	1,264
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,195
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,91 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,193
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,82 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
133	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,23 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 380015	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Superlavabila	kg	0,4000	34,20	13,680
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
134	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez	m			59,61 34,60
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,713
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	252110671 83741	Baghete la pereti	m	1,0200	18,50	18,870
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	45,60	0,274
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	32,70	1,635
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	35,00	4,200
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,00	0,040
		1.6.2. Pereti				
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavan interioare	m2			21,35 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,073
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,40	13,031
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
136	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			182,81 140,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	140,691
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,85	40,698
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	1,264
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,160
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,91 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,192
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,83 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
139	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,23 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 380015	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Superlavabila	kg	0,4000	34,20	13,680
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
140	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			87,75 50,17
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	57,66	50,173
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	103,00	18,523
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,1000	103,00	10,300
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	62,00	6,200
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,30	2,430
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,050
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
		1.6.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
141	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,80 26,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	68,00	2,040
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
142	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,62 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,92 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	520,00	21,819
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,240
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
144	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			467,96 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	285,00	293,550
	266410210	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,960

1	2	3	4	5	6	7
	20101					
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	31,60	9,480
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,360
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
145	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			65,63 49,01
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,40	4,800
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	520,00	3,138
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,20	8,364
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,40	0,240
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,080
		1.7. Etaj I Nr.54 1.7.1. Tavan				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			21,35 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,40	13,029
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,91 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,192

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,82 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
149	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,23 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 380015	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Superlavabila	kg	0,4000	34,20	13,680
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
150	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez	m			59,61 34,60
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,713
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	252110671 83741	Baghete la pereti	m	1,0200	18,50	18,869
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	45,60	0,273
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	32,70	1,635
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	35,00	4,199
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,00	0,040
		1.7.2. Pereti				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,83

1	2	3	4	5	6	7
						1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,731
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
152	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,23 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 380015	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Superlavabila	kg	0,4000	34,20	13,680
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
153	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			87,76 50,16
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	57,66	50,158
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	103,00	18,551
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,1000	103,00	10,300
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	62,00	6,200
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,30	2,430
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,051
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
		1.8. Etaj I Nr.55 1.8.1. Tavan				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,82 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
155	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosite in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,23 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610380015	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Superlavabila	kg	0,4000	34,20	13,680
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
156	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez	m			59,62 34,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,713
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	25211067183741	Baghete la pereti	m	1,0200	18,50	18,870
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	45,60	0,274
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	32,70	1,635
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	35,00	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,00	0,040
		1.8.2. Pereti				
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,65 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
158	RpCJ05A1	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la	m2			72,99 50,74

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0800	2,40	7,392
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	3 500,00	7,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	520,00	7,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,050
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
159	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			182,81 140,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	140,690
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,85	40,698
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	1,264
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,160
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,91 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,192
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008

1	2	3	4	5	6	7
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,83 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
162	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,23 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 380015	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Superlavabila	kg	0,4000	34,20	13,680
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
163	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			87,76 50,16
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	57,66	50,164
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	103,00	18,540
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,1000	103,00	10,300
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	62,00	6,200
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,30	2,430
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,050
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
		1.8.3. Pardoseli				
164	RpCK42 E	Desfacerea plintei din lemn	m			14,54 14,41
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,496
	410012620	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,120
165	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,80 26,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	68,00	2,040
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
166	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,62 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,94 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	520,00	21,840
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,240
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			131,08 13,49
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,492
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,46	114,709
	243022610	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,60	2,587

1	2	3	4	5	6	7
	1017					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,080
169	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Grefflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor >6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala <<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic, sau analogic)), la pardoseli	m2			782,95 183,94
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,320
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,616
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	27,50	4,146
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	26,30	9,251
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,46	39,361
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	5,00	5,126
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	11,20	1,688
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,30	20,231
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "linoleum medical"	m2	1,0500	487,50	514,431
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	22,00	4,400
		1.9. Etaj I Nr.56 1.9.1. Tavan				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			21,35 8,07
	714102001	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072

1	2	3	4	5	6	7
	3301					
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,40	13,031
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,16 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,150
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,50	2,475
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
172	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			218,60 176,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	176,440
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,85	40,698
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	1,264
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,195
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,91 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,192
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,83 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,845

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
175	CN06A	Vopsitorii interioare la tavane cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,23 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 380015	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Superlavabila	kg	0,4000	34,20	13,680
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.9.2. Pereti				
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti interioare	m2			21,35 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,073
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,40	13,031
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
177	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			182,81 140,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	140,691
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,85	40,698
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	1,264
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,160
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,91 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,87	6,192
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,008
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,82 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,729
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
180	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiene aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,23 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 380015	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Superlavabila	kg	0,4000	34,20	13,680
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
181	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			87,76 50,16
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	57,66	50,164
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	103,00	18,540
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,1000	103,00	10,300
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	62,00	6,200
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,30	2,430
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,050
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
		1.9.3. Pardoseli				
182	RpCK42	Desfacerea plintei din lemn	m			14,53

1	2	3	4	5	6	7
	E					14,41
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,496
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,120
183	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,80 26,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	68,00	2,040
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
184	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,62 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			130,25 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,319
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	520,00	21,831
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,240
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0120	25,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			131,08 13,49
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,490
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,46	114,708
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,60	2,586
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,080
187	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Grefflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor >6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala <<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic, sau analogic)), la pardoseli	m2			782,96 183,94
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,320
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,615
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	27,50	4,146
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	26,30	9,250
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,46	39,361
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	5,00	5,126
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	11,20	1,688
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,30	20,230
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "linoleum medical"	m2	1,0500	487,50	514,441
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,301
	295227000	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	22,00	4,400

1	2	3	4	5	6	7
	7609					
		1.10. Diverse				
188	TrI1AA01D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (gunoiul)	t			0,00 0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	0,00	0,000
189	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta 5 t la distanta de 10 km	t			63,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	350,00	63,700
		2. Lucrari electrice in incaperi (volumele finale se stabilesc in procesul executarii lucrarilor)				
190	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,685
191	RpEC16A	Demontat loc de priza/ intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05 53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,047
192	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x2.5 mmp	m			57,62 19,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	57,66	19,604
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5-3x2.5 mmp	m	1,0300	17,60	19,034
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	30,00	15,750
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,30	3,229
193	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc			100,24 17,87

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,875
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	72,00	73,440
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,018
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,013
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,400
	287411583 6777	Surub cap inecat crestati L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,000
194	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			86,82 17,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,298
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	62,00	62,000
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,018
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	15,00	3,000
195	RpEF15 A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub tip 2x36	buc			566,51 63,43
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,426
	287527440 05024	Corp de iluminat 2x36	buc	1,0000	495,00	495,000
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,400
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,20	2,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,280
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	15,00	3,000
196	RpEF15 A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub tip 1x36	buc			491,51 63,43
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,426

1	2	3	4	5	6	7
	287527440 05025	Corp de iluminat 1x36	buc	1,0000	420,00	420,000
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,400
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,20	2,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,280
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	15,00	3,000
197	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc			97,90 8,65
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,649
	315014510 0143	Lampa incandescenta flourescenta LED	buc	1,0500	85,00	89,250
198	RpEF15 A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub tip (material beneficiar)	buc			71,51 63,43
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,426
	287527440 05029	Corp de iluminat material beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,000
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,400
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,20	2,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,280
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	15,00	3,000
199	RpEA09 A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m			38,33 17,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,298
	252315672 0028	Element de protectie (canal plinta PVC pentru cablu)	m	1,0300	18,30	18,849
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	1,20	1,200
	287411583 6660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,95	0,979

Intocmit	
	(funcția, semnătura)
Verificat	

(funcția, semnătura)