

**Lucrari de reparatie in
laboratorul Spitalului Raional
Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrai**

Valoarea de deviz, 953 122,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
I. Coridor						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,85	35,69 35,69	779,77 779,77
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,21	115,21 112,16	830,67 808,68
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	43,00	69,03 66,28	2 968,14 2 849,89
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,00	27,74 25,49	1 192,86 1 096,11
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,00	23,69 22,94	3 269,48 3 165,98
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,80	136,72 135,95	3 253,86 3 235,66
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(Inchiderea unui perete 1.44 m3 si ingustarea golului la 10 usi 0.62m3)	m3	2,06	1 923,32 316,09	3 962,04 651,14
8	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	5,12	169,38 132,55	867,24 678,67
9	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu	m3	0,51	2 495,27 746,04	1 272,59 380,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)</i>				
10	CK25A	<i>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi albe Avalon profil 105 mm 5 camere 3 balamale prag aluminiu 20mm grosimea)</i>	m2	16,80	2 581,50 68,83	43 369,21 1 156,27
11	TsC54B	<i>Strat de fundatie din pietris (Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)</i>	m3	4,33	781,12 84,12	3 382,25 364,24
12	CC03A	<i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)</i>	kg	64,50	27,06 3,82	1 745,61 246,63
13	CG22A	<i>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	m2	43,00	265,01 76,47	11 395,56 3 288,34
14	CG47D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (modelul gresiei se discuta cu beneficiarul)</i>	m2	43,00	360,70 93,47	15 510,18 4 019,08
15	CG18A	<i>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp</i>	m	31,34	105,73 72,22	3 313,64 2 263,52
16	RpCU06E	<i>Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2</i>	m	58,00	199,68 199,68	11 581,41 11 581,41
17	RpED09B	<i>Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izotatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp</i>	m	58,00	90,88 29,74	5 271,15 1 724,89
18	RpCU07E	<i>Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari</i>	m	58,00	37,54 28,04	2 177,33 1 626,33
19	CF02A	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida</i>	m2	97,00	133,84 101,96	12 982,87 9 890,51

1	2	3	4	5	6	7
		<i>sau blocuri mici de beton</i>				
20	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>140,37</i>	<i>5,30</i> <hr/> <i>2,55</i>	<i>743,83</i> <hr/> <i>357,82</i>
21	CF50B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.</i>	<i>m2</i>	<i>97,00</i>	<i>129,61</i> <hr/> <i>103,66</i>	<i>12 572,50</i> <hr/> <i>10 055,35</i>
22	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Amestec uscat MP 75)</i>	<i>m2</i>	<i>43,37</i>	<i>156,08</i> <hr/> <i>130,00</i>	<i>6 769,04</i> <hr/> <i>5 638,28</i>
23	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra 160 gr/m2)</i>	<i>m2</i>	<i>140,37</i>	<i>32,85</i> <hr/> <i>16,99</i>	<i>4 610,52</i> <hr/> <i>2 385,45</i>
24	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "FInito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (finito SV+)</i>	<i>m2</i>	<i>140,37</i>	<i>57,34</i> <hr/> <i>46,73</i>	<i>8 048,47</i> <hr/> <i>6 559,98</i>
25	CK18B	<i>Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghete se discuta cu beneficiarul)</i>	<i>m</i>	<i>41,00</i>	<i>61,73</i> <hr/> <i>44,18</i>	<i>2 530,95</i> <hr/> <i>1 811,56</i>
26	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>140,37</i>	<i>5,30</i> <hr/> <i>2,55</i>	<i>743,83</i> <hr/> <i>357,82</i>
27	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie lavabila , culoarea se discuta cu beneficiarul)</i>	<i>m2</i>	<i>140,37</i>	<i>67,37</i> <hr/> <i>46,73</i>	<i>9 457,22</i> <hr/> <i>6 559,98</i>
28	CK27A	<i>Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(Glasvanduri confectionate din materialul descris la pozitia 10)</i>	<i>m2</i>	<i>6,70</i>	<i>1 755,43</i> <hr/> <i>72,99</i>	<i>11 761,41</i> <hr/> <i>489,03</i>
29	RpEE03A	<i>Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	<i>78,68</i> <hr/> <i>26,34</i>	<i>78,68</i> <hr/> <i>26,34</i>
30	RpEE14A	<i>Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158</i>	<i>buc</i>	<i>2,00</i>	<i>75,11</i> <hr/> <i>25,49</i>	<i>150,21</i> <hr/> <i>50,98</i>
31	RpEF01B	<i>Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate</i>	<i>buc</i>	<i>4,00</i>	<i>441,87</i>	<i>1 767,49</i>

1	2	3	4	5	6	7
					23,79	95,17
Total Coridor						188 360,02
Incluziv salariu						84 195,35
		2. Sectia Receptie				
32	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	80,72 80,72	80,72 80,72
33	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	80,72 80,72	80,72 80,72
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,78	69,03 66,28	675,08 648,19
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,78	27,74 25,49	271,31 249,30
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,60	23,69 22,94	1 056,66 1 023,21
37	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, dupa instalatii sau consolidari	m	12,00	199,68 199,68	2 396,15 2 396,15
38	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	12,00	90,88 29,74	1 090,58 356,87
39	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,00	37,54 28,04	450,48 336,48
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3	0,48	781,12 84,12	374,94 40,38
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg	14,67	27,06 3,82	397,02 56,09
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,78	265,01 76,47	2 591,76 747,91
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se	m2	9,78	360,70 93,47	3 527,65 914,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>discuta cu Beneficiarul)</i>				
44	CG18A	<i>Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp</i>	<i>m</i>	<i>14,34</i>	<i>105,73</i> <i>72,22</i>	<i>1 516,20</i> <i>1 035,70</i>
45	RpCJ06A	<i>Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime</i>	<i>m</i>	<i>10,43</i>	<i>49,78</i> <i>42,48</i>	<i>519,22</i> <i>443,12</i>
46	CF02A	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>	<i>m2</i>	<i>35,32</i>	<i>133,84</i> <i>101,96</i>	<i>4 727,34</i> <i>3 601,37</i>
47	CK50A <i>k=4</i> <i>manopera</i>	<i>Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (k=4 manopera, carboc pentru tevile de apa si canalizare)</i>	<i>m2</i>	<i>1,99</i>	<i>807,90</i> <i>679,76</i>	<i>1 607,72</i> <i>1 352,72</i>
48	SF07A	<i>Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	<i>189,35</i> <i>63,73</i>	<i>189,35</i> <i>63,73</i>
49	CI06A	<i>Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime(modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)</i>	<i>m2</i>	<i>1,50</i>	<i>519,11</i> <i>242,16</i>	<i>778,66</i> <i>363,25</i>
50	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>48,22</i>	<i>5,30</i> <i>2,55</i>	<i>255,52</i> <i>122,92</i>
51	CF50B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(amestec uscat MP 75)</i>	<i>m2</i>	<i>38,44</i>	<i>129,61</i> <i>103,66</i>	<i>4 982,34</i> <i>3 984,82</i>
52	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)</i>	<i>m2</i>	<i>9,78</i>	<i>156,08</i> <i>130,00</i>	<i>1 526,43</i> <i>1 271,44</i>
53	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata</i>	<i>m2</i>	<i>48,22</i>	<i>32,85</i>	<i>1 583,81</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(fibra 160gr/m2)</i>			16,99	819,45
54	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza ipsos " Finito SV+" Grosime 1mm pe suprafetele peretilor , coloanelor si tavanelor (Finito SV+)</i>	m2	48,22	57,34 46,73	2 764,81 2 253,49
55	CK18B	<i>Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)</i>	m	14,00	61,73 44,18	864,23 618,58
56	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2	48,22	5,30 2,55	255,52 122,92
57	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie Lavabila culoare se discuta cu beneficiarul)</i>	m2	48,22	67,37 46,73	3 248,75 2 253,49
58	SC04A	<i>Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.</i>	buc	1,00	1 251,14 157,19	1 251,14 157,19
59	SD03A	<i>Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"</i>	buc	1,00	888,19 89,22	888,19 89,22
60	IA17A	<i>Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv(Boilerul oferit de beneficiar)</i>	buc	1,00	420,73 195,43	420,73 195,43
61	RpEE03A	<i>Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic</i>	buc	4,00	78,68 26,34	314,72 105,36
62	RpEE14A	<i>Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158</i>	buc	1,00	75,11 25,49	75,11 25,49
63	RpEF01B	<i>Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate</i>	buc	1,00	441,87 23,79	441,87 23,79
Total Sectia Receptie						41 204,76
Incluziv salariu						25 833,61
3. Bloc sanitar						
64	RpSC05A	<i>Demontarea unui lavoar de faianta,</i>	buc	1,00	80,72	80,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>inclusiv accesoriile</i>			80,72	80,72
65	<i>RpSC06A</i>	<i>Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	93,47 93,47	93,47 93,47
66	<i>RpCG29A</i>	<i>Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime</i>	<i>m2</i>	<i>4,10</i>	115,21 112,16	472,36 459,86
67	<i>RpCM33A</i>	<i>Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica</i>	<i>m2</i>	<i>17,28</i>	136,72 135,95	2 362,47 2 349,25
68	<i>RpCK42C</i>	<i>Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc</i>	<i>m2</i>	<i>2,75</i>	69,03 66,28	189,82 182,26
69	<i>RpCK42A</i>	<i>Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment</i>	<i>m2</i>	<i>2,75</i>	27,74 25,49	76,29 70,10
70	<i>RpCJ35A</i>	<i>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane</i>	<i>m2</i>	<i>2,75</i>	23,69 22,94	65,15 63,09
71	<i>RCsB30J</i>	<i>Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	75,60 57,35	75,60 57,35
72	<i>CL20A</i>	<i>Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie</i>	<i>buc</i>	<i>2,00</i>	143,96 42,48	287,92 84,97
73	<i>TsC54C</i>	<i>Strat de fundatie din pietris</i>	<i>m3</i>	<i>0,137</i>	780,88 84,10	106,98 11,52
74	<i>CC03A</i>	<i>Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa sudata VR d3 100x100mm)</i>	<i>kg</i>	<i>4,125</i>	27,07 3,82	111,65 15,77
75	<i>CG22A</i>	<i>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	<i>m2</i>	<i>2,75</i>	265,03 76,47	728,83 210,30
76	<i>CG47D</i>	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (modelul gresiei se discuta cu beneficiarul)</i>	<i>m2</i>	<i>2,75</i>	360,70 93,47	991,92 257,03
77	<i>CG18A</i>	<i>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp</i>	<i>m</i>	<i>6,00</i>	114,06 72,22	684,34 433,35

1	2	3	4	5	6	7
78	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	54,01 42,48	270,03 212,43
79	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	17,28	133,85 101,96	2 312,86 1 761,94
80	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane (k=4 manopera, carboc pentru tevile de apa si canalizare)	m2	3,50	807,90 679,76	2 827,65 2 379,16
81	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,00	189,35 63,73	189,35 63,73
82	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)	m2	9,00	519,11 242,16	4 671,99 2 179,48
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	12,23	5,30 2,55	64,81 31,18
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestec uscat MP 75)	m2	9,48	129,61 103,66	1 228,73 982,73
85	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)	m2	2,75	156,08 130,00	429,21 357,51
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra 160 gr/m2)	m2	12,23	32,85 16,99	401,70 207,84
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor (finito sv+)	m2	12,23	57,34 46,73	701,24 571,55

1	2	3	4	5	6	7
88	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice(modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)	m	6,70	61,73 44,18	413,59 296,04
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,23	5,30 2,55	64,81 31,18
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,23	67,37 46,73	823,98 571,55
91	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 251,14 157,19	1 251,14 157,19
92	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	888,19 89,22	888,19 89,22
93	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	2 511,43 399,36	2 511,43 399,36
94	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	75,11 25,49	75,11 25,49
95	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,00	441,87 23,79	441,87 23,79
Total Bloc sanitar						25 895,21
Incluziv salariu						14 710,40
4. Sectia Biochimie 1						
96	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	80,72 80,72	80,72 80,72
97	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,56	69,03 66,28	728,92 699,88
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,56	27,74 25,49	292,94 269,19
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,43	23,69 22,94	1 028,94 996,37
100	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm	m	5,00	199,68	998,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>adincime, dupa instalatii sau consolidari</i>			<u>199,68</u>	<u>998,40</u>
101	RpED09B	<i>Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp</i>	<i>m</i>	5,00	<u>90,88</u> <u>29,74</u>	<u>454,41</u> <u>148,70</u>
102	RpCU07E	<i>Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari</i>	<i>m</i>	5,00	<u>37,54</u> <u>28,04</u>	<u>187,70</u> <u>140,20</u>
103	RCsB30J	<i>Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm</i>	<i>buc</i>	1,00	<u>75,60</u> <u>57,35</u>	<u>75,60</u> <u>57,35</u>
104	CL20A	<i>Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie</i>	<i>buc</i>	2,00	<u>143,96</u> <u>42,48</u>	<u>287,92</u> <u>84,97</u>
105	TsC54C	<i>Strat de fundatie din pietris(compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)</i>	<i>m3</i>	0,528	<u>781,13</u> <u>84,12</u>	<u>412,43</u> <u>44,41</u>
106	CC03A	<i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)</i>	<i>kg</i>	15,84	<u>27,06</u> <u>3,82</u>	<u>428,69</u> <u>60,57</u>
107	CG22A	<i>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	<i>m2</i>	10,56	<u>265,01</u> <u>76,47</u>	<u>2 798,55</u> <u>807,55</u>
108	CG47D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)</i>	<i>m2</i>	10,56	<u>360,70</u> <u>93,47</u>	<u>3 809,02</u> <u>987,01</u>
109	CG18A	<i>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp</i>	<i>m</i>	10,56	<u>105,73</u> <u>72,22</u>	<u>1 116,53</u> <u>762,69</u>
110	RpCJ06A	<i>Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime</i>	<i>m</i>	10,43	<u>49,78</u> <u>42,48</u>	<u>519,22</u> <u>443,12</u>
111	CF02A	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit</i>	<i>m2</i>	32,87	<u>133,84</u> <u>101,96</u>	<u>4 399,34</u> <u>3 351,56</u>

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
112	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (k=4 manopera, carboc pentru tevile de apa si canalizare)	m2	2,31	807,90 679,76	1 866,25 1 570,25
113	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,00	189,35 63,73	189,35 63,73
114	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime(modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)	m2	1,50	519,11 242,16	778,66 363,25
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,05	5,30 2,55	238,72 114,84
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(amestec uscat MP 75)	m2	34,49	129,61 103,66	4 470,36 3 575,35
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)	m2	10,56	156,08 130,00	1 648,17 1 372,84
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(fibra 160gr/m2)	m2	45,05	32,85 16,99	1 479,69 765,58
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza ipsos " Finito SV+" Grosime 1mm pe suprafetele peretilor , coloanelor si tavanelor (Finito SV+)	m2	45,05	57,34 46,73	2 583,05 2 105,34
120	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)	m	13,00	61,73 44,18	802,50 574,40
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,05	5,30 2,55	238,72 114,84
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	45,05	67,37	3 035,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie Lavabila culoare se discuta cu beneficiarul)</i>			46,73	2 105,34
123	SC04A	<i>Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.</i>	buc	1,00	1 251,14 157,19	1 251,14 157,19
124	SD03A	<i>Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"</i>	buc	1,00	888,19 89,22	888,19 89,22
125	RpEE03A	<i>Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic</i>	buc	5,00	78,68 26,34	393,40 131,70
126	RpEE14A	<i>Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158</i>	buc	1,00	75,11 25,49	75,11 25,49
127	RpEF01B	<i>Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate</i>	buc	1,00	441,87 23,79	441,87 23,79
Total Sectia Biochimie 1						37 999,71
Incluziv salariu						23 085,84
		5. Seful sectiei				
128	RpSC05A	<i>Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile</i>	buc	1,00	80,72 80,72	80,72 80,72
129	RpCK42C	<i>Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc</i>	m2	14,45	69,03 66,28	997,43 957,70
130	RpCK42A	<i>Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment</i>	m2	14,45	27,74 25,49	400,86 368,35
131	RpCJ35A	<i>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane</i>	m2	53,23	23,69 22,94	1 261,12 1 221,20
132	RCsB30J	<i>Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm</i>	buc	1,00	75,60 57,35	75,60 57,35
133	CL20A	<i>Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie</i>	buc	2,00	143,96 42,48	287,92 84,97

1	2	3	4	5	6	7
134	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3	0,72	781,12 84,12	562,41 60,57
135	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg	21,67	27,06 3,82	586,47 82,86
136	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,45	265,01 76,47	3 829,39 1 105,03
137	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2	14,45	360,70 93,47	5 212,13 1 350,60
138	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,50	105,73 72,22	1 533,11 1 047,26
139	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,43	49,78 42,48	519,22 443,12
140	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,87	133,84 101,96	5 202,41 3 963,34
141	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (k=4 manopera,carboc pentru tevile de apa si canalizare)	m2	2,00	807,90 679,76	1 615,80 1 359,52
142	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,00	189,35 63,73	189,35 63,73
143	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M	m2	1,50	519,11 242,16	778,66 363,25

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de cca. 2 cm grosime(modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)				
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,35	5,30 2,55	298,60 143,64
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(amestec uscat MP 75)	m2	41,90	129,61 103,66	5 430,80 4 343,50
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)	m2	14,45	156,08 130,00	2 255,31 1 878,56
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(fibra 160gr/m2)	m2	56,35	32,85 16,99	1 850,84 957,61
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza ipsos " Finito SV+" Grosime 1mm pe suprafețele peretilor , coloanelor si tavanelor (Finito SV+)	m2	56,35	57,34 46,73	3 230,97 2 633,43
149	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)	m	15,30	61,73 44,18	944,48 676,02
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,35	5,30 2,55	298,60 143,64
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie Lavabila culoare se discuta cu beneficiarul)	m2	56,35	67,37 46,73	3 796,50 2 633,43
152	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 251,14 157,19	1 251,14 157,19
153	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	888,19 89,22	888,19 89,22
154	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	78,68 26,34	157,36 52,68

1	2	3	4	5	6	7
155	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	75,11 25,49	75,11 25,49
156	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,00	441,87 23,79	441,87 23,79
Total Seful sectiei						44 052,40
Incluziv salariu						26 367,77
6. Spalatorie						
157	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	3,00	74,77 74,77	224,32 224,32
158	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	80,72 80,72	80,72 80,72
159	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,81	69,03 66,28	884,23 849,00
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,81	27,74 25,49	355,36 326,54
161	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,11	136,72 135,95	2 612,66 2 598,04
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,26	23,69 22,94	716,92 694,22
163	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,00	75,60 57,35	75,60 57,35
164	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	143,96 42,48	287,92 84,97
165	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3	0,64	781,12 84,12	499,92 53,84
166	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg	19,215	27,06 3,82	520,02 73,47
167	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,81	265,01 76,47	3 394,79 979,62

1	2	3	4	5	6	7
168	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2	12,81	360,70 93,47	4 620,58 1 197,31
169	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,34	105,73 72,22	1 516,20 1 035,70
170	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,43	49,78 42,48	519,22 443,12
171	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,56	133,85 101,96	4 893,40 3 727,80
172	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (k=4 manopera, carboc pentru tevile de apa si canalizare)	m2	2,20	807,90 679,76	1 777,38 1 495,47
173	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,00	189,35 63,73	189,35 63,73
174	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime(modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)	m2	19,11	519,11 242,16	9 920,11 4 627,76
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,26	5,30 2,55	160,35 77,14
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(amestec uscat MP 75)	m2	17,45	129,61 103,66	2 261,75 1 808,93
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	12,81	156,08 130,00	1 999,34 1 665,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)</i>				
178	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(fibra 160gr/m2)</i>	<i>m2</i>	30,26	32,85 16,99	993,90 514,24
179	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza ipsos " Finito SV+" Grosime 1mm pe suprafetele peretilor , coloanelor si tavanelor (Finito SV+)</i>	<i>m2</i>	30,26	57,34 46,73	1 735,04 1 414,16
180	CK18B	<i>Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)</i>	<i>m</i>	14,34	61,73 44,18	885,20 633,60
181	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	30,26	5,30 2,55	160,35 77,14
182	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie Lavabila culoare se discuta cu beneficiarul)</i>	<i>m2</i>	30,26	67,37 46,73	2 038,72 1 414,16
183	RpSA19B	<i>Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm</i>	<i>m</i>	14,00	68,29 31,44	956,04 440,14
184	RpSD33A	<i>Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm</i>	<i>buc</i>	2,00	204,63 62,88	409,26 125,76
185	RpSC22A	<i>Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (chiubeta din inox,se discuta cu beneficiarul)</i>	<i>buc</i>	3,00	1 586,17 174,19	4 758,51 522,57
186	RpSD19A	<i>Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.</i>	<i>buc</i>	3,00	1 260,46 110,46	3 781,38 331,38
187	IA17A	<i>Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (boilerul oferit de beneficiar)</i>	<i>buc</i>	1,00	420,73 195,43	420,73 195,43
188	RpEE03A	<i>Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic</i>	<i>buc</i>	3,00	78,68 26,34	236,04 79,02
189	RpEE14A	<i>Montarea intreruptoarelor unipolare</i>	<i>buc</i>	1,00	75,11	75,11

1	2	3	4	5	6	7
		- intrerupator simplu tip 1- simbol 0158			25,49	25,49
190	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,00	441,87	441,87
					23,79	23,79
Total Spalatorie						54 402,28
Incluziv salariu						27 961,29
7. Sectia Biochimie 2						
191	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	80,72	80,72
					80,72	80,72
192	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,77	69,03	1 502,71
					66,28	1 442,84
193	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,77	27,74	603,92
					25,49	554,94
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	71,09	23,69	1 684,26
					22,94	1 630,94
195	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,00	75,60	75,60
					57,35	57,35
196	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	143,96	287,92
					42,48	84,97
197	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, dupa instalatii sau consolidari	m	16,00	199,68	3 194,87
					199,68	3 194,87
198	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	16,00	90,88	1 454,11
					29,74	475,83
199	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	16,00	37,54	600,64
					28,04	448,64
200	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3	1,088	781,12	849,86
					84,12	91,52
201	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg	32,65	27,06	883,64
					3,82	124,85

1	2	3	4	5	6	7
202	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,77	265,01 76,47	5 769,26 1 664,82
203	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2	21,77	360,70 93,47	7 852,47 2 034,78
204	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,00	105,73 72,22	2 008,91 1 372,27
205	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,43	49,78 42,48	519,22 443,12
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49,37	133,84 101,96	6 607,77 5 033,96
207	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (k=4 manopera, carboc pentru tevile de apa si canalizare)	m2	2,57	807,90 679,76	2 076,30 1 746,98
208	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,00	189,35 63,73	189,35 63,73
209	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime(modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)	m2	1,50	519,11 242,16	778,66 363,25
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,76	5,30 2,55	385,56 185,47
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	50,99	129,61 103,66	6 608,99 5 285,80

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. (amestec uscat MP 75)				
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)	m2	21,77	156,08 130,00	3 397,79 2 830,19
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra 160gr/m2)	m2	72,76	32,85 16,99	2 389,84 1 236,48
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza ipsos " Finito SV+" Grosime 1mm pe suprafetele peretilor , coloanelor si tavanelor (Finito SV+)	m2	72,76	57,34 46,73	4 171,88 3 400,33
215	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)	m	19,06	61,73 44,18	1 176,60 842,15
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,76	5,30 2,55	385,56 185,47
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vodoemulsie Lavabila culoare se discuta cu beneficiarul)	m2	72,76	67,37 46,73	4 902,10 3 400,33
218	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 251,14 157,19	1 251,14 157,19
219	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	888,19 89,22	888,19 89,22
220	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	78,68 26,34	314,72 105,36
221	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	75,11 25,49	75,11 25,49
222	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,00	441,87 23,79	1 325,61 71,37
Total Sectia Biochimie 2						64 293,29

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						38 725,25
8. Sectia Serologica						
223	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	80,72 <hr/> 80,72	80,72 <hr/> 80,72
224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,47	27,74 <hr/> 25,49	567,86 <hr/> 521,80
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,99	23,69 <hr/> 22,94	1 634,50 <hr/> 1 582,76
226	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,00	75,60 <hr/> 57,35	75,60 <hr/> 57,35
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	143,96 <hr/> 42,48	287,92 <hr/> 84,97
228	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, dupa instalatii sau consolidari	m	5,00	199,68 <hr/> 199,68	998,40 <hr/> 998,40
229	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	5,00	90,88 <hr/> 29,74	454,41 <hr/> 148,70
230	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,00	37,54 <hr/> 28,04	187,70 <hr/> 140,20
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3	2,66	781,12 <hr/> 84,12	2 077,78 <hr/> 223,76
232	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg	30,70	27,06 <hr/> 3,82	830,84 <hr/> 117,39
233	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,47	265,01 <hr/> 76,47	5 424,83 <hr/> 1 565,40
234	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2	20,47	360,70 <hr/> 93,47	7 383,55 <hr/> 1 913,27
235	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica	m	18,00	105,73	1 903,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp</i>			72,22	1 300,04
236	RpCJ06A	<i>Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime</i>	m	10,43	49,78 42,48	519,22 443,12
237	CF02A	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>	m2	48,52	133,84 101,96	6 494,08 4 947,29
238	CI06A	<i>Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime(modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)</i>	m2	1,50	519,11 242,16	778,66 363,25
239	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2	70,61	5,30 2,55	374,17 179,99
240	CF50B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(amestec uscat MP 75)</i>	m2	50,14	129,61 103,66	6 498,82 5 197,68
241	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)</i>	m2	20,47	156,08 130,00	3 194,89 2 661,18
242	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(fibra 160gr/m2)</i>	m2	70,61	32,85 16,99	2 319,22 1 199,95
243	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza ipsos " Finito SV+" Grosime 1mm pe suprafetele peretilor , coloanelor si tavanelor (Finito SV+)</i>	m2	70,61	57,34 46,73	4 048,60 3 299,85
244	CK18B	<i>Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)</i>	m	18,70	61,73 44,18	1 154,36 826,25
245	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2	70,61	5,30	374,17

1	2	3	4	5	6	7
					2,55	179,99
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie Lavabila culoare se discuta cu beneficiarul)	m2	70,61	67,37 46,73	4 757,24 3 299,85
247	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 251,14 157,19	1 251,14 157,19
248	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	888,19 89,22	888,19 89,22
249	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	78,68 26,34	236,04 79,02
250	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,00	75,11 25,49	225,32 76,47
251	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,00	441,87 23,79	2 209,36 118,96
Total Sectia Serologica						57 230,79
Incluziv salariu						31 854,04
9. Sectia Clinica						
252	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	80,72 80,72	80,72 80,72
253	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,41	69,03 66,28	1 477,86 1 418,98
254	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,41	27,74 25,49	593,93 545,76
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,97	23,69 22,94	1 681,41 1 628,19
256	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,00	75,60 57,35	75,60 57,35

1	2	3	4	5	6	7
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	143,96 42,48	287,92 84,97
258	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, dupa instalatii sau consolidari	m	22,00	199,68 199,68	4 392,95 4 392,95
259	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	22,00	90,88 29,74	1 999,40 654,27
260	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	22,00	37,54 28,04	825,88 616,88
261	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3	1,07	781,12 84,12	835,80 90,01
262	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg	32,115	27,06 3,82	869,17 122,80
263	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,41	265,01 76,47	5 673,90 1 637,29
264	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2	21,41	360,70 93,47	7 722,62 2 001,13
265	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,00	105,73 72,22	1 903,18 1 300,04
266	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,43	49,78 42,48	519,22 443,12
267	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49,56	133,85 101,96	6 633,37 5 053,34

1	2	3	4	5	6	7
268	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (k=4 manopera, carboc pentru tevile de apa si canalizare)	m2	2,00	807,90 679,76	1 615,80 1 359,52
269	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,00	189,35 63,73	189,35 63,73
270	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime(modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)	m2	1,50	519,11 242,16	778,66 363,25
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,09	5,30 2,55	392,61 188,86
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(amestec uscat MP 75)	m2	52,68	129,61 103,66	6 828,03 5 460,99
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)	m2	21,41	156,08 130,00	3 341,60 2 783,39
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(fibra 160gr/m2)	m2	74,09	32,85 16,99	2 433,52 1 259,09
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza ipsos " Finito SV+" Grosime 1mm pe suprafetele peretilor , coloanelor si tavanelor (Finito SV+)	m2	74,09	57,34 46,73	4 248,14 3 462,49
276	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)	m	19,06	61,73 44,18	1 176,60 842,15
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,09	5,30 2,55	392,61 188,86
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie Lavabila culoare se discuta cu beneficiarul)	m2	74,09	67,37 46,73	4 991,70 3 462,49

1	2	3	4	5	6	7
279	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>1 251,14</u> 157,19	<u>1 251,14</u> 157,19
280	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>888,19</u> 89,22	<u>888,19</u> 89,22
281	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	<u>78,68</u> 26,34	<u>629,45</u> 210,73
282	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,00	<u>75,11</u> 25,49	<u>225,32</u> 76,47
283	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,00	<u>441,87</u> 23,79	<u>2 209,36</u> 118,96
Total Sectia Clinica						67 165,03
Incluziv salariu						40 215,17
		10. Camera de relaxare				
284	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	<u>80,72</u> 80,72	<u>80,72</u> 80,72
285	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,24	<u>69,03</u> 66,28	<u>1 120,99</u> 1 076,33
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,24	<u>27,74</u> 25,49	<u>450,51</u> 413,97
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,32	<u>23,69</u> 22,94	<u>1 452,79</u> 1 406,80
288	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,00	<u>75,60</u> 57,35	<u>75,60</u> 57,35
289	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	<u>143,96</u> 42,48	<u>287,92</u> 84,97
290	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3	0,812	<u>781,12</u> 84,12	<u>634,27</u> 68,31

1	2	3	4	5	6	7
291	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg	24,36	27,06 3,82	659,26 93,14
292	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,24	265,01 76,47	4 303,80 1 241,92
293	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2	16,24	360,70 93,47	5 857,80 1 517,90
294	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,00	105,73 72,22	1 691,71 1 155,59
295	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,43	49,78 42,48	519,22 443,12
296	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,08	133,84 101,96	6 033,72 4 596,54
297	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (k=4 manopera,carboc pentru tevile de apa si canalizare)	m2	2,04	807,90 679,76	1 648,11 1 386,71
298	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,00	189,35 63,73	189,35 63,73
299	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime(modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)	m2	1,50	519,11 242,16	778,66 363,25
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,44	5,30	341,47

1	2	3	4	5	6	7
					2,55	164,26
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(amestec uscat MP 75)	m2	48,20	129,61 103,66	6 247,37 4 996,58
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)	m2	16,24	156,08 130,00	2 534,69 2 111,27
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(fibra 160gr/m2)	m2	64,44	32,85 16,99	2 116,56 1 095,09
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza ipsos " Finito SV+" Grosime 1mm pe suprafetele peretilor , coloanelor si tavanelor (Finito SV+)	m2	64,44	57,34 46,73	3 694,83 3 011,51
305	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)	m	17,20	61,73 44,18	1 061,76 759,97
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,44	5,30 2,55	341,47 164,26
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie Lavabila culoare se discuta cu beneficiarul)	m2	64,44	67,37 46,73	4 341,55 3 011,51
308	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 251,14 157,19	1 251,14 157,19
309	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	888,19 89,22	888,19 89,22
310	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	78,68 26,34	78,68 26,34
311	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	75,11 25,49	75,11 25,49

1	2	3	4	5	6	7
312	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,00	441,87 23,79	441,87 23,79
Total Camera de relaxare						49 199,14
Incluziv salariu						29 686,84
11. Diverse						
313	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	90,33	67,13 67,13	6 063,52 6 063,52
314	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,60	139,35 139,35	501,66 501,66
315	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	8,258	31,80 0,00	262,59 0,00
Total Diverse						6 827,77
Incluziv salariu						6 565,18
Cheltuieli directe			lei		636 630,40	
Asigurari sociale			24,00 %		83 808,18	
Transport			5,00 %		13 907,53	
Total			100,00 %		734 346,11	
Cheltuieli de regie			4,00 %		29 373,84	
Total			100,00 %		763 719,95	
Beneficiu de deviz			4,00 %		30 548,80	
Total			100,00 %		794 268,75	
TVA			20,00 %		158 853,75	

Total deviz:

953 122,50

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie in
laboratorul Spitalului Raional
Telenesti**

WinCmema2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrai**

Valoarea de deviz 953 122,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,722	84,97	316,26
2.	7122050013400	Zidar	h-om	737,5882	84,97	62 672,87
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	276,471	84,97	23 491,74
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	831,6635	84,97	70 666,45
5.	7123010010200	Betonist	h-om	141,6367	84,97	12 034,87
6.	7123011000200	Betonist	h-om	3,776	84,97	320,85
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,3938	84,97	883,16
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,5056	84,97	382,84
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	110,4315	84,97	9 383,36
10.	7132010010900	Faianțar	h-om	146,6075	84,97	12 457,24
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	312,124	84,97	26 521,18
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	85,5663	84,97	7 270,57
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	63,85	84,97	5 425,33
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,60	84,97	390,86
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	61,85	84,97	5 255,39
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	374,7718	84,97	31 844,36
17.	7422010060100	Timplar	h-om	138,5805	84,97	11 775,19
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,6051	84,97	7 613,74
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	480,2406	84,97	40 806,05
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	230,4125	84,97	19 578,15
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2978	84,97	110,27
Total manopera						349 200,73

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	15,00	45,00	675,00
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,854	1 250,00	2 317,50
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,9795	560,00	2 788,52
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,3552	560,00	5 238,91
5.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3544	560,00	198,46
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1784	460,00	82,06
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0605	460,00	27,83
8.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3868	460,00	177,93
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,874	5,00	154,37
10.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,06	40,00	2,40
11.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0077	4 600,00	35,42

12.	2010102904418	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0051	4 600,00	23,46
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 600,00	4,60
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 271,648	0,01	42,72
15.	2010237318750	Distantieri	buc	77,9535	1,00	77,95
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,4096	175,00	71,68
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,80	2 450,00	41 160,00
18.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	6,70	1 650,00	11 055,00
19.	2051142950700	Dibluri	buc	62,00	0,60	37,20
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,28	20,00	5,60
21.	2320166200729	Parchetin	l	0,3567	16,00	5,71
22.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,6144	16,00	9,83
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,7065	75,00	727,99
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	184,314	15,00	2 764,71
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	245,752	38,00	9 338,58
26.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	40,00	4,80
27.	24302261000001	Fuga	kg	84,48	19,00	1 605,12
28.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,7134	25,00	17,84
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,3956	75,00	254,67
30.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,0702	24,00	25,68
31.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,0702	38,00	40,67
32.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,3567	55,00	19,62
33.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,3567	25,00	8,92
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	92,157	25,00	2 303,93
35.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,6754	25,00	66,89
36.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,028	20,00	0,56
37.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	3,00	3,00	9,00
38.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,68	45,00	30,60
39.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	45,00	47,25
40.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,04	45,00	361,80
41.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	65,00	68,25
42.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	187,278	15,00	2 809,17
43.	2521216717050	Teava din material plastic	m	14,28 4,896	16,00 20,00	228,48 97,92
44.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,868	25,00	71,70
45.	2523126719771	Sifon pt. scurgere, dn=1/4"	buc	3,03	65,00	196,95
46.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,56	3,00	1,68
47.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,80	3,00	8,40
48.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,94	3,00	8,82
49.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,56	3,00	1,68
50.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	14,00	18,00	252,00
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	675,818	11,00	7 434,00
52.	2622102438000	Lavoar	buc	8,2416	750,00	6 181,20
53.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605	1 250,00	1 325,63
54.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05	200,00	210,00
55.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 50	m3	0,1442	1 500,00	216,30
56.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6,18	7,00	43,26
57.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,7606	2,65	41,77
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,159	2,65	74,62
59.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	157,3477	2,65	416,97
60.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1598	1 500,00	239,10
61.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	302,5928	3,00	907,78
62.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 386,6732	3,00	13 160,02
63.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	648,1095	10,00	6 481,09
64.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	180,2216	220,00	39 648,71
65.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	6,5135	158,34	1 031,35

66.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,7571	1 750,00	31 074,75
67.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,6059	1 500,00	3 908,40
68.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,206	1 500,00	309,00
69.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	7,2069	1 500,00	10 810,35
70.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,6984	1 500,00	2 547,60
71.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 119,8234	4,20	4 703,26
72.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	40,5405	220,00	8 918,91
73.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	165,3216	25,00	4 133,04
74.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,3567	0,30	0,11
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	321,29	10,00	3 212,90
76.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,2992	18,00	23,39
77.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,5734	30,00	17,20
78.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,5984	30,00	77,96
79.	2746167335100	Priza	buc	31,62	45,00	1 422,90
80.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	16,00	100,00	1 600,00
81.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	99,12	25,00	2 478,00
82.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	46,00	4,00	184,00
83.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	30,975	35,00	1 084,13
84.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	6,00	10,00	60,00
85.	2822115708000	Element de sustinere	buc	22,332	3,00	67,00
86.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	16,0046	35,00	560,16
87.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,0247	35,00	175,86
88.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,169	25,00	4,22
89.	2873122004100	Plase sudate	kg	262,4434	22,00	5 773,76
90.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,128	25,00	3,20
91.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	6,00	0,30	1,80
92.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	107,40	0,60	64,44
93.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	837,45	0,25	209,36
94.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	372,20	0,25	93,05
95.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	62,00	0,60	37,20
96.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	68,00	71,40
97.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,40	1,00	2,40
98.	2875114200020	Chiuvea	buc	3,03	1 250,00	3 787,50
99.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	10,00	10,50
100.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,16	85,00	693,60
101.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,19	68,00	760,92
102.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,32	75,00	1 224,00
103.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05	200,00	210,00
104.	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	8,04	125,00	1 005,00
105.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	23,92	1,00	23,92
106.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,00	75,00	300,00
107.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	23,92	400,00	9 568,00
108.	2875276305105	Conector	buc	82,6284	3,00	247,89
109.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,00	1 150,00	3 450,00
110.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,04	750,00	6 030,00
111.	2913124503200	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse	buc	2,10	135,00	283,50
112.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	68,00	71,40
113.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	68,00	71,40
114.	3130134817405	Cablul din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	126,378	21,90	2 767,68
115.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	23,92	1,00	23,92
116.	3220137315778	Decapant	kg	0,07	20,00	1,40
117.	4011106202741	Energie electrica	kw	22,16	2,65	58,72
118.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	39,64	5,00	198,20
119.	4100126202818	Apa	m3	25,0529	5,00	125,26
120.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0808	200,00	16,16
121.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	61,438	10,00	614,38

Total materiale de construcții					278 150,69	
Utilaje de construcții:						
1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,2353	100,00	523,53
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,6177	50,00	130,88
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8694	50,00	43,46
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	24,8573	50,00	1 242,87
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9181	550,00	504,95
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,9216	20,00	18,43
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2912	25,00	7,28
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,9362	50,00	3 546,79
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,4377	35,00	365,32
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	10,9141	35,00	381,99
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,3465	350,00	121,24
12.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,56	50,00	128,00
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,0394	550,00	571,73
14.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,1658	300,00	49,74
15.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,306	20,00	6,12
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,0095	50,00	250,46
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,9104	50,00	145,52
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,90	150,00	885,00
19.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,20	150,00	30,00
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,60	35,00	21,00
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0765	550,00	42,08
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8753	300,00	262,59
Total utilaje de construcții					9 278,97	

Total:

Cheltuieli directe	lei	636 630,40
Asigurari sociale	24,00 %	83 808,18
Transport	5,00 %	13 907,53
Total	100,00 %	734 346,11
Cheltuieli de regie	4,00 %	29 373,84
Total	100,00 %	763 719,95
Beneficiu de deviz	4,00 %	30 548,80
Total	100,00 %	794 268,75
TVA	20,00 %	158 853,75

Total deviz:

953 122,50

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie in laboratorul Spitalului Raional
Telenesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrai
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			115,21 112,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	84,97	112,16
	4100126202818	Apa	m3	0,01	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	50,00	3,00
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			69,03 66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	50,00	2,50
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,74 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,69 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,72 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	84,97	67,98

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,003	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(Inchiderea unui perete 1.44 m3 si ingustarea golului la 10 usi 0.62m3)	m3			1 923,32 316,09
	7122050013400	Zidar	h-om	3,09	84,97	262,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	84,97	53,53
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	1 250,00	1 125,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,07	1 500,00	105,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,10	1 500,00	150,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 600,00	2,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	550,00	203,50
8	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			169,38 132,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,88	84,97	74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68	84,97	57,78
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,08	175,00	14,00
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 600,00	6,92
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	4 600,00	4,58
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,025	25,00	0,63
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,033	25,00	0,83
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,12	16,00	1,92
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,112	30,00	3,36
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,18	20,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
9	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			2 495,27 746,04
	7123010010200	Betonist	h-om	5,97	84,97	507,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,81	84,97	238,77
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,00	2,65	817,59
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	560,00	389,15
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	460,00	348,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31	5,00	1,59
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,325	300,00	97,53
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat	h-ut	0,60	20,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)</i>				
	3410520001373	<i>Automacara 5 tf</i>	<i>h-ut</i>	0,15	550,00	82,50
10	CK25A	<i>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi albe Avalon profil 105 mm 5 camere 3 balamale prag aluminiu 20mm grosimea)</i>	<i>m2</i>			2 581,50 68,83
	7129200011200	<i>Finisor MP</i>	<i>h-om</i>	0,73	84,97	62,03
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,08	84,97	6,80
	2030112939150	<i>Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare</i>	<i>m2</i>	1,00	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm</i>	<i>buc</i>	4,00	0,60	2,40
	2416566101572	<i>Spuma de poliuretan</i>	<i>kg</i>	0,50	75,00	37,50
	2430226101600	<i>Chit siliconic</i>	<i>kg</i>	0,175	75,00	13,13
	2681126001472	<i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	0,60	10,00	6,00
	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	<i>kw</i>	1,00	2,65	2,65
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,02	50,00	1,00
11	TsC54B	<i>Strat de fundatie din pietris (Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)</i>	<i>m3</i>			781,12 84,12
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,99	84,97	84,12
	1411122201752	<i>Piatra sparta</i>	<i>m3</i>	1,15	560,00	644,00
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	<i>h-ut</i>	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	<i>h-ut</i>	0,42	100,00	42,00
12	CC03A	<i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)</i>	<i>kg</i>			27,06 3,82
	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	<i>h-om</i>	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	<i>Plase sudate</i>	<i>kg</i>	1,01	22,00	22,22
	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	<i>kg</i>	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	<i>kg</i>	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	<i>Distantieri</i>	<i>buc</i>	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	<i>Macara</i>	<i>h-ut</i>	0,0006	550,00	0,33
13	CG22A	<i>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	<i>m2</i>			265,01 76,47
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,10	84,97	8,50
	2663102100001	<i>Beton clasa...(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,1025	1 750,00	179,38

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,033	5,00	0,17
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	550,00	3,30
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (modelul gresiei se discuta cu beneficiarul)	m2			360,70 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	19,00	7,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,21
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			105,73 72,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	25,00	25,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
16	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m			199,68 199,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,90	84,97	161,44
17	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mm ²	m			90,88 29,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35	84,97	29,74
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,02	21,90	23,45
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,80	25,00	21,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	35,00	9,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05	150,00	7,50
18	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			37,54 28,04

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,23	84,97	19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,25	3,00	6,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	5,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03	50,00	1,50
19	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			133,84 101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	1 500,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,61 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Amestec uscat MP 75)	m2			156,08 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra 160 gr/m2)	m2			32,85 16,99

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "FInito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (finito SV+)	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghete se discuta cu beneficiarul)	m			61,73 44,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	84,97	44,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	0,30	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,65	0,23
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,65	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	38,00	0,23
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	25,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	55,00	0,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	16,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	5,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	24,00	0,14
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie lavabila , culoarea se discuta cu beneficiarul)	m2			67,37 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	5,00	0,01
28	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe	m2			1 755,43 72,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>montate pe parapet(Glasvanduri confectionate din materialul descris la pozitia 10)</i>				
	7129200011200	<i>Finisor MP</i>	<i>h-om</i>	0,809	84,97	68,74
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,05	84,97	4,25
	2030112951150	<i>Glasvanduri din profiluri din mase plastice</i>	<i>m2</i>	1,00	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm</i>	<i>buc</i>	6,00	0,60	3,60
	2416566101572	<i>Spuma de poliuretan</i>	<i>kg</i>	0,195	75,00	14,63
	2430226101600	<i>Chit siliconic</i>	<i>kg</i>	0,068	75,00	5,10
	2681126001472	<i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	0,60	10,00	6,00
	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	<i>kw</i>	0,80	2,65	2,12
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,02	50,00	1,00
29	<i>RpEE03A</i>	<i>Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic</i>	<i>buc</i>			78,68 26,34
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,31	84,97	26,34
	2746167335100	<i>Priza</i>	<i>buc</i>	1,02	45,00	45,90
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,005	3,00	0,01
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	0,005	5,00	0,03
	2051142950700	<i>Dibluri</i>	<i>buc</i>	2,00	0,60	1,20
	2874115836777	<i>Surub cap inecat crestat L 3 x 40</i>	<i>buc</i>	2,00	0,60	1,20
30	<i>RpEE14A</i>	<i>Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158</i>	<i>buc</i>			75,11 25,49
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,30	84,97	25,49
	1111000100020	<i>Intrerupator</i>	<i>buc</i>	1,00	45,00	45,00
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	<i>Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm</i>	<i>m</i>	0,20	3,00	0,60
31	<i>RpEF01B</i>	<i>Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate</i>	<i>buc</i>			441,87 23,79
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,28	84,97	23,79
	2875274400501	<i>Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente</i>	<i>buc</i>	1,00	400,00	416,00
	3162165107229	<i>Baldachin metalic de mascare legatura</i>	<i>buc</i>	1,00	1,00	1,04
	2875272700047	<i>Cirlig de plafon pentru corp iluminat</i>	<i>buc</i>	1,00	1,00	1,04
		2. Sectia Receptie				
32	<i>RpSC05A</i>	<i>Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile</i>	<i>buc</i>			80,72 80,72
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,95	84,97	80,72
33	<i>RpSC04A</i>	<i>Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile</i>	<i>buc</i>			80,72 80,72
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,95	84,97	80,72
34	<i>RpCK42C</i>	<i>Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,</i>	<i>m2</i>			69,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>gresie, placi ceramice, etc</i>				66,28
	7132040012700	<i>Parchetar</i>	<i>h-om</i>	0,39	84,97	33,14
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,39	84,97	33,14
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,05	50,00	2,50
35	<i>RpCK42A</i>	<i>Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment</i>	<i>m2</i>			27,74
						25,49
	7132040012700	<i>Parchetar</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,04	50,00	2,00
36	<i>RpCJ35A</i>	<i>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane</i>	<i>m2</i>			23,69
						22,94
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,01	50,00	0,50
37	<i>RpCU06E</i>	<i>Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, dupa instalatii sau consolidari</i>	<i>m</i>			199,68
						199,68
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	0,45	84,97	38,24
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	1,90	84,97	161,44
38	<i>RpED09B</i>	<i>Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp</i>	<i>m</i>			90,88
						29,74
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,35	84,97	29,74
	3130134817405	<i>Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari</i>	<i>m</i>	1,02	21,90	23,45
	2811236309901	<i>Confectii metalice de linii</i>	<i>kg</i>	0,80	25,00	21,00
	2811236311006	<i>Doze de ramificatie</i>	<i>buc</i>	0,25	35,00	9,19
	2952270007602	<i>Tirfor 1,5 tf</i>	<i>h-ut</i>	0,05	150,00	7,50
39	<i>RpCU07E</i>	<i>Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari</i>	<i>m</i>			37,54
						28,04
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	0,23	84,97	19,54
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,10	84,97	8,50
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	2,25	3,00	6,75
	2652102100713	<i>Var pasta</i>	<i>m3</i>	0,0001	1 500,00	0,15
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,02	5,00	0,10
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	0,02	50,00	1,00
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,03	50,00	1,50
40	<i>TsC54C</i>	<i>Strat de fundatie din pietris(compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)</i>	<i>m3</i>			781,12
						84,12
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,99	84,97	84,12
	1421102200068	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm</i>	<i>m3</i>	1,15	560,00	644,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	100,00	42,00
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg			27,06 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			265,01 76,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 750,00	179,37
	4100126202818	Apa	m3	0,033	5,00	0,16
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	550,00	3,30
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2			360,70 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,20	27,15
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	19,00	7,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,20
44	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			105,73 72,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	25,00	25,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			49,78 42,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	84,97	15,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,19
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	1 500,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	50,00	0,05
46	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			133,84 101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	1 500,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
47	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (k=4 manopera, carboc pentru tevile de apa si canalizare)	m2			807,90 679,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,80	84,97	611,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	50,98
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	84,97	16,99
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,35	158,34	55,42
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	3,00	3,60
	2875276305105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
48	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc			189,35 63,73

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	84,97	63,73
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,00	125,00	125,63
49	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)	m2			519,11 242,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,55	84,97	216,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023	1 500,00	34,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	220,00	231,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,33	19,00	6,27
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	1 500,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	5,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestec uscat MP 75)	m2			129,61 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)	m2			156,08 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			32,85 16,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(fibra 160gr/m2)</i>				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
54	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza ipsos " Finito SV+" Grosime 1mm pe suprafetele peretilor , coloanelor si tavanelor (Finito SV+)</i>	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
55	CK18B	<i>Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)</i>	m			61,73 44,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	84,97	44,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	0,30	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,65	0,23
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,65	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	38,00	0,23
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	25,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	55,00	0,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	16,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	5,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	24,00	0,14
56	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
57	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie Lavabila culoare se discuta cu beneficiarul)</i>	m2			67,37 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
58	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 251,14 157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	84,97	157,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	68,00	69,36
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	20,00	12,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	75,00	153,00
59	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			888,19 89,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	84,97	89,22
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	750,00	753,75
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	45,00	45,23
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv(Boilerul oferit de beneficiar)	buc			420,73 195,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30	84,97	195,43
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00	75,00	150,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,34	45,00	15,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	40,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	40,00	2,40
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,00	10,00	30,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,00	0,30	0,90
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,10	150,00	15,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	35,00	10,50
61	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,68 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,02	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,60	1,20
62	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptator simplu tip I- simbol 0158	buc			75,11 25,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	84,97	25,49

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	3,00	0,60
63	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			441,87 23,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	84,97	23,79
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	400,00	416,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	1,00	1,04
		3. Bloc sanitar				
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	84,97	80,72
65	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93,47 93,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	84,97	93,47
66	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			115,21 112,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	84,97	112,16
	4100126202818	Apa	m3	0,01	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	50,00	3,00
67	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,72 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			69,03 66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	50,00	2,50
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,74 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,69 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
71	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			75,60 57,35
	7123011000200	Betonist	h-om	0,472	84,97	40,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,203	84,97	17,25
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	200,00	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	5,00	0,22
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,32	50,00	16,00
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			143,96 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	1,00	0,15
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,65	1,32
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			780,88 84,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,10
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	560,00	643,80
	4100126202818	Apa	m3	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	100,00	41,97
74	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg			27,07 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
75	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			265,03 76,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 750,00	179,39
	4100126202818	Apa	m3	0,033	5,00	0,16
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	550,00	3,30
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (modelul gresiei se discuta cu beneficiarul)	m2			360,70 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	220,00	228,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,20	27,15
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	19,00	7,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,21
77	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			114,06 72,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,65	5,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	460,00	2,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	2,65	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
78	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			54,01 42,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	84,97	15,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	2,65	1,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	1 500,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	460,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	50,00	0,05
79	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2			133,85 101,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	1 500,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
80	CK50A k=4 manopera	<i>Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (k=4 manopera, carboc pentru tevile de apa si canalizare)</i>	m2			807,90 <hr/> 679,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,80	84,97	611,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	50,98
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	84,97	16,99
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,35	158,34	55,42
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	3,00	3,60
	2875276305105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
81	SF07A	<i>Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil</i>	buc			189,35 <hr/> 63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	84,97	63,73
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,00	125,00	125,63
82	CI06A	<i>Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)</i>	m2			519,11 <hr/> 242,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,55	84,97	216,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023	1 500,00	34,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	220,00	231,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,33	19,00	6,27
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	1 500,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	5,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(amestec uscat MP 75)	m2			129,61 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
85	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)	m2			156,08 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra 160 gr/m2)	m2			32,85 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (finito sv+)	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
88	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri	m			61,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>din mase plastice(modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)</i>				44,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	84,97	44,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	0,30	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,65	0,23
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,65	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	38,00	0,23
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	25,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	55,00	0,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	16,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	5,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	24,00	0,14
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,37
						46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	5,00	0,01
91	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 251,14
						157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	84,97	157,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	68,00	69,36
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	20,00	12,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	75,00	153,00
92	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			888,19
						89,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	84,97	89,22
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	750,00	753,75
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	45,00	45,23

1	2	3	4	5	6	7
93	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 511,43 399,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	84,97	399,36
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 250,00	1 325,63
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	200,00	210,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	68,00	71,40
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	68,00	71,40
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	68,00	71,40
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	25,00	26,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	10,00	10,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	200,00	210,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	65,00	68,25
94	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip I- simbol 0158	buc			75,11 25,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	84,97	25,49
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	3,00	0,60
95	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			441,87 23,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	84,97	23,79
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	400,00	416,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	1,00	1,04
		4. Sectia Biochimie 1				
96	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	84,97	80,72
97	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			69,03 66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	50,00	2,50
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,74 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,69
						22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
100	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, dupa instalatii sau consolidari	m			199,68
						199,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,90	84,97	161,44
101	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m			90,88
						29,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35	84,97	29,74
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,02	21,90	23,45
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,80	25,00	21,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	35,00	9,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05	150,00	7,50
102	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			37,54
						28,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,23	84,97	19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,25	3,00	6,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	5,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03	50,00	1,50
103	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			75,60
						57,35
	7123011000200	Betonist	h-om	0,472	84,97	40,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,203	84,97	17,25
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	200,00	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	5,00	0,22
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,32	50,00	16,00
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			143,96
						42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	84,97	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	1,00	0,15
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,65	1,32
105	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3			781,13 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	560,00	644,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	100,00	42,01
106	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg			27,06 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
107	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			265,01 76,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 750,00	179,38
	4100126202818	Apa	m3	0,033	5,00	0,17
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	550,00	3,30
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2			360,70 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,20	27,15
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	19,00	7,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,21
109	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			105,73 72,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	25,00	25,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
110	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			49,78 42,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	84,97	15,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,19
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	1 500,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	50,00	0,05
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			133,84 101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	1 500,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
112	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (k=4 manopera, carboc pentru tevile de apa si canalizare)	m2			807,90 679,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,80	84,97	611,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	50,98
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	84,97	16,99

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,35	158,34	55,42
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	3,00	3,60
	2875276305105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
113	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc			189,35 63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	84,97	63,73
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,00	125,00	125,63
114	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime(modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)	m2			519,11 242,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,55	84,97	216,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023	1 500,00	34,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	220,00	231,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,33	19,00	6,27
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	1 500,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	5,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(amestec uscat MP 75)	m2			129,61 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			156,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)</i>				130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
118	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(fibra 160gr/m2)</i>	m2			32,85 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
119	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza ipsos " Finito SV+" Grosime 1mm pe suprafetele peretilor , coloanelor si tavanelor (Finito SV+)</i>	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
120	CK18B	<i>Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)</i>	m			61,73 44,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	84,97	44,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	0,30	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,65	0,23
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,65	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	38,00	0,23
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	25,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	55,00	0,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	16,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	5,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	24,00	0,14
121	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie Lavabila culoare se discuta cu beneficiarul)	m2			67,37 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	5,00	0,01
123	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 251,14 157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	84,97	157,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	68,00	69,36
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	20,00	12,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	75,00	153,00
124	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			888,19 89,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	84,97	89,22
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	750,00	753,75
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	45,00	45,23
125	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,68 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,02	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,60	1,20
126	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc			75,11 25,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	84,97	25,49
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,00	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip	m	0,20	3,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		PC-rola 10m x 15mm				
127	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			441,87 23,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	84,97	23,79
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	400,00	416,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	1,00	1,04
		5. Seful sectiei				
128	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	84,97	80,72
129	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			69,03 66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	50,00	2,50
130	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,74 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,69 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
132	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			75,60 57,35
	7123011000200	Betonist	h-om	0,472	84,97	40,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,203	84,97	17,25
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	200,00	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	5,00	0,22
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,32	50,00	16,00
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			143,96 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	1,00	0,15
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,65	1,32
134	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3			781,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	560,00	644,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	100,00	42,00
135	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg			27,06 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
136	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			265,01 76,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 750,00	179,37
	4100126202818	Apa	m3	0,033	5,00	0,16
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	550,00	3,30
137	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2			360,70 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,20	27,15
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	19,00	7,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,20
138	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m			105,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp</i>				72,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	25,00	25,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
139	RpCJ06A	<i>Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime</i>	m			49,78 42,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	84,97	15,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,19
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	1 500,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	50,00	0,05
140	CF02A	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>	m2			133,84 101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	1 500,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
141	CK50A k=4 manopera	<i>Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (k=4 manopera, carboc pentru tevile de apa si canalizare)</i>	m2			807,90 679,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,80	84,97	611,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	50,98
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	84,97	16,99
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,35	158,34	55,42
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	3,00	3,60
	2875276305105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
142	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc			189,35 63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	84,97	63,73
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,00	125,00	125,63
143	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime(modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)	m2			519,11 242,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,55	84,97	216,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023	1 500,00	34,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	220,00	231,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,33	19,00	6,27
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	1 500,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	5,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(amestec uscat MP 75)	m2			129,61 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			156,08 130,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mortarului (amestec uscat MP 75)</i>				
	7122050013442	Tencuitor	<i>h-om</i>	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	<i>kg</i>	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	<i>h-ut</i>	0,0195	35,00	0,68
147	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(fibra 160gr/m2)</i>	<i>m2</i>			32,85 ----- 16,99
	7122050013400	Zidar	<i>h-om</i>	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	<i>m2</i>	1,10	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	<i>kg</i>	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,0003	5,00	0,00
148	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza ipsos " Finito SV+" Grosime Imm pe suprafetele peretilor , coloanelor si tavanelor (Finito SV+)</i>	<i>m2</i>			57,34 ----- 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	<i>h-om</i>	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	<i>kg</i>	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	<i>m3</i>	0,001	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,001	50,00	0,05
149	CK18B	<i>Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)</i>	<i>m</i>			61,73 ----- 44,18
	7129200011200	Finisor MP	<i>h-om</i>	0,52	84,97	44,18
	2681116001317	Piatra de frecat	<i>kg</i>	0,002	0,30	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	<i>kg</i>	0,085	2,65	0,23
	2521106718391	Baghete din mase plastice	<i>m</i>	1,05	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	<i>kg</i>	0,025	2,65	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	<i>m3</i>	0,001	460,00	0,46
	2462106109884	Aracet tip EP 50	<i>kg</i>	0,002	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	<i>kg</i>	0,015	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	<i>kg</i>	0,006	38,00	0,23
	2430226101234	Grund prenadez tip M	<i>kg</i>	0,004	25,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	<i>kg</i>	0,002	55,00	0,11
	2320166200729	Parchetin	<i>l</i>	0,002	16,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,001	5,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	<i>kg</i>	0,006	24,00	0,14
150	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>			5,30 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	<i>kg</i>	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	<i>buc</i>	0,05	10,00	0,50
151	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2</i>	<i>m2</i>			67,37 ----- 46,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie Lavabila culoare se discuta cu beneficiarul)</i>				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	5,00	0,01
152	SC04A	<i>Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.</i>	buc			1 251,14 157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	84,97	157,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	68,00	69,36
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	20,00	12,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	75,00	153,00
153	SD03A	<i>Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"</i>	buc			888,19 89,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	84,97	89,22
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	750,00	753,75
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	45,00	45,23
154	RpEE03A	<i>Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic</i>	buc			78,68 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,02	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,60	1,20
155	RpEE14A	<i>Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip I- simbol 0158</i>	buc			75,11 25,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	84,97	25,49
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,00	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	3,00	0,60
156	RpEF01B	<i>Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet</i>	buc			441,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>echipate</i>				23,79
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,28	84,97	23,79
	2875274400501	<i>Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente</i>	<i>buc</i>	1,00	400,00	416,00
	3162165107229	<i>Baldachin metalic de mascare legatura</i>	<i>buc</i>	1,00	1,00	1,04
	2875272700047	<i>Cirlig de plafon pentru corp iluminat</i>	<i>buc</i>	1,00	1,00	1,04
		6. Spalatorie				
157	<i>RpSC10A</i>	<i>Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica</i>	<i>buc</i>			74,77
						74,77
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,88	84,97	74,77
158	<i>RpSC04A</i>	<i>Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile</i>	<i>buc</i>			80,72
						80,72
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,95	84,97	80,72
159	<i>RpCK42C</i>	<i>Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc</i>	<i>m2</i>			69,03
						66,28
	7132040012700	<i>Parchetar</i>	<i>h-om</i>	0,39	84,97	33,14
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,39	84,97	33,14
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,05	50,00	2,50
160	<i>RpCK42A</i>	<i>Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment</i>	<i>m2</i>			27,74
						25,49
	7132040012700	<i>Parchetar</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,04	50,00	2,00
161	<i>RpCM33A</i>	<i>Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica</i>	<i>m2</i>			136,72
						135,95
	7132010010900	<i>Faiantar</i>	<i>h-om</i>	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,003	5,00	0,01
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,015	50,00	0,75
162	<i>RpCJ35A</i>	<i>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane</i>	<i>m2</i>			23,69
						22,94
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,01	50,00	0,50
163	<i>RCsB30J</i>	<i>Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm</i>	<i>buc</i>			75,60
						57,35
	7123011000200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	0,472	84,97	40,11
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	0,203	84,97	17,25
	5001000100135	<i>Freza cu carota diamanta</i>	<i>buc</i>	0,0101	200,00	2,02
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,0445	5,00	0,22
	2952260003904	<i>Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm</i>	<i>h-ut</i>	0,32	50,00	16,00
164	<i>CL20A</i>	<i>Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu</i>	<i>buc</i>			143,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie</i>				42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	1,00	0,15
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,65	1,32
165	TsC54C	<i>Strat de fundatie din pietris(compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)</i>	m3			781,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	560,00	644,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	100,00	42,00
166	CC03A	<i>Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)</i>	kg			27,06 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
167	CG22A	<i>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	m2			265,01 76,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 750,00	179,37
	4100126202818	Apa	m3	0,033	5,00	0,16
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	550,00	3,30
168	CG47D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)</i>	m2			360,70 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,20	27,15

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	19,00	7,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,20
169	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			105,73 72,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	25,00	25,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
170	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			49,78 42,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	84,97	15,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,19
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	1 500,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	50,00	0,05
171	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			133,85 101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	1 500,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
172	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (k=4 manopera, carboc pentru	m2			807,90 679,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>tevide de apa si canalizare)</i>				
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	1,80	84,97	611,78
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	50,98
	2852107335349	<i>Lucru la masina</i>	<i>h-om</i>	0,05	84,97	16,99
	2662102700202	<i>Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm</i>	<i>buc</i>	0,35	158,34	55,42
	2840136312702	<i>Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m</i>	<i>buc</i>	0,86	35,00	30,10
	2840136312703	<i>Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m</i>	<i>buc</i>	0,27	35,00	9,45
	2874115833871	<i>Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm</i>	<i>buc</i>	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	<i>Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm</i>	<i>buc</i>	20,00	0,25	5,00
	2822115708000	<i>Element de sustinere</i>	<i>buc</i>	1,20	3,00	3,60
	2875276305105	<i>Conector</i>	<i>buc</i>	4,44	3,00	13,32
173	SF07A	<i>Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil</i>	<i>buc</i>			189,35 ----- 63,73
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,75	84,97	63,73
	2875117324000	<i>Capac sau gratar cu rama din fonta</i>	<i>buc</i>	1,00	125,00	125,63
174	CI06A	<i>Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime(modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)</i>	<i>m2</i>			519,11 ----- 242,16
	7132010010900	<i>Faiantar</i>	<i>h-om</i>	2,55	84,97	216,67
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,30	84,97	25,49
	2664102102010	<i>Mortar ciment 100-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,023	1 500,00	34,50
	2010237318700	<i>Distantieri de rost</i>	<i>buc</i>	20,00	0,01	0,20
	2670112203000	<i>Placi tip faianta</i>	<i>m2</i>	1,05	220,00	231,00
	2430226100000 1	<i>Fuga</i>	<i>kg</i>	0,33	19,00	6,27
	2652102100713	<i>Var pasta</i>	<i>m3</i>	0,002	1 500,00	3,00
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,015	5,00	0,07
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	0,008	50,00	0,40
175	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>			5,30 ----- 2,55
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	0,15	15,00	2,25
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	0,05	10,00	0,50
176	CF50B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(amestec uscat MP 75)</i>	<i>m2</i>			129,61 ----- 103,66
	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	1,22	84,97	103,66

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)	m2			156,08 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(fibra 160gr/m2)	m2			32,85 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza ipsos " Finito SV+" Grosime 1mm pe suprafetele peretilor , coloanelor si tavanelor (Finito SV+)	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
180	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)	m			61,73 44,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	84,97	44,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	0,30	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,65	0,23
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,65	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	38,00	0,23
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	25,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	55,00	0,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	16,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	5,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	24,00	0,14
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2			5,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>interioare a peretilor si tavanelor</i>				2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	<i>kg</i>	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	<i>buc</i>	0,05	10,00	0,50
182	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie Lavabila culoare se discuta cu beneficiarul)</i>	<i>m2</i>			67,37 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	<i>kg</i>	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	<i>kg</i>	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	<i>buc</i>	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	<i>kg</i>	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,002	5,00	0,01
183	RpSA19B	<i>Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm</i>	<i>m</i>			68,29 31,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	<i>h-om</i>	0,37	84,97	31,44
	2521216717050	Teava din material plastic	<i>m</i>	1,02	16,00	16,32
	2523156719430	Cot din material plastic	<i>buc</i>	0,20	3,00	0,60
	2523156719450	Teu din material plastic	<i>buc</i>	0,21	3,00	0,63
	2523156719460	Reductie din material plastic	<i>buc</i>	0,04	3,00	0,12
	2523156719400	Mufa din material plastic	<i>buc</i>	0,04	3,00	0,12
	2523156719530	Racord drept M x Fe	<i>buc</i>	1,00	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	<i>kg</i>	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	<i>kg</i>	0,005	20,00	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	<i>kg</i>	0,002	20,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	<i>h-ut</i>	0,0208	25,00	0,52
184	RpSD33A	<i>Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm</i>	<i>buc</i>			204,63 62,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	<i>h-om</i>	0,74	84,97	62,88
	2913124503200	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse	<i>buc</i>	1,00	135,00	141,75
185	RpSC22A	<i>Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (chiubeta din inox,se discuta cu beneficiarul)</i>	<i>buc</i>			1 586,17 174,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	<i>h-om</i>	2,05	84,97	174,19
	2875114200020	Chiuveta	<i>buc</i>	1,00	1 250,00	1 262,50
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	<i>buc</i>	1,00	65,00	65,65
	2875114203270	Ventil de scurgere	<i>buc</i>	1,00	68,00	68,68
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	<i>m</i>	0,60	25,00	15,15
186	RpSD19A	<i>Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de</i>	<i>buc</i>			1 260,46 110,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.</i>				
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	1,30	84,97	110,46
	2913124201350	<i>Baterie de perete pt. baie cu dus</i>	<i>buc</i>	1,00	1 150,00	1 150,00
187	IA17A	<i>Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (boilerul oferit de beneficiar)</i>	<i>buc</i>			420,73 195,43
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	2,30	84,97	195,43
	2875274030000	<i>Racord olandez, U2</i>	<i>buc</i>	2,00	75,00	150,00
	2513206622159	<i>Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.</i>	<i>kg</i>	0,34	45,00	15,30
	1714227322940	<i>Cinepa fuior</i>	<i>kg</i>	0,03	40,00	1,20
	2430126100338	<i>Solutie de etansare</i>	<i>kg</i>	0,06	40,00	2,40
	2811236832390	<i>Burghiu cu cap widia M 16</i>	<i>buc</i>	3,00	10,00	30,00
	2874115827726	<i>Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex</i>	<i>buc</i>	3,00	0,30	0,90
	2952270007602	<i>Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,10	150,00	15,00
	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	<i>h-ut</i>	0,30	35,00	10,50
188	RpEE03A	<i>Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic</i>	<i>buc</i>			78,68 26,34
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,31	84,97	26,34
	2746167335100	<i>Priza</i>	<i>buc</i>	1,02	45,00	45,90
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,005	3,00	0,01
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	0,005	5,00	0,03
	2051142950700	<i>Dibluri</i>	<i>buc</i>	2,00	0,60	1,20
	2874115836777	<i>Surub cap inecat crestat L 3 x 40</i>	<i>buc</i>	2,00	0,60	1,20
189	RpEE14A	<i>Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip I- simbol 0158</i>	<i>buc</i>			75,11 25,49
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,30	84,97	25,49
	1111000100020	<i>Intreruptor</i>	<i>buc</i>	1,00	45,00	45,00
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	<i>Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm</i>	<i>m</i>	0,20	3,00	0,60
190	RpEF01B	<i>Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate</i>	<i>buc</i>			441,87 23,79
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,28	84,97	23,79
	2875274400501	<i>Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente</i>	<i>buc</i>	1,00	400,00	416,00
	3162165107229	<i>Baldachin metalic de mascare legatura</i>	<i>buc</i>	1,00	1,00	1,04
	2875272700047	<i>Cirlig de plafon pentru corp iluminat</i>	<i>buc</i>	1,00	1,00	1,04
		7. Sectia Biochimie 2				
191	RpSC05A	<i>Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile</i>	<i>buc</i>			80,72 80,72

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	84,97	80,72
192	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			69,03 66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	50,00	2,50
193	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,74 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,69 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
195	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			75,60 57,35
	7123011000200	Betonist	h-om	0,472	84,97	40,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,203	84,97	17,25
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	200,00	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	5,00	0,22
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,32	50,00	16,00
196	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			143,96 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	1,00	0,15
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,65	1,32
197	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, dupa instalatii sau consolidari	m			199,68 199,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,90	84,97	161,44
198	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate	m			90,88 29,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp</i>				
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,35	84,97	29,74
	3130134817405	<i>Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari</i>	<i>m</i>	1,02	21,90	23,45
	2811236309901	<i>Confectii metalice de linii</i>	<i>kg</i>	0,80	25,00	21,00
	2811236311006	<i>Doze de ramificatie</i>	<i>buc</i>	0,25	35,00	9,19
	2952270007602	<i>Tirfor 1,5 tf</i>	<i>h-ut</i>	0,05	150,00	7,50
199	<i>RpCU07E</i>	<i>Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari</i>	<i>m</i>			37,54 ----- 28,04
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	0,23	84,97	19,54
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,10	84,97	8,50
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	2,25	3,00	6,75
	2652102100713	<i>Var pasta</i>	<i>m3</i>	0,0001	1 500,00	0,15
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,02	5,00	0,10
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	0,02	50,00	1,00
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,03	50,00	1,50
200	<i>TsC54C</i>	<i>Strat de fundatie din pietris(compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)</i>	<i>m3</i>			781,12 ----- 84,12
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,99	84,97	84,12
	1421102200068	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm</i>	<i>m3</i>	1,15	560,00	644,00
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	<i>h-ut</i>	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	<i>h-ut</i>	0,42	100,00	42,00
201	<i>CC03A</i>	<i>Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)</i>	<i>kg</i>			27,06 ----- 3,82
	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	<i>h-om</i>	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	<i>Plase sudate</i>	<i>kg</i>	1,01	22,00	22,22
	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	<i>kg</i>	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	<i>kg</i>	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	<i>Distantieri</i>	<i>buc</i>	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	<i>Macara</i>	<i>h-ut</i>	0,0006	550,00	0,33
202	<i>CG22A</i>	<i>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	<i>m2</i>			265,01 ----- 76,47
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,10	84,97	8,50
	2663102100001	<i>Beton clasa...(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,1025	1 750,00	179,37
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,033	5,00	0,16
	2952260003552	<i>Buldozer pe senile pina la 60 CP</i>	<i>h-ut</i>	0,002	350,00	0,70
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,10	50,00	5,00
	2952270003700	<i>Centrala de beton</i>	<i>h-ut</i>	0,006	550,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
203	CG47D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)</i>	m2			360,70 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,20	27,15
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	19,00	7,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,20
204	CG18A	<i>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp</i>	m			105,73 72,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	25,00	25,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
205	RpCJ06A	<i>Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime</i>	m			49,78 42,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	84,97	15,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,19
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	1 500,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	50,00	0,05
206	CF02A	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>	m2			133,84 101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	1 500,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
207	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (k=4 manopera, carboc pentru tevile de apa si canalizare)	m2			807,90 ----- 679,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,80	84,97	611,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	50,98
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	84,97	16,99
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,35	158,34	55,42
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	3,00	3,60
	2875276305105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
208	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc			189,35 ----- 63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	84,97	63,73
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,00	125,00	125,63
209	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime(modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)	m2			519,11 ----- 242,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,55	84,97	216,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023	1 500,00	34,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	220,00	231,00
	2430226100000 I	Fuga	kg	0,33	19,00	6,27
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	1 500,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	5,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(amestec uscat MP 75)	m2			129,61 ----- 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)	m2			156,08 ----- 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(fibra 160gr/m2)	m2			32,85 ----- 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza ipsos " Finito SV+" Grosime Imm pe suprafetele peretilor , coloanelor si tavanelor (Finito SV+)	m2			57,34 ----- 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
215	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)	m			61,73 ----- 44,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	84,97	44,18
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,002	0,30	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,65	0,23
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,65	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	38,00	0,23
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	25,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	55,00	0,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	16,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	5,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	24,00	0,14
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie Lavabila culoare se discuta cu beneficiarul)	m2			67,37 ----- 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	5,00	0,01
218	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 251,14 ----- 157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	84,97	157,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	68,00	69,36
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	20,00	12,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	75,00	153,00
219	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			888,19 ----- 89,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	84,97	89,22
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	750,00	753,75
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	45,00	45,23
220	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,68 ----- 26,34

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,02	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,60	1,20
221	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip I- simbol 0158	buc			75,11 25,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	84,97	25,49
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	3,00	0,60
222	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			441,87 23,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	84,97	23,79
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	400,00	416,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	1,00	1,04
		8. Sectia Serologica				
223	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	84,97	80,72
224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,74 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,69 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
226	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			75,60 57,35
	7123011000200	Betonist	h-om	0,472	84,97	40,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,203	84,97	17,25
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	200,00	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	5,00	0,22
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,32	50,00	16,00
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc			143,96 42,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>si montate in zidarie</i>				
	7122050013400	Zidar	<i>h-om</i>	0,47	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,03	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	<i>kg</i>	0,15	1,00	0,15
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	<i>buc</i>	1,00	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	<i>kg</i>	0,50	2,65	1,32
228	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, dupa instalatii sau consolidari	<i>m</i>			199,68 <hr/> 199,68
	7122050013400	Zidar	<i>h-om</i>	0,45	84,97	38,24
	9310060019922	Muncitor deservire	<i>h-om</i>	1,90	84,97	161,44
229	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	<i>m</i>			90,88 <hr/> 29,74
	7137010011520	Electrician in constructii	<i>h-om</i>	0,35	84,97	29,74
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	<i>m</i>	1,02	21,90	23,45
	2811236309901	Confectii metalice de linii	<i>kg</i>	0,80	25,00	21,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	<i>buc</i>	0,25	35,00	9,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	<i>h-ut</i>	0,05	150,00	7,50
230	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	<i>m</i>			37,54 <hr/> 28,04
	7122050013400	Zidar	<i>h-om</i>	0,23	84,97	19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,10	84,97	8,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	<i>kg</i>	2,25	3,00	6,75
	2652102100713	Var pasta	<i>m3</i>	0,0001	1 500,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,02	5,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	<i>h-ut</i>	0,02	50,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	<i>h-ut</i>	0,03	50,00	1,50
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	<i>m3</i>			781,12 <hr/> 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	<i>h-om</i>	0,99	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	<i>m3</i>	1,15	560,00	644,00
	4100126202818	Apa	<i>m3</i>	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	<i>h-ut</i>	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	<i>h-ut</i>	0,42	100,00	42,00
232	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)	<i>kg</i>			27,06 <hr/> 3,82
	7123020011140	Fierar beton	<i>h-om</i>	0,04	84,97	3,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
233	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			265,01 76,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 750,00	179,38
	4100126202818	Apa	m3	0,033	5,00	0,16
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	550,00	3,30
234	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2			360,70 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,20	27,15
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	19,00	7,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,20
235	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			105,73 72,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	25,00	25,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
236	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			49,78 42,48

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	84,97	15,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,19
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	1 500,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	50,00	0,05
237	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			133,84 101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	1 500,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
238	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime(modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)	m2			519,11 242,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,55	84,97	216,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023	1 500,00	34,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	220,00	231,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,33	19,00	6,27
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	1 500,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	5,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			129,61 103,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestec uscat MP 75)</i>				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
241	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)</i>	m2			156,08 ----- 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
242	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(fibra 160gr/m2)</i>	m2			32,85 ----- 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
243	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza ipsos " Finito SV+" Grosime 1mm pe suprafetele peretilor , coloanelor si tavanelor (Finito SV+)</i>	m2			57,34 ----- 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
244	CK18B	<i>Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)</i>	m			61,73 ----- 44,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	84,97	44,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	0,30	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,65	0,23
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,65	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	38,00	0,23
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	25,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	55,00	0,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	16,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	5,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	24,00	0,14
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie Lavabila culoare se discuta cu beneficiarul)	m2			67,37 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	5,00	0,01
247	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 251,14 157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	84,97	157,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	68,00	69,36
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	20,00	12,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	75,00	153,00
248	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			888,19 89,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	84,97	89,22
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	750,00	753,75
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	45,00	45,23
249	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,68 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,02	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,60	1,20
250	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip I- simbol 0158	buc			75,11 25,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	84,97	25,49
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	3,00	0,60
251	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			441,87 23,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	84,97	23,79
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	400,00	416,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	1,00	1,04
		9. Sectia Clinica				
252	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	84,97	80,72
253	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			69,03 66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	50,00	2,50
254	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,74 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,69 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
256	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			75,60 57,35
	7123011000200	Betonist	h-om	0,472	84,97	40,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,203	84,97	17,25
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	200,00	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	5,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,32	50,00	16,00
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			143,96 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	1,00	0,15
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,65	1,32
258	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, dupa instalatii sau consolidari	m			199,68 199,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,90	84,97	161,44
259	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m			90,88 29,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35	84,97	29,74
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,02	21,90	23,45
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,80	25,00	21,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	35,00	9,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05	150,00	7,50
260	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			37,54 28,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,23	84,97	19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,25	3,00	6,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	5,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03	50,00	1,50
261	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3			781,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	560,00	644,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	100,00	42,00
262	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg			27,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)</i>				3,82
	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	<i>h-om</i>	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	<i>Plase sudate</i>	<i>kg</i>	1,01	22,00	22,22
	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	<i>kg</i>	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	<i>kg</i>	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	<i>Distantieri</i>	<i>buc</i>	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	<i>Macara</i>	<i>h-ut</i>	0,0006	550,00	0,33
263	CG22A	<i>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	<i>m2</i>			265,01 <hr/> 76,47
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,10	84,97	8,50
	2663102100001	<i>Beton clasa...(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,1025	1 750,00	179,37
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,033	5,00	0,16
	2952260003552	<i>Buldozer pe senile pina la 60 CP</i>	<i>h-ut</i>	0,002	350,00	0,70
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,10	50,00	5,00
	2952270003700	<i>Centrala de beton</i>	<i>h-ut</i>	0,006	550,00	3,30
264	CG47D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)</i>	<i>m2</i>			360,70 <hr/> 93,47
	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	<i>h-om</i>	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	<i>Placi sau piscoturi de gresie</i>	<i>m2</i>	1,03	220,00	228,87
	2664102102013	<i>Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)</i>	<i>kg</i>	6,40	4,20	27,15
	2430226100000 1	<i>Fuga</i>	<i>kg</i>	0,41	19,00	7,87
	2010237318700	<i>Distantieri de rost</i>	<i>buc</i>	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,003	5,00	0,02
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	<i>Malaxor mobil, electric</i>	<i>h-ut</i>	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	<i>Aspirator industrial</i>	<i>h-ut</i>	0,063	35,00	2,20
265	CG18A	<i>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp</i>	<i>m</i>			105,73 <hr/> 72,22
	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	<i>h-om</i>	0,75	84,97	63,73
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	<i>Mortar ciment 100-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,005	1 500,00	7,50
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,0015	5,00	0,01
	2670112204400	<i>Plinte sau scafe din gresie ceramica</i>	<i>m</i>	1,02	25,00	25,50
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,01	50,00	0,50
266	RpCJ06A	<i>Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,</i>	<i>m</i>			49,78 <hr/> 42,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime</i>				
	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,18	84,97	15,29
	2652102100713	<i>Var pasta</i>	<i>m3</i>	0,0008	1 500,00	1,19
	2664102101000	<i>Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,004	1 500,00	6,00
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	0,001	50,00	0,05
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	0,001	50,00	0,05
267	CF02A	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>	<i>m2</i>			133,85 <hr/> 101,96
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	1,00	84,97	84,97
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,20	84,97	16,99
	2664102101000	<i>Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,005	1 500,00	7,50
	2664102102000	<i>Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,016	1 500,00	24,00
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,006	5,00	0,03
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,002	50,00	0,10
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	0,005	50,00	0,25
268	CK50A k=4 manopera	<i>Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (k=4 manopera, carboc pentru tevile de apa si canalizare)</i>	<i>m2</i>			807,90 <hr/> 679,76
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	1,80	84,97	611,78
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	50,98
	2852107335349	<i>Lucru la masina</i>	<i>h-om</i>	0,05	84,97	16,99
	2662102700202	<i>Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm</i>	<i>buc</i>	0,35	158,34	55,42
	2840136312702	<i>Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m</i>	<i>buc</i>	0,86	35,00	30,10
	2840136312703	<i>Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m</i>	<i>buc</i>	0,27	35,00	9,45
	2874115833871	<i>Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm</i>	<i>buc</i>	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	<i>Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm</i>	<i>buc</i>	20,00	0,25	5,00
	2822115708000	<i>Element de sustinere</i>	<i>buc</i>	1,20	3,00	3,60
	2875276305105	<i>Conector</i>	<i>buc</i>	4,44	3,00	13,32
269	SF07A	<i>Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil</i>	<i>buc</i>			189,35 <hr/> 63,73
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,75	84,97	63,73
	2875117324000	<i>Capac sau gratar cu rama din fonta</i>	<i>buc</i>	1,00	125,00	125,63
270	CI06A	<i>Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm</i>	<i>m2</i>			519,11 <hr/> 242,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (modelul faiantei se discuta cu beneficiarul)</i>				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,55	84,97	216,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023	1 500,00	34,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	220,00	231,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,33	19,00	6,27
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	1 500,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	5,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
271	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			5,30 <hr/> 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
272	CF50B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestec uscat MP 75)</i>	m2			129,61 <hr/> 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
273	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)</i>	m2			156,08 <hr/> 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
274	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fibra 160gr/m2)</i>	m2			32,85 <hr/> 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	1,10	11,00	12,10

1	2	3	4	5	6	7
		160gr/m2				
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza ipsos " Finito SV+" Grosime 1mm pe suprafetele peretilor , coloanelor si tavanelor (Finito SV+)	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
276	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)	m			61,73 44,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	84,97	44,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	0,30	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,65	0,23
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,65	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	38,00	0,23
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	25,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	55,00	0,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	16,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	5,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	24,00	0,14
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie Lavabila culoare se discuta cu beneficiarul)	m2			67,37 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	5,00	0,01
279	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 251,14 157,19

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	84,97	157,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	68,00	69,36
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	20,00	12,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	75,00	153,00
280	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			888,19 89,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	84,97	89,22
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	750,00	753,75
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	45,00	45,23
281	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,68 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,02	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,60	1,20
282	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			75,11 25,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	84,97	25,49
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	3,00	0,60
283	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			441,87 23,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	84,97	23,79
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	400,00	416,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	1,00	1,04
		10. Camera de relaxare				
284	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	84,97	80,72
285	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			69,03 66,28

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	50,00	2,50
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,74 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,69 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
288	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			75,60 57,35
	7123011000200	Betonist	h-om	0,472	84,97	40,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,203	84,97	17,25
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	200,00	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	5,00	0,22
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,32	50,00	16,00
289	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			143,96 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	1,00	0,15
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,65	1,32
290	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3			781,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	560,00	644,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	100,00	42,00
291	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg			27,06 3,82

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
292	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			265,01 76,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 750,00	179,38
	4100126202818	Apa	m3	0,033	5,00	0,16
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	550,00	3,30
293	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2			360,70 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,20	27,15
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	19,00	7,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,20
294	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			105,73 72,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	25,00	25,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
295	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm	m			49,78 42,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>latime</i>				
	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,18	84,97	15,29
	2652102100713	<i>Var pasta</i>	<i>m3</i>	0,0008	1 500,00	1,19
	2664102101000	<i>Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,004	1 500,00	6,00
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	0,001	50,00	0,05
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	0,001	50,00	0,05
296	CF02A	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>	<i>m2</i>			133,84 <hr/> 101,96
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	1,00	84,97	84,97
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,20	84,97	16,99
	2664102101000	<i>Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,005	1 500,00	7,50
	2664102102000	<i>Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,016	1 500,00	24,00
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,006	5,00	0,03
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,002	50,00	0,10
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	0,005	50,00	0,25
297	CK50A k=4 manopera	<i>Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (k=4 manopera, carboc pentru teville de apa si canalizare)</i>	<i>m2</i>			807,90 <hr/> 679,76
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	1,80	84,97	611,78
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	50,98
	2852107335349	<i>Lucru la masina</i>	<i>h-om</i>	0,05	84,97	16,99
	2662102700202	<i>Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm</i>	<i>buc</i>	0,35	158,34	55,42
	2840136312702	<i>Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m</i>	<i>buc</i>	0,86	35,00	30,10
	2840136312703	<i>Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m</i>	<i>buc</i>	0,27	35,00	9,45
	2874115833871	<i>Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm</i>	<i>buc</i>	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	<i>Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm</i>	<i>buc</i>	20,00	0,25	5,00
	2822115708000	<i>Element de sustinere</i>	<i>buc</i>	1,20	3,00	3,60
	2875276305105	<i>Conector</i>	<i>buc</i>	4,44	3,00	13,32
298	SF07A	<i>Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil</i>	<i>buc</i>			189,35 <hr/> 63,73
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,75	84,97	63,73
	2875117324000	<i>Capac sau gratar cu rama din fonta</i>	<i>buc</i>	1,00	125,00	125,63
299	CI06A	<i>Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu</i>	<i>m2</i>			519,11 <hr/> 242,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (modelul faianței se discuta cu beneficiarul)</i>				
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,55	84,97	216,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023	1 500,00	34,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2670112203000	Placi tip faianța	m2	1,05	220,00	231,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,33	19,00	6,27
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	1 500,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	5,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
300	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			5,30 <hr/> 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
301	CF50B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(amestec uscat MP 75)</i>	m2			129,61 <hr/> 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
302	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (amestec uscat MP 75)</i>	m2			156,08 <hr/> 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
303	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(fibra 160gr/m2)</i>	m2			32,85 <hr/> 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
304	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza ipsos " Finito SV+" Grosime 1mm pe suprafetele peretilor ,</i>	m2			57,34 <hr/> 46,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>coloanelor si tavanelor (Finito SV+)</i>				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
305	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (modelul baghetei se discuta cu beneficiarul)	m			61,73 44,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	84,97	44,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	0,30	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,65	0,23
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,65	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	38,00	0,23
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	25,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	55,00	0,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	16,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	5,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	24,00	0,14
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vodoemulsie Lavabila culoare se discuta cu beneficiarul)	m2			67,37 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	5,00	0,01
308	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 251,14 157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	84,97	157,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	68,00	69,36
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	20,00	12,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	75,00	153,00
309	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc			888,19 89,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>handicapati, avind diametrul de 1/2"</i>				
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	1,05	84,97	89,22
	2913124202070	<i>Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"</i>	<i>buc</i>	1,00	750,00	753,75
	2513307336204	<i>Racord flexibil cu dn=1/2"</i>	<i>buc</i>	1,00	45,00	45,23
310	<i>RpEE03A</i>	<i>Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic</i>	<i>buc</i>			78,68 ----- 26,34
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,31	84,97	26,34
	2746167335100	<i>Priza</i>	<i>buc</i>	1,02	45,00	45,90
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,005	3,00	0,01
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	0,005	5,00	0,03
	2051142950700	<i>Dibluri</i>	<i>buc</i>	2,00	0,60	1,20
	2874115836777	<i>Surub cap inecat crestat L 3 x 40</i>	<i>buc</i>	2,00	0,60	1,20
311	<i>RpEE14A</i>	<i>Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip I- simbol 0158</i>	<i>buc</i>			75,11 ----- 25,49
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,30	84,97	25,49
	1111000100020	<i>Intrerupator</i>	<i>buc</i>	1,00	45,00	45,00
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	1,00	4,00	4,00
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	<i>Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm</i>	<i>m</i>	0,20	3,00	0,60
312	<i>RpEF01B</i>	<i>Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate</i>	<i>buc</i>			441,87 ----- 23,79
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,28	84,97	23,79
	2875274400501	<i>Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente</i>	<i>buc</i>	1,00	400,00	416,00
	3162165107229	<i>Baldachin metalic de mascare legatura</i>	<i>buc</i>	1,00	1,00	1,04
	2875272700047	<i>Cirlig de plafon pentru corp iluminat</i>	<i>buc</i>	1,00	1,00	1,04
		11. Diverse				
313	<i>TrB01A1-2</i>	<i>Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m</i>	<i>t</i>			67,13 ----- 67,13
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,79	84,97	67,13
314	<i>TrB05B2-2</i>	<i>Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m</i>	<i>t</i>			139,35 ----- 139,35
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	1,64	84,97	139,35
315	<i>TsI50A5</i>	<i>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km</i>	<i>t</i>			31,80 ----- 0,00
	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	<i>h-ut</i>	0,106	300,00	31,80

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)