

## ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

Privind achiziționarea: Ремонт участка дороги в щебёночном покрытии (по переулку между ул. Комсомольская № 130 и ул. Котовского № 129; по переулку от ул. Пушкина № 63 до ул. Мира №34; по переулку между ул. Ленина №97 до ул. Димитрова №94 ) с. Кортен, р-на Тараклия.

(se indicăobiectulachiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertilor de preturi  
(tipulprocedurii de achiziție)

\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul cătreplanul de achiziții publice publicat: corten.md

1. Denumireaautoritățiicontractante: Primaria s.Corten
2. IDNO: 1007601007701
3. Adresa: s. Corten, str.Chirov 8A
4. Numărul de telefon/fax: 029172286, 079077656
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: primaria@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiuneacă autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritatea contractanta este o autoritatea centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	Ремонт участка дороги в щебёночном покрытии (по переулку между ул. Комсомольская № 130 и ул. Котовского № 129; по переулку от ул. Пушкина № 63 до ул. Мира №34; по переулку между ул. Ленина №97 до ул. Димитрова №94 ) с. Кортен, р-на Тараклия.	proiect	1	Conform caietului de sarcini	

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria s. Corten
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria s. Corten
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги по переулку между ул. Комсомольская №130 и Котовского №129 с. Corten»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт щебеночного покрытия»
5. Deviz Local:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>RpDA04B</b>	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	<b>m2</b>	<b>330,00</b>
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,60
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,33
<b>2</b>	<b>RpDA07A</b>	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	<b>m2</b>	<b>330,00</b>
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,21
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,21
<b>3</b>	<b>DI134</b>	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом) *Buldozer pe senile 79 kW=0 Согласно: SM-SR-EN 12620+A1:2010.	<b>100m2</b>	<b>3,30</b>
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,30
1.	1411122201661	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	62,37
2.	14111222017521	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	4,95
3.	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	3,30
4.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	3,30
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,90
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,70
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,94
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	1,37
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,35
<b>4</b>	<b>DI134A1</b>	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) * - 5 cm. Коэффициент к стоимости материалов=5,00	<b>100m2</b>	<b>3,30 (Kr=-5,00)</b>
1.	1411122201661	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	-20,79

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria s. Korten
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria s. Korten
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги по переулку от ул. Пушкина №63 до ул. Мира №34»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии»
5. Deviz Local:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. S-495 m2</b>				
<b>1</b>	<b>TsC21B1</b>	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	<b>100 m3</b>	<b>0,49</b>
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,77
<b>2</b>	<b>TsC03E1</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	<b>100 m3</b>	<b>0,49</b>
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,96
<b>3</b>	<b>TsI51A1</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	<b>t</b>	<b>73,50</b>
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,71
<b>4</b>	<b>DA06B2</b>	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva și anticapilara, cu asternere mecanică, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h=5cm.	<b>m3</b>	<b>24,75</b>
1.	7129020012800	Pavator	h-om	9,16
1.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,74
2.	1421102200525	Nisip sortat nespulat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	32,45
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,79
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,57
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,19
<b>5</b>	<b>DI134</b>	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) *Buldozer pe senile 79 kW=0 Согласно: SM-SR-EN 12620+A1:2010	<b>100m2</b>	<b>4,95</b>
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,45
1.	1411122201661	Piatra spartă 31,5-63 mm	m3	93,56
2.	14111222017521	Piatra spartă 16-31,5 mm	m3	7,43
3.	1411122201645	Piatra spartă 8-16 mm	m3	4,95
4.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	4,95
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	14,85
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,21
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,54
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	13,41
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,05

1	2	3	4	5
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0.52

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria s. Corteni
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria s. Corteni
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги по переулку между улицами Ленина №97 до ул. Димитрова 94»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии»
5. Deviz Local:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Устройство щебеночного покрытия дороги S=912 м2</b>				
<b>1</b>	<b>TsC21B1</b>	Saratura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	<b>100 m3</b>	<b>0,91</b>
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,29
<b>2</b>	<b>TsC03E1</b>	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	<b>100 m3</b>	<b>0,91</b>
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,77
<b>3</b>	<b>TsI51A1</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	<b>t</b>	<b>136,50</b>
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,17
<b>4</b>	<b>DA06B2</b>	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva și anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5cm.	<b>m3</b>	<b>45,60</b>
1.	7129020012800	Pavator	h-om	16,87
1.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,58
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	59,78
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	6,98
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,05
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,19
<b>5</b>	<b>DI134</b>	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) *Buldozer pe senile 79 kW=0 Согласно: SM-SR-EN 12620+A1:2010	<b>100m2</b>	<b>9,12</b>
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	45,05
1.	1411122201661	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	172,37
2.	14111222017521	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	13,68
3.	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	9,12
4.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	9,12
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,36
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,38
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,21
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	24,72
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,78

1	2	3	4	5
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,97
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	2,28
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,92
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,17
<b>2. Приёмное устройство водоотводной трубы</b>				
7	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	m3	3,20
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,40
8	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) *12A3 сетка 150x150 мм Стены и дно в одну сетку	kg	140,20
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,47
1.	2710602000510,1	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm 12A3	kg	143,71
2.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	1,40
1.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,39
2.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,49
3.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,14
9	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоцветового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м) Materiale marunte (cirpe, matari etc.)=1,02	m2	13,20
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	13,46
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,58
1.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	1,48
2.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,01
3.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,01
4.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,62
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,02
6.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	1,08
1.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,53
2.	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,26
10	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15 (B200) в армированные конструкции классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3	3,02

1	2	3	4	5
		Mnt. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02		
1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,71
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,44
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 081,22
2.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,09
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,91
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespulat de riu 7-30 mm	m3	2,28
1.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,98
2.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,81
3.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,45
<b>11</b>	<b>DF59A</b>	Montarea parapetului metalic la drum ( Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах) *Дорожное металлическое ограждение одностороннее 11ДО	<b>m</b>	<b>10,00</b>
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20
1.	2875277301001	Complet de parapet metalic	t	0,25
1.	2952270003722	Instalati GAYK TYP 250	h-ut	0,35
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,35

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora ----

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se vazelecta): Pentru un singur lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite  
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: la solicitare timp de 60 zile

12. Termenul de valabilitate a contractului: 24.12.2024

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu  
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legis au al unor acte administrative (după caz): nu  
(se menționează respectivele legisacte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (niveluri leminime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE nou	Conform Formularului. Original - cu semnătura electronice a OE	Obligativ
2.	Devizele formele F3, F5, F7	Original - cu semnătura electronice a OE	Obligativ
3.	Cerere de participare	Original conform anexei nr.7 din Documentația Standard - cu semnătura electronice a OE	Obligativ
4.	Declarația privind valabilitatea ofertei	Original conform anexei nr.8 din Documentatia Standard - cu semnătura electronice a OE	Obligativ
5.	Graficul de executare a lucrărilor	Original conform anexei nr.10 din Documentatia Standard - cu semnătura electronice a OE	Obligativ
6.	Declarație privind experiența similară	Original conform anexei nr.12 din Documentatia Standard - cu semnătura electronice a OE	Obligativ
7.	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Original conform anexei nr.13 din Documentatia Standard - cu semnătura electronice a OE	Obligativ
8.	Certificat de atestare tehnico – profesională a dirigintelui de șantier	Copie - cu semnătura electronice a OE	Obligativ
9.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Original conform anexei nr.14 din Documentatia Standard - cu semnătura electronice a OE	Obligativ
10.	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original conform anexei nr.15 din Documentatia Standard - cu semnătura electronice a OE	Obligativ
11.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor juridice - original, cu semnătura electronice a OE	Obligativ
12.	Certificate de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie. cu semnătura electronice a OE	Obligativ



13.	Ultimul raport financiar vizat și înregistrat de organele competente	Copie. cu semnătura electronică a OE	
14.	Garantia pentru calitatea lucrărilor executate	nu mai puțin de 1 an - original - cu semnătura electronică a OE	Obligativ
15.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, confirmat prin semnătura electronică a OE	Obligativ
16.	Oferta de pret	Confirmată prin semnătura și stampila participantului	Obligativ

Garanția pentru ofertă, după caz nu se aplica, cuantumul ----.

16. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări 2 an.

17. Garanția de bună execuție a contractului, după caz nu se aplica.

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânsă și a procedurii negociate), după caz ----

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificat dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ----

20. Condiții speciale de care se ține seama în deplinirea contractului (indicați după caz): ----

21. Ofertele se prezintă în valută lei mdl

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scăzut

23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderilelor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	---	---

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP / până la: Informația găsită în SIA RSAP
- pe: Informația găsită în SIA RSAP

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele în întârziere vor fi respinse.*

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale

Uniunii Europene: nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție

35. Data transmiterii și republicare a anunțului de participare: **Conform SIA RSAP - Mtender**

36. Încadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu  
(se specifică da sau nu)

38. Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru:

Primaria s. Corten **Stepan Tanurcov**

L.Ș.