

Lucrari de reparatie curenta la accesele spre blocurile locative

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1

Lucrari de reparatie curenta la accesele spre blocurile locative cartierul Centru
or.Cahul

Valoarea de deviz 4 160 420 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cartierul Centru				
		1.1. Acces nr.1 Casa nr.9				
		1.1.1. Demolarea sistemului rutier existent				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,450	2 147,000 0,000	966,150 0,000
2	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	80,000	13,001 0,808	1 040,106 64,654
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,760	11,106 0,000	1 163,480 0,000
		Total Demolarea sistemului rutier existent				3 169,736
		Inclusiv salariu				64,654
		1.1.2. Excavarea pamantului				
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3	2,580	2 146,570 0,000	5 538,150 0,000
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	495,360	11,107 0,000	5 501,880 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	3,030	198,443 16,700	601,281 50,601
7	DI96	Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,900	1 263,868 0,000	2 401,350 0,000
		Total Excavarea pamantului Inklusiv salariu				14 042,661 50,601
		1.1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
8	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	4,000	57,196 55,656	228,784 222,624
9	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	0,160	295,325 215,088	47,252 34,414
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,160	1 827,006 147,838	292,321 23,654
11	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	4,000	2 070,028 102,036	8 280,110 408,144
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inklusiv salariu				8 848,467 688,836
		1.1.4. Montarea bordurei				
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	3,590	677,970 45,915	2 433,914 164,835
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	254,000	221,295 31,538	56 209,047 8 010,753
		Total Montarea bordurei Inklusiv salariu				58 642,961 8 175,588
		1.1.5. Reamenajare troturar				
14	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	11,000	122,033 16,233	1 342,363 178,563
		Total Reamenajare troturar				1 342,363

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				178,563
		1.1.6. Constructia sistemului rutier				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	75,900	245,558 17,161	18 637,819 1 302,490
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=14cm	m3	99,200	740,810 27,828	73 488,338 2 760,538
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	74,600	740,806 27,828	55 264,149 2 075,969
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,368	8 403,533 0,000	3 092,500 0,000
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	613,000	199,634 2,783	122 375,924 1 705,856
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,184	8 425,272 0,000	1 550,250 0,000
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2	613,000	147,288 2,319	90 287,526 1 421,547
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				364 696,506 9 266,400
		Total Acces nr.1 Casa nr.9 Inclusiv salariu				450 742,694 18 424,642
		1.2. Acces nr.2 Casa nr.12 1.2.1. Demolarea sistemului rutier existent				
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	0,369	2 146,341	792,000

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)			0,000	0,000
23	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	321,000	13,005 0,808	4 174,720 259,496
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,220	11,108 0,000	1 157,680 0,000
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				6 124,400 259,496
		1.2.2. Excavarea pamantului				
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,049	2 148,980 0,000	105,300 0,000
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,400	11,106 0,000	104,400 0,000
27	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,418	198,533 16,644	82,987 6,957
28	DI96	Compactarea fundatie drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,020	1 272,000 0,000	25,440 0,000
		Total Excavarea pamantului Inclusiv salariu				318,127 6,957
		1.2.3. Demolarea bordurei				
29	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m	191,000	59,907 7,421	11 442,213 1 417,373
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	119,000	14,842 14,842	1 766,150 1 766,150
31	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	5,400	295,366 215,203	1 594,977 1 162,097

1	2	3	4	5	6	7
32	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,106	2 148,113 0,000	227,700 0,000
33	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,320	11,105 0,000	258,970 0,000
34	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,106	194,925 16,623	20,662 1,762
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				15 310,672 4 347,382
		1.2.4. Ajustarea capacelor la fintini				
35	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,000	57,196 55,656	57,196 55,656
36	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,100	1 836,280 147,950	183,628 14,795
37	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	0,040	294,275 215,675	11,771 8,627
38	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 069,996 102,036	2 069,996 102,036
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				2 322,591 181,114
		1.2.5. Montarea bordurei				
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	2,900	678,016 45,916	1 966,247 133,157
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	166,000	221,295 31,538	36 735,047 5 235,375
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				38 701,294 5 368,532
		1.2.6. Constructia sistemului rutier				
41	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	1,100	245,491	270,040

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)			17,161	18,877
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=14cm	m3	1,500	740,725 27,828	1 111,087 41,742
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	1,100	740,805 27,828	814,886 30,611
44	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	321,000	0,093 0,000	29,763 0,000
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,026	8 476,923 0,000	220,400 0,000
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	64,000	199,642 2,783	12 777,103 178,099
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,005	8 220,000 0,000	41,100 0,000
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	8,000	199,600 2,783	1 596,800 22,262
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,002	8 275,000 0,000	16,550 0,000
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2	8,000	147,220 2,319	1 177,762 18,552
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,161	8 412,422	1 354,400

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2			0,000	0,000
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	321,000	220,932 3,479	70 919,189 1 116,599
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				90 329,080 1 426,742
		Total Acces nr.2 Casa nr.12 Inclusiv salariu				153 106,164 11 590,223
		1.3. Acces nr.3 Casa nr.60				
		1.3.1. Demolarea sistemului rutier existent				
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,249	2 146,988 0,000	534,600 0,000
54	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	227,000	13,002 0,808	2 951,555 183,526
55	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,100	11,106 0,000	789,670 0,000
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				4 275,825 183,526
		1.3.2. Excavarea pamantului				
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,063	2 150,000 0,000	135,450 0,000
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,090	11,106 0,000	134,270 0,000
58	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,312	198,349	61,885

1	2	3	4	5	6	7
					16,651	5,195
59	DI96	Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,025	1 272,000 0,000	31,800 0,000
		Total Excavarea pamantului Inklusiv salariu				363,405 5,195
		1.3.3. Demolarea bordurei				
60	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m	128,000	59,911 7,421	7 668,582 949,862
61	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	70,000	14,842 14,842	1 038,912 1 038,912
62	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	3,200	295,359 215,203	945,148 688,650
63	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,062	2 148,387 0,000	133,200 0,000
64	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,640	11,098 0,000	151,380 0,000
65	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,062	197,903 16,452	12,270 1,020
		Total Demolarea bordurei Inklusiv salariu				9 949,492 2 678,444
		1.3.4. Ajustarea capacelor la fintini				
66	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,000	57,196 55,656	57,196 55,656
67	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	0,100	295,860 215,200	29,586 21,520
68	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,010	1 665,100 148,400	16,651 1,484
69	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale	buc	1,000	2 069,996 102,036	2 069,996 102,036

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B				
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				2 173,429 180,696
		1.3.5. Montarea bordurei				
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	2,100	678,016 45,916	1 423,834 96,424
71	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	119,000	221,295 31,538	26 334,159 3 753,069
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				27 757,993 3 849,493
		1.3.6. Constructia sistemului rutier				
72	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	1,400	245,386 17,161	343,540 24,025
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=14cm	m3	1,800	740,706 27,828	1 333,270 50,090
74	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	1,400	740,899 27,828	1 037,259 38,959
75	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	227,000	0,093 0,000	21,081 0,000
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,018	8 597,222 0,000	154,750 0,000
77	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafata	m2	20,000	199,634 2,783	3 992,676 55,656

1	2	3	4	5	6	7
		frezata				
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,006	8 183,333 0,000	49,100 0,000
79	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	10,000	199,634 2,783	1 996,338 27,828
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,071	8 388,028 0,000	595,550 0,000
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2	10,000	147,288 2,319	1 472,878 23,190
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,114	8 374,561 0,000	954,700 0,000
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	227,000	220,934 3,478	50 152,020 789,619
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				62 103,162 1 009,367
		Total Acces nr.3 Casa nr.60 Inclusiv salariu				106 623,306 7 906,721
		1.4. Acces nr.4 Casa nr.58				
		1.4.1. Demolarea sistemului rutier existent				
84	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,066	2 147,727 0,000	141,750 0,000
85	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	60,000	12,996 0,809	779,767 48,513

1	2	3	4	5	6	7
86	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,840	11,114 0,000	209,380 0,000
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				1 130,897 48,513
		1.4.2. Excavarea pamantului				
87	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,079	2 147,468 0,000	169,650 0,000
88	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,160	11,114 0,000	168,490 0,000
89	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,145	199,669 16,634	28,952 2,412
90	DI96	Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,028	1 265,357 0,000	35,430 0,000
		Total Excavarea pamantului Inclusiv salariu				402,522 2,412
		1.4.3. Demolarea bordurei				
91	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m	35,000	59,889 7,421	2 096,128 259,728
92	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	42,000	14,842 14,842	623,347 623,347
93	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	1,900	295,349 215,203	561,164 408,886
94	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,037	2 140,541 0,000	79,200 0,000
95	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,140	11,115 0,000	90,480 0,000

1	2	3	4	5	6	7
96	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,037	198,730 16,297	7,353 0,603
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				3 457,672 1 292,564
		1.4.4. Montarea bordurei				
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	0,700	678,016 45,916	474,611 32,141
98	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	41,000	221,295 31,538	9 073,115 1 293,075
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				9 547,726 1 325,216
		1.4.5. Constructia sistemului rutier				
99	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	1,800	245,359 17,161	441,647 30,889
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=14cm	m3	2,200	740,892 27,828	1 629,962 61,222
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=10cm	m3	1,700	740,584 27,828	1 258,993 47,308
102	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	60,000	0,093 0,000	5,580 0,000
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,005	8 220,000 0,000	41,100 0,000
104	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	60,000	199,634 2,783	11 978,028 166,968

1	2	3	4	5	6	7
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,007	8 157,143 0,000	57,100 0,000
106	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	11,000	199,646 2,783	2 196,107 30,611
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,030	8 431,667 0,000	252,950 0,000
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2	11,000	147,251 2,319	1 619,760 25,509
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,030	8 431,667 0,000	252,950 0,000
110	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	60,000	220,932 3,478	13 255,897 208,710
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				32 990,074 571,217
		Total Acces nr.4 Casa nr.58 Inclusiv salariu				47 528,891 3 239,922
		1.5. Acces nr.5 Casa nr.15				
		1.5.1. Demolarea sistemului rutier existent				
111	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,351	2 146,154 0,000	753,300 0,000
112	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	337,000	13,004 0,808	4 382,214 272,436
113	TsI51A5	Transportarea materialului	t	101,460	11,107	1 126,940

1	2	3	4	5	6	7
		demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,000	0,000
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				6 262,454 272,436
		1.5.2. Demolarea bordurei				
114	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m	190,000	59,911 7,421	11 383,052 1 409,952
115	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	160,000	14,842 14,842	2 374,656 2 374,656
116	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	7,200	295,368 215,203	2 126,649 1 549,463
117	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,142	2 145,423 0,000	304,650 0,000
118	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,240	11,102 0,000	346,840 0,000
119	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,142	200,387 16,655	28,455 2,365
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				16 564,302 5 336,436
		1.5.3. Ajustarea capacelor la fintini				
120	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,000	57,196 55,656	57,196 55,656
121	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	0,100	295,860 215,200	29,586 21,520
122	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,010	1 665,100 148,400	16,651 1,484
123	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa	buc	1,000	2 069,996 102,036	2 069,996 102,036

1	2	3	4	5	6	7
		si canalizare, carosabil tip III A si B				
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				2 173,429 180,696
		1.5.4. Montarea bordurei				
124	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	3,100	678,016 45,916	2 101,850 142,340
125	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	178,000	221,295 31,538	39 390,592 5 613,835
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				41 492,442 5 756,175
		1.5.5. Constructia sistemului rutier				
126	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	337,000	0,093 0,000	31,311 0,000
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,027	8 459,259 0,000	228,400 0,000
128	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	67,000	214,279 35,713	14 356,674 2 392,744
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,008	8 137,500 0,000	65,100 0,000
130	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	14,000	199,672 2,783	2 795,413 38,959
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,004	8 137,500 0,000	32,550 0,000
132	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2	14,000	147,268 2,319	2 061,758 32,466

1	2	3	4	5	6	7
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,169	8 402,663 0,000	1 420,050 0,000
134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	337,000	220,931 3,479	74 453,675 1 172,255
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				95 444,931 3 636,424
		Total Acces nr.5 Casa nr.15 Inclusiv salariu				161 937,558 15 182,167
		1.6. Acces nr.6 Casa nr.35				
		1.6.1. Demolarea sistemului rutier existent				
135	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	1,113	2 146,496 0,000	2 389,050 0,000
136	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	1 089,000	13,005 0,808	14 162,314 880,339
137	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	323,340	11,107 0,000	3 591,360 0,000
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				20 142,724 880,339
		1.6.2. Excavarea pamantului				
138	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,273	2 146,154 0,000	585,900 0,000
139	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,410	11,105 0,000	582,030 0,000

1	2	3	4	5	6	7
140	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,386	198,473 16,698	275,084 23,144
141	DI96	Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,105	1 263,333 0,000	132,650 0,000
		Total Excavarea pamantului Inklusiv salariu				1 575,664 23,144
		1.6.3. Demolarea bordurei				
142	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m	310,000	59,911 7,421	18 572,348 2 300,448
143	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	146,000	14,842 14,842	2 166,874 2 166,874
144	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	6,600	295,383 215,203	1 949,525 1 420,341
145	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,130	2 146,154 0,000	279,000 0,000
146	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,600	11,103 0,000	317,550 0,000
147	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,130	200,154 16,769	26,020 2,180
		Total Demolarea bordurei Inklusiv salariu				23 311,317 5 889,843
		1.6.4. Ajustarea capacelor la fintini				
148	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	7,000	57,196 55,656	400,372 389,592
149	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	0,700	295,300 215,203	206,710 150,642
150	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,280	1 823,814 147,918	510,668 41,417
151	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la	buc	7,000	2 070,107 102,036	14 490,748 714,252

1	2	3	4	5	6	7
		caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B				
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				15 608,498 1 295,903
		1.6.5. Montarea bordurei				
152	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	5,600	678,016 45,916	3 796,891 257,131
153	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	322,000	221,295 31,538	71 257,138 10 155,365
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				75 054,029 10 412,496
		1.6.6. Reamenajare troturar				
154	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	10,000	122,033 16,233	1 220,330 162,330
		Total Reamenajare troturar Inclusiv salariu				1 220,330 162,330
		1.6.7. Constructia sistemului rutier				
155	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	6,200	245,614 17,161	1 522,806 106,396
156	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=14cm	m3	7,700	740,759 27,828	5 703,841 214,276
157	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	6,000	740,808 27,828	4 444,848 166,968
158	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	1 089,000	0,093 0,000	101,367 0,000

1	2	3	4	5	6	7
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,087	8 440,230 0,000	734,300 0,000
160	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	1 089,000	214,300 35,713	233 372,331 38 891,021
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,025	8 474,000 0,000	211,850 0,000
162	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	42,000	199,640 2,783	8 384,890 116,878
163	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,013	8 169,231 0,000	106,200 0,000
164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2	42,000	147,301 2,319	6 186,626 97,398
165	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,545	8 400,367 0,000	4 578,200 0,000
166	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	1 089,000	220,932 3,478	240 595,216 3 788,086
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				505 942,475 43 381,023
		Total Acces nr.6 Casa nr.35 Inclusiv salariu				642 855,037 62 045,078
		1.7. Acces nr.7 Casa nr.28				
		1.7.1. Demolarea sistemului rutier existent				
167	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	0,167	2 147,605	358,650

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)			0,000	0,000
168	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	361,000	13,003 0,808	4 694,103 291,823
169	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	62,660	11,108 0,000	696,000 0,000
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				5 748,753 291,823
		1.7.2. Demolarea bordurei				
170	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m	137,000	59,916 7,421	8 208,530 1 016,650
171	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	118,000	14,842 14,842	1 751,309 1 751,309
172	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	5,300	295,385 215,203	1 565,541 1 140,577
173	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,105	2 147,143 0,000	225,450 0,000
174	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,100	11,110 0,000	256,650 0,000
175	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,105	196,781 16,781	20,662 1,762
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				12 028,142 3 910,298
		1.7.3. Montarea bordurei				
176	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	2,100	678,016 45,916	1 423,834 96,424
177	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de	m	119,000	221,295 31,538	26 334,159 3 753,069

1	2	3	4	5	6	7
		beton B15				
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				27 757,993 3 849,493
		1.7.4. Constructia sistemului rutier				
178	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	361,000	0,093 0,000	33,483 0,000
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,029	8 446,552 0,000	244,950 0,000
180	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	361,000	214,311 35,713	77 366,439 12 892,249
181	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,181	8 385,083 0,000	1 517,700 0,000
182	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	361,000	220,932 3,478	79 756,453 1 255,738
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				158 919,025 14 147,987
		Total Acces nr.7 Casa nr.28 Inclusiv salariu				204 453,913 22 199,601
		1.8. Acces nr.8 Casa nr.33				
		1.8.1. Demolarea sistemului rutier existent				
183	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,250	2 145,600 0,000	536,400 0,000
184	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	398,000	13,005 0,808	5 176,186 321,738

1	2	3	4	5	6	7
185	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,560	<u>11,106</u> 0,000	<u>928,000</u> 0,000
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				6 640,586 321,738
		1.8.2. Demolarea trotuarului existent				
186	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,029	<u>2 141,379</u> 0,000	<u>62,100</u> 0,000
187	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,380	<u>11,091</u> 0,000	<u>70,760</u> 0,000
		Total Demolarea trotuarului existent Inclusiv salariu				132,860
		1.8.3. Excavarea pamantului				
188	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,416	<u>2 146,154</u> 0,000	<u>892,800</u> 0,000
189	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,870	<u>11,107</u> 0,000	<u>887,110</u> 0,000
190	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,695	<u>198,583</u> 16,683	<u>138,015</u> 11,595
191	DI96	Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,150	<u>1 262,933</u> 0,000	<u>189,440</u> 0,000
		Total Excavarea pamantului Inclusiv salariu				2 107,365 11,595
		1.8.4. Demolarea bordurei				
192	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m	195,000	<u>59,907</u> 7,421	<u>11 681,856</u> 1 447,056
193	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara	m3	9,600	<u>295,380</u> 215,203	<u>2 835,651</u> 2 065,951

1	2	3	4	5	6	7
		exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)				
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				14 517,507 3 513,007
		1.8.5. Ajustarea capacelor la fintini				
194	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	2,000	57,196 55,656	114,392 111,312
195	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,200	1 819,620 147,950	363,924 29,590
196	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	0,080	294,387 215,088	23,551 17,207
197	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 070,059 102,036	4 140,117 204,072
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				4 641,984 362,181
		1.8.6. Montarea bordurei 100x30x15				
198	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	3,800	678,016 45,916	2 576,462 174,482
199	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	218,000	221,295 31,538	48 242,410 6 875,371
		Total Montarea bordurei 100x30x15 Inclusiv salariu				50 818,872 7 049,853
		1.8.7. Reamenajare troturar existent				
200	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3,0 cm	m2	25,000	122,033 16,233	3 050,825 405,825
		Total Reamenajare troturar existent				3 050,825 405,825

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.8.8. Amenajarea trotuarului noi				
201	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (excavarea pamant sub trotuar)	m3	9,900	95,543 95,543	945,874 945,874
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,800	11,111 0,000	197,780 0,000
203	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,099	198,687 16,869	19,670 1,670
204	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	76,000	388,664 388,664	29 538,494 29 538,494
205	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare M400	m2	76,000	93,480 11,873	7 104,449 902,369
206	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 k=2	m2	-76,000	6,266 1,252	-476,212 -95,172
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.06l/m2	t	0,040	8 365,000 0,000	334,600 0,000
208	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	76,000	110,549 4,174	8 401,689 317,239
		Total Amenajarea trotuarului noi Inclusiv salariu				46 066,344 31 610,474
		1.8.9. Montarea bordurei 100x20x08				
209	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	0,770	677,687 45,899	521,819 35,342
210	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordure mici 100x200x8 cm pe fundatie din beton B15)	m	55,000	137,374 13,914	7 555,585 765,270

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montarea bordurei 100x20x08 Inclusiv salariu				8 077,404 800,612
		1.8.10. Constructia sistemului rutier				
211	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	398,000	0,093 0,000	36,894 0,000
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,032	8 421,875 0,000	269,500 0,000
213	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	398,000	214,307 35,713	85 294,035 14 213,615
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,036	8 390,278 0,000	302,050 0,000
215	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	60,000	199,634 2,783	11 978,028 166,968
216	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,018	8 597,222 0,000	154,750 0,000
217	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2	60,000	147,288 2,319	8 837,265 139,140
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,199	8 407,035 0,000	1 673,000 0,000
219	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	398,000	220,931 3,478	87 930,652 1 384,443
		Total Constructia sistemului				196 476,174

1	2	3	4	5	6	7
		rutier Inclusiv salariu				15 904,166
		Total Acces nr.8 Casa nr.33 Inclusiv salariu				332 529,921 59 979,451
		1.9. Acces nr.9 Casa nr.42				
		1.9.1. Demolarea sistemului rutier existent				
220	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,275	<u>2 146,909</u> 0,000	<u>590,400</u> 0,000
221	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	268,000	<u>13,004</u> 0,808	<u>3 485,142</u> 216,641
222	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,700	<u>11,109</u> 0,000	<u>885,370</u> 0,000
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				4 960,912 216,641
		1.9.2. Demolarea bordurei				
223	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m	150,000	<u>59,911</u> 7,421	<u>8 986,620</u> 1 113,120
224	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	45,000	<u>14,842</u> 14,842	<u>667,872</u> 667,872
225	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	2,000	<u>295,375</u> 215,203	<u>590,750</u> 430,406
226	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,040	<u>2 148,750</u> 0,000	<u>85,950</u> 0,000
227	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,800	<u>11,106</u> 0,000	<u>97,730</u> 0,000
228	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,040	<u>196,225</u>	<u>7,849</u>

1	2	3	4	5	6	7
					16,225	0,649
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				10 436,771 2 212,047
		1.9.3. Ajustarea capacelor la fintini				
229	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	3,000	57,196 55,656	171,588 166,968
230	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	0,120	295,600 215,283	35,472 25,834
231	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,300	1 825,180 147,953	547,554 44,386
232	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,000	2 070,038 102,036	6 210,114 306,108
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				6 964,728 543,296
		1.9.4. Montarea bordurei				
233	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	2,200	678,016 45,916	1 491,636 101,016
234	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	125,000	221,295 31,538	27 661,933 3 942,300
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				29 153,569 4 043,316
		1.9.5. Constructia sistemului rutier				
235	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	268,000	0,093 0,000	24,804 0,000
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,021	8 538,095 0,000	179,300 0,000
237	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din	m2	268,000	214,309 35,713	57 434,697 9 570,977

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata frezata				
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,134	8 402,985 0,000	1 126,000 0,000
239	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	268,000	220,934 3,478	59 210,215 932,238
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				117 975,016 10 503,215
		Total Acces nr.9 Casa nr.42 Inclusiv salariu				169 490,996 17 518,515
		1.10. Acces nr.10 Casa nr.44				
		1.10.1. Demolarea sistemului rutier existent				
240	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,457	2 146,608 0,000	981,000 0,000
241	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	440,000	13,006 0,808	5 722,684 355,688
242	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 156,540	11,107 0,000	12 845,550 0,000
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				19 549,234 355,688
		1.10.2. Excavarea pamantului				
243	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,132	2 147,727 0,000	283,500 0,000
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	25,344	11,111 0,000	281,590 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
245	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,589	198,494 16,694	116,913 9,833
246	DI96	Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,056	1 265,536 0,000	70,870 0,000
		Total Excavarea pamantului Inclusiv salariu				752,873 9,833
		1.10.3. Demolarea bordurei				
247	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m	208,000	59,911 7,421	12 461,446 1 543,526
248	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	98,000	14,842 14,842	1 454,477 1 454,477
249	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	4,400	295,364 215,203	1 299,602 946,894
250	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,087	2 146,552 0,000	186,750 0,000
251	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,140	11,106 0,000	212,570 0,000
252	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,087	197,563 16,529	17,188 1,438
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				15 632,033 3 946,335
		1.10.4. Ajustarea capacelor la fintini				
253	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	2,000	57,196 55,656	114,392 111,312
254	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,200	1 819,620 147,950	363,924 29,590
255	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	0,080	294,387 215,088	23,551 17,207

1	2	3	4	5	6	7
256	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 070,059 102,036	4 140,117 204,072
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				4 641,984 362,181
		1.10.5. Montarea bordurei				
257	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	3,700	678,016 45,916	2 508,660 169,890
258	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	210,000	221,295 31,538	46 472,047 6 623,064
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				48 980,707 6 792,954
		1.10.6. Constructia sistemului rutier				
259	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	3,000	245,557 17,161	736,670 51,482
260	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=14cm	m3	3,800	740,759 27,828	2 814,886 105,746
261	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	2,900	740,809 27,828	2 148,346 80,701
262	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	440,000	0,093 0,000	40,920 0,000
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,035	8 401,429 0,000	294,050 0,000

1	2	3	4	5	6	7
264	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	88,000	214,321 35,713	18 860,229 3 142,709
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,014	8 157,143 0,000	114,200 0,000
266	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	23,000	199,651 2,783	4 591,982 64,004
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,007	8 157,143 0,000	57,100 0,000
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2	23,000	147,294 2,319	3 387,753 53,337
269	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,220	8 419,545 0,000	1 852,300 0,000
270	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	440,000	220,932 3,478	97 209,915 1 530,540
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				132 108,351 5 028,519
		Total Acces nr.10 Casa nr.44 Inclusiv salariu				221 665,182 16 495,510
		1.11. Acces nr.11 Casa nr.40				
		1.11.1. Demolarea sistemului rutier existent				
271	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	1,353	2 146,563 0,000	2 904,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
272	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	1 281,000	13,005 0,808	16 658,901 1 035,573
273	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 372,060	11,107 0,000	37 453,500 0,000
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				57 016,701 1 035,573
		1.11.2. Excavarea pamantului				
274	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,857	2 146,558 0,000	1 839,600 0,000
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	164,540	11,107 0,000	1 827,580 0,000
276	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,210	198,497 16,705	438,678 36,918
277	DI96	Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,360	1 263,167 0,000	454,740 0,000
		Total Excavarea pamantului Inclusiv salariu				4 560,598 36,918
		1.11.3. Demolarea bordurei				
278	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m	232,000	59,911 7,421	13 899,306 1 721,626
279	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	158,000	14,842 14,842	2 344,973 2 344,973
280	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	7,100	295,382 215,203	2 097,213 1 527,943
281	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,140	2 147,143 0,000	300,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
282	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,020	11,106 0,000	344,520 0,000
283	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,141	198,617 16,773	28,005 2,365
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				19 014,617 5 596,907
		1.11.4. Ajustarea capacelor la fintini				
284	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	2,000	57,196 55,656	114,392 111,312
285	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,200	1 819,620 147,950	363,924 29,590
286	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	0,080	294,387 215,088	23,551 17,207
287	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 070,059 102,036	4 140,117 204,072
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				4 641,984 362,181
		1.11.5. Montarea bordurei				
288	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	5,800	678,016 45,916	3 932,494 266,314
289	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	330,000	221,295 31,538	73 027,501 10 407,672
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				76 959,995 10 673,986
		1.11.6. Constructia sistemului rutier				
290	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	19,500	245,553 17,161	4 788,292 334,632

1	2	3	4	5	6	7
		(h=10cm)				
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=14cm	m3	24,700	740,793 27,828	18 297,577 687,352
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	18,900	740,808 27,828	14 001,274 525,949
293	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	1 281,000	0,093 0,000	119,043 0,000
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,102	8 402,451 0,000	857,050 0,000
295	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	256,000	214,315 35,713	54 864,666 9 142,426
296	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,086	8 445,349 0,000	726,300 0,000
297	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	144,000	199,638 2,783	28 747,807 400,723
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,043	8 352,326 0,000	359,150 0,000
299	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2	144,000	147,286 2,319	21 209,166 333,936
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,641	8 401,872 0,000	5 385,600 0,000
301	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 281,000	220,932	283 013,398

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5			3,478	4 455,958
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				432 369,323 15 880,976
		Total Acces nr.11 Casa nr.40 Inclusiv salariu				594 563,218 33 586,541
		Total Cartierul Centru Inclusiv salariu				3 085 496,88 0 268 168,371

		Total	lei	3 085 489
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	60 338
		Total	100,00 +	3 145 827
		Cheltuieli de regie	7,00 %	220 208
		Total	100,00 +	3 366 035
		Beneficiu de deviz	3,00 %	100 981
		Total	100,00 +	3 467 016
		TVA	20,00 %	693 404
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 160 420 268 169

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria municipiului Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta la
accesele spre blocurile locative**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1

**Lucrari de reparatie curenta la accesele spre blocurile locative cartierul Centru
or.Cahul**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	251,302	46,38	11 655,386
2.	7123010010200	Betonist	h-om	284,160	46,38	13 179,341
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 260,513	46,38	58 462,595
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 435,010	46,38	112 935,762
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	78,200	46,38	3 626,916
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 365,993	46,38	63 354,757
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	106,805	46,38	4 953,614
		Total manopera				268 169

Materiale:

1.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	150,729	1 316,00	198 359,364
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	5,396	1 460,00	7 878,160
3.	1111000100013112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	761,212	1 460,00	1 111 369,520
4.	1111000200010	Asfalt turnat	t	3,312	1 466,00	4 855,392
5.	1212121212121	Apa	m3	14,346	1,00	14,346
6.	14111222016464	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	50,242	440,00	22 106,480
7.	141112220166014	Piatra sparta 20-40 mm M400	m3	12,358	440,00	5 437,520
8.	14111222016724	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	301,702	440,00	132 748,880
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,039	440,00	17,160
10.	14111222017524	Piatra sparta M400	m3	41,813	440,00	18 397,720
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	27,730	150,00	4 159,500
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,077	124,00	2 613,548
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	145,787	124,00	18 077,588
14.	14221022055070	Beton asfaltic	t	290,605	1 300,00	377 786,500
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,052	3 333,34	173,332
16.	23203226000401	Bitum	t	3,855	8 000,00	30 840,000
17.	23203226001101	Bitum	t	1,517	8 000,00	12 136,000
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7 343,100	1,42	10 427,202
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	836,280	1,42	1 187,516
20.	26611264207691	Placa din betonCTP1-10-1	buc	23,461	525,00	12 317,025
21.	26631021000002	Beton B20	m3	1,489	1 416,67	2 109,423
22.	266310210000115	Beton clasa B15	m3	112,986	1 291,67	145 940,628
23.	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 300 x 150	m	2 092,410	114,51	239 601,869
24.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x200x8 cm	m	55,275	59,34	3 280,019
25.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	6,215	1 500,00	9 322,500
26.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	106,787	11,25	1 201,353
27.	2875274200000	Capac cu rama	buc	23,230	1 350,00	31 360,500
28.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	212,255	1,00	212,255
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,469	1,00	13,469

30.	4100126202818	Apa	m3	3,636	1,00	3,636
		Total materiale de construcții				2 403 944

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,271	200,00	3 054,200
2.	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	1,433	50,00	71,650
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,636	200,00	1 527,200
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	16,572	150,00	2 485,800
5.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	315,875	150,00	47 381,250
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,642	250,00	160,500
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	44,194	850,00	37 564,900
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,123	550,00	617,650
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,621	450,00	7 029,450
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	51,367	250,00	12 841,750
11.	29522400040040	Compactor	h-ut	35,378	250,00	8 844,500
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	132,545	250,00	33 136,250
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,110	250,00	277,500
14.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,152	250,00	788,000
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	51,367	850,00	43 661,950
16.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	49,739	450,00	22 382,550
17.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,204	450,00	1 891,800
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,894	450,00	1 752,300
19.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	20,216	45,00	909,720
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	33,144	56,00	1 856,064
21.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	284,160	45,00	12 787,200
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,510	7,00	59,570
23.	29525000050040	Tractor	h-ut	20,216	210,00	4 245,360
24.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,152	210,00	661,920
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	44,194	240,00	10 606,560
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	250,619	290,00	72 679,510
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	336,420	250,00	84 105,000
		Total utilaje de construcții				413 376

Total	lei	3 085 489
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	60 338
Total	100,00 +	3 145 827
Cheltuieli de regie	7,00 %	220 208
Total	100,00 +	3 366 035
Beneficiu de deviz	3,00 %	100 981
Total	100,00 +	3 467 016
TVA	20,00 %	693 404

Total deviz:

4 160 420

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria municipiului Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie curenta la accesele
spre blocurile locative****Investitor Primaria municipiului Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cartierul Centru				
		1.1. Acces nr.1 Casa nr.9				
		1.1.1. Demolarea sistemului rutier existent				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			2 147,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 147,000
2	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			13,001 0,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	46,38	0,808
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	1,00	0,016
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	850,00	7,724
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	250,00	2,272
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	240,00	2,181
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,106 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,106
		1.1.2. Excavarea pamantului				
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3			2 146,570 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,570
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,107 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,107
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			198,443 16,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,700
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,743
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,000
7	DI96	Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			1 263,868

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,026
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	715,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	210,00	250,342
		1.1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
8	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			57,196
						55,656
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	46,38	55,656
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	7,00	1,540
9	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			295,325
						215,088
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,088
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,300
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	45,938
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 827,006
						147,838
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	46,38	147,838
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0200	1 416,67	1 443,231
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 333,34	125,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	250,00	110,938
11	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 070,028
						102,036
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	46,38	102,036
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 350,00	1 363,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,42	51,631
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	124,00	16,275
	26611264207691	Placa din betonCTP1-10-1	buc	1,0100	525,00	535,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	1,00	0,035
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,00	1,050
		1.1.4. Montarea bordurei				
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			677,970
						45,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,915
	14111222017524	Piatra sparta M400	m3	1,1500	440,00	505,939
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,006
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,011
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m			221,295
						31,538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	46,38	7,885
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	46,38	23,654
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 291,67	68,459
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,42	4,970
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	124,00	1,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,006
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 300 x 150	m	1,0050	114,51	115,083
		1.1.5. Reamenajare troturar				
14	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			122,033
						16,233
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	46,38	13,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	46,38	2,783
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 466,00	105,552
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	124,00	0,248
		1.1.6. Constructia sistemului rutier				

1	2	3	4	5	6	7
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3			245,558 17,161
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,38	17,161
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,232
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	124,00	162,564
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,251
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,751
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,599
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=14cm	m3			740,810 27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,828
	14111222016464	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	440,00	89,322
	14111222016724	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	440,00	536,361
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,898
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,501
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3			740,806 27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,828
	14111222016464	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	440,00	89,321
	14111222016724	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	440,00	536,358
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,899
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,501
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 403,533 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,130
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	164,402
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			199,634 2,783
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,38	2,783
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 316,00	185,556
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,25	0,180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,715
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			8 425,272 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 260,870
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	164,402
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2			147,288 2,319
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	2,319
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-	t	0,0940	1 460,00	137,240

1	2	3	4	5	6	7
		II/2.3)				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,124
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,505
		1.2. Acces nr.2 Casa nr.12				
		1.2.1. Demolarea sistemului rutier existent				
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			2 146,341 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,341
23	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			13,005 0,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	46,38	0,808
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	1,00	0,016
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	850,00	7,727
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	250,00	2,273
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	240,00	2,182
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,108 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,108
		1.2.2. Excavarea pamantului				
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3			2 148,980 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 148,980
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,106 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,106
27	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			198,533 16,644
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,644
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	2,105
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	179,785
28	DI96	Compactarea fundatie drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 272,000 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	300,000
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	720,000
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	210,00	252,000
		1.2.3. Demolarea bordurei				
29	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m			59,907 7,421
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	46,38	7,421
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,246
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,00	0,040
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	45,00	7,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton	m			14,842

1	2	3	4	5	6	7
		de orice dimensiune, asezate pe beton				14,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	46,38	14,842
31	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			295,366
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,203
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,274
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	45,889
32	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 148,113
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 148,113
33	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,105
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,105
34	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			194,925
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,623
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	178,302
		1.2.4. Ajustarea capacelor la fintini				
35	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			57,196
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	46,38	55,656
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	7,00	1,540
36	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 836,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	46,38	147,950
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0200	1 416,67	1 445,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 333,34	133,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	250,00	110,000
37	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			294,275
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,675
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	33,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	45,000
38	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 069,996
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	46,38	102,036
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 350,00	1 363,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,42	51,631
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	124,00	16,244
	26611264207691	Placa din betonCTP1-10-1	buc	1,0100	525,00	535,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	1,00	0,035
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,00	1,050
		1.2.5. Montarea bordurei				
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			678,016
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,916
	14111222017524	Piatra sparta M400	m3	1,1500	440,00	506,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15	m			221,295

1	2	3	4	5	6	7
		cm, pe fundatie de beton B15				31,538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	46,38	7,885
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	46,38	23,654
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 291,67	68,459
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,42	4,970
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	124,00	1,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,006
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 300 x 150	m	1,0050	114,51	115,083
		1.2.6. Constructia sistemului rutier				
41	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3			245,491 17,161
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,38	17,161
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,232
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	124,00	162,553
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,182
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,682
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,682
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=14cm	m3			740,725 27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,828
	14111222016464	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	440,00	89,173
	14111222016724	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	440,00	536,507
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,667
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=10cm	m3			740,805 27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,828
	14111222016464	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	440,00	89,200
	14111222016724	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	440,00	536,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,818
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,545
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,864
44	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,093 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	50,00	0,015
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	250,00	0,075
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			8 476,923 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 307,692
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	169,231
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2			199,642 2,783
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,38	2,783
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 316,00	185,556
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,25	0,180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,977
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,977
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,720
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 220,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	220,000
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			199,600 2,783
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,38	2,783
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 316,00	185,556
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,25	0,180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,969
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,969
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,694
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			8 275,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	275,000
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2			147,220 2,319
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	2,319
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	137,240
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,124
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,313
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,313
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,463
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			8 412,422 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 248,447
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	163,975
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			220,932 3,479
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	3,479
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	205,860
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,675
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,186
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,988
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,988
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	6,758
		1.3. Acces nr.3 Casa nr.60				
		1.3.1. Demolarea sistemului rutier existent				
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 146,988

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II. (incarcarea)				0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,988
54	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			13,002
						0,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	46,38	0,808
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0530	1,00	0,016
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	850,00	7,725
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	250,00	2,272
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	240,00	2,181
55	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,106
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,106
		1.3.2. Excavarea pamantului				
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3			2 150,000
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 150,000
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,106
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,106
58	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			198,349
						16,651
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,651
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,410
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,288
59	DI96	Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 272,000
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	300,000
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	720,000
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	210,00	252,000
		1.3.3. Demolarea bordurei				
60	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic în lungul bordurei	m			59,911
						7,421
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	46,38	7,421
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,250
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,00	0,040
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	45,00	7,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
61	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			14,842
						14,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	46,38	14,842
62	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			295,359
						215,203
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,203
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,265
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	45,891
63	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 148,387
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 148,387
64	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu	t			11,098

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,098
65	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			197,903
						16,452
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,452
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	181,452
		1.3.4. Ajustarea capacelor la fintini				
66	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			57,196
						55,656
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	46,38	55,656
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	7,00	1,540
67	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			295,860
						215,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,200
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,160
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	46,500
68	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 665,100
						148,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	46,38	148,400
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0200	1 416,67	1 416,700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 333,34	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	250,00	100,000
69	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 069,996
						102,036
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	46,38	102,036
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 350,00	1 363,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,42	51,631
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	124,00	16,244
	26611264207691	Placa din betonCTP1-10-1	buc	1,0100	525,00	535,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	1,00	0,035
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,00	1,050
		1.3.5. Montarea bordurei				
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			678,016
						45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,916
	14111222017524	Piatra sparta M400	m3	1,1500	440,00	506,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
71	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m			221,295
						31,538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	46,38	7,885
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	46,38	23,654
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 291,67	68,459
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,42	4,970
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	124,00	1,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,006
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 300 x 150	m	1,0050	114,51	115,083
		1.3.6. Constructia sistemului rutier				
72	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3			245,386
						17,161
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,38	17,161

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,232
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	124,00	162,529
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,214
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	250,00	5,714
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,536
73	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare h=14cm	m3			740,706 27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,828
	14111222016464	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	440,00	89,222
	14111222016724	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	440,00	536,311
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,150
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	19,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,444
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
74	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare h=10cm	m3			740,899 27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,828
	14111222016464	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	440,00	89,257
	14111222016724	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	440,00	536,486
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,150
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,964
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,464
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
75	RpDC06C	Curățirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcămintelor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,093 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2862306830000	Matură mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	50,00	0,015
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0003	250,00	0,075
76	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			8 597,222 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 444,444
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	152,778
77	DB19G	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafața frezată	m2			199,634 2,783
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,38	2,783
	111100010001310 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 316,00	185,556
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,25	0,180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,715
78	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 183,333 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	183,333
79	DB19G	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			199,634 2,783
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,38	2,783
	111100010001310 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 316,00	185,556

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,25	0,180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,715
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			8 388,028 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 225,352
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	162,676
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2			147,288 2,319
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	2,319
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	137,240
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,124
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,505
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			8 374,561 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 210,526
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	164,035
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			220,934 3,478
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	3,478
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	205,860
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,675
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,186
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,988
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,988
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	6,759
		1.4. Acces nr.4 Casa nr.58				
		1.4.1. Demolarea sistemului rutier existent				
84	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			2 147,727 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 147,727
85	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			12,996 0,809
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	46,38	0,809
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	1,00	0,016
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	850,00	7,721
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	250,00	2,271
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	240,00	2,180
86	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,114 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,114
		1.4.2. Excavarea pamantului				

1	2	3	4	5	6	7
87	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3			2 147,468 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 147,468
88	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,114 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,114
89	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			199,669 16,634
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,634
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	3,034
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,000
90	DI96	Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 265,357 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	294,643
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	723,214
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	210,00	247,500
		1.4.3. Demolarea bordurei				
91	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m			59,889 7,421
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	46,38	7,421
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,229
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,00	0,040
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	45,00	7,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
92	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			14,842 14,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	46,38	14,842
93	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			295,349 215,203
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,203
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,278
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	45,868
94	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 140,541 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 140,541
95	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,115 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,115
96	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			198,730 16,297
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,297
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	182,432
		1.4.4. Montarea bordurei				
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			678,016 45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,916
	14111222017524	Piatra sparta M400	m3	1,1500	440,00	506,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
98	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m			221,295
						31,538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	46,38	7,885
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	46,38	23,654
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 291,67	68,459
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,42	4,970
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	124,00	1,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,006
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 300 x 150	m	1,0050	114,51	115,083
		1.4.5. Constructia sistemului rutier				
99	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3			245,359
						17,161
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,38	17,161
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,232
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	124,00	162,578
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,194
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,694
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,500
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=14cm	m3			740,892
						27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,828
	14111222016464	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	440,00	89,400
	14111222016724	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	440,00	536,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,818
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,545
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3			740,584
						27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,828
	14111222016464	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	440,00	89,294
	14111222016724	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	440,00	536,282
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,794
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,559
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,676
102	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,093
						0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	50,00	0,015
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	250,00	0,075
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			8 220,000
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	220,000
104	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat	m2			199,634
						2,783

1	2	3	4	5	6	7
		SKPg-II) 20% din suprafata frezata				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,38	2,783
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 316,00	185,556
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,25	0,180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,715
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 157,143 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	157,143
106	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			199,646 2,783
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,38	2,783
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 316,00	185,556
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,25	0,180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,977
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,977
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,723
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			8 431,667 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 266,667
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,000
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2			147,251 2,319
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	2,319
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	137,240
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,124
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,318
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,318
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,482
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			8 431,667 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 266,667
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,000
110	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			220,932 3,478
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	3,478
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	205,860
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,675
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,186
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,988
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,988
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	6,758
		1.5. Acces nr.5 Casa nr.15				
		1.5.1. Demolarea sistemului rutier				

1	2	3	4	5	6	7
		existent				
111	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			2 146,154 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,154
112	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			13,004 0,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	46,38	0,808
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	1,00	0,016
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	850,00	7,726
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	250,00	2,272
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	240,00	2,181
113	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,107 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,107
		1.5.2. Demolarea bordurei				
114	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m			59,911 7,421
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	46,38	7,421
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,250
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,00	0,040
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	45,00	7,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
115	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			14,842 14,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	46,38	14,842
116	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			295,368 215,203
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,203
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,269
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	45,896
117	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 145,423 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 145,423
118	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,102 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,102
119	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			200,387 16,655
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,655
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	3,099
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,634
		1.5.3. Ajustarea capacelor la fintini				
120	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			57,196 55,656
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	46,38	55,656
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	7,00	1,540
121	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			295,860 215,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,200

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,160
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	46,500
122	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 665,100 148,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	46,38	148,400
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0200	1 416,67	1 416,700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 333,34	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	250,00	100,000
123	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 069,996 102,036
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	46,38	102,036
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 350,00	1 363,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,42	51,631
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	124,00	16,244
	26611264207691	Placa din betonCTP1-10-1	buc	1,0100	525,00	535,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	1,00	0,035
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,00	1,050
		1.5.4. Montarea bordurei				
124	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			678,016 45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,916
	14111222017524	Piatra sparta M400	m3	1,1500	440,00	506,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
125	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m			221,295 31,538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	46,38	7,885
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	46,38	23,654
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 291,67	68,459
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,42	4,970
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	124,00	1,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,006
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 300 x 150	m	1,0050	114,51	115,083
		1.5.5. Constructia sistemului rutier				
126	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,093 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	50,00	0,015
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	250,00	0,075
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			8 459,259 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 296,296
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	162,963
128	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2			214,279 35,713
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,38	35,713
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 300,00	149,500
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,776
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	150,00	18,750
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,00	0,360
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	210,00	1,680
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 137,500 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	137,500
130	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			199,672 2,783
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,38	2,783
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 316,00	185,556
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,25	0,180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,982
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,982
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,739
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			8 137,500 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	137,500
132	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2			147,268 2,319
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	2,319
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	137,240
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,124
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,321
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,321
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,493
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			8 402,663 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 236,686
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,976
134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			220,931 3,479
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	3,479
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	205,860
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,675
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,186
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,987
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,987
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	6,757
		1.6. Acces nr.6 Casa nr.35				
		1.6.1. Demolarea sistemului rutier existent				
135	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			2 146,496 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,496
136	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			13,005 0,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	46,38	0,808
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	1,00	0,016

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	850,00	7,726
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0303	250,00	2,272
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	240,00	2,182
137	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,107 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,107
		1.6.2. Excavarea pamantului				
138	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3			2 146,154 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,154
139	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,105 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,105
140	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			198,473 16,698
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,698
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,905
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	179,870
141	DI96	Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 263,333 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	297,619
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	715,714
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	210,00	250,000
		1.6.3. Demolarea bordurei				
142	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m			59,911 7,421
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	46,38	7,421
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,250
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,00	0,040
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	45,00	7,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
143	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			14,842 14,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	46,38	14,842
144	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			295,383 215,203
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,203
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,270
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	45,909
145	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,154 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,154
146	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,103 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,103
147	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			200,154 16,769
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,769
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	3,385

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,000
		1.6.4. Ajustarea capacelor la fintini				
148	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			57,196
						55,656
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	46,38	55,656
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	7,00	1,540
149	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			295,300
						215,203
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,203
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,240
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	45,857
150	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 823,814
						147,918
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	46,38	147,918
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0200	1 416,67	1 447,029
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 333,34	119,046
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	250,00	109,821
151	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 070,107
						102,036
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	46,38	102,036
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 350,00	1 363,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,42	51,631
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	124,00	16,279
	26611264207691	Placa din betonCTP1-10-1	buc	1,0100	525,00	535,575
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	1,00	0,035
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,00	1,050
		1.6.5. Montarea bordurei				
152	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			678,016
						45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,916
	14111222017524	Piatra sparta M400	m3	1,1500	440,00	506,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
153	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m			221,295
						31,538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	46,38	7,885
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	46,38	23,654
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 291,67	68,459
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,42	4,970
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	124,00	1,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,006
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 300 x 150	m	1,0050	114,51	115,083
		1.6.6. Reamenajare troturar				
154	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			122,033
						16,233
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	46,38	13,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	46,38	2,783
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 466,00	105,552
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	124,00	0,248
		1.6.7. Constructia sistemului rutier				
155	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3			245,614
						17,161

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,38	17,161
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,232
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	124,00	162,560
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,266
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,766
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,629
156	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare h=14cm	m3			740,759 27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,828
	14111222016464	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	440,00	89,314
	14111222016724	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	440,00	536,343
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,150
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,877
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,513
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,734
157	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare h=10cm	m3			740,808 27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,828
	14111222016464	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	440,00	89,320
	14111222016724	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	440,00	536,360
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,150
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
158	RpDC06C	Curățirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcămintelor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,093 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2862306830000	Matură mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	50,00	0,015
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	250,00	0,075
159	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			8 440,230 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 275,862
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	164,368
160	DI93B	Plombarea gropilor la îmbrăcăminte din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (beton asfaltic măscat SKPg-II) 20% din suprafața frezată	m2			214,300 35,713
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,38	35,713
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 300,00	149,500
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,797
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	150,00	18,750
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,00	0,360
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	210,00	1,680
161	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 474,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 320,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	154,000
162	DB19G	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic măscat SKPg-II)	m2			199,640 2,783
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,38	2,783
	111100010001310 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 316,00	185,556
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,25	0,180

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,976
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,976
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,719
163	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			8 169,231 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	169,231
164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2			147,301 2,319
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	2,319
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	137,240
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,124
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,327
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,327
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,513
165	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			8 400,367 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 234,862
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,505
166	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			220,932 3,478
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	3,478
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	205,860
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,675
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,186
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,988
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,988
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	6,758
		1.7. Acces nr.7 Casa nr.28				
		1.7.1. Demolarea sistemului rutier existent				
167	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			2 147,605 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 147,605
168	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			13,003 0,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	46,38	0,808
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	1,00	0,016
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	850,00	7,725
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	250,00	2,272
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	240,00	2,181
169	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,108 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,108
		1.7.2. Demolarea bordurei				
170	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a	m			59,916

1	2	3	4	5	6	7
		betonului asfaltic in lungul bordurei				7,421
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	46,38	7,421
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,255
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,00	0,040
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	45,00	7,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
171	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			14,842
						14,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	46,38	14,842
172	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			295,385
						215,203
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,203
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,276
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	45,906
173	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 147,143
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 147,143
174	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,110
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,110
175	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			196,781
						16,781
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,781
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,000
		1.7.3. Montarea bordurei				
176	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			678,016
						45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,916
	14111222017524	Piatra sparta M400	m3	1,1500	440,00	506,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
177	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m			221,295
						31,538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	46,38	7,885
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	46,38	23,654
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 291,67	68,459
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,42	4,970
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	124,00	1,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,006
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 300 x 150	m	1,0050	114,51	115,083
		1.7.4. Constructia sistemului rutier				
178	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,093
						0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	50,00	0,015
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	250,00	0,075
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			8 446,552
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 275,862
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	170,690
180	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton	m2			214,311

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafata frezata				35,713
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,38	35,713
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 300,00	149,500
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,809
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	150,00	18,750
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,00	0,360
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	210,00	1,680
181	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			8 385,083
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 220,994
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	164,088
182	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			220,932
						3,478
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	3,478
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	205,860
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,675
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,186
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,988
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,988
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	6,758
		1.8. Acces nr.8 Casa nr.33				
		1.8.1. Demolarea sistemului rutier existent				
183	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			2 145,600
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 145,600
184	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			13,005
						0,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	46,38	0,808
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	1,00	0,016
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	850,00	7,727
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	250,00	2,273
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	240,00	2,182
185	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,106
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,106
		1.8.2. Demolarea trotuarului existent				
186	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			2 141,379
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 141,379
187	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,091
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,091
		1.8.3. Excavarea pamantului				
188	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			2 146,154

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)				0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,154
189	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,107 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,107
190	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			198,583 16,683
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,683
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,899
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,000
191	DI96	Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 262,933 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,333
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	714,000
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	210,00	250,600
		1.8.4. Demolarea bordurei				
192	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m			59,907 7,421
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	46,38	7,421
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,246
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,00	0,040
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	45,00	7,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
193	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			295,380 215,203
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,203
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,271
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	45,906
		1.8.5. Ajustarea capacelor la fintini				
194	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			57,196 55,656
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	46,38	55,656
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	7,00	1,540
195	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 819,620 147,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	46,38	147,950
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0200	1 416,67	1 445,005
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 333,34	116,665
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	250,00	110,000
196	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			294,387 215,088
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,088
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,300
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	45,000
197	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 070,059 102,036
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	46,38	102,036
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 350,00	1 363,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,42	51,631
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	124,00	16,306

1	2	3	4	5	6	7
	26611264207691	Placa din betonCTP1-10-1	buc	1,0100	525,00	535,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	1,00	0,035
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,00	1,050
		1.8.6. Montarea bordurei 100x30x15				
198	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			678,016 45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,916
	14111222017524	Piatra sparta M400	m3	1,1500	440,00	506,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
199	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m			221,295 31,538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	46,38	7,885
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	46,38	23,654
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 291,67	68,459
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,42	4,970
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	124,00	1,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,006
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 300 x 150	m	1,0050	114,51	115,083
		1.8.7. Reamenajare troturar existent				
200	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3,0 cm	m2			122,033 16,233
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	46,38	13,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	46,38	2,783
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 466,00	105,552
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	124,00	0,248
		1.8.8. Amenajarea trotuarului noi				
201	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (excavarea pamant sub trotuar)	m3			95,543 95,543
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,543
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,111 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,111
203	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			198,687 16,869
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,869
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	181,818
204	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			388,664 388,664
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	46,38	388,664
205	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare M400	m2			93,480 11,873
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	46,38	11,873
	141112220166014	Piatra sparta 20-40 mm M400	m3	0,1740	440,00	76,560
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	1,00	0,020
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,651
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,375
206	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 k=2	m2			6,266 1,252
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	46,38	1,252

1	2	3	4	5	6	7
	141112220166014	Piatra sparta 20-40 mm M400	m3	0,0057	440,00	5,014
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.06l/m2	t			8 365,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 200,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,000
208	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			110,549 4,174
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	46,38	4,174
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 460,00	103,660
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	11,25	0,090
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	250,00	2,174
		1.8.9. Montarea bordurei 100x20x08				
209	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			677,687 45,899
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,899
	14111222017524	Piatra sparta M400	m3	1,1500	440,00	505,714
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,078
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	83,896
210	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordure mici 100x200x8 cm pe fundatie din beton B15)	m			137,374 13,914
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,38	5,566
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	46,38	8,348
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,0480	1 291,67	62,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,42	1,448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	124,00	0,372
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x200x8 cm	m	1,0050	59,34	59,637
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,003
		1.8.10. Constructia sistemului rutier				
211	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,093 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	50,00	0,015
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	250,00	0,075
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			8 421,875 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 250,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	171,875
213	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2			214,307 35,713
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,38	35,713
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 300,00	149,500
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,804
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	150,00	18,750
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,00	0,360
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	210,00	1,680
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 390,278 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 222,222

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	168,056
215	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			199,634 2,783
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,38	2,783
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 316,00	185,556
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,25	0,180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,715
216	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			8 597,222 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 444,444
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	152,778
217	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2			147,288 2,319
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	2,319
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	137,240
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,124
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,505
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			8 407,035 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 241,206
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,829
219	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			220,931 3,478
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	3,478
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	205,860
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,675
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,186
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,987
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,987
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	6,757
		1.9. Acces nr.9 Casa nr.42				
		1.9.1. Demolarea sistemului rutier existent				
220	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			2 146,909 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,909
221	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			13,004 0,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	46,38	0,808
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	1,00	0,016

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	850,00	7,726
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	250,00	2,272
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	240,00	2,181
222	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,109 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,109
		1.9.2. Demolarea bordurei				
223	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m			59,911 7,421
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	46,38	7,421
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,250
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,00	0,040
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	45,00	7,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
224	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			14,842 14,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	46,38	14,842
225	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			295,375 215,203
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,203
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,272
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	45,900
226	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 148,750 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 148,750
227	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,106 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,106
228	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			196,225 16,225
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,225
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,000
		1.9.3. Ajustarea capacelor la fintini				
229	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			57,196 55,656
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	46,38	55,656
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	7,00	1,540
230	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			295,600 215,283
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,283
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,067
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	46,250
231	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 825,180 147,953
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	46,38	147,953
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0200	1 416,67	1 445,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 333,34	122,223
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	250,00	110,000
232	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip	buc			2 070,038 102,036

1	2	3	4	5	6	7
		III A si B				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	46,38	102,036
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 350,00	1 363,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,42	51,631
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	124,00	16,285
	26611264207691	Placa din betonCTP1-10-1	buc	1,0100	525,00	535,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	1,00	0,035
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,00	1,050
		1.9.4. Montarea bordurei				
233	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			678,016
						45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,916
	14111222017524	Piatra sparta M400	m3	1,1500	440,00	506,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
234	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m			221,295
						31,538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	46,38	7,885
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	46,38	23,654
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 291,67	68,459
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,42	4,970
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	124,00	1,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,006
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 300 x 150	m	1,0050	114,51	115,083
		1.9.5. Constructia sistemului rutier				
235	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,093
						0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	50,00	0,015
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	250,00	0,075
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			8 538,095
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 380,952
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	157,143
237	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2			214,309
						35,713
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,38	35,713
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 300,00	149,500
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,806
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	150,00	18,750
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,00	0,360
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	210,00	1,680
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			8 402,985
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 238,806
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	164,179
239	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			220,934
						3,478
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	3,478
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	205,860
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,675
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,186
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,988
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,988

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	6,759
		1.10. Acces nr.10 Casa nr.44				
		1.10.1. Demolarea sistemului rutier existent				
240	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			2 146,608 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,608
241	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			13,006 0,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	46,38	0,808
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	1,00	0,016
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	850,00	7,727
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	250,00	2,273
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	240,00	2,182
242	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,107 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,107
		1.10.2. Excavarea pamantului				
243	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3			2 147,727 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 147,727
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,111 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,111
245	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			198,494 16,694
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,694
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,494
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,306
246	DI96	Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 265,536 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	299,107
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	715,179
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	210,00	251,250
		1.10.3. Demolarea bordurei				
247	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m			59,911 7,421
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	46,38	7,421
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,250
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,00	0,040
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	45,00	7,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
248	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			14,842 14,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	46,38	14,842
249	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			295,364

1	2	3	4	5	6	7
						215,203
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,203
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,275
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	45,886
250	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,552 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,552
251	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,106 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,106
252	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			197,563 16,529
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,529
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	181,034
		1.10.4. Ajustarea capacelor la fintini				
253	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			57,196 55,656
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	46,38	55,656
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	7,00	1,540
254	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 819,620 147,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	46,38	147,950
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0200	1 416,67	1 445,005
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 333,34	116,665
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	250,00	110,000
255	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			294,387 215,088
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,088
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,300
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	45,000
256	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 070,059 102,036
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	46,38	102,036
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 350,00	1 363,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,42	51,631
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	124,00	16,306
	26611264207691	Placa din betonCTP1-10-1	buc	1,0100	525,00	535,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	1,00	0,035
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,00	1,050
		1.10.5. Montarea bordurei				
257	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			678,016 45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,916
	14111222017524	Piatra sparta M400	m3	1,1500	440,00	506,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
258	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m			221,295 31,538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	46,38	7,885
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	46,38	23,654

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 291,67	68,459
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,42	4,970
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	124,00	1,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,006
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 300 x 150	m	1,0050	114,51	115,083
		1.10.6. Constructia sistemului rutier				
259	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3			245,557 17,161
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,38	17,161
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,232
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	124,00	162,564
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,600
260	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=14cm	m3			740,759 27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,828
	14111222016464	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	440,00	89,274
	14111222016724	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	440,00	536,337
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,947
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,474
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
261	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3			740,809 27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,828
	14111222016464	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	440,00	89,366
	14111222016724	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	440,00	536,345
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,931
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,483
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,707
262	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,093 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	50,00	0,015
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	250,00	0,075
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			8 401,429 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 228,571
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	172,857
264	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2			214,321 35,713
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,38	35,713
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 300,00	149,500
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,818
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	150,00	18,750
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,00	0,360
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	210,00	1,680

1	2	3	4	5	6	7
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 157,143 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	157,143
266	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			199,651 2,783
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,38	2,783
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 316,00	185,556
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,25	0,180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,978
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,978
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,726
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			8 157,143 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	157,143
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2			147,294 2,319
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	2,319
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	137,240
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,124
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,326
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,326
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,509
269	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			8 419,545 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 254,545
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,000
270	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			220,932 3,478
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	3,478
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	205,860
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,675
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,186
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,988
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,988
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	6,758
		1.11. Acces nr.11 Casa nr.40				
		1.11.1. Demolarea sistemului rutier existent				
271	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			2 146,563 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,563
272	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm,	m2			13,005

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)				0,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	46,38	0,808
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0530	1,00	0,016
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	850,00	7,726
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0303	250,00	2,272
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	240,00	2,182
273	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,107 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,107
		1.11.2. Excavarea pamantului				
274	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3			2 146,558 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,558
275	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,107 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,107
276	TsC51B	Lucrări la descărcare	100 m3			198,497 16,705
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,705
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	440,00	1,792
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,000
277	DI96	Compactarea fundației drumului, cu compactator pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 263,167 0,000
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	250,00	297,917
	2952260003552	Buldozer pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	450,00	715,000
	2952500005600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	210,00	250,250
		1.11.3. Demolarea bordurei				
278	DC04A	Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a betonului asfaltic în lungul bordurei	m			59,911 7,421
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	46,38	7,421
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,250
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,00	0,040
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	45,00	7,200
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,1600	250,00	40,000
279	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m			14,842 14,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	46,38	14,842
280	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevații la culee, pile, ziduri de sprijin fără exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			295,382 215,203
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,203
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,270
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	45,908
281	TsC02D1	Încărcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			2 147,143 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 147,143
282	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,106 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	290,00	11,106
283	TsC51B	Lucrări la descărcare	100 m3			198,617

1	2	3	4	5	6	7
						16,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,773
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	3,121
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	178,723
		1.11.4. Ajustarea capacelor la fintini				
284	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			57,196
						55,656
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	46,38	55,656
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	7,00	1,540
285	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 819,620
						147,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	46,38	147,950
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0200	1 416,67	1 445,005
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 333,34	116,665
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	250,00	110,000
286	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			294,387
						215,088
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	46,38	215,088
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	56,00	34,300
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,00	45,000
287	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 070,059
						102,036
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	46,38	102,036
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 350,00	1 363,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,42	51,631
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	124,00	16,306
	26611264207691	Placa din betonCTP1-10-1	buc	1,0100	525,00	535,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	1,00	0,035
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,00	1,050
		1.11.5. Montarea bordurei				
288	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			678,016
						45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,916
	14111222017524	Piatra sparta M400	m3	1,1500	440,00	506,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
289	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m			221,295
						31,538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	46,38	7,885
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	46,38	23,654
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 291,67	68,459
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,42	4,970
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	124,00	1,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,006
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 300 x 150	m	1,0050	114,51	115,083
		1.11.6. Constructia sistemului rutier				
290	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3			245,553
						17,161
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,38	17,161
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,2320	1,00	0,232

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	124,00	162,561
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,244
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,756
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,600
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=14cm	m3			740,793 27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,828
	14111222016464	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	440,00	89,318
	14111222016724	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	440,00	536,355
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,893
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,504
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,745
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3			740,808 27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,828
	14111222016464	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	440,00	89,327
	14111222016724	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	440,00	536,358
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,905
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,497
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,743
293	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,093 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	50,00	0,015
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	250,00	0,075
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			8 402,451 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 235,294
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	167,157
295	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (beton asfaltic mascat SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2			214,315 35,713
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,38	35,713
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 300,00	149,500
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,813
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	150,00	18,750
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,00	0,360
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	210,00	1,680
296	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 445,349 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 279,070
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	166,279
297	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			199,638 2,783
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,38	2,783
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 316,00	185,556
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,25	0,180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,976

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,976
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,717
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			8 352,326 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 186,047
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	166,279
299	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2			147,286 2,319
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	2,319
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	137,240
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,124
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,504
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			8 401,872 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 237,129
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	164,743
301	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			220,932 3,478
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	3,478
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	t	0,0940	1 460,00	205,860
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,675
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,186
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,988
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,988
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	6,758

APROBAT:

Intocmit
SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria municipiului Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.