

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. Număru] procedurii de achiziție ocd-s-h3wdn1-MB-1 585569921 586 din 21 04 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament pentru militari

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modulul articulului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificare tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 2 „Costum de instrucție pentru militari în termen”							
	<p>Tunica este de siluetă dreaptă, usor cambrată. Produsul este constituit din parte față, spate, minci și guler.</p> <p>Partea față este formată din două reprezintă sistemele de inchidere constituie un rind de nasturi plasat în sase nivele sub ferătă. Pe partea superioară a ferii sunt prevăzute două buzunare cu dimensiunea : lățimea 13 cm., înălțimea 15 cm. Inchierarea buzunarilor se face prin intermediul clapelor cu bandă velcro. Calpelui cu dimensiunea: lățimea 13 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Desupra clapei, în partea dreaptă, se aplică inscripția „CARABINERI”, într-un cheiar rosu de dimensiunea 10 x 2,5 cm cu literi brodate de culoare argintie pe fundal negru. Partea spate este formată din trei reprezintă - central și două laterale, în regiunea omoplăturilor sunt prevăzute două cutie, pentru legătură. În partea superioară, pe centru se aplică un blazon cu inscripția CARABINERI, brodat direct pe stofă de bază care reprezintă un dreptunghi cu lățimea de 75 mm, având un perimetru un cheiar rosie cu lățimea de 3 mm. De pe partea dreaptă, la marginea chenarului cu 3 mm și în cimp are inscripția cu literă capitale de argintie, cu înălțimea de 45 mm. Spatele e format dintr-o piesă, care are două pluri pentru eliberașa mânecilor. Mâneca este formată dintr-o piesă, care are două pluri pentru eliberașa mânecilor. Mâneca este formată din partea anterioară și posterioară. Pe interiorul scutiei, lateral, în partea stângă, mai sus de linia talie cu 10 cm, pe o bucată de stofă de bază 9x9 cm, cusut un nastur de rezervă. Mânecile sunt formate din două piese, în regiunea coatelor este aplicată regiunea de bază coier. Mâneca se încheie cu ajutorul unei manșete pentru nasturi, care are la extremitatea de sus un cant rosu. Pe unire clame pentru epoleti, lungimea 150 mm, din testăru de băză, montată în răciorul mânecilor, iar terminatiile libere sunt fixate pe nasturi.</p> <p>Epoletii de tip husa de lungimea de 120 mm și sunt aplicati de furnizor din stofă de baza, conform modelului aprobat de IGC.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecei în umăr, pe partea laterală, confectioneră aplică ecououl ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecei în umăr, pe partea laterală, confectioneră aplică ecououl ce reprezintă IGC. Giler și cu colurile rotungite, prelucrat cu cant de coloare roșie.Terminatajă produsului este prelucrată cu vătămușă fină.</p> <p>Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelie clasici. Partea față este formată din două reprezintă simetrice. Cusatura de mijloc se prelucră cu sălt. Sistemul de inchidere a tijei este confectioneră aplică ecououl ce reprezintă Stema de Stat. Pe partea laterală sunt prevăzute două cuie de cusătura mânecei în umăr, pe partea laterală, confectioneră aplică ecououl ce reprezintă IGC. Giler și cu colurile rotungite, prelucrat cu vătămușă fină.</p> <p>Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelie clasici. Partea față este formată din două reprezintă simetrice. Cusatura de mijloc se prelucră cu sălt. Sistemul de inchidere a tijei este confectioneră aplică ecououl ce reprezintă Stema de Stat. Pe partea laterală sunt prevăzute două cuie de cusătura mânecei în umăr, pe partea laterală, confectioneră aplică ecououl ce reprezintă IGC. Giler și cu colurile rotungite, prelucrat cu vătămușă fină.</p> <p>Terminatajă produsului este prelucrată cu vătămușă fină.</p> <p>Partea spate este formată din două reprezintă simetrice. Cusatura de mijloc se prelucră cu sălt. Sistemul de inchidere a tijei este confectioneră aplică ecououl ce reprezintă Stema de Stat. Pe partea laterală sunt prevăzute două cuie de cusătura mânecei în umăr, pe partea laterală, confectioneră aplică ecououl ce reprezintă IGC. Giler și cu colurile rotungite, prelucrat cu vătămușă fină.</p> <p>Partea laterală este formată din două reprezintă simetrice. Cusatura de mijloc se prelucră cu sălt. Sistemul de inchidere a tijei este confectioneră aplică ecououl ce reprezintă Stema de Stat. Pe partea laterală sunt prevăzute două cuie de cusătura mânecei în umăr, pe partea laterală, confectioneră aplică ecououl ce reprezintă IGC. Giler și cu colurile rotungite, prelucrat cu vătămușă fină.</p> <p>Terminatajă pantalonilor se prelucră cu teșeușă fină, în care se montează elastic. Testăura ambele părți în cusătura laterală este prevăzută cu un cant de coloare roșie. Pantalonii este prevăzut cu betelie clasiceă pe corsă. Pe betelie se montează săptă găicăi, cu lățimea 30 mm.</p> <p>Sistemul de inchidere a beteliei se montează cu nasturi și butonieri. Terminatajă pantalonilor se prelucră cu teșeușă fină, în care se montează elastic. Testăura 65 % PES, 35 % viscoză. Densitatea superficială nu mai puțin de 223 +/- 12 gr/m². Culoare negru. Sursa de spate pe ureză/bătătură 100/800. Modificare dimensiuni după înmuire, la t-40 CO pe ureză/bătătură 2,0 +/- 1,0. Sprenzabilitatea la aer dm3/m² c, mln 50. Hidroscopicitatea % urzecă/bătătură 65 % +/- 12 gr/m². Culoare negru. Sursa de spate pe ureză/bătătură 2,0 +/- 1,0. Sprenzabilitatea la aer dm3/m² c, mln 50. Hidroscopicitatea, % min-4.Nefisfonabilitate, %, min - 60 Rezistență vopșitii, baluri, min, la acțiunea.</p>						

mi abilitate, %, min - 60 Rezistență vopsirii, baluri, min, la actunea: Spălării; nu mai puțin de 4 baluri; „transpirație” – nu mai puțin de 4 baluri; călcării – nu mai puțin de 4 baluri recarii uscate-nu mai puțin de 4 baluri solvenților organici-nu mai puțin de 4 baluri în minimum 6 luni din momentul eliberării în port. 30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.	2. „transpirație” – nu mai puțin de 4 baluri; călcării – nu mai puțin de 4 baluri recarii uscate-nu mai puțin de 4 baluri solvenților organici-nu mai puțin de 4 baluri în minimum 6 luni din momentul eliberării în port. 30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.	2. „transpirație” – nu mai puțin de 4 baluri; călcării – nu mai puțin de 4 baluri recarii uscate-nu mai puțin de 4 baluri solvenților organici-nu mai puțin de 4 baluri în minimum 6 luni din momentul eliberării în port. 30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.	2. „transpirație” – nu mai puțin de 4 baluri; călcării – nu mai puțin de 4 baluri recarii uscate-nu mai puțin de 4 baluri solvenților organici-nu mai puțin de 4 baluri în minimum 6 luni din momentul eliberării în port. 30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.	2. „transpirație” – nu mai puțin de 4 baluri; călcării – nu mai puțin de 4 baluri recarii uscate-nu mai puțin de 4 baluri solvenților organici-nu mai puțin de 4 baluri în minimum 6 luni din momentul eliberării în port. 30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.
Li via conform Hotărâri GuvernuluiRM nr. 1068 din 20 octombrie 2000	Ga re minimum 6 luni din momentul eliberării în port. Zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.	Ga re minimum 6 luni din momentul eliberării în port. Zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.	Ga re minimum 6 luni din momentul eliberării în port. Zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.	Ga re minimum 6 luni din momentul eliberării în port. Zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.
Hotărâri GuvernuluiRM nr. 1068 din 20 octombrie 2000				

		<p>este dublată cu o înțăritură, de formă ovală. În cusătura laterală este prevăzut cant de cultoare roșie. Pantalonul este prevăzut cu betelie obinuită. Pe betelie se poziționează țapă gătică, cu lățimea de 3 cm. Partea din spate - abdomei, se prelucrează cu elastic. Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nastre și butonieră. Terminația pantalonilor se prelucrează cu țătăru închisă, în care se montează elastic. Modelul este aprobat de I.G.C. Tesitura: 65 % PES, 35 % viscoză.</p> <p>Densitatea superficială nu mai puțin de 225+-/- 12 gr/m².</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Sursa de rupere pe unirezală/bătașură 1.000/800</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuire la t-40 C° pe unirezală/bătașură ~2,0 / +/- 1,5</p> <p>cm. Partea din spate - abetă și, se prelucrează cu elastic. Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nastre și butonieră. Terminația pantalonilor se prelucrează cu țătăru închisă, în care se montează elastic. Modelul este aprobat de I.G.C. Tesatura: 65 % PES, 35 % viscoză.</p> <p>Densitatea superficială nu mai puțin de 225+-/- 12 gr/m².</p> <p>Culoare negru.</p> <p>Sursa de rupere pe unirezală/bătașură 1.000/800</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuire la t-40 C° pe unirezală/bătașură ~2,0 / +/- 1,5</p> <p>Hidroscopicitatea % min-4</p> <p>Nesfondabilitatea % min-4</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min. la acțiunea:</p> <p>6. Spălării - nu mai puțin de 4 baluri;</p> <p>7. "transpirație" - nu mai puțin de 4 baluri;</p> <p>8. calcării - nu mai puțin de 4 baluri</p> <p>9. fecării uscate-nu mai puțin de 4 baluri</p> <p>10. solventilor organici-nu mai puțin de 4 baluri</p> <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port</p> <p>45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform: Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000.</p>
--	--	--

<p>Cămașă de mînecă lungă, culoare albă</p>	<p>Cămașă de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler. Sistemul de inchidere este central pe totă lungimea produsului cu fenă pe 5 nasturi și butoniere, continuu pe stichii gulerului cu un nastur și butoniere și pe betlă produsului cu fenă pe 5 nasturi și butoniere. Partea din față este formată din două jepere simetrice. În regiunea superioară a jepelor sunt prevăzute două butoniere și nasturi. În regiunea inferioară se face prin intermediul clapeorilor cu butoniere și nasturi. În regiunea cămășirii laterale ale cămășii, belița este prelucrată cu manșetă și nastur. În regiunea cămășirii laterale ale cămășii, belița este prelucrată cu manșetă și nastur. În regiunea cămășirii laterale ale cămășii, belița este prelucrată cu manșetă și nastur.</p>
<p>Cămașă cu mînecă lungă, culoare albă</p>	<p>Cămașă de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler. Sistemul de inchidere este central pe totă lungimea produsului cu fenă pe 5 nasturi și butoniere, continuu pe stichii gulerului cu un nastur și butoniere și pe betlă produsului cu fenă pe 5 nasturi și butoniere. Partea din față este formată din două jepere simetrice. În regiunea superioară a jepelor sunt prevăzute două butoniere și nasturi. În regiunea inferioară se face prin intermediul clapeorilor cu butoniere și nasturi. În regiunea cămășirii laterale ale cămășii, belița este prelucrată cu manșetă și nastur. În regiunea cămășirii laterale ale cămășii, belița este prelucrată cu manșetă și nastur.</p>
<p>Conform doc de licitație</p>	<p>Moldova Ruditim</p>

					partea superioară sunt previzionate ecusone. Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și cu inserții rigide pentru colțul de guler însetii rigidă pentru colțul de guler detasabile. Terminata produsului este prelucrată cu betelie, croită integral, încheiată la un rând de nasturi plasati pe două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămașei, betela este prelucrată cu elastic. Pe mânecă stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânei în umăr, pe o distanță de 7 cm de cusătura mânei în umăr, pe partea laterală, confectionerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mânecă dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânei în umăr, pe partea laterală, confectionerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri. Epoileii sunt aplicati de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC.
					Densitatea: 65 % poliester și 35 % viscoză. Culcare albă. Densitatea: 160 gr/m ² . Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 H. Permeabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m ² . Ghicuroscopia nu mai puțin de 5.5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H. Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port. 45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrare conform Hotărârii GuvernuluiRM nr. 1068 din 20 octombrie 2000
					Lot 8 „Cămașă cu mânecă lungă, culoare albă (femeilor – militare” Cămașa este constituită din partea din față, spate, mânci și guler. Partea din față este formată din două reperă simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în sase niveluri. Pe partea superioară a felei sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – plată și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt previzurate două plăuri simetrice, orientate spre răscröială mâneacă. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânei este prelucrată cu mâncetă. Gulerul este răsfățat, cu ștei secțiونat. Pe mânecă stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânei în umăr, pe partea laterală, confectionerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mânecă dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânei în umăr, pe partea laterală, confectionerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri. Epoileii sunt aplicati de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC. Testura: 65 % poliester și 35 % viscoză. Culcare albă. Densitatea: 160 gr/m ² . Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 H. Permeabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m ² . Ghicuroscopia nu mai puțin de 5.5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H. Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port. 45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor Livrare conform Hotărârii GuvernuluiRM nr. 1068 din 20 octombrie 2000.
					Lot 9 „Cămașă cu mânecă scurtă, culoare albă (femeilor – militare” Cămașa este constituită din partea din față, spate, mânci și guler. Partea din față este formată din două reperă simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în sase niveluri. Pe partea superioară a felei sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – plată și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt previzurate două plăuri simetrice, orientate spre răscröială mâneacă. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mânei este prelucrată cu mâncetă croită integral. Gulerul este răsfățat, cu ștei secțiونat. Pe mânecă stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânei în umăr, pe partea laterală, confectionerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mânecă dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânei în umăr, pe partea laterală, confectionerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri. Epoileii sunt aplicati de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC. Testura: 65 % poliester și 35 % viscoză. Culcare albă. Densitatea: 160 gr/m ² . Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 H. Permeabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m ² . Ghicuroscopia nu mai puțin de 5.5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H. Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port.
					Lot 10 „Cămașă cu mânecă scurtă, culoare gri” Cămașă de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mânci și guler. Sistemul de închidere este central pe totă lungimea produsului cu fentă pe 5 nasturi și butoniere, continuă pe stîlul gulerului cu un nastur și butonieră și pe betelie produsului cu doi nasturi și butoniere. Partea din față este formată din două reperă simetrice. În regiunea superioară a felei sunt previzurate două buzunare aplicate cu clăpușă. Închiderea buzunelor se face prin intermediul clăpelor cu butoniere și nasture. Pe linia umără, spre răscröială mânei sunt aplicate două găuri, iar spre răscröială gâtului

culoare gri				<p>găci, iar spre răscroială gătuilii sunt prevăzute două butoniere - aceste elemente se folosesc pentru fixarea epoletului care indică gradul militar. Partea din spate este constituită din două plăci și partea inferioară. În mijloc sunt aplicate două plăci simetrice, orientate spre răscroială manecilor. Mâneca este de tip cămașă, scurtă până la linia cotului. Terminația mânecei este prelucrată cu manșetă croită integral. Pe ambele mânce în partea superioră sunt prevăzute inserții rigide pentru coiful de guler deschis. Gulerul este tip cămașă cu ștei croi separat și cu inserții rigide pentru coiful de guler deschisabil. Terminația produsului este prelucrată cu betelie, croită integral, încheiată la un rând de nasuri plasate pe două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămașei, betelia este prelucrată cu elastic.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecei în umăr, pe partea laterală, confectionerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecei în umăr, pe partea laterală, confectionerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri. Epoletii sunt aplicati de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC. Culoare gri-deschisă (cod 80222)</p> <p>Densitatea: 160 gr/m². Rezistența vojisorii nu mai puțin de 4 baluri. Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500. Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicuroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesferonabilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupe: 750/400 H. Termen de garantie: 12 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>sunt prevăzute două butoniere - aceste elemente se folosesc pentru fixarea epoletului care indică gradul militar. Partea din spate este constituită din două plăci și partea inferioară. În mijloc sunt aplicate două plăci simetrice, orientate spre răscroială manecilor. Mâneca este de tip cămașă, scurtă până la linia cotului. Terminația mânecei este prelucrată cu manșetă croită integral. Pe ambele mânce în partea superioră sunt prevăzute inserții rigide pentru coiful de guler deschis. Gulerul este tip cămașă cu ștei croi separat și cu inserții rigide pentru coiful de guler deschisabil. Terminația produsului este prelucrată cu betelie, croită integral, încheiată la un rând de nasuri plasate pe două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămașei, betelia este prelucrată cu elastic.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecei în umăr, pe partea laterală, confectionerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mânecei în umăr, pe partea laterală, confectionerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri. Epoletii sunt aplicati de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul este aprobat de IGC. Culoare gri-deschisă (cod 80222)</p> <p>Densitatea: 160 gr/m². Rezistența vojisorii nu mai puțin de 4 baluri. Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500. Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicuroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesferonabilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupe: 750/400 H. Termen de garantie: 12 luni din momentul eliberării în port.</p>
Centură	Confor m doc de licitație	Mold ova	Rudi tim	<p>Centură/curea de serviciu tip SECURITY din nailon cu durabilitate înaltă, lățimea 50 mm; - două componente de închidere din plastic și sistem de blocare a lacătușului;</p> <p>- cu o bandă de cataramă internă VELCRO destinată pentru ajustarea curelei după mărime;</p> <p>- Mărimea variabilă de la 1,6 m la 1,0 m; (posibilitatea de a comanda pe mărimi (mărimea I - 1,0m; mărimea II - 1,35m; mărimea III - 1,6m))</p> <p>Modelul este aprobat de IGC. Testatura: nailon</p> <p>Culoare neagră. Termen de garanție 12 luni din momentul eliberării în port</p> <p>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform: Hotărâri Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	
TOTAL					

Semnat: Natalia Timotin Numele, prenumele: Natalia Timotin În calitate de: administrator

Ofertantul: **TRUDITIM SRL** Adresa: mun.Cnisinau,str L.Tolstoi 24/1 ap 240

