

CERERE DE PARTICIPARE

Către Grădina Zoologică
Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21658592 din 28.07.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materialelor tehnice, sculelor și consumabilelor pentru necesitățile Î.M. „Grădina Zoologică”, noi SRL Soverang, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 28.07.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 1

la caietul de sarcini

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ 21658592_din_28.07.2026
Obiectul achiziției:_ Materialelor tehnice, sculelor și consumabilelor pentru necesitățile Î.M. „Grădina Zoologică”

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului și serviciului	Țara de origine		Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Scule de mână și echipamente						
Pistol de suflat	Pistol de suflat	CN	Einhell	Pistol de suflat echivalent cu Einhell, 8 bar	Pistol de suflat echivalent cu Einhell, 8 bar	Conform Stsndard RM
Clește pentru electricieni 1000 V 255 mm	Clește pentru electricieni 1000 V 255 mm	CN	Einhell	Pistol de suflat echivalent cu Einhell, 8 bar	Pistol de suflat echivalent cu Einhell, 8 bar	Conform Stsndard RM
Clește pentru	Clește	GR	WIHA	Clește pentru	Clește pentru	Conform

sertizarea conectorilor 0,5–6 mm ²	pentru sertizare a conectorilor 0,5–6 mm ²			electricieni 1000 V 255 mm echivalent cu WIHA	electricieni 1000 V 255 mm echivalent cu WIHA	Stsndard RM
Pistol de vopsit	Pistol de vopsit	CN	Einhell	Pistol de vopsit TC-SY 700 P, 700 W echivalent cu Einhell	Pistol de vopsit TC-SY 700 P, 700 W echivalent cu Einhell	Conform Stsndard RM
Clește tăietor și decablator	Clește tăietor și decablator	CN	Vorel	Clește tăietor și decablator 0,8– 2,6 mm ² echivalent cu Vorel	Clește tăietor și decablator 0,8– 2,6 mm ² echivalent cu Vorel	Conform Stsndard RM
Calibrator țeavă multistrat YT22378, 16–32 mm Yato	YT22378	CN	Yato	Calibrator țeavă multistrat YT22378, 16–32 mm echivalent cu Yato	Calibrator țeavă multistrat YT22378, 16–32 mm echivalent cu Yato	Conform Stsndard RM
Nituitor 250 mm, 2.4–4.8 mm Yato	Nituitor 250 mm, 2.4–4.8 mm	CN	Profmet	Nituitor 250 mm, 2.4–4.8 mm echivalent cu Yato	Nituitor 250 mm, 2.4–4.8 mm echivalent cu Yato	Conform Stsndard RM
Ochelari de protecție Yato YT-7361	YT-7361	CN	Yato	Ochelari de protecție echivalent cu Yato YT-7361	Ochelari de protecție echivalent cu Yato YT-7361	Conform Stsndard RM
Set chei hexagonale	Set chei hexagonale	CN	Profmet	Set chei hexagonale 1.5 - 10 mm 9 un. echivalent Yato Dimensiuni (L x W x H x Ø) 78 - 166 mm	Set chei hexagonale 1.5 - 10 mm 9 un. echivalent Yato Dimensiuni (L x W x H x Ø) 78 - 166 mm	Conform Stsndard RM
Setul de chei tubulare	Setul de chei tubulare	CN	Top tools	Setul de chei tubulare echivalent Top tools 6-22 mm, 10 piese	Setul de chei tubulare echivalent Top tools 6-22 mm, 10 piese	Conform Stsndard RM
Set biți + șurubelniță	Set biți + șurubelniță	CN	KWB	Set biți + șurubelniță 106800 92 echivalent KWB	Set biți + șurubelniță 106800 92 echivalent KWB	Conform Stsndard RM
Șurubelniță de control	Șurubelniță de control	GR	WIHA	Șurubelniță de control echivalent cu WIHA W052713 140 x 60 x 3 mm 250 V	Șurubelniță de control echivalent cu WIHA W052713 140 x 60 x 3 mm 250 V	Conform Stsndard RM
Cuțit universal	VOR76 182	CN	Vorel	Cuțit universal mâner cauciuc	Cuțit universal mâner cauciuc	Conform Stsndard RM

mâner cauciuc 18 mm				VOR76182 18 mm echivalent cu Vorel + Rezerve 5 set	VOR76182 18 mm echivalent cu Vorel + Rezerve 5 set	
Set șurubelnițe de precizie SL, PH, TX 50 mm 7 buc.	Set șurubelnițe de precizie SL, PH, TX 50 mm 7 buc.	CN	Yato	Set șurubelnițe de precizie SL, PH, TX 50 mm 7 buc. echivalent cu Yato	Set șurubelnițe de precizie SL, PH, TX 50 mm 7 buc. echivalent cu Yato	Conform Standard RM
Stapler manual echivalent cu Wolfcraft + scoabe 5 cutii	Stapler manual	CN	Wolfcraft	Caracteristici generale Tipul ca pselor/cuilor A , 53 Dimensiunea/lățim e minimală a capselor 4 mm Dimensiunea/lățim e maximală a capselor 10 mm Greutatea 0.27 kg Inclusiv si Scoabe 5 cut.	Caracteristici generale Tipul ca pselor/cuilor A , 53 Dimensiunea/lățime minimală a capselor 4 mm Dimensiunea/lățime maximală a capselor 10 mm Greutatea 0.27 kg Inclusiv si Scoabe 5 cut.	Conform Standard RM
Lot nr.2 Discuri, burghie și accesorii pentru scule						Conform Standard RM
Bit PZ2 50 mm Oțel S2	Bit PZ2 50 mm Oțel S2	GR	Projahn	Bit PZ2 50 mm Oțel S2	Bit PZ2 50 mm Oțel S2	Conform Standard RM
Bit PH2 WIHA 50 mm	Bit PH2 50 mm	GR	WIHA	Bit PH2 echivalent cu WIHA 50 mm	Bit PH2 echivalent cu WIHA 50 mm	Conform Standard RM
Burghiu în trepte 4–22 mm HSS	Burghiu în trepte 4–22 mm HSS	CN	Yato	Burghiu în trepte 4–22 mm HSS echivalent cu Yato	Burghiu în trepte 4– 22 mm HSS echivalent cu Yato	Conform Standard RM
Burghiu în trepte 6–40 mm HSS	Burghiu în trepte 6–40 mm HSS	CN	Yato	Burghiu în trepte 6–40 mm HSS echivalent cu Yato	Burghiu în trepte 6– 40 mm HSS echivalent cu Yato	Conform Standard RM
Burghiu pentru ceramică 6 mm	Burghiu pentru ceramic ă 6 mm	GR	KWB	Burghiu pentru ceramică 6 mm Oțel echivalent cu Cilindric KWB	Burghiu pentru ceramică 6 mm Oțel echivalent cu Cilindric KWB	Conform Standard RM
Burghiu pentru ceramică 8	Burghiu pentru ceramic	GR	KWB	Burghiu pentru ceramică 8 mm Oțel echivalent cu	Burghiu pentru ceramică 8 mm Oțel echivalent cu	Conform Standard RM

mm	ă 8 mm			Cilindric KWB	Cilindric KWB	
Burghiu pentru ceramică 10 mm	Burghiu pentru ceramică ă 10 mm	GR	KWB	Burghiu pentru ceramică 10 mm Oțel echivalent cu Cilindric KWB	Burghiu pentru ceramică 10 mm Oțel echivalent cu Cilindric KWB	Conform Stsndard RM
Disc de tăiat lemn 165×20 mm	Disc de tăiat lemn 165×20 mm	GR	Makita	Disc de tăiat lemn 165×20 mm echivalent cu Makita	Disc de tăiat lemn 165×20 mm echivalent cu Makita	Conform Stsndard RM
Disc 125 mm pentru metal	Disc 125 mm pentru metal	CN	Profmet	Disc pentru metal d 125*1,0*22,2mm	Disc pentru metal d 125*1,0*22,2mm	Conform Stsndard RM
Disc de tăiat pentru metal	Disc de tăiat pentru metal	GR	Bosch	Disc de tăiat pentru metal EXPERT 355×25,4 mm echivalent Bosch	Disc de tăiat pentru metal 355×25,4 mm echivalent Bosch	Conform Stsndard RM
Disc diamantat segmentat universal pentru beton 125×22,23 mm	Disc diamantat segmentat universal pentru beton 125×22,23 mm	GR	Bosch	Disc diamantat segmentat universal pentru beton 125×22,23 mm echivalent cu Bosch	Disc diamantat segmentat universal pentru beton 125×22,23 mm echivalent cu Bosch	Conform Stsndard RM
Disc diamantat segmentat pentru beton 230 * 22,23	Disc diamantat segmentat pentru beton 230 * 22,23	GR	KWB	Disc diamantat segmentat pentru beton 230 * 22,23 mm echivalent cu KWB	Disc diamantat segmentat pentru beton 230 * 22,23 mm echivalent cu KWB	Conform Stsndard RM
Disc diamantat pentru ceramică	Disc diamantat pentru ceramică	GR	Bosch	Disc diamantat pentru ceramică 125 * 22.23 mm	Disc diamantat pentru ceramică 125 * 22.23 mm	Conform Stsndard RM
Lotul nr.3 Elemente de fixare						
Ancoră cu piuliță 12×130 mm	Ancoră cu piuliță 12×130 mm	CN	Profmet	Ancoră cu piuliță 12×130 mm	Ancoră cu piuliță 12×130 mm	Conform Stsndard RM
Diblu pentru fixarea	Diblu pentru	CN	Profmet	Diblu pentru fixarea boilerului	Diblu pentru fixarea boilerului	Conform Stsndard RM

boilerului 14/10×160 mm	fixarea boilerul ui 14/10×1 60 mm			14/10×160 mm	14/10×160 mm	
Nituri cu cap mare 4×10 mm	Nituri cu cap mare 4×10 mm	CN	Profmet	Nituri cu cap mare 4×10 mm	Nituri cu cap mare 4×10 mm	Conform Stsndard RM
Nituri cu cap bombat 4,8×12 mm	Nituri cu cap bombat 4,8×12 mm	CN	Profmet	Nituri cu cap bombat 4,8×12 mm (25 b)	Nituri cu cap bombat 4,8×12 mm (25 b)	Conform Stsndard RM
Piuliță hexagonală DIN934 M10	Piuliță hexagon ală DIN934 M10	CN	Profmet	Piuliță hexagonală DIN934 M10	Piuliță hexagonală DIN934 M10	Conform Stsndard RM
Șaibă M12	Șaibă M12	CN	Profmet	Șaibă M12	Șaibă M12	Conform Stsndard RM
Cuie 100 mm	Cuie 100 mm	CN	Profmet	Cuie 100 mm	Cuie 100 mm	Conform Stsndard RM
Șurub 8×80 mm cap hexagonal	Șurub 8×80 mm cap hexagon al	CN	Profmet	Șurub 8×80 mm cap hexagonal	Șurub 8×80 mm cap hexagonal	Conform Stsndard RM
Șurub autoforant 4,2×16 mm	Șurub autofora nt 4,2×16 mm	CN	Profmet	Șurub autoforant 4,2×16 mm	Șurub autoforant 4,2×16 mm	Șurub autofora nt 4,2×16 mm
Șurub autoforant 4,2×19 mm	Șurub autofora nt 4,2×19 mm	CN	Profmet	Șurub autoforant 4,2×19 mm	Șurub autoforant 4,2×19 mm	Conform Stsndard RM
Diblu "Fluture" cu șurub 8/3.5 * 60 mm	Diblu "Fluture" cu șurub 8/3.5 * 60 mm	CN	Profmet	Diblu "Fluture" cu șurub 8/3.5 * 60 mm	Diblu "Fluture" cu șurub 8/3.5 * 60 mm	Conform Stsndard RM
Diblu cu cârlig semirotund 8/4.5 * 50 mm	Diblu cu cârlig semirot und 8/4.5 * 50 mm	CN	Profmet	Diblu cu cârlig semirotund 8/4.5 * 50 mm	Diblu cu cârlig semirotund 8/4.5 * 50 mm	Conform Stsndard RM

Lotul nr.4 Curelușe, coliere și materiale auxiliare						
Plasă pentru umbrire 85%, lățime 3 m	Plasă pentru umbrire 85%, lățime 3 m	CN	Profmet	Plasă pentru umbrire 85%, lățime 3 m	Plasă pentru umbrire 85%, lățime 3 m	Conform Stsndard RM
Colier plastic D30–35 mm	Colier plastic D30–35 mm	CN	Profmet	Colier plastic D30–35 mm	Colier plastic D30–35 mm	Conform Stsndard RM
Colier plastic D20–22 mm	Colier plastic D20–22 mm	CN	Profmet	Colier plastic D20–22 mm	Colier plastic D20–22 mm	Conform Stsndard RM
Colier plastic D14–15 mm	Colier plastic D14–15 mm	CN	Profmet	Colier plastic D14–15 mm	Colier plastic D14–15 mm	Conform Stsndard RM
Curelușă 8×510 mm-alb	Curelușă 8×510 mm-alb	CN	Profmet	Curelușă 8×510 mm-alb	Curelușă 8×510 mm-alb	Conform Stsndard RM
Curelușă 8×510 mm-negru	Curelușă 8×510 mm-negru	CN	Profmet	Curelușă 8×510 mm-negru	Curelușă 8×510 mm-negru	Conform Stsndard RM
Curelușă FHS 5×400 mm-alb	Curelușă FHS 5×400 mm- alb	CN	Profmet	Curelușă FHS 5×400 mm- alb	Curelușă FHS 5×400 mm- alb	Conform Stsndard RM
Curelușă FHS 5×400 mm-negru	Curelușă FHS 5×400 mm-negru	CN	Profmet	Curelușă FHS 5×400 mm-negru	Curelușă FHS 5×400 mm-negru	Conform Stsndard RM
Curelușă 2,6×200 mm-alb	Curelușă 2,6×200 mm- alb	CN	Profmet	Curelușă 2,6×200 mm- alb	Curelușă 2,6×200 mm- alb	Conform Stsndard RM
Curelușă 2,6×200 mm-negru	Curelușă 2,6×200 mm-negru	CN	Profmet	Curelușă 2,6×200 mm-negru	Curelușă 2,6×200 mm-negru	Conform Stsndard RM
Curelușă 400×4,8 mm-alb	Curelușă 400×4,8 mm- alb	CN	Profmet	Curelușă 400×4,8 mm- alb	Curelușă 400×4,8 mm- alb	Conform Stsndard RM

Curelușă 400×4,8 mm-negru	Curelușă 400×4,8 mm-negru	CN	Profmet	Curelușă 400×4,8 mm-negru	Curelușă 400×4,8 mm-negru	Conform Stsndard RM
Curelușă 290×3,5 mm alb	Curelușă 290×3,5 mm alb	CN	Profmet	Curelușă 290×3,5 mm alb	Curelușă 290×3,5 mm alb	Conform Stsndard RM
Curelușă 290×3,5 mm negru	Curelușă 290×3,5 mm negru	CN	Profmet	Curelușă 290×3,5 mm negru	Curelușă 290×3,5 mm negru	Conform Stsndard RM
Curelușă 178×4,8 mm alb	Curelușă 178×4,8 mm alb	CN	Profmet	Curelușă 178×4,8 mm alb	Curelușă 178×4,8 mm alb	Conform Stsndard RM
Curelușă 178×4,8 mm negru	Curelușă 178×4,8 mm negru	CN	Profmet	Curelușă 178×4,8 mm negru	Curelușă 178×4,8 mm negru	Conform Stsndard RM
LOTUL nr. 5 Lacăte și încuietori						
Balama 120 mm dreapta	Balama 120 mm dreapta	RU	KOVROV	Balama 120 mm dreapta	Balama 120 mm dreapta	Conform Stsndard RM
Balama 120 mm stânga	Balama 120 mm stânga	RU	KOVROV	Balama 120 mm stânga	Balama 120 mm stânga	Conform Stsndard RM
Balama sudabila cu bilă	Balama sudabila cu bilă	RU	KOVROV	Balama sudabila cu bilă	Balama sudabila cu bilă	Conform Stsndard RM
Balama sudabila cu bilă	Balama sudabila cu bilă	RU	KOVROV	Balama sudabila cu bilă	Balama sudabila cu bilă	Conform Stsndard RM
Lacăt atârnat PD-01-70-L	Lacăt atârnat PD-01-70-L	RU	Apecs	Lacăt atârnat PD-01-70-L	Lacăt atârnat PD-01-70-L	Conform Stsndard RM
Lacăt atârnat PD-01-63-L	Lacăt atârnat PD-01-63-L	RU	Apecs	Lacăt atârnat PD-01-63-L	Lacăt atârnat PD-01-63-L	Conform Stsndard RM
Lacăt atârnat PD-01-50-L	Lacăt atârnat PD-01-50-L	RU	Apecs	Lacăt atârnat PD-01-50-L	Lacăt atârnat PD-01-50-L	Conform Stsndard RM
Lacăt atârnat PD-01-38-L	Lacăt atârnat PD-01-38-L	RU	Apecs	Lacăt atârnat PD-01-38-L	Lacăt atârnat PD-01-38-L	Conform Stsndard RM

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Grădina Zoologică
Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al SRL Soverang
în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub
sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la
art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației,
să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 28.07.2026

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Grădina Zoologică

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materialelor tehnice, sculelor și consumabilelor pentru necesitățile Î.M. „Grădina Zoologică”, prin procedura de achiziție 21658592**, pentru o durată de 30 zile, (treizeci), respectiv până la data de 28.08.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 28.07.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL SOVERANG
(semnătura autorizată)

