

Lista cu cantitățile de lucrări №
Lucrări de reparații
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de demontare		
1	RpCO56A	Demontări: timplarie (usi)	m2	4,2100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8841
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8841
		<i>Total</i>		
2	RpCO56A	Demontări: timplarie (ferestre din PVC)	m2	4,4100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9261
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9261
		<i>Total</i>		
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica	m2	1,8000
	7132010010900	Faianțar	h-om	1,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0054
		<i>Total</i>		
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	3,1600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7124
	4100126202818	Apa	m3	0,3792
		<i>Total</i>		
5	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desfiintare	m2	1,5000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400
		<i>Total</i>		
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
		<i>Total</i>		
7	TrB01C1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,7000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8760
		<i>Total</i>		
8	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5650
		<i>Total</i>		
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,7000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3648
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Lucrari de demontare		
		2. Lucrari de reparatie		
		2.1. Goluri noi create si astupate		
10	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,6800
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1912
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0584
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,5120
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5,0400
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,1176
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1680
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680
		<i>Total</i>		
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,9250
	2652102100737	Var hidratat	kg	34,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0570
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0475
		<i>Total</i>		
12	CF50B	Tencuieli interioare si exterioare de 5 mm	m2	9,5000

1	2	3	4	5
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,5900
	2653102100831	Amestec uscat	kg	67,8300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0380
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1520
		<i>Total</i>		
13	CF50B	Tencuieli interioare si exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos FINIS, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,5900
	2653102100831 2	Amestec uscat FINIS	kg	67,8300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0380
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1520
		<i>Total</i>		
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	10,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,4250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0028
		<i>Total</i>		
15	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minius pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 - 2mm) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-9,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-4,5600
	2653102100831 2	Amestec uscat FINIS	kg	-27,1700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0190
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,0570
		<i>Total</i>		
16	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	94,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	55,4600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,6800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	92,1200
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0940

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5828
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1410
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0940
		<i>Total</i>		
17	CK26B	Coltare din aluminiu pentru protejarea tocurilor	m	94,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	30,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5200
	2743123549026 1	Coltare din aluminiu pentru protejarea tocurilor	m	94,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	376,0000
		<i>Total</i>		
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	23,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,9210
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	7,0500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	343,3350
	4100126202818	Apa	m3	0,2632
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,6956
		<i>Total</i>		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare si exterioare a peretilor	m2	33,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,9500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6500
		<i>Total</i>		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,9600
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,8800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6320
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,3600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0544
		<i>Total</i>		
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Coroed sau similare" la pereti exteriori	m2	5,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,0760
	2653102100831 11	Coroed siliconat	kg	13,3400
	4100126202818	Apa	m3	0,0232
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0348
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
		Total		
		Total Goluri noi create si astupate		
		2.2. Sala de grupa (5)		
22	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	31,4000
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,8400
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0157
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0031
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0157
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0126
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4710
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	314,0000
		<i>Total</i>		
23	CB14C1 k=9	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se scade 9 zile (72 ore) Коэффициент к трудозатратам=9,0000 Коэффициент к материалам=9,0000 Коэффициент к машинам=9,0000	m2	-31,4000
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	-226,0800
		<i>Total</i>		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,3250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,7750
		<i>Total</i>		
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos FINIS, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,0420
	2653102100831 2	Amestec uscat FINIS	kg	224,1960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1256
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6123
		<i>Total</i>		
26	CF50B	Tencuieli interioare si exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos FINIS, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,1000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	53,8020
	2653102100831 2	Amestec uscat FINIS	kg	314,8740

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1764
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7056
		<i>Total</i>		
27	CK26B	Coltare din aluminiu pentru protejarea tocurilor	m	18,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,8880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4720
	2743123549026 1	Coltare din aluminiu pentru protejarea tocurilor	m	18,4000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	73,6000
		<i>Total</i>		
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,6000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,8356
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,3800
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	67,2060
	4100126202818	Apa	m3	0,0515
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1362
		<i>Total</i>		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,0150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0050
		<i>Total</i>		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,0550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,0400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,8060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1602
		<i>Total</i>		
31	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	22,4000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	8,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	33,6000
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	23,9680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0336
		<i>Total</i>		
32	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu	m2	31,4000

1	2	3	4	5
		pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de p.v.c , in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	36,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7100
	2670112204051	Placi din laminat	m2	33,2997
	1111000100048	Strat sintetic	m2	33,2997
	2030122946766 1	Plinte din p.v.c	m	28,5426
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sala de grupa (5)		
		2.3. Dormitor (6)		
33	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	33,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	19,8000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0165
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0033
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0165
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0132
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4950
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	330,0000
		<i>Total</i>		
34	CB14C1 k=9	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se scade 9 zile (72 ore) Коэффициент к трудозатратам=9,0000 Коэффициент к материалам=9,0000 Коэффициент к машинам=9,0000	m2	-33,0000
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	-237,6000
		<i>Total</i>		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,6040
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,0200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3400
		<i>Total</i>		
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos FINIS, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,4900

1	2	3	4	5
	2653102100831 2	Amestec uscat FINIS	kg	235,6200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6435
		<i>Total</i>		
37	CF50B	Tencuieli interioare si exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos FINIS, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,6360
	2653102100831 2	Amestec uscat FINIS	kg	384,1320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2152
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8608
		<i>Total</i>		
38	CK26B	Coltare din aluminiu pentru protejarea tocurilor	m	14,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,5440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1360
	2743123549026 1	Coltare din aluminiu pentru protejarea tocurilor	m	14,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	56,8000
		<i>Total</i>		
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2010
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,0500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	51,1350
	4100126202818	Apa	m3	0,0392
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1036
		<i>Total</i>		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7090
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,5450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,5150
		<i>Total</i>		
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,6650
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,1200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,4180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,1500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,5150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1806

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
42	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	23,0000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	9,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,5000
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	24,6100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0345
		<i>Total</i>		
43	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de p.v.c , in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	33,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	37,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	34,9965
	1111000100048	Strat sintetic	m2	34,9965
	2030122946766 1	Plinte din p.v.c	m	29,9970
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Dormitor (6)		
		2.4. Timplarie		
44	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	8,1800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,2168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3272
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	8,1800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	32,7200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,3088
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,2720
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9080
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Timplarie		
		2.5. Instalatii sanitare		
45	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	2,0400
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0400
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,0800
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,2240
		<i>Total</i>		
46	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000
		<i>Total</i>		
47	SC07A1	Vas pentru closet (MEDIU), complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,4000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,0806
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,0600
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,0600
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,0600
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,0600
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,0600
		<i>Total</i>		
48	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4800
	2521216717050	Teava din material plastic	m	8,1600
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,0400
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,0400
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,0000
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,0000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	8,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0480
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0160
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1648
		<i>Total</i>		
49	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,0000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	16,0000
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	16,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	16,0000
		<i>Total</i>		
50	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	4,0200
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	4,0200
		<i>Total</i>		
51	IC30L	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0720
		<i>Total</i>		
52	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6400
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Instalatii sanitare		
		Total		
		Total Lucrari de reparatie		

Aprob: Primarul satului Pîrlița

Ghenadie Tarlapan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.