

MTE

MOLDTESTENERGO

CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)**DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE****/ CERTIFICAT DE CONFORMITATE /****Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"****MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3, of.30 tel. 0694 -26081****Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16 C 604-24****Data eliberării: 24 septembrie 2024****Valabil până la: 23 septembrie 2025****PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL :
DENUMIREA /DESCRIEREA****Codul NM MD
8521 90 000****DVR-uri analogice și IP ale mărcii comerciale „DAHUA”**

NVR2104HS-P-4KS2(4 PoE), DHI-NVR2104HS-I, DHI-NVR2104HS-I2, DHI-NVR2104HS-P-I, DHI-NVR2104HS-P-I2, DH-NVR2104HS-4KS2, DHI-NVR2108HS-I, DHI-NVR2108HS-I2, DH-NVR2108HS-8P-4KS2(8 PoE), DHI-NVR2108HS-8P-I2, DHI-NVR2108HS-8P-I, DHI-NVR2116HS-I, DHI-NVR2116HS-I2, DH-NVR4216-16P-4KS2(16 PoE)/L, DH-NVR4216-4KS2, DHI-NVR4216-16P-4KS2/L, DHI-NVR4216-4KS2/L, DHI-NVR4216-16P-I, DHI-NVR4216-4KS2, DH-NVR4104HS-4KS2, DH-XVR4104HS-I, DH-XVR4104HS-X1, DH-NVR4108HS-X1, DH-XVR4108HS-X, DH-XVR4108HS-I, DH-NVR4416-4KS2, DH-NVR5232-4KS2, DH-XVR5232AN-I3, DHI-NVR5464-4KS2, DH-XVR5104H-4KL-X, DH-XVR5104HS-I2, DH-XVR5104HS-4KL-I3, DH-XVR5104HS-I3, DH-XVR5104HS-I3, DH-XVR5116H-4KL-X, DH-XVR5116HS-I3, DHI-XVR5116H-4KL, DH-XVR5108H-4KL-I2, DH-XVR5108HS-I3, DH-XVR5108HS-4KL-I3, DHI-XVR5108HS-4KL, DH-XVR5832S-I2, DHI-NVR4416-4KS2/L, DH-XVR4116HS-I, NVR5432-4KS2, DHI-NVR4832-4KS2/L, DHI-DSS7016D-S2, DH-NVR608-32-4KS2, DHI-NVR5864-I, DHI-MNVR4208-GFWI, DH-XVR5108H-4KL-I3, DH-XVR5104HS-4KL-I3, DH-XVR5116HS-I3, DHI-NVR2108HS-8P-I2, DHI-NVR5464-EI, DHI-NVR608H-128-XI, DHI-NVR2116HS-I2, DHI-NVR5232-EI, DHI-NVR4216-EI, DHI-NVR4116HS-EI, DHI-NVR608H-32-XI, DHI-NVR4108HS-EI, DHI-NVR2108HS-S3, DH-NVR4104HS-EI, DHI-NVR2104HS-I2, DHI-NVR2104-S3, DHI-NVR2108HS-I2, DHI-NVR2116HS-I2, DHI-NVR2108HS-I2, DHI-NVR2116HS-I2, DHI-NVR2104-S3, DHI-DSS7016D-S2, DHI-NVR2116HS-4KS3, DHI-NVR2108HS-4KS3, DHI-NVR2104HS-4KS3, DH-XVR7216AN-4K-I3, DH-XVR5108H-4KL-I3, DHI-NVD0405DU-2I-8K, DHI-NVR5232-EI, DHI-NVR4216-EI, DHI-NVR5216-EI, DHI-EV5016S-R-V2, DHI-NVR5064-EI, DHI-EV5016S-V2, DHI-IVD5148-3I, DHI-DSS4004-S2, DHI-NVR4108HS-EI, DHI-NVR4116HS-EI

Contract de livrare (Distribution agreement) № DA din 01.01.2024 a.**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :****Securitate : Directiva EC 2014/35 EC , Directiva EC 2014/30 EC , RT „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” HG RM nr. 745 din 26.10.2015) , SM EN 60065:2002/C2:2016, SM EN 60950-1:2006/A2:2016****PRODUCĂTOR:****« Dahua Tehnology (HR) Limited », China Hong Kong ,PRC****Codul țării
CN****SOLICITANT:****SRL „EXTERIOR”****mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 65, tel. 022-911-130, fax 022-229-912.****Codul CUIIO
38912519****CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ CONFORMITATEA
PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE
INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :****Certificatul de conformitate EAC : TC RU C-CN .MO10.B.02156 cu valabilitate de la 21.11.2017 pînă la 20.11.2024 , eliberat OC « ЦЕНТР –СТАНДАРТ » , 119119 , РФ , г. Москва , Ленинский проспект , дом 42 , корпус 1-2-3 , помещение 1, ком. 35 . Аттестат регистрации № RA.RU.11 MO10 от 20.08.2015 .****Raportului de încercări №6551117 din 17.11.2017, eliberat de Испытательной лабораторией ЗАО « СПЕКТР-К » . Аттестат аккредитации № RA.RU.21ГД02 .****Actului de identificare № 354/024 din 18.09.2024 .****INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:****Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an****Directorul CȘET “MOLDTESTENERGO”****Doctor în științe tehnice****M. Guraevschi****l.ș.****Copile prezentului CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CERTIFICAT DE CONFORMITATE) MTE e
legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică “MOLDTESTENERGO”**



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ЭЗ)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ
/ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ /

Научный Экспертно-Технический Центр "MOLDTESTENERGO"
МД 2064, г. Кишинев, ул. Крянгэ 49/3, оф.30, т. 0694-26081

Регистрационный номер СЭТ МТЕ 26 16 С 604-24

Дата выдачи: 24 сентября 2024

Действителен до: 23 сентября 2025

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Видеорегистраторы аналоговые и IP торговой марки "DAHUA"

Код NM MD
8521 90 000

NVR2104HS-P-4KS2(4 PoE), DHI-NVR2104HS-I, DHI-NVR2104HS-I2, DHI-NVR2104HS-P-I, DHI-NVR2104HS-P-I2, DH-NVR2104HS-4KS2, DHI-NVR2108HS-I, DHI-NVR2108HS-I2, DH-NVR2108HS-8P-4KS2(8 PoE), DHI-NVR2108HS-8P-I2, DHI-NVR2108HS-8P-I, DHI-NVR2116HS-I, DHI-NVR2116HS-I2, DH-NVR4216-16P-4KS2(16 PoE)/L, DH-NVR4216-16P4KS2/L, DHI-NVR4216-4KS2/L, DHI-NVR4216-16P-I, DHI-NVR4216-4KS2, DH-NVR4104HS-I, DH-XVR4104HS-X1, DH-NVR4108HS-4KS2, DH-XVR4108HS-X1, DH-XVR4108HS-X, DH-XVR4108HS-I, DH-NVR4416-4KS2, DH-NVR5232-4KS2, DH-XVR5232AN-I3, DHI-NVR5464-4KS2, DH-XVR5104H-4KL-X, DH-XVR5104HS-I2, DH-XVR5104HS-4KL-I3, DH-XVR5104HS-I3, DH-XVR5104HS-I3, DH-XVR5116H-4KL-X, DH-XVR5116HS-I3, DHI-XVR5116H-4KL, DH-XVR5108H-4KL-I2, DH-XVR5108HS-I3, DH-XVR5108HS-4KL-I3, DHI-XVR5108HS-4KL, DH-XVR5832S-I2, DHI-NVR4416-4KS2/L, DH-XVR4116HS-I, NVR5432-4KS2, DHI-NVR4832-4KS2/L, DHI-DSS7016D-S2, DH-NVR608-32-4KS2, DHI-NVR5864-I, DHI-MNVR4208-GFWI, DH-XVR5108H-4KL-I3, DH-XVR5104HS-4KL-I3, DH-XVR5116HS-I3, DHI-NVR2108HS-8P-I2, DHI-NVR5464-EI, DHI-NVR608H-128-XI, DHI-NVR2116HS-I2, DHI-NVR5232-EI, DHI-NVR4216-EI, DHI-NVR4116HS-EI, DHI-NVR608H-32-XI, DHI-NVR4108HS-EI, DHI-NVR2108HS-S3, DH-NVR4104HS-EI, DHI-NVR2104HS-I2, DHI-NVR2104-S3, DHI-NVR2108HS-I2, DHI-NVR5464-EI, DHI-NVR2116HS-I2, DHI-NVR2108HS-I2, DHI-NVR2104-S3, DHI-DSS7016D-S2, DHI-NVR2116HS-4KS3, DHI-NVR2108HS-4KS3, DHI-NVR2104HS-4KS3, DH-XVR7216AN-4K-I3, DH-XVR5108H-4KL-I3, DHI-NVD0405DU-2I-8K, DHI-NVR5232-EI, DHI-NVR4216-EI, DHI-NVR5216-EI, DHI-EVS5016S-R-V2, DHI-NVR5064-EI, DHI-EVS5016S-V2, DHI-IVD5148-3I, DHI-DSS4004-S2, DHI-NVR4108HS-EI, DHI-NVR4116HS-EI

Контракт на поставку (Distribution agreement) № DA от 01.01.2024 г.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Безопасности Директива ЕС 2014/35 ЕС –Низковольтное оборудование, ТР «Обеспечение присутствия на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения» (ПП РМ № 745 от 26.10.2015 г.)

SM EN 60950-1:2006/A2:2016 Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1: Общие требования **SM EN 60065:2002/C2:2016** - Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура. Требования безопасности

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

« Dahua Tehnology (HR) Limited », China Hong Kong ,PRC

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL „EXTERIOR”

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

Код СУПО
38912519

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫДАНО ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ И ДИРЕКТИВАХ НА ОСНОВании НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МТЕ

Сертификата соответствия ЕАС : TC RU C-CN .MO10.B.02156 сроком действия с 21.11.2017 по 20.11.2024, выданного ОС « ЦЕНТР –СТАНДАРТ », 119119, РФ, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, помещение 1, ком. 35. Аттестат регистрации № RA.RU.11 MO10 от 20.08.2015. Протокола испытаний №6551117 от 17.11.2017, выданного Испытательной лабораторией ЗАО « СПЕКТР-К ». Аттестат аккредитации № RA.RU.21ГД02.

Акта идентификации № 354/024 от 18.09.2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться ОС „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ "MOLDTESTENERGO"
Доктор технических наук

М.П.



М. Гураевский

Копии настоящего экспертного заключения -сертификата соответствия МТЕ используются в соответствии с правилами Научного Экспертно-технического центра " MOLDTESTENERGO "