

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1677076038390 din data de „10” Martie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor cu utilaj agregat conform necesităților Primăriei comunei Larga, raionul Briceni	Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 1						
34000000-7	Tractor	Belarus (MTZ) 1025.2	Belarusi a	ОАО “Минский тракторный завод”	Tractor nou. Standard de mediu Stage I. Baza: 2570 mm. Lungimea: 4205 mm. Lățime: 1970 mm. Înălțime: 2820 mm. Urme roți față: 1420-1870 mm. Urme roți spate: 1400-2100 mm. Clearance agrotehnice: 645mm. Motor diesel cu injecție directă turboalimentată cu putere nominal: 79 (107) kWt (CP). Factorul de cuplu a transmisiei: 14%. Cutie de viteze: manual. Numar de trepte înainte: 16. Numar de trepte înapoi: 8. Arborele prizei de putere, APP din spate: 540-1000 rot./min. Capacitatea cuplajului spate: 4200kg. Sistemul hydraulic: 20 MPa. Viteza maximă înainte/înapoi: Max 36,6/17,2 km/oră. Sistem de rulare, tip roți: 4K4. Cauciucuri: față: 360/70R24 (11,2R24); spate: 18,4R34. Greutate: 4480-4570 kg. Culoarea: roșu. Completarea: variant export. Garanție: min. 12 luni	Tractor nou: Standard de mediu: Stage I. Ampatamentul: 2540 mm Lungimea: 4205 mm Lățime: 1970 mm. Înălțime: 2820 mm. Ecartamentul roților de față: 1420-2000 mm Ecartamentul roților de spate: 1420-2100 mm Garda la sol: 645 mm Motor diesel cu injecție directă turboalimentată cu putere nominal: 79 (105) kWt (CP). Factorul de cuplu a transmisiei: 14%. Cutie de viteze: manual. Număr de trepte înainte: 16. Număr de trepte înapoi: 8. Turația la APP spate: 540-1000 rpm Capacitatea de ridicare: 4200 kg Presiunea în sistemul hydraulic: 20 MPa. Viteza maximă înainte/înapoi: 36,6 / 17,2 km/oră. Formula la roți: 4x4 Cauciucuri: față: 360/70R24; spate: 18,4R34. Greutate: 4480 kg, Culoarea: roșu. Completarea: varianta export. Garanția : 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1677076038390 din data de „10” Martie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor cu utilaj agregat conform necesităților Primăriei comunei Larga, raionul Briceni	Pagina: <u>2</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 2						
34000000-7	<i>Încărcător frontal</i>	TUR BASIC 1600	Polonia	HYDROME T Sp. z.o.o.”	Încărcător frontal. Stare – nou. Compatibil cu tractorul. Capacitatea de ridicare 1600kg. Înălțimea de descărcare: 3800mm. Înălțimea de ridicare maximă: 4549mm. Comanda cu joystick. Cilindri de forță: CJ2F 80/40/500.	Încărcător frontal: Starea: nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Capacitatea de ridicare: 1600 kg Înălțimea de descărcare: 3801 mm Înălțimea de ridicare maximă: 4549 mm. Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Cilindri de forță: CJ2F 80/40/500. Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 3						
34000000-7	<i>Cupă pentru încărcătorul frontal</i>	OLLK 2.4E	Polonia	METAL- FACH Sp. z.o.o.”	Cupă obișnuită pentru Încărcător frontal. Capacitatea de ridicare: 1300 kg. Lățime: 2400mm. Volum: 0,72 m3. Stare: Nou	Cupă obișnuită pentru încărcătorul frontal: Capacitatea de ridicare: 1300 kg. Lățimea cupei: 2,4 m Volum: 0,76 m.cub. Stare: Nouă Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 4						
34000000-7	<i>Lamă pentru dezapezire</i>	T-218	Polonia	HYDROME T Sp. z.o.o.”	Lamă pentru zăpadă (buldozer frontal). Stare -nou. Compatibil cu tractorul. Sistem de conectare - 3 puncte. Controlat hidraulic pe vertical și a unghiului de atac. Unghiul lamei poate fi reglat manual sau hidraulic. Lățimea lamei: 2,0m. Înălțimea lamei: 0,759m. Greutate: 240 kg. Lama protejată suplimentar împotriva obstacolelor și deteriorării printr -o serie de arcuri. Tensiunea acestor arcuri reglat prin șuruburi. Lama completată cu bandă de cauciuc împărțită în părți.	Lamă pentru zăpadă (buldozer frontal): Stare: Nouă Condiții specifice: Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Manipularea: hidraulică Lățimea de lucru: 2.5 m Înălțimea lamei: 0,759 m. Greutatea: 400 kg Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborare si de întoarcere hidraulică în părți, plăci de cauciuc la marginea de jos a lamei, cu arcuri de protecție împotriva obstacolelor cu reglarea acestora prin tije filetate Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1677076038390 din data de „10” Martie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor cu utilaj agregat conform necesităților Primăriei comunei Larga, raionul Briceni	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 5						
34000000-7	<i>Cositoare tip rotor</i>	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARSAN)	Cositoare tip rotor. Lățimea de lucru: 1,65m. Poziționare laterală. Completare cu arbore cadanic. Viteza de lucru: pînă la 15 km/oră. Mod de agregare – articulat. Număr de rotoare de tăiere, buc: 2. Număr de cuțite, buc: 6. Viteza rotorului, rpm: 1920. Dimensiuni totale, m; lungime, latime, inaltime: 0,85 x 2,73 x 0,95. Greutate, kg: 365. Compatibil cu tractorul. Stare: Nou	Cositoare tip rotor: Lățimea de lucru: 1.65 m Poziționare: laterală Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Mod de agregare: articulat. Număr de rotoare de tăiere, buc: 2. Număr de cuțite, buc: 6. Viteza rotorului, rpm: 1920. Dimensiuni totale, m: lungime, latime, inaltime: 0,85 x 2,73 x 0,95 m. Greutate, kg: 380. Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul Stare: Nouă Garanția : 12 luni de la data vânzării	
	Lotul 1, poziția 6						
34000000-7	<i>Mașină hidraulică de cârnit cu discuri</i>	Maxi Marin	Ucraina	ЧП "Агропемм аш Плюс"	Trimmer hidraulic. Compatibil cu tractorul. Echipat cu trei lame de ferăstrău circular cu o lățime totală de tăiere de 1,8 m. Sistemul hidraulic ridică ferăstrăul la o înălțime de tăiere de până la 6 m. Stația de ulei este atașată la cârligul spate al tractorului și legată printr-un arbore cardan, care asigură transmiterea cuplului la ferăstraie circulare. Dimensiuni totale, m; lungime, latime, inaltime: 1,6 x 1,7 x 2,4. Greutate, kg: 803. Stare: nou .	Trimmer hidraulic: Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul Completarea: organ de lucru cu discuri de tăiere Lățimea de lucru: 1,8 m Înălțimea maximă de tăiere: 6 m Manipularea: hidraulic Dotarea: cu stație de ulei aparte, care se agață în spatele tractorului la ridicător și acționată prin arbore cardanic pentru a pune în mișcare discurile de tăiere Dimensiunile de gabarit: 1,6x1,7x2,4 m Greutatea: 803 kg Stare: Nouă Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1677076038390 din data de „10” Martie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor cu utilaj agregat conform necesităților Primăriei comunei Larga, raionul Briceni						Pagina: <u>4</u> din <u>4</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 7						
34000000-7	<i>Mașină de plantat livada cu burghiu 0,5 m</i>	PDM2a1	Turcia	ANIZ Tarım Endüstri İç ve Dış Ticaret Ltd.	Mașină de plantat livadă: cu burghiu diametru: 0,5m, adâncimea de introducere: 1,0m. Copmpletat: arbore cardanic, burghiu diametru 0,5m. Stare: Nou	Mașină de plantat livadă: Organe de lucru: 1 buc (500 mm) Adâncimea de lucru: 100 cm Completarea: cu arbore cardanic Stare: Nouă Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	
	Lotul 1, poziția 8						
34000000-7	<i>Remorcă pt. tractor</i>	AL-TAR-6T	Turcia	ALTAR RÖMORK TARIM MAKİNALARI LİMİTED ŞİRKETİ	Remorcă pentru tractor: Capacitatea de încărcare: 6000kg. Descărcarea: 3 părți. Tip anvelope: 12,5. Volum: 8,5 m3. Completare: frână pneumatică+hidraulică+prelata Stare: Nou	Remorcă pentru tractor: Capacitatea de încărcare: 6000 kg Modul de descărcare: 3 părți Tip anvelope: 12.5/80-15,3 Volum: 6,4 m.cub. Completare: obloane suplimentare de metal, Sistem de frînare: frână pneumatică Stare: Nouă Garanția : 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7