

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
2.1.1. Soluții arhitectural-constructive (19/25-SAC)

Valoarea de deviz 1 521 619,71 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de intervenție 1				
		1.1. Demontări				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2	1,650	19,28 18,48	31,82 30,49
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	7,820	23,49 22,62	183,70 176,89
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	7,820	23,49 22,62	183,70 176,89
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	0,640	23,48 22,61	15,03 14,47
5	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m	t	0,113	108,23 108,23	12,23 12,23
6	TrH1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3	t	0,113	36,90 36,90	4,17 4,17
7	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t	0,113	32,04 0,00	3,62 0,00
		Total Demontări Inclusiv salariu				434,27 415,14
		1.2. Închideri și compartimentări				
8	CD72D	Pereti despărțitori plane din PGC gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC gr.=12,5 mm din două straturi din ambele părți cu izolație din vată minerală 35kg/m3 gr.=50mm, cu înălțimea până la 4 m	m2	2,000	687,45 299,22	1 374,89 598,44
		Total Închideri și compartimentări Inclusiv salariu				1 374,89 598,44
		1.3. Finisări tavan				
9	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	0,640	5,48 2,58	3,51 1,65

1	2	3	4	5	6	7
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,640	162,56 131,58	104,04 84,21
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,640	26,34 17,20	16,86 11,01
12	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2	0,640	58,23 26,66	37,27 17,06
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,640	5,48 2,58	3,51 1,65
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,640	55,53 46,91	35,54 30,02
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,640	5,48 2,58	3,51 1,65
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,640	66,47 47,30	42,54 30,27
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				246,78 177,52
		1.4. Finisari pardosea				
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1,650	12,78 3,44	21,09 5,68
18	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	1,650	45,95 3,44	75,82 5,68
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pana la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm	m3	0,082	2 034,15 384,39	166,80 31,52
20	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Película de polietilena 120 microni	m2	1,650	13,48 1,72	22,24 2,84
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,650	87,14 59,80	143,78 98,67
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	1,650	29,53 20,48	48,72 33,79

1	2	3	4	5	6	7
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	1,650	6,28 2,58	10,37 4,26
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	1,650	570,88 248,24	941,96 409,60
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				1 430,78 592,04
		1.5. Finisari pereti				
		1.5.1. Tip 1				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,540	5,48 2,58	19,41 9,13
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	3,540	164,89 145,00	583,72 513,30
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2	m2	3,540	31,90 22,12	112,94 78,31
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,540	5,48 2,58	19,41 9,13
29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	3,540	413,73 135,30	1 464,60 478,96
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				2 200,08 1 088,83
		1.5.2. Tip 2				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,520	5,48 2,58	13,81 6,50
31	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	2,520	413,74 135,30	1 042,62 340,96
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				1 056,43 347,46
		1.5.3. Tip 3				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,140	5,48 2,58	22,70 10,68
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,140	55,53 46,90	229,89 194,17
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,140	5,48 2,58	22,70 10,68
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,140	66,47 47,30	275,18

1	2	3	4	5	6	7
						195,82
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				550,47 411,35
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				3 806,98 1 847,64
		1.6. Tamplarii				
36	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,200	3 434,94 81,30	4 121,93 97,56
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				4 121,93 97,56
		1.7. Alte lucrari				
37	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	1,000	123,31 105,44	123,31 105,44
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				123,31 105,44
		1.8. Executare gauri				
38	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,054	211,11 177,41	11,40 9,58
39	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc	1,000	172,04 146,54	172,04 146,54
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				183,44 156,12
		Total Zona de interventie 1 Inclusiv salariu				11 722,38 3 989,90
		2. Zona de interventie 2				
		2.1. Demontari				
40	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2	0,510	19,27 18,47	9,83 9,42
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	1,050	66,88 65,52	70,22 68,80
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare sapa de egalizare	m2	1,050	66,88 65,52	70,22 68,80
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare perete de compartimentare din PVC	m2	30,240	35,28 35,28	1 066,86 1 066,86
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	7,740	23,49 22,62	181,81 175,08

1	2	3	4	5	6	7
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	7,740	23,49 22,62	181,81 175,08
46	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,320	108,25 108,25	34,64 34,64
47	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,320	36,91 36,91	11,81 11,81
48	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,320	32,00 0,00	10,24 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 637,44 1 610,49
		2.2. Inchideri si compartimentari				
49	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC gr.=12,5 mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	6,200	687,45 299,22	4 262,16 1 855,15
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				4 262,16 1 855,15
		2.3. Finisari pardosea				
50	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1,610	12,78 3,44	20,58 5,54
51	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	1,610	36,58 3,44	58,89 5,54
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm	m3	0,080	2 033,75 384,38	162,70 30,75
53	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,610	13,48 1,72	21,70 2,77
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,610	87,15 59,80	140,31 96,28
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	1,610	29,50 20,48	47,49 32,97
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	1,610	6,29 2,58	10,12 4,15

1	2	3	4	5	6	7
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	1,610	570,88 248,24	919,11 399,67
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				1 380,90 577,67
		2.4. Finisari pereti				
		2.4.1. Tip 1				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,120	5,48 2,58	11,62 5,47
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	2,120	164,89 145,00	349,57 307,40
60	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2	m2	2,120	31,88 22,12	67,58 46,89
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,120	5,48 2,58	11,62 5,47
62	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	2,120	413,73 135,30	877,10 286,84
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				1 317,49 652,07
		2.4.2. Tip 2				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,230	5,48 2,58	72,54 34,13
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	13,230	413,73 135,30	5 473,67 1 790,02
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				5 546,21 1 824,15
		2.4.3. Tip 3				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	5,48 2,58	13,87 6,53
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	55,53 46,90	140,49 118,66
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	5,48 2,58	13,87 6,53
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,530	66,47 47,30	168,17 119,67
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				336,40 251,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				7 200,10 2 727,61
		2.5. Tamplarii				
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,200	3 434,94 81,30	4 121,93 97,56
70	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa/ Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu	m2	26,960	2 986,16 114,06	80 506,74 3 075,06
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				84 628,67 3 172,62
		2.6. Alte lucrari				
71	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	1,000	123,31 105,44	123,31 105,44
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				123,31 105,44
		2.7. Executare gauri				
72	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=6,72 pentru adancimea de forare de 600mm si diametrul 250mm	buc	1,000	538,99 455,89	538,99 455,89
73	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=2,4 pentru adancimea de forare de 120mm si diametrul 250mm	buc	1,000	192,48 162,81	192,48 162,81
74	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	1,000	64,84 54,95	64,84 54,95
75	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,000	60,03 50,88	60,03 50,88
76	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=7 pentru adancimea de forare de 600mm si diametrul 300mm	buc	1,000	561,44 474,88	561,44 474,88
77	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	2,000	133,01 113,33	266,02 226,66
78	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	1,000	160,40 136,00	160,40 136,00
79	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din sparger pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,096	210,94 177,29	20,25 17,02
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				1 864,45 1 579,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Zona de interventie 2 Inclusiv salariu				101 097,03 11 628,07
		3. Zona de interventie 3				
		3.1. Demontari				
80	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2	22,750	19,29 18,48	438,85 420,42
81	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,160	216,00 182,20	466,56 393,55
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	43,020	23,49 22,62	1 010,55 973,12
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	43,020	23,49 22,62	1 010,55 973,12
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	21,380	23,49 22,62	502,22 483,61
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) // Demontare usa	m2	1,680	35,28 35,28	59,27 59,27
86	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	4,830	108,24 108,24	522,80 522,80
87	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,830	36,90 36,90	178,23 178,23
88	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,830	32,01 0,00	154,62 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 343,65 4 004,12
		3.2. Inchideri si compartimentari				
89	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,460	49 386,02 14 518,89	22 717,57 6 678,69
90	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,304	24,35 3,85	372,60 58,92
91	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,000	20,62 20,62	721,70 721,70
92	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	35,000	38,78 36,58	1 357,17 1 280,30
93	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc	35,000	18,32 17,20	641,20 602,00

1	2	3	4	5	6	7
94	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	35,190	41,75 18,06	1 469,03 635,53
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				27 279,27 9 977,14
		3.3. Buiandrug				
95	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,500	131,75 85,40	329,37 213,50
96	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,830	29,16 8,93	140,85 43,12
97	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,515	26,26 6,09	433,66 100,51
98	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3	0,119	2 432,61 963,19	289,48 114,62
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				1 193,36 471,75
		3.4. Finisari tavan				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,380	5,48 2,58	117,22 55,16
100	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,380	162,57 131,58	3 475,66 2 813,18
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,380	26,33 17,20	563,04 367,74
102	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2	21,380	58,24 26,66	1 245,13 569,99
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,380	5,48 2,58	117,22 55,16
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,380	55,53 46,90	1 187,21 1 002,73
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,380	6,28 2,58	134,35 55,16
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,380	66,47 47,30	1 421,13 1 011,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				8 260,96 5 930,39
		3.5. Finisari pardosea				
107	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	21,380	12,78 3,44	273,30 73,55
108	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	21,380	45,95 3,44	982,46 73,55
109	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm	m3	1,070	2 034,05 384,40	2 176,43 411,31
110	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Película de polietilena 120 microni	m2	21,380	13,48 1,72	288,12 36,77
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,380	87,16 59,80	1 863,55 1 278,53
112	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	21,380	29,51 20,48	630,88 437,87
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	21,380	6,28 2,58	134,35 55,16
114	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafate: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	21,380	570,87 248,24	12 205,26 5 307,37
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				18 554,35 7 674,11
		3.6. Finisari pereti				
		3.6.1. Tip 1				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,43 0	5,48 2,58	594,53 279,75
116	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	108,43 0	164,88 145,00	17 878,27 15 722,35
117	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2	m2	108,43 0	31,90 22,12	3 458,64 2 398,48
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,43 0	5,48 2,58	594,53 279,75

1	2	3	4	5	6	7
119	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	108,43 0	413,73 135,30	44 861,04 14 670,58
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				67 387,01 33 350,91
		3.6.2. Tip 2				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,900	5,48 2,58	125,56 59,08
121	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment si nisip	m2	22,900	164,88 145,00	3 775,83 3 320,50
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,900	5,48 2,58	125,56 59,08
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,900	135,82 104,92	3 110,24 2 402,67
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,900	26,33 17,20	603,06 393,88
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2	22,900	51,59 20,64	1 181,33 472,66
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,900	5,48 2,58	125,56 59,08
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,900	55,53 46,90	1 271,61 1 074,01
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,900	5,48 2,58	125,56 59,08
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,900	66,47 47,30	1 522,17 1 083,17
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				11 966,48 8 983,21
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				79 353,49 42 334,12
		3.7. Tamplarii				
130	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,200	3 434,94 81,30	4 121,93 97,56

1	2	3	4	5	6	7
131	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2* 700x2100(h) - 1 buc	m2	1,470	3 434,94 81,30	5 049,36 119,51
132	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2* 700x2100(h) - 1 buc	m2	1,470	3 434,94 81,30	5 049,36 119,51
133	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3* 750x2100(h) - 2 buc	m2	3,150	3 434,94 81,30	10 820,05 256,10
134	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 750x2100(h) - 2 buc	m2	3,150	3 434,94 81,30	10 820,05 256,10
135	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	4,400	115,79 22,36	509,48 98,38
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				36 370,23 947,16
		3.8. Executare gauri				
136	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=6,72 pentru adancimea de forare de 600mm si diametrul 250mm	buc	1,000	538,99 455,89	538,99 455,89
137	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=6.46 pentru adancimea de forare de 120mm si diametrul 250mm	buc	1,000	518,12 438,24	518,12 438,24
138	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	1,000	64,84 54,95	64,84 54,95
139	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	4,000	64,83 54,95	259,34 219,80
140	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	2,000	134,90 114,17	269,80 228,35
141	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm / k=1,53 pentru adancimea de forare de 170mm	buc	1,000	134,91 114,18	134,91 114,18
142	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	8,000	133,01 113,33	1 064,10 906,65
143	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota	buc	2,000	160,41	320,81

1	2	3	4	5	6	7
		diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adnacimea de forare de 220mm			136,00	272,01
144	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=3.6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc	2,000	216,12 183,16	432,24 366,33
145	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,096	210,94 177,29	20,25 17,02
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				3 623,40 3 073,42
		3.9. Finisari glafuri interioare				
146	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	14,240	192,84 121,85	2 746,11 1 735,17
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,240	5,48 2,58	78,08 36,74
148	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	47,800	86,34 34,00	4 127,15 1 625,20
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				6 951,34 3 397,11
		3.10. Finisari glafuri exterioare				
149	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,200	88,58 70,92	1 169,30 936,14
150	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	3,960	87,02 60,20	344,60 238,39
151	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	3,000	190,01 34,08	570,02 102,24
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				2 083,92 1 276,77
		Total Zona de interventie 3 Inclusiv salariu				188 013,97 79 086,09
		4. Zona de interventie 4				
		4.1. Demontari				
152	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2	2,760	19,29 18,48	53,24 51,01
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare sapa de egalizare	m2	2,760	26,43 25,20	72,94 69,55
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare pat din beton	m2	2,760	26,43 25,20	72,94 69,55

1	2	3	4	5	6	7
155	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)/ Demontare cheramzit	m3	0,414	91,18 87,73	37,75 36,32
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	8,640	23,49 22,62	202,95 195,43
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	8,640	23,49 22,62	202,95 195,43
158	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,060	108,24 108,24	114,73 114,73
159	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,060	36,90 36,90	39,11 39,11
160	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,060	32,02 0,00	33,94 0,00
		Total Demontari Inklusiv salariu				830,55 771,13
		4.2. Finisari pardosea				
161	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,221	620,36 81,18	137,10 17,94
162	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	0,276	2 092,90 384,38	577,64 106,09
163	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,600	23,06 2,56	83,02 9,22
164	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	2,760	12,78 3,44	35,27 9,49
165	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	2,760	36,58 3,44	100,95 9,49
166	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3	0,166	2 034,52 384,40	337,73 63,81
167	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2	2,760	13,48 1,72	37,20 4,75
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760	138,32 59,80	381,76

1	2	3	4	5	6	7
						165,05
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	2,760	276,63 119,60	763,51 330,09
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	2,760	6,29 2,58	17,35 7,12
171	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	2,760	570,87 248,24	1 575,61 685,14
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				4 047,14 1 408,19
		4.3. Finisari pereti				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,630	5,48 2,58	47,33 22,27
173	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	8,630	164,88 145,00	1 422,93 1 251,35
174	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2	m2	8,630	31,90 22,12	275,31 190,90
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,630	5,48 2,58	47,33 22,27
176	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	8,630	413,73 135,30	3 570,50 1 167,64
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				5 363,40 2 654,43
		4.4. Executare gauri				
177	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,300	211,10 177,27	63,33 53,18
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				63,33 53,18
		Total Zona de interventie 4 Inclusiv salariu				10 304,42 4 886,93
		5. Zona de interventie 5				
		5.1. Demontari				
178	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dușumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea chereștea	m2	4,650	19,29 18,48	89,69 85,93
179	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare sapa de egalizare	m2	4,650	26,43 25,20	122,90 117,18
180	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare pat din beton	m2	4,650	26,43	122,90

1	2	3	4	5	6	7
					25,20	117,18
181	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)/ Demontare cheramzit	m3	0,700	91,17 87,71	63,82 61,40
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	2,440	23,49 22,62	57,31 55,19
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	2,440	23,49 22,62	57,31 55,19
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	0,640	23,48 22,61	15,03 14,47
185	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,700	108,24 108,24	184,01 184,01
186	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,700	36,90 36,90	62,73 62,73
187	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,700	32,01 0,00	54,42 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				830,12 753,28
		5.2. Inchideri si compartimentari				
188	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m3	0,120	2 028,17 329,50	243,38 39,54
189	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	0,320	2 028,66 329,50	649,17 105,44
190	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC gr.=12,5 mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	5,500	687,45 299,22	3 780,97 1 645,70
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				4 673,52 1 790,68
		5.3. Finisari tavan				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,640	5,48 2,58	3,51 1,65
192	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,640	162,56 131,58	104,04 84,21
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,640	26,34 17,20	16,86 11,01

1	2	3	4	5	6	7
194	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2	0,640	58,23 26,66	37,27 17,06
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,640	5,48 2,58	3,51 1,65
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,640	55,53 46,91	35,54 30,02
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,640	5,48 2,58	3,51 1,65
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,640	66,47 47,30	42,54 30,27
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				246,78 177,52
		5.4. Finisari pardosea				
199	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,355	620,37 81,15	220,23 28,81
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	0,444	2 093,27 384,41	929,41 170,68
201	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	5,800	23,06 2,56	133,74 14,85
202	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	4,440	12,78 3,44	56,76 15,27
203	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	4,440	45,95 3,44	204,02 15,27
204	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3	0,266	2 034,21 384,40	541,10 102,25
205	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Película de polietilena 120 microni	m2	4,440	13,48 1,72	59,84 7,64
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,440	87,16 59,80	386,99 265,51
207	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	4,440	29,50	130,98

1	2	3	4	5	6	7
		fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm			20,48	90,93
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	4,440	6,28 2,58	27,90 11,46
209	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	4,440	570,87 248,24	2 534,67 1 102,18
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				5 225,64 1 824,85
		5.5. Finisari pereti				
		5.5.1. Tip 1				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,150	5,49 2,58	17,28 8,13
211	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	3,150	164,89 145,00	519,39 456,75
212	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2	m2	3,150	31,90 22,12	100,47 69,68
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,150	5,49 2,58	17,28 8,13
214	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	3,150	413,73 135,30	1 303,25 426,19
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				1 957,67 968,88
		5.5.2. Tip 2				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,600	5,48 2,58	47,15 22,19
216	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	8,600	413,73 135,30	3 558,08 1 163,58
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				3 605,23 1 185,77
		5.5.3. Tip 3				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,590	5,48 2,58	25,17 11,84
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,590	55,53 46,90	254,88 215,27
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,590	5,48 2,58	25,17 11,84

1	2	3	4	5	6	7
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,590	66,47 47,30	305,10 217,11
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				610,32 456,06
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				6 173,22 2 610,71
		5.6. Tamplarii				
221	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U3* 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,200	3 434,94 81,30	4 121,93 97,56
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				4 121,93 97,56
		5.7. Executare gauri				
222	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm / k=5.4 pentru adancimea de forare de 600mm	buc	1,000	258,07 219,80	258,07 219,80
223	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,096	210,94 177,29	20,25 17,02
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				278,32 236,82
		Total Zona de interventie 5 Inclusiv salariu				21 549,53 7 491,42
		6. Zona de interventie 6				
		6.1. Demontari				
224	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	4,860	66,87 65,52	324,99 318,42
225	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare sapa de egalizare	m2	4,860	66,87 65,52	324,99 318,42
226	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare pat din beton	m2	4,860	66,87 65,52	324,99 318,42
227	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)/ Demontare cheramzit	m3	0,730	91,18 87,73	66,56 64,04
228	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare perete de compartimentare din PVC	m2	0,270	35,30 35,30	9,53 9,53
229	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	6,740	23,49 22,62	158,33 152,46
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	6,740	23,49 22,62	158,33 —

1	2	3	4	5	6	7
						152,46
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	4,200	23,49 22,62	98,65 95,00
232	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,321	108,24 108,24	251,22 251,22
233	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,321	36,90 36,90	85,64 85,64
234	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,321	32,01 0,00	74,29 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 877,52 1 765,61
		6.2. Inchideri si compartimentari				
235	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,183	49 384,75 14 518,85	9 037,41 2 656,95
236	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	6,647	24,35 3,85	161,84 25,59
237	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	20,62 20,62	206,20 206,20
238	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	38,78 36,58	387,77 365,80
239	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc	10,000	18,32 17,20	183,20 172,00
240	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	10,054	41,75 18,06	419,71 181,57
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				10 396,13 3 608,11
		6.3. Buiandrug				
241	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,340	130,59 85,38	44,40 29,03
242	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,604	29,16 8,92	17,61 5,39
243	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,309	26,26 6,08	60,63 14,05
244	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si	m3	0,016	2 431,25	38,90

1	2	3	4	5	6	7
		balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20			963,12	15,41
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				161,54 63,88
		6.4. Captusire coloane				
245	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcsei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm	m2	8,000	439,52 186,14	3 516,14 1 489,12
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,000	5,48 2,58	43,86 20,64
247	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	8,000	413,73 135,30	3 309,86 1 082,40
		Total Captusire coloane Inclusiv salariu				6 869,86 2 592,16
		6.5. Finisari tavan				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,200	5,49 2,58	23,04 10,84
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,200	162,57 131,58	682,78 552,64
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,200	26,34 17,20	110,61 72,24
251	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2	4,200	58,24 26,66	244,60 111,97
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,200	5,49 2,58	23,04 10,84
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,200	55,53 46,90	233,22 196,98
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,200	6,29 2,58	26,40 10,84
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,200	66,47 47,30	279,18 198,66
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				1 622,87 1 165,01
		6.6. Finisari pardosea				
256	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,336	620,48 81,16	208,48 27,27

1	2	3	4	5	6	7
257	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	0,420	2 093,07 384,40	879,09 161,45
258	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	5,460	23,06 2,56	125,89 13,98
259	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	4,200	12,78 3,44	53,69 14,45
260	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	4,200	45,95 3,44	193,00 14,45
261	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3	0,252	2 034,17 384,40	512,61 96,87
262	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Película de polietilena 120 microni	m2	4,200	13,48 1,72	56,60 7,22
263	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,200	87,16 59,80	366,09 251,16
264	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	4,200	29,51 20,48	123,93 86,02
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	4,200	6,29 2,58	26,40 10,84
266	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	4,200	570,87 248,24	2 397,67 1 042,61
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				4 943,45 1 726,32
		6.7. Finisari pereti				
		6.7.1. Tip 1				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,780	5,48 2,58	130,38 61,35
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	23,780	164,88 145,00	3 920,91 3 448,10
269	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2	m2	23,780	31,90 22,12	758,55 526,02

1	2	3	4	5	6	7
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,780	5,48 2,58	130,38 61,35
271	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	23,780	413,73 135,30	9 838,58 3 217,43
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				14 778,80 7 314,25
		6.7.2. Tip 2				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,090	5,48 2,58	104,67 49,25
273	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment si nisip	m2	19,090	164,88 145,00	3 147,65 2 768,05
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,090	5,48 2,58	104,67 49,25
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,090	135,82 104,92	2 592,77 2 002,92
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,090	26,33 17,20	502,73 328,35
277	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2	19,090	51,59 20,64	984,78 394,02
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,090	5,48 2,58	104,67 49,25
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,090	55,53 46,90	1 060,05 895,32
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,090	5,48 2,58	104,67 49,25
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,090	66,47 47,30	1 268,91 902,96
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				9 975,57 7 488,62
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				24 754,37 14 802,87
		6.8. Bare de sprijin				
282	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox	m	0,400	1 182,70 94,20	473,08 37,68

1	2	3	4	5	6	7
283	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m	0,730	1 182,70 94,21	863,37 68,77
		Total Bare de sprijin Inclusiv salariu				1 336,45 106,45
		6.9. Tamplarii				
284	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U2 1000x2100(h) - 1 buc	m2	2,100	3 434,94 81,30	7 213,38 170,73
285	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	1,000	115,79 22,36	115,79 22,36
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				7 329,17 193,09
		6.10. Executare gauri				
286	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=5,4 pentru adancimea de forare de 600mm	buc	1,000	324,18 274,75	324,18 274,75
287	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	1,000	64,84 54,95	64,84 54,95
288	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	1,000	160,40 136,00	160,40 136,00
289	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	1,000	64,84 54,95	64,84 54,95
290	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,200	211,05 177,30	42,21 35,46
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				656,47 556,11
		6.11. Finisari glafuri interioare				
291	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,500	192,85 121,85	289,27 182,78
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,500	5,49 2,58	8,23 3,87
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	5,000	86,34 34,00	431,70 170,00
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				729,20 356,65
		Total Zona de interventie 6 Inclusiv salariu				60 677,03 26 936,26

1	2	3	4	5	6	7
		7. Zona de interventie 7				
		7.1. Demontari				
294	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / Demontare beton mozaicat	m2	27,400	66,87 65,52	1 832,24 1 795,25
295	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare sapa de egalizare	m2	27,400	66,87 65,52	1 832,24 1 795,25
296	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare pat din beton	m2	27,400	66,87 65,52	1 832,24 1 795,25
297	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)/ Demontare cheramzit	m3	4,110	91,18 87,72	374,75 360,53
298	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	56,500	23,49 22,62	1 327,19 1 278,03
299	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	56,500	23,49 22,62	1 327,19 1 278,03
300	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	25,860	23,49 22,62	607,45 584,96
301	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	7,750	108,24 108,24	838,86 838,86
302	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,750	36,90 36,90	285,97 285,97
303	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,750	32,01 0,00	248,09 0,00
		Total Demontari				10 506,22
		Inclusiv salariu				10 012,13
		7.2. Inchideri si compartimentari				
304	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m3	0,720	1 969,58 329,50	1 418,10 237,24
305	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	1,960	2 028,62 329,50	3 976,09 645,82
306	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,287	49 385,78 14 518,92	14 173,72 4 166,93
307	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	11,494	24,35 3,85	279,83 44,25
308	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton	buc	28,000	20,62	577,36

1	2	3	4	5	6	7
		armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat			20,62	577,36
309	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	28,000	38,78 36,58	1 085,72 1 024,24
310	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc	28,000	18,32 17,20	512,96 481,60
311	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	28,152	41,75 18,06	1 175,22 508,42
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				23 199,00 7 685,86
		7.3. Buiandrug				
312	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,430	131,55 85,40	188,11 122,12
313	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,717	29,15 8,93	79,21 24,26
314	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,412	26,26 6,09	247,14 57,28
315	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3	0,068	2 432,94 963,24	165,44 65,50
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				679,90 269,16
		7.4. Finisari tavan				
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,820	5,48 2,58	141,58 66,62
317	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,820	162,57 131,58	4 197,47 3 397,40
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,820	26,33 17,20	679,96 444,10
319	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2	25,820	58,24 26,66	1 503,71 688,36
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,820	5,48 2,58	141,58 66,62

1	2	3	4	5	6	7
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,820	55,53 46,90	1 433,76 1 210,95
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,820	6,28 2,58	162,26 66,62
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,820	66,47 47,30	1 716,26 1 221,29
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				9 976,58 7 161,96
		7.5. Finisari pardosea				
324	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	2,070	620,47 81,18	1 284,38 168,04
325	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	2,586	2 093,10 384,40	5 412,75 994,05
326	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	33,620	23,06 2,56	775,15 86,06
327	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	25,860	12,78 3,44	330,56 88,96
328	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	25,860	45,95 3,44	1 188,32 88,96
329	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3	1,552	2 034,06 384,40	3 156,86 596,59
330	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Película de polietilena 120 microni	m2	25,860	13,48 1,72	348,50 44,48
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,860	87,17 59,80	2 254,09 1 546,43
332	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	25,860	29,51 20,48	763,09 529,61
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	25,860	6,28 2,58	162,51 66,72
334	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	25,860	570,87	14 762,77

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm			248,24	6 419,49
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				30 438,98 10 629,39
		7.6. Finisari pereti				
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,30 0	5,48 2,58	610,26 287,15
336	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	111,30 0	164,88 145,00	18 351,50 16 138,50
337	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2	m2	111,30 0	31,61 22,12	3 518,09 2 461,96
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,30 0	5,48 2,58	610,26 287,15
339	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	111,30 0	413,73 135,30	46 048,45 15 058,89
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				69 138,56 34 233,65
		7.7. Tamplarii				
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,200	3 434,94 81,30	4 121,93 97,56
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3* 750x2100(h) - 3 buc	m2	4,725	3 434,94 81,30	16 230,08 384,13
342	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	2,250	115,78 22,36	260,50 50,31
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				20 612,51 532,00
		7.8. Executare gauri				
343	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=5,4 pentru adancimea de forare de 600mm	buc	1,000	324,18 274,75	324,18 274,75
344	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	1,000	64,84 54,95	64,84 54,95
345	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adnaciea de forare de 220mm	buc	1,000	160,40 136,00	160,40 136,00

1	2	3	4	5	6	7
346	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	2,000	64,84 54,95	129,68 109,90
347	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,048	211,25 177,29	10,14 8,51
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				689,24 584,11
		7.9. Finisari glafuri interioare				
348	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,700	192,85 121,85	2 063,45 1 303,82
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,700	5,48 2,58	58,67 27,61
350	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	35,610	86,34 34,00	3 074,65 1 210,74
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				5 196,77 2 542,17
		Total Zona de interventie 7 Inclusiv salariu				170 437,76 73 650,43
		8. Zona de interventie 9 8.1. Demontari				
351	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / Demontare gresie pardosea	m2	30,000	66,87 65,52	2 006,10 1 965,60
352	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare sapa de egalizare	m2	30,000	66,87 65,52	2 006,10 1 965,60
353	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare pat din beton	m2	30,000	66,87 65,52	2 006,10 1 965,60
354	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu / Decapare pietris	m3	2,400	97,58 97,58	234,19 234,19
355	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2	4,550	19,29 18,48	87,77 84,08
356	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare scara-prag	m3	0,325	318,09 288,86	103,38 93,88
357	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit	m3	1,000	91,18 87,72	91,18 87,72
358	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	16,500	108,24 108,24	1 785,96 1 785,96

1	2	3	4	5	6	7
359	Tr1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16,500	36,90 36,90	608,85 608,85
360	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	16,500	32,01 0,00	528,20 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 457,83 8 791,48
		8.2. Inchideri si compartimentari				
361	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	1,110	620,48 81,18	688,73 90,11
362	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	1,590	2 028,58 329,50	3 225,44 523,90
363	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,046	49 382,17 14 518,91	2 271,58 667,87
364	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	2,619	24,35 3,85	63,78 10,08
365	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	20,62 20,62	164,96 164,96
366	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	38,77 36,58	310,20 292,64
367	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc	8,000	18,32 17,20	146,56 137,60
368	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	8,044	41,74 18,06	335,79 145,27
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				7 207,04 2 032,43
		8.3. Buiandrug				
369	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,462	132,53 85,39	61,23 39,45
370	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,845	29,18 8,93	24,66 7,55
371	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,019	26,26 6,09	79,28 18,38
372	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat,	m3	0,022	2 432,73 963,18	53,52

1	2	3	4	5	6	7
		pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20				21,19
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				218,69 86,57
		8.4. Finisari tavan				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,720	5,49 2,58	3,95 1,86
374	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,720	162,56 131,58	117,04 94,74
375	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,720	26,32 17,19	18,95 12,38
376	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2	0,720	58,24 26,67	41,93 19,20
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,720	5,49 2,58	3,95 1,86
378	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,720	55,51 46,89	39,97 33,76
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,720	6,28 2,58	4,52 1,86
380	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,720	66,47 47,31	47,86 34,06
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				278,17 199,72
		8.5. Finisari pardosea				
		8.5.1. Pardosea la sol				
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	1,110	620,48 81,18	688,73 90,11
382	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	1,384	2 093,10 384,40	2 896,85 532,01
383	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,000	23,06 2,56	415,01 46,08
384	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13,840	12,78 3,44	176,91 47,61
385	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din	m2	13,840	45,95 3,44	635,98 —

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				47,61
386	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3	0,830	2 034,14 384,40	1 688,34 319,05
387	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Película de polietilena 120 microni	m2	13,840	13,48 1,72	186,51 23,80
388	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,840	87,16 59,80	1 206,34 827,63
389	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	13,840	29,51 20,48	408,35 283,45
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	13,840	6,28 2,58	86,97 35,71
391	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	13,840	570,87 248,24	7 900,88 3 435,65
		Total Pardosea la sol Inclusiv salariu				16 290,87 5 688,71
		8.5.2. Rampa				
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,000	5,48 2,58	126,11 59,34
393	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie antiderapanata gr.=8mm -exterior	m2	23,000	648,25 316,11	14 909,69 7 270,53
		Total Rampa Inclusiv salariu				15 035,80 7 329,87
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				31 326,67 13 018,58
		8.6. Finisari pereti				
		8.6.1. Tip 1				
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	5,48 2,58	49,35 23,22
395	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	9,000	164,88 145,00	1 483,96 1 305,00
396	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	9,000	20,84 11,06	187,54 99,54

1	2	3	4	5	6	7
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	5,48 2,58	49,35 23,22
398	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	9,000	413,73 135,30	3 723,60 1 217,70
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				5 493,80 2 668,68
		8.6.2. Tip 2				
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,620	5,48 2,58	25,33 11,92
400	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	4,620	164,89 145,00	761,78 669,90
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,620	5,48 2,58	25,33 11,92
402	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,620	135,82 104,92	627,49 484,73
403	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,620	26,33 17,20	121,66 79,46
404	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2	4,620	51,59 20,64	238,33 95,36
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,620	5,48 2,58	25,33 11,92
406	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,620	55,53 46,90	256,54 216,67
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,620	5,48 2,58	25,33 11,92
408	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,620	66,47 47,30	307,10 218,53
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				2 414,22 1 812,33
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				7 908,02 4 481,01
		8.7. Tamplarii				
409	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din	m2	1,260	3 434,94 81,30	4 328,02 102,44

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu cu prag h=100mm si grile de aerisire, U1 600x2100(h) - 1 buc				
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				4 328,02 102,44
		8.8. Scara-Rampa				
410	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,300	173,02 173,02	224,93 224,93
411	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,300	35,26 35,26	45,84 45,84
412	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,013	993,85 723,85	12,92 9,41
413	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	1,420	620,49 81,18	881,09 115,28
414	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3	1,030	2 026,54 384,40	2 087,34 395,93
415	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	21,000	131,75 85,40	2 766,82 1 793,40
416	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	493,00 0	25,41 5,23	12 525,59 2 580,36
417	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	4,280	2 283,06 454,00	9 771,50 1 943,12
		Total Scara-Rampa Inclusiv salariu				28 316,03 7 108,27
		8.9. Balustrada				
418	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m	1,700	1 453,89 77,40	2 471,61 131,58
419	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m	26,050	1 453,89 77,40	37 873,80 2 016,27
		Total Balustrada Inclusiv salariu				40 345,41 2 147,85
		8.10. Alte lucrari				
420	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	1,000	123,31 105,44	123,31 105,44
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				123,31 105,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Zona de interventie 9 Inclusiv salariu				129 509,19 38 073,79
		9. Zona de interventie 10				
		9.1. Demontari				
421	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare balustrada din zidarie 600mm	m3	0,100	216,00 182,20	21,60 18,22
422	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,180	32,06 0,00	5,77 0,00
423	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,180	36,89 36,89	6,64 6,64
424	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,180	32,06 0,00	5,77 0,00
425	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Excavare sol	100 m3	0,700	722,24 0,00	505,57 0,00
426	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	119,00 0	32,01 0,00	3 809,43 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 354,78 24,86
		9.2. Scara-Rampa				
427	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	7,000	173,02 173,02	1 211,14 1 211,14
428	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	7,000	35,26 35,26	246,82 246,82
429	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,070	993,43 723,29	69,54 50,63
430	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	1,820	620,48 81,18	1 129,28 147,75
431	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3	2,320	2 026,57 384,40	4 701,65 891,81
432	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	115,00 0	131,75 85,40	15 151,64 9 821,00
433	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu	kg	1 678,4 80	25,41 5,23	42 644,97 8 785,15

1	2	3	4	5	6	7
		35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
434	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	23,010	2 283,07 454,00	52 533,35 10 446,54
		Total Scara-Rampa Inclusiv salariu				117 688,39
		9.3. Balustrada				31 600,84
435	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m	40,000	1 453,89 77,40	58 155,55 3 096,00
		Total Balustrada Inclusiv salariu				58 155,55
		9.4. Finisare rampa si scara				3 096,00
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	100,00 0	6,28 2,58	628,40 258,00
437	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2	100,00 0	648,25 316,11	64 824,72 31 611,00
		Total Finisare rampa si scara Inclusiv salariu				65 453,12
						31 869,00
		Total Zona de interventie 10 Inclusiv salariu				245 651,84
						66 590,70

		Total	Lei	938 963,15
		Asigurarea sociala, medicala	24,00 %	74 960,06
		Transportarea materialelor	9,00 %	54 780,05
		Total	100,00 +	1 068 703,26
		Cheltuieli de regie	13,00 %	138 931,43
		Total	100,00 +	1 207 634,69
		Beneficiu	5,00 %	60 381,73
		Total	100,00 +	1 268 016,42
		TVA	20,00 %	253 603,29
				1 521 619,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		312 333,59

Intocmit

SC „Cadom Gaz„SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Cusmirca,mul Soldanesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Îmbunătățirea condițiilor de igienă prin repararea și replanificarea grupurilor sanitare din cadrul IP Gimnaziul „Grigore Tinica,, satul Cusmirca, raionul Soldanesti.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
2.1.1. Soluții arhitectural-constructive (19/25-SAC)_

Valoarea de deviz 1 521 619,71 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	722,9261	86,00	62 171,66
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	50,0715	86,00	4 306,14
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	173,0386	86,00	14 881,33
4.	7123010010200	Betonist	h-om	200,3238	86,00	17 227,83
5.	7123011000200	Betonist	h-om	52,8017	86,00	4 540,95
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	132,0130	86,00	11 353,11
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	119,6222	86,00	10 287,50
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	26,5230	86,00	2 280,98
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	261,0334	86,00	22 448,88
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	79,9419	86,00	6 874,99
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,5740	86,00	651,37
12.	7136080025001	Montator	h-om	17,1023	86,00	1 470,79
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	98,9682	86,00	8 511,29
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,0931	86,00	610,01
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	53,5262	86,00	4 603,27
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	62,1050	86,00	5 341,03
17.	7422010060100	Timplar	h-om	25,9089	86,00	2 228,16
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,3399	82,00	7 735,87
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	384,0177	82,00	31 489,46
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,3996	82,00	2 410,74
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 108,6368	82,00	90 908,23
		Total manopera				312 333,59

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,5500	2,88	39,02
2.	14211022000682 040	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	9,7082	422,00	4 096,86
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,1564	422,00	66,00
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0076	428,00	3,25
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5422	428,00	232,06
6.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1707	428,00	73,06
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,9006	5,00	29,49
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1407	4 833,33	680,05
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1407	4 833,33	680,05
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0156	4 833,33	75,40
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 178,2430	0,02	163,57
12.	2010237318750	Distantieri	buc	650,0479	4,08	2 652,21
13.	20301129510002 601123	Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu	m2	26,9600	2 840,00	76 566,40
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	18,2952	165,00	3 018,70
15.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	32,7127	0,68	22,25
16.	2320187315789	Decofrol	kg	16,8878	51,34	867,01
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,4290	18,66	138,62
18.	23203226000361	Mastic bituminos	kg	121,3290	25,00	3 033,22
19.	2412126100010	Minu de plumb	kg	1,6451	28,00	46,06
20.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	22,7220	31,08	706,19
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,3241	96,00	1 663,11
22.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	140,8095	18,66	2 627,53
23.	24165861053031	amorsa impermeabila	kg	15,4140	24,00	369,94
24.	24165861053031 1	Amorsa impermeabila	kg	18,7650	24,00	450,36
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	44,5080	44,00	1 958,33
26.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	2,3760	44,00	104,54
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,6937	68,33	115,73
28.	24302261000001	Fuga	kg	190,8238	46,00	8 777,90
29.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,1130	24,00	74,71
30.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	7,9320	31,55	250,26
31.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,2830	38,00	352,75
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,0498	108,00	653,38
33.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	17,2927	8,24	142,49

34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,0015	3,08	46,21
35.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	32,4907	3,88	126,07
36.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	713,4000	4,02	2 867,87
37.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	41,7185	1,08	45,06
38.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,1806	0,66	8,04
39.	252130260290650	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) - 35kg/m3 gr.=50mm	m2	8,4882	65,00	551,73
40.	25213026029065050	Placi vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm	m2	13,9745	65,00	908,34
41.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	35,6916	1,66	59,24
42.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	110,0110	7,88	866,90
43.	26241021011102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,2448	824,00	1 849,71
44.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 919,0400	5,88	28 923,95
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	200,5682	2,52	505,44
46.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	69,4181	2,52	174,93
47.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0266	3 866,00	102,83
48.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	68,1660	19,66	1 340,15
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,6762	4,17	27,85
50.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 429,1429	4,08	5 830,88
51.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	117,3786	8,15	956,62
52.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	386,2884	4,08	1 576,05
53.	2653102100853	Primer (grund)	kg	18,4500	21,00	387,45
54.	266111280070081	Placi de gresie gr.=8mm /perete/	m2	311,4294	233,33	72 665,81
55.	26621027010001322325	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	16,8840	54,66	922,88
56.	2662102701000143632	Placi ghips-carton gr.12.5mm	m2	57,8277	54,66	3 160,86
57.	26631021000004	Cimentoplast	m3	4,4496	1 488,00	6 621,02
58.	26631021000021	Beton C12/15	m3	9,2968	1 545,00	14 363,56
59.	26631021000022	Beton C8/10	m3	0,1242	1 545,00	191,89
60.	26631021000023	Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	28,8114	1 612,00	46 443,97
61.	26631021000022	Beton C8/10	m3	4,1966	1 488,00	6 244,55
62.	2664102100000	Mortar	m3	1,3356	788,00	1 052,45
63.	2664102101000..	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0924	746,00	68,93
64.	2664102102010..	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2733	812,00	221,92
65.	26641021020101	Mortar ciment M100	m3	0,6084	812,00	494,02
66.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	306,7470	3,88	1 190,18
67.	2664102102010101	Mortar ciment M100	m3	7,7577	812,00	6 299,24
68.	266410210201012	Mortar ciment-nisip C12	m3	3,2110	804,00	2 581,64
69.	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,5857	812,00	475,59
70.	26641021020108	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5496	812,00	446,28
71.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 129,6951	4,08	4 609,15
72.	26701222022122	Placi gresie gr.=8mm /pardosea/	m2	78,0122	266,00	20 751,24
73.	26701222022123	Placi gresie gr.=8mm /antiderapanta/-exterior	m2	125,4600	281,66	35 337,06
74.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	83,1100	2,08	172,88
75.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,2203	3,08	0,68
76.	268213260162611	Película de polietilena 120 micrometri	m2	77,0796	10,88	838,63
77.	2682132601626120	Película de polietilena 120 micrometri	m2	4,7196	10,88	51,35
78.	2710602000080	Armatura A1	kg	87,8400	17,98	1 579,36
79.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,7335	17,98	175,00
80.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 257,8034	17,98	40 595,30
81.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	21,6743	16,34	354,16
82.	2710703520285	Profil de suport	m	47,9787	18,33	879,45
83.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	23,1426	21,50	497,55
84.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	8,0325	86,00	690,79
85.	2743123549026150	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	3,0000	154,00	462,00
86.	281123630325325534	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox	m	0,4000	1 084,00	433,60
87.	281123630325325535	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m	0,7300	1 084,00	791,32
88.	2811236309900	Confectii metalice	kg	85,5446	19,64	1 680,10
89.	281210630124324325	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m	67,7500	1 368,00	92 682,00
90.	28121063060501	Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h)	m2	6,0600	3 280,00	19 876,80
91.	28121063060502	Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2* 700x2100(h)	m2	2,9400	3 280,00	9 643,20

92.	28121063060503	Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 750x2100(h)	m2	11,0250	3 280,00	36 162,00
93.	28121063060504	Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U3 600x2000(h)	m2	1,2000	3 280,00	3 936,00
94.	28121063060505	Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U2 1000x2100(h)	m2	2,1000	3 280,00	6 888,00
95.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,2448	21,66	48,63
96.	2873122004100	Plase sudate	kg	103,5694	18,55	1 921,24
97.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,2220	24,00	101,32
98.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,8224	68,34	56,21
99.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,0650	68,34	277,81
100.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0226	68,34	1,55
101.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	42,2196	1,44	60,80
102.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	232,0800	0,44	102,12
103.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	46,6320	0,24	11,19
104.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	174,7223	0,18	31,45
105.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	509,0033	0,28	142,52
106.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	42,2196	0,28	11,82
107.	28741163125008 1	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	94,6871	41,55	3 934,25
108.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,7036	64,00	45,03
109.	28741363133001 0	Diblu din metal M10x110mm	buc	81,0000	1,12	90,72
110.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,2220	34,00	143,55
111.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,4600	68,00	167,28
112.	4011106202741	Energie electrica	kw	40,9179	3,40	139,12
113.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,3437	15,00	395,16
114.	4100126202818	Apa	m3	20,9766	15,00	314,64
115.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1,0413	126,00	131,18
116.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	58,3295	2,08	121,38
		Total materiale de constructii				608 667,20

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,5456	78,00	276,55
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,7728	94,00	166,64
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,1022	76,00	83,75
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,6690	12,00	80,02
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,5733	12,00	174,91
6.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,9471	12,00	23,36
7.	2922140007000	Macara	h-ut	17,1169	386,00	6 607,13
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,9374	16,55	462,42
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,7554	25,00	193,89
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,5750	321,00	505,57
11.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,7820	25,00	44,55
12.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	34,6094	25,00	865,22
13.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,0080	21,00	21,15
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,1032	28,00	142,88
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,2000	28,00	537,61
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,4205	12,50	55,26
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	42,1890	21,00	885,97
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,0942	16,00	1,51
19.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1350	34,00	4,60
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,5562	28,00	127,56
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,0230	34,00	102,78
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	26,5230	5,50	145,88
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,8624	26,00	22,42
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0568	108,00	6,14
25.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,8856	15,00	13,28
26.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,7826	15,00	11,74
27.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,7373	14,95	25,97
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,5152	21,00	136,82
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0337	325,00	10,96
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,9921	325,00	1 297,43
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,3192	302,00	4 928,39
		Total utilaje de constructii				17 962,36

Total	Lei	938 963,15
Asigurarea sociala, medicala	24,00 %	74 960,06

Transportarea materialelor	9,00 %	54 780,05
Total	100,00 +	1 068 703,26
Cheltuieli de regie	13,00 %	138 931,43
Total	100,00 +	1 207 634,69
Beneficiu	5,00 %	60 381,73
Total	100,00 +	1 268 016,42
TVA	20,00 %	253 603,29

Total deviz:

1 521 619,71

Intocmit

SC „Cadom Gaz„SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Cusmirca,mul Soldanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Imbunatatirea conditiilor de igiena prin reparatia si replanificarea grupurilor sanitare din cadrul IP Gimnaziul „Grigore Tinica”, satul Cusmirca, raionul Soldanesti.

Investitor Primaria s.Cusmirca,rnul Soldanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de interventie 1				
		1.1. Demontari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2			19,28 18,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	86,00	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	82,00	9,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			23,49 22,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			23,49 22,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			23,48 22,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,13
5	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			108,23 108,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	82,00	108,23
6	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,90 36,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	82,00	36,90
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,04 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	302,00	32,04
		1.2. Inchideri si compartimentari				
8	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC gr.=12,5 mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2			687,45 299,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	82,00	299,22
	2662102701000143 632	Placi ghips-carton gr.12.5mm	m2	4,2000	54,66	230,72
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,34	18,80
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,33	40,53
	252130260290650	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) - 35kg/m3 gr.=50mm	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,66	2,04

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,08	3,29
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,24	8,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	24,00	4,22
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,68	1,02
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,18	2,29
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,28	8,28
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,08	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	16,55	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	14,95	1,40
		1.3. Finisari tavan				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48
						2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,11
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			162,56
						131,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	86,00	131,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,08	29,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,55	1,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,34
						17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	86,00	17,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,88	8,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,08	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
12	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2			58,23
						26,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	86,00	26,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,08	29,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48
						2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,11
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,53
						46,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,00	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,15	8,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,02
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48
						2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,11
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,47
						47,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	86,00	47,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,17	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,08	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.4. Finisari pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,78 3,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	86,00	3,44
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	31,08	9,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,01
18	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			45,95 3,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	86,00	3,44
	23203226000361	Mastic bituminos	kg	1,7000	25,00	42,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm	m3			2 034,15 384,39
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,00	331,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	82,00	53,29
	26631021000004	Cimentoplast	m3	1,0250	1 488,00	1 540,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	386,00	96,46
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,22
20	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Película de polietilena 120 micrometri	m2			13,48 1,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	86,00	1,72
	268213260162611	Película de polietilena 120 micrometri	m2	1,0800	10,88	11,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,14 59,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	86,00	51,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	266410210201012	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	804,00	26,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,55	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,33
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			29,53 20,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	86,00	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	82,00	3,28
	266410210201012	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	804,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	16,55	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			6,28 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	241658610530311	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			570,88 248,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	86,00	224,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	82,00	23,78
	26701222022122	Placi gresie gr.=8mm /pardosea/	m2	1,0300	266,00	273,98
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,88	15,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,00	13,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	19,66	17,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,55	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Finisari pereti				
		1.5.1. Tip 1				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			164,89 145,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	86,00	120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	82,00	24,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	812,00	19,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,00	0,22
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2	m2			31,90 22,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	86,00	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	82,00	4,92
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	812,00	9,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,03
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			413,73 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	82,00	135,30
	266111280070081	Placi de gresie gr.=8mm /perete/	m2	1,0200	233,33	240,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,08	15,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,00	21,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	16,55	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	34,00	0,34
		1.5.2. Tip 2				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
31	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			413,74 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	82,00	135,30
	266111280070081	Placi de gresie gr.=8mm /perete/	m2	1,0200	233,33	240,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,08	15,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,00	21,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	16,55	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	34,00	0,34
		1.5.3. Tip 3				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10

1	2	3	4	5	6	7
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,53 46,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,00	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,15	8,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,02
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,47 47,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	86,00	47,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,17	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.6. Tamplarii				
36	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h) - 1 buc	m2			3 434,94 81,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	86,00	73,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	28121063060501	Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h)	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,44	1,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,08	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,55	0,33
		1.7. Alte lucrari				
37	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			123,31 105,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	86,00	74,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	82,00	30,52
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	126,00	2,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	15,00	0,55
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	25,00	14,85
		1.8. Executare gauri				
38	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			211,11 177,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	86,00	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	82,00	138,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,85
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	12,00	0,93
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	76,00	24,26
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	21,00	6,67
39	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc			172,04 146,54
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	86,00	104,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	82,00	42,51
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	126,00	3,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	15,00	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	25,00	20,70
		2. Zona de interventie 2				
		2.1. Demontari				
40	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2			19,27 18,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	86,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	82,00	9,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,35
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			66,88 65,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	86,00	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	82,00	31,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare sapa de egalizare	m2			66,88 65,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	86,00	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	82,00	31,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare perete de compartimentare din PVC	m2			35,28 35,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	86,00	18,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	82,00	17,22
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			23,49 22,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			23,49 22,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
46	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			108,25 108,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	82,00	108,25
47	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,91 36,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	82,00	36,91
48	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	302,00	32,00
		2.2. Inchideri si compartimentari				
49	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC gr.=12,5 mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2			687,45 299,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	82,00	299,22
	2662102701000143 632	Placi ghips-carton gr.12.5mm	m2	4,2000	54,66	230,72
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,34	18,80
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,33	40,53
	252130260290650	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) - 35kg/m3 gr.=50mm	m2	1,0300	65,00	67,28

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,66	2,04
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,08	3,29
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,24	8,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	24,00	4,22
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,68	1,03
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,18	2,30
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,28	8,28
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,08	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	16,55	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	14,95	1,40
		2.3. Finisari pardosea				
50	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,78 3,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	86,00	3,44
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	31,08	9,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,01
51	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			36,58 3,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	86,00	3,44
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,66	31,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	108,00	1,40
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm	m3			2 033,75 384,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,00	331,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	82,00	53,25
	26631021000004	Cimentoplast	m3	1,0250	1 488,00	1 540,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	386,00	96,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,25
53	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni	m2			13,48 1,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	86,00	1,72
	2682132601626120	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,0800	10,88	11,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,15 59,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	86,00	51,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	266410210201012	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	804,00	26,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,55	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			29,50 20,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	86,00	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	82,00	3,28
	266410210201012	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	804,00	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	16,55	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			6,29 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	241658610530311	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	24,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,11
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			570,88 248,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	86,00	224,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	82,00	23,78
	26701222022122	Placi gresie gr.=8mm /pardosea/	m2	1,0300	266,00	273,98
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,88	15,71
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,00	13,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	19,66	17,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,55	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		2.4. Finisari pereti				
		2.4.1. Tip 1				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			164,89 145,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	86,00	120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	82,00	24,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021020101	Mortar ciment M100	m3	0,0240	812,00	19,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,00	0,23
60	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2	m2			31,88 22,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	86,00	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	82,00	4,92
	26641021020101	Mortar ciment M100	m3	0,0060	812,00	9,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,03
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
62	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			413,73 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	82,00	135,30
	266111280070081	Placi de gresie gr.=8mm /perete/	m2	1,0200	233,33	240,37
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,08	15,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,00	21,83
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	16,55	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	34,00	0,34
		2.4.2. Tip 2				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			413,73 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	82,00	135,30
	266111280070081	Placi de gresie gr.=8mm /perete/	m2	1,0200	233,33	240,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,08	15,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,00	21,84

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	16,55	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	34,00	0,34
		2.4.3. Tip 3				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,53 46,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,00	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,15	8,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,02
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,47 47,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	86,00	47,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,17	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		2.5. Tamplarii				
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h) - 1 buc	m2			3 434,94 81,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	86,00	73,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	28121063060501	Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h)	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,44	1,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,08	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,55	0,33
70	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa/ Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu	m2			2 986,16 114,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	86,00	107,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	82,00	6,56
	2030112951000260 1123	Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu	m2	1,0000	2 840,00	2 840,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,44	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,00	20,16
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	108,00	7,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,08	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,40	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,55	0,33
		2.6. Alte lucrari				
71	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			123,31 105,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	86,00	74,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	82,00	30,52

1	2	3	4	5	6	7
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	126,00	2,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	15,00	0,55
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	25,00	14,85
		2.7. Executare gauri				
72	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm mm / k=6,72 pentru adancimea de forare de 600mm si diametrul 250mm	buc			538,99 455,89
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	86,00	323,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	82,00	132,25
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	126,00	8,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	15,00	9,28
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	25,00	65,52
73	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=2.4 pentru adancimea de forare de 120mm si diametrul 250mm	buc			192,48 162,81
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	86,00	115,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	82,00	47,23
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	126,00	2,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	15,00	3,31
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	25,00	23,40
74	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			64,84 54,95
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	86,00	39,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	82,00	15,94
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	126,00	1,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	15,00	0,90
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	25,00	7,83
75	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc			60,03 50,88
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	86,00	36,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	82,00	14,76
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	126,00	1,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	15,00	0,83
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	25,00	7,25
76	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=7 pentru adancimea de forare de 600mm si diametrul 300mm	buc			561,44 474,88
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	86,00	337,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	82,00	137,76
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	126,00	8,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	15,00	9,67
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	25,00	68,25
77	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			133,01 113,33
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	86,00	80,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	82,00	32,96
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	126,00	2,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	15,00	1,32
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	25,00	15,84
78	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			160,40 136,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	86,00	96,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	82,00	39,45
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	126,00	2,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	15,00	2,23

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	25,00	19,30
79	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			210,94 177,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	86,00	38,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	82,00	138,54
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,94
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	76,00	24,27
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	21,00	6,67
		3. Zona de interventie 3				
		3.1. Demontari				
80	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2			19,29 18,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	86,00	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	82,00	9,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
81	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			216,00 182,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	86,00	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	82,00	143,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	76,00	24,32
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	21,00	6,72
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			23,49 22,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			23,49 22,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			23,49 22,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) // Demontare usa	m2			35,28 35,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	86,00	18,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	82,00	17,22
86	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			108,24 108,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	82,00	108,24
87	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,90 36,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	82,00	36,90
88	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,01 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	302,00	32,01
		3.2. Inchideri si compartimentari				

1	2	3	4	5	6	7
89	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			49 386,02 14 518,89
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	86,00	12 146,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	82,00	2 372,26
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,88	29 635,20
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	824,00	1 895,20
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,98	1 618,20
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,66	49,83
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 833,33	77,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	15,00	4,50
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	386,00	1 586,46
90	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			24,35 3,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	86,00	3,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,55	18,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,98	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,08	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	386,00	0,23
91	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,62 20,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	86,00	2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	82,00	18,04
92	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,78 36,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	86,00	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,52	0,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	428,00	0,43
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 866,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	28,00	0,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
93	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc			18,32 17,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	86,00	17,20
	287413631330010	Diblu din metal M10x110mm	buc	1,0000	1,12	1,12
94	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			41,75 18,06
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	86,00	18,06
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	19,64	20,63
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	28,00	0,57
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,34	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	21,00	1,68
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		3.3. Buiandrug				
95	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,75 85,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,00	73,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,28	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,44	0,43
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,00	1,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	51,34	6,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	325,00	6,50
96	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,16 8,93

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	86,00	8,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	82,00	0,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,98	18,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,08	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	386,00	0,45
97	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,26 6,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	86,00	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	82,00	0,41
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,98	18,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,08	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	386,00	0,39
98	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3			2 432,61 963,19
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	86,00	732,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	82,00	230,42
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,52	777,48
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	422,00	293,28
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	428,00	324,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	15,00	4,79
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	34,00	20,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	325,00	48,66
		3.4. Finisari tavan				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
100	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			162,57 131,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	86,00	131,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,08	29,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,55	1,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,33 17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	86,00	17,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,88	8,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,08	0,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
102	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2			58,24 26,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	86,00	26,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,08	29,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,00
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,53 46,90

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,00	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,15	8,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,02
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,28 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	241658610530311	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,47 47,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	86,00	47,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,17	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		3.5. Finisari pardosea				
107	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,78 3,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	86,00	3,44
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	31,08	9,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
108	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			45,95 3,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	86,00	3,44
	23203226000361	Mastic bituminos	kg	1,7000	25,00	42,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
109	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm	m3			2 034,05 384,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,00	331,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	82,00	53,30
	26631021000004	Cimentoplast	m3	1,0250	1 488,00	1 540,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	386,00	96,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,20
110	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Película de polietilena 120 microni	m2			13,48 1,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	86,00	1,72
	268213260162611	Película de polietilena 120 microni	m2	1,0800	10,88	11,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,16 59,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	86,00	51,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	266410210201012	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	804,00	26,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,55	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
112	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			29,51 20,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	86,00	17,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	82,00	3,28
	266410210201012	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	804,00	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	16,55	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			6,28 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	241658610530311	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
114	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			570,87 248,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	86,00	224,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	82,00	23,78
	26701222022122	Placi gresie gr.=8mm /pardosea/	m2	1,0300	266,00	273,98
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,88	15,71
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,00	13,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	19,66	17,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,55	0,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		3.6. Finisari pereti				
		3.6.1. Tip 1				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
116	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			164,88 145,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	86,00	120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	82,00	24,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	2664102102010101	Mortar ciment M100	m3	0,0240	812,00	19,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,00	0,22
117	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2	m2			31,90 22,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	86,00	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	82,00	4,92
	2664102102010101	Mortar ciment M100	m3	0,0060	812,00	9,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,03
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
119	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			413,73 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	82,00	135,30
	266111280070081	Placi de gresie gr.=8mm /perete/	m2	1,0200	233,33	240,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,08	15,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,00	21,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	16,55	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	34,00	0,34
		3.6.2. Tip 2				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10

1	2	3	4	5	6	7
121	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment si nisip	m2			164,88 145,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	86,00	120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	82,00	24,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021020108	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	812,00	19,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,00	0,22
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			135,82 104,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	86,00	104,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,08	29,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,55	1,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,33 17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	86,00	17,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,88	8,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,08	0,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2			51,59 20,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	86,00	20,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,08	29,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	16,55	1,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,53 46,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,00	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,15	8,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,02
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,47 47,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	86,00	47,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,17	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		3.7. Tamplarii				

1	2	3	4	5	6	7
130	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h) - 1 buc	m2			3 434,94 81,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	86,00	73,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	28121063060501	Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h)	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,44	1,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,08	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,55	0,33
131	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2* 700x2100(h) - 1 buc	m2			3 434,94 81,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	86,00	73,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	28121063060502	Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2* 700x2100(h)	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,44	1,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,08	1,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,55	0,33
132	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2* 700x2100(h) - 1 buc	m2			3 434,94 81,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	86,00	73,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	28121063060502	Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2* 700x2100(h)	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,44	1,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,08	1,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,55	0,33
133	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3* 750x2100(h) - 2 buc	m2			3 434,94 81,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	86,00	73,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	28121063060503	Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 750x2100(h)	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,44	1,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,08	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,55	0,33
134	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 750x2100(h) - 2 buc	m2			3 434,94 81,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	86,00	73,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	28121063060503	Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 750x2100(h)	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,44	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,08	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,55	0,33
135	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			115,79 22,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	86,00	22,36
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	86,00	90,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,52	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	428,00	0,43
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,44	2,64
		3.8. Executare gauri				
136	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=6,72 pentru adancimea de forare de 600mm si diametrul 250mm	buc			538,99 455,89
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	86,00	323,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	82,00	132,25
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	126,00	8,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	15,00	9,28
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	25,00	65,52
137	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=6.46 pentru adancimea de forare de 120mm si diametrul 250mm	buc			518,12 438,24
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	86,00	311,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	82,00	127,13
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	126,00	7,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	15,00	8,92
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	25,00	62,98
138	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			64,84 54,95
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	86,00	39,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	82,00	15,94
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	126,00	1,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	15,00	0,90
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	25,00	7,83
139	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			64,83 54,95
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	86,00	39,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	82,00	15,94
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	126,00	1,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	15,00	0,90
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	25,00	7,83
140	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm / k=1,98 pentru adnaciea de forare de 220mm	buc			134,90 114,17
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4760	86,00	81,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2040	82,00	33,12
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0091	126,00	2,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0714	15,00	2,12
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3300	25,00	16,34
141	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm / k=1,53 pentru adnaciea de forare de 170mm	buc			134,91 114,18
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4760	86,00	81,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2040	82,00	33,12
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0091	126,00	2,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0714	15,00	2,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3300	25,00	16,34
142	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			133,01 113,33
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	86,00	80,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	82,00	32,96
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	126,00	2,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	15,00	1,32
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	25,00	15,84
143	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adnaceimea de forare de 220mm	buc			160,41 136,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	86,00	96,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	82,00	39,45
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	126,00	2,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	15,00	2,23
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	25,00	19,30
144	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=3.6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc			216,12 183,16
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	86,00	130,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	82,00	53,13
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	126,00	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	15,00	3,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	25,00	26,10
145	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			210,94 177,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	86,00	38,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	82,00	138,54
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,94
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	76,00	24,27
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	21,00	6,67
		3.9. Finisari glafuri interioare				
146	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			192,84 121,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	82,00	121,85
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,55	9,46
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,08	59,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,55	1,31
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
148	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m			86,34 34,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	86,00	25,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	287411631250081	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	1,0200	41,55	44,50
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,88	1,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,50	1,65
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,50	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		3.10. Finisari glafuri exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
149	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			88,58 70,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	86,00	43,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	82,00	27,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,52	3,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 866,00	5,42
	2664102101000..	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	746,00	5,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	428,00	3,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
150	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			87,02 60,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	86,00	60,20
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	44,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,52	0,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
151	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m			190,01 34,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	86,00	27,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	82,00	6,56
	2743123549026150	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	154,00	154,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,44	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,55	0,17
		4. Zona de interventie 4				
		4.1. Demontari				
152	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2			19,29 18,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	86,00	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	82,00	9,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare sapa de egalizare	m2			26,43 25,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	86,00	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare pat din beton	m2			26,43 25,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	86,00	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
155	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)/ Demontare cheramzit	m3			91,18 87,73
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	86,00	87,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			23,49 22,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			23,49 22,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
158	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			108,24 108,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	82,00	108,24
159	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,90 36,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	82,00	36,90
160	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,02 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	302,00	32,02
		4.2. Finisari pardosea				
161	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			620,36 81,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	82,00	81,18
	14211022000682040	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	422,00	485,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,49
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	94,00	19,73
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	78,00	32,76
162	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			2 092,90 384,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,00	331,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	82,00	53,30
	26631021000021	Beton C12/15	m3	1,0250	1 545,00	1 599,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	386,00	96,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,20
163	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			23,06 2,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	86,00	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,55	18,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,98	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,08	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	386,00	0,24
164	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,78 3,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	86,00	3,44
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	31,08	9,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
165	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			36,58 3,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	86,00	3,44
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,66	31,72
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	108,00	1,41
166	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3			2 034,52 384,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,00	331,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	82,00	53,31
	26631021000004	Cimentoplast	m3	1,0250	1 488,00	1 540,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	386,00	96,51

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,20
167	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2			13,48 1,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	86,00	1,72
	2682132601626120	Pellicula de polietilena 120 micrometri	m2	1,0800	10,88	11,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			138,32 59,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	86,00	51,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2664102102010..	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	812,00	26,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	428,00	17,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,55	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			276,63 119,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	86,00	103,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	16,40
	2664102102010..	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	812,00	53,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	65,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	428,00	35,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,55	0,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,67
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			6,29 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	24165861053031	amorsa impermeabila	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,11
171	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			570,87 248,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	86,00	224,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	82,00	23,78
	26701222022122	Placi gresie gr.=8mm /pardosea/	m2	1,0300	266,00	273,98
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,88	15,71
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,00	13,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	19,66	17,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,55	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		4.3. Finisari pereti				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
173	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			164,88 145,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	86,00	120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	82,00	24,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	26641021020101	Mortar ciment M100	m3	0,0240	812,00	19,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,00	0,22
174	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2	m2			31,90 22,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	86,00	17,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	82,00	4,92
	26641021020101	Mortar ciment M100	m3	0,0060	812,00	9,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,03
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
176	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			413,73 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	82,00	135,30
	266111280070081	Placi de gresie gr.=8mm /perete/	m2	1,0200	233,33	240,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,08	15,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,00	21,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	16,55	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	34,00	0,34
		4.4. Executare gauri				
177	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			211,10 177,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	86,00	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	82,00	138,57
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	12,00	0,97
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	76,00	24,33
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	21,00	6,73
		5. Zona de interventie 5				
		5.1. Demontari				
178	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2			19,29 18,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	86,00	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	82,00	9,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
179	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare sapa de egalizare	m2			26,43 25,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	86,00	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
180	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare pat din beton	m2			26,43 25,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	86,00	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
181	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (zgura, granului sau similare)/ Demontare cheramzit	m3			91,17 87,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	86,00	87,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			23,49 22,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			23,49 22,62

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			23,48 22,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,13
185	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			108,24 108,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	82,00	108,24
186	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,90 36,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	82,00	36,90
187	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,01 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	302,00	32,01
		5.2. Inchideri si compartimentari				
188	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m3			2 028,17 329,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	86,00	296,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	82,00	32,83
	26631021000022	Beton C8/10	m3	1,0200	1 545,00	1 599,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,83
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	325,00	81,25
189	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 028,66 329,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	86,00	296,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	82,00	32,81
	26631021000021	Beton C12/15	m3	1,0200	1 545,00	1 599,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,81
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	325,00	81,25
190	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC gr.=12,5 mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2			687,45 299,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	82,00	299,22
	2662102701000143 632	Placi ghips-carton gr.12.5mm	m2	4,2000	54,66	230,72
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,34	18,80
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,33	40,53
	2521302602906505 0	Placi vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,66	2,03
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,08	3,29
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,24	8,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	24,00	4,22
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,68	1,03
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,18	2,30
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,28	8,28
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,08	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	16,55	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	14,95	1,40
		5.3. Finisari tavan				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48

1	2	3	4	5	6	7
						2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,11
192	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			162,56 131,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	86,00	131,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,08	29,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,55	1,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,34 17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	86,00	17,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,88	8,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,08	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
194	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2			58,23 26,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	86,00	26,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,08	29,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,00
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,11
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,53 46,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,00	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,15	8,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,02
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,11
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,47 47,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	86,00	47,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,17	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,08	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		5.4. Finisari pardosea				
199	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			620,37 81,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	82,00	81,15
	14211022000682040	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	422,00	485,24
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,49
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	94,00	19,72
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	78,00	32,76
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			2 093,27 384,41

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,00	331,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	82,00	53,31
	26631021000021	Beton C12/15	m3	1,0250	1 545,00	1 599,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	386,00	96,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,19
201	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			23,06 2,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	86,00	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,55	18,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,98	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,08	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	386,00	0,23
202	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,78 3,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	86,00	3,44
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	31,08	9,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
203	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			45,95 3,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	86,00	3,44
	23203226000361	Mastic bituminos	kg	1,7000	25,00	42,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
204	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3			2 034,21 384,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,00	331,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	82,00	53,31
	26631021000004	Cimentoplast	m3	1,0250	1 488,00	1 540,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	386,00	96,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,20
205	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Película de polietilena 120 micrometri	m2			13,48 1,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	86,00	1,72
	268213260162611	Película de polietilena 120 micrometri	m2	1,0800	10,88	11,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,16 59,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	86,00	51,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	266410210201012	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	804,00	26,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,55	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
207	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			29,50 20,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	86,00	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	82,00	3,28
	266410210201012	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	804,00	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	16,55	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			6,28

1	2	3	4	5	6	7
						2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	241658610530311	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
209	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			570,87 248,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	86,00	224,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	82,00	23,78
	26701222022122	Placi gresie gr.=8mm /pardosea/	m2	1,0300	266,00	273,98
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,88	15,71
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,00	13,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	19,66	17,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,55	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		5.5. Finisari pereti				
		5.5.1. Tip 1				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
211	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			164,89 145,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	86,00	120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	82,00	24,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021020101	Mortar ciment M100	m3	0,0240	812,00	19,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,00	0,23
212	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2	m2			31,90 22,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	86,00	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	82,00	4,92
	26641021020101	Mortar ciment M100	m3	0,0060	812,00	9,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,03
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
214	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			413,73 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	82,00	135,30
	266111280070081	Placi de gresie gr.=8mm /perete/	m2	1,0200	233,33	240,37
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,08	15,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,00	21,83
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	16,55	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	34,00	0,34
		5.5.2. Tip 2				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
216	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			413,73 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	82,00	135,30

1	2	3	4	5	6	7
	266111280070081	Placi de gresie gr.=8mm /perete/	m2	1,0200	233,33	240,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,08	15,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,00	21,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	16,55	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	34,00	0,34
		5.5.3. Tip 3				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,53 46,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,00	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,15	8,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,02
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,47 47,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	86,00	47,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,17	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		5.6. Tamplarii				
221	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U3* 600x2000(h) - 1 buc	m2			3 434,94 81,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	86,00	73,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	28121063060504	Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U3 600x2000(h)	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,44	1,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,08	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,55	0,33
		5.7. Executare gauri				
222	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm / k=5.4 pentru adancimea de forare de 600mm	buc			258,07 219,80
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	86,00	156,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	82,00	63,76
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	126,00	4,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	15,00	2,32
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	25,00	31,05
223	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			210,94 177,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	86,00	38,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	82,00	138,54
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,77

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,94
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	76,00	24,27
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	21,00	6,67
		6. Zona de intervenție 6				
		6.1. Demontări				
224	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc / Demontare gresie pardoseală	m2			66,87 65,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	86,00	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	82,00	31,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
225	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc / Demontare sapă de egalizare	m2			66,87 65,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	86,00	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	82,00	31,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
226	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc / Demontare pat din beton	m2			66,87 65,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	86,00	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	82,00	31,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
227	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolatoare sau a protecțiilor : granuloase (zgură, granulat sau similare)/ Demontare cheramzit	m3			91,18 87,73
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	86,00	87,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
228	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulouri, masti, etc.) / Demontare perete de compartimentare din PVC	m2			35,30 35,30
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	86,00	18,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	82,00	17,22
229	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereți	m2			23,49 22,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereți	m2			23,49 22,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			23,49 22,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
232	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 50 m	t			108,24 108,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	82,00	108,24
233	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			36,90 36,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	82,00	36,90

1	2	3	4	5	6	7
234	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,01 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	302,00	32,01
		6.2. Inchideri si compartimentari				
235	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			49 384,75 14 518,85
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	86,00	12 146,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	82,00	2 372,24
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,88	29 635,19
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	824,00	1 895,19
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,98	1 618,20
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,66	49,84
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 833,33	76,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	15,00	4,48
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	386,00	1 586,39
236	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			24,35 3,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	86,00	3,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,55	18,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,98	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,08	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	386,00	0,23
237	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,62 20,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	86,00	2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	82,00	18,04
238	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,78 36,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	86,00	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,52	0,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	428,00	0,43
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 866,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	28,00	0,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
239	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc			18,32 17,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	86,00	17,20
	287413631330010	Diblu din metal M10x110mm	buc	1,0000	1,12	1,12
240	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			41,75 18,06
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	86,00	18,06
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	19,64	20,63
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	28,00	0,57
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,34	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	21,00	1,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		6.3. Buiandrug				
241	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			130,59 85,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,00	73,09
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,28	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,44	0,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,00	1,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,71
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	51,34	6,15

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	325,00	6,50
242	CC02K1	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,16 8,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	86,00	8,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	82,00	0,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,98	18,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,08	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	386,00	0,45
243	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,26 6,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	86,00	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	82,00	0,41
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,98	18,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,08	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	386,00	0,39
244	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3			2 431,25 963,12
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	86,00	732,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	82,00	230,63
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,52	777,50
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	422,00	292,50
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	428,00	323,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	15,00	5,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	34,00	20,63
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	325,00	48,75
		6.4. Captusire coloane				
245	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm	m2			439,52 186,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	82,00	186,14
	2662102701000132 2325	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	2,1000	54,66	115,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,34	12,07
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,33	40,53
	2521302602906505 0	Placi vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm	m2	1,0300	65,00	67,28
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,28	3,63
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,66	3,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,66	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,24	4,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,68	1,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,24	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	16,55	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	14,95	0,85
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
247	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			413,73 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	82,00	135,30
	266111280070081	Placi de gresie gr.=8mm /perete/	m2	1,0200	233,33	240,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,08	15,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,00	21,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	16,55	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	34,00	0,34
		6.5. Finisari tavan				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			162,57 131,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	86,00	131,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,08	29,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,55	1,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,34 17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	86,00	17,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,88	8,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,08	0,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
251	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2			58,24 26,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	86,00	26,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,08	29,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,00
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,53 46,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,00	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,15	8,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,02
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,29 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	241658610530311	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,47 47,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	86,00	47,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,17	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		6.6. Finisari pardosea				
256	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			620,48 81,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	82,00	81,16
	14211022000682040	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	422,00	485,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,49

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	94,00	19,76
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	78,00	32,77
257	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			2 093,07 384,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,00	331,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	82,00	53,31
	26631021000021	Beton C12/15	m3	1,0250	1 545,00	1 599,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	386,00	96,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,19
258	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			23,06 2,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	86,00	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,55	18,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,98	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,08	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	386,00	0,23
259	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,78 3,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	86,00	3,44
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	31,08	9,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
260	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			45,95 3,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	86,00	3,44
	23203226000361	Mastic bituminos	kg	1,7000	25,00	42,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
261	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3			2 034,17 384,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,00	331,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	82,00	53,29
	26631021000004	Cimentoplast	m3	1,0250	1 488,00	1 540,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	386,00	96,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,19
262	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Película de polietilena 120 micrometri	m2			13,48 1,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	86,00	1,72
	268213260162611	Película de polietilena 120 micrometri	m2	1,0800	10,88	11,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
263	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,16 59,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	86,00	51,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	266410210201012	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	804,00	26,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,55	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
264	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			29,51 20,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	86,00	17,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	82,00	3,28
	266410210201012	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	804,00	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	16,55	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			6,29 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	241658610530311	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
266	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			570,87 248,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	86,00	224,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	82,00	23,78
	26701222022122	Placi gresie gr.=8mm /pardosea/	m2	1,0300	266,00	273,98
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,88	15,71
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,00	13,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	19,66	17,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,55	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		6.7. Finisari pereti				
		6.7.1. Tip 1				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			164,88 145,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	86,00	120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	82,00	24,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	2664102102010101	Mortar ciment M100	m3	0,0240	812,00	19,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,00	0,22
269	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2	m2			31,90 22,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	86,00	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	82,00	4,92
	2664102102010101	Mortar ciment M100	m3	0,0060	812,00	9,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,03
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
271	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			413,73 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	82,00	135,30
	266111280070081	Placi de gresie gr.=8mm /perete/	m2	1,0200	233,33	240,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,08	15,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,00	21,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	16,55	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	34,00	0,34
		6.7.2. Tip 2				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10

1	2	3	4	5	6	7
273	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment si nisip	m2			164,88 145,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	86,00	120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	82,00	24,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	812,00	19,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,00	0,22
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			135,82 104,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	86,00	104,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,08	29,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,55	1,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,33 17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	86,00	17,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,88	8,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,08	0,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
277	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2			51,59 20,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	86,00	20,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,08	29,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	16,55	1,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,53 46,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,00	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,15	8,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,02
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,47 47,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	86,00	47,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,17	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		6.8. Bare de sprijin				

1	2	3	4	5	6	7
282	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox	m			1 182,70 94,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	86,00	86,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	281123630325325534	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox	m	1,0000	1 084,00	1 084,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	68,34	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,40	0,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,52	3,02
283	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m			1 182,70 94,21
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	86,00	86,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,21
	281123630325325535	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m	1,0000	1 084,00	1 084,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	68,34	1,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,40	0,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,52	3,03
		6.9. Tamplarii				
284	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U2 1000x2100(h) - 1 buc	m2			3 434,94 81,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	86,00	73,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	28121063060505	Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U2 1000x2100(h)	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,44	1,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,08	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,55	0,33
285	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			115,79 22,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	86,00	22,36
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	86,00	90,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,52	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	428,00	0,43
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,44	2,64
		6.10. Executare gauri				
286	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=5,4 pentru adancimea de forare de 600mm	buc			324,18 274,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	86,00	195,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	82,00	79,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	126,00	5,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	15,00	4,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	25,00	39,15
287	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			64,84 54,95
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	86,00	39,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	82,00	15,94
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	126,00	1,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	15,00	0,90
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	25,00	7,83
288	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adnaciea de forare de 220mm	buc			160,40 136,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	86,00	96,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	82,00	39,45

1	2	3	4	5	6	7
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	126,00	2,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	15,00	2,23
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	25,00	19,30
289	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			64,84 54,95
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	86,00	39,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	82,00	15,94
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	126,00	1,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	15,00	0,90
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	25,00	7,83
290	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			211,05 177,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	86,00	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	82,00	138,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,95
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	76,00	24,30
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	21,00	6,70
		6.11. Finisari glafuri interioare				
291	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			192,85 121,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	82,00	121,85
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,55	9,47
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,08	59,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,55	1,31
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,11
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m			86,34 34,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	86,00	25,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	287411631250081	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	1,0200	41,55	44,50
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,88	1,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,50	1,65
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,50	0,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		7. Zona de interventie 7				
		7.1. Demontari				
294	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / Demontare beton mozaicat	m2			66,87 65,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	86,00	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	82,00	31,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
295	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare sapa de egalizare	m2			66,87 65,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	86,00	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	82,00	31,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
296	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare pat din beton	m2			66,87 65,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	86,00	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	82,00	31,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
297	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granulose (zgura, granuluit sau similare)/ Demontare cheramzit	m3			91,18 87,72
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	86,00	87,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
298	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			23,49 22,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
299	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			23,49 22,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
300	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			23,49 22,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,00	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
301	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			108,24 108,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	82,00	108,24
302	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,90 36,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	82,00	36,90
303	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,01 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	302,00	32,01
		7.2. Inchideri si compartimentari				
304	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m3			1 969,58 329,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	86,00	296,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	82,00	32,81
	2663102100022	Beton C8/10	m3	1,0200	1 488,00	1 540,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,81
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	325,00	81,25
305	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 028,62 329,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	86,00	296,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	82,00	32,80
	26631021000021	Beton C12/15	m3	1,0200	1 545,00	1 599,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	325,00	81,25
306	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			49 385,78 14 518,92

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	86,00	12 146,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	82,00	2 372,26
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,88	29 635,19
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	824,00	1 895,19
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,98	1 618,19
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,66	49,83
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 833,33	77,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	15,00	4,49
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	386,00	1 586,52
307	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			24,35 3,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	86,00	3,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,55	18,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,98	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,08	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	386,00	0,23
308	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,62 20,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	86,00	2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	82,00	18,04
309	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,78 36,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	86,00	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,52	0,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	428,00	0,43
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 866,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	28,00	0,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
310	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc			18,32 17,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	86,00	17,20
	287413631330010	Diblu din metal M10x110mm	buc	1,0000	1,12	1,12
311	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			41,75 18,06
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	86,00	18,06
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	19,64	20,63
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	28,00	0,57
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,34	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	21,00	1,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		7.3. Buiandrug				
312	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,55 85,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,00	73,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,28	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,44	0,43
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,00	1,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	51,34	6,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	325,00	6,50
313	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,15 8,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	86,00	8,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	82,00	0,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,98	18,43

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,08	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	386,00	0,44
314	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,26 6,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	86,00	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	82,00	0,41
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,98	18,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,08	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	386,00	0,39
315	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3			2 432,94 963,24
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	86,00	732,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	82,00	230,44
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,52	777,50
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	422,00	293,53
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	428,00	324,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	15,00	4,71
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	34,00	20,44
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	325,00	48,82
		7.4. Finisari tavan				
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
317	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			162,57 131,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	86,00	131,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,08	29,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,55	1,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,33 17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	86,00	17,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,88	8,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,08	0,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
319	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2			58,24 26,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	86,00	26,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,08	29,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,00
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,53 46,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,00	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,15	8,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,02
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,28 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	241658610530311	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,47 47,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	86,00	47,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,17	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		7.5. Finisari pardosea				
324	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			620,47 81,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	82,00	81,18
	14211022000682040	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	422,00	485,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	94,00	19,74
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	78,00	32,76
325	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			2 093,10 384,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,00	331,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	82,00	53,30
	26631021000021	Beton C12/15	m3	1,0250	1 545,00	1 599,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	386,00	96,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,20
326	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			23,06 2,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	86,00	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,55	18,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,98	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,08	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	386,00	0,23
327	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,78 3,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	86,00	3,44
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	31,08	9,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
328	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			45,95 3,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	86,00	3,44
	23203226000361	Mastic bituminos	kg	1,7000	25,00	42,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
329	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3			2 034,06 384,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,00	331,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	82,00	53,30
	26631021000004	Cimentoplast	m3	1,0250	1 488,00	1 540,44

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	386,00	96,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,20
330	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Película de polietilena 120 micromi	m2			13,48 1,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	86,00	1,72
	268213260162611	Película de polietilena 120 micromi	m2	1,0800	10,88	11,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,17 59,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	86,00	51,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	266410210201012	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	804,00	26,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,55	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
332	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			29,51 20,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	86,00	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	82,00	3,28
	266410210201012	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	804,00	8,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	16,55	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			6,28 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	241658610530311	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
334	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			570,87 248,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	86,00	224,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	82,00	23,78
	26701222022122	Placi gresie gr.=8mm /pardosea/	m2	1,0300	266,00	273,98
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,88	15,71
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,00	13,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	19,66	17,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,55	0,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		7.6. Finisari pereti				
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
336	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			164,88 145,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	86,00	120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	82,00	24,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	2664102102010101	Mortar ciment M100	m3	0,0240	812,00	19,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,00	0,22
337	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2	m2			31,61 22,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	86,00	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	82,00	4,92
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	788,00	9,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,03

1	2	3	4	5	6	7
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
339	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			413,73 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	82,00	135,30
	266111280070081	Placi de gresie gr.=8mm /perete/	m2	1,0200	233,33	240,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,08	15,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,00	21,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	16,55	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	34,00	0,34
		7.7. Tamplarii				
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h) - 1 buc	m2			3 434,94 81,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	86,00	73,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	28121063060501	Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h)	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,44	1,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,08	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,55	0,33
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3* 750x2100(h) - 3 buc	m2			3 434,94 81,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	86,00	73,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	28121063060503	Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 750x2100(h)	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,44	1,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,08	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,55	0,33
342	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			115,78 22,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	86,00	22,36
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	86,00	90,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,52	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	428,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,44	2,64
		7.8. Executare gauri				
343	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=5,4 pentru adancimea de forare de 600mm	buc			324,18 274,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	86,00	195,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	82,00	79,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	126,00	5,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	15,00	4,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	25,00	39,15
344	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata	buc			64,84 54,95

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul de: 150 mm/ k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	86,00	39,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	82,00	15,94
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	126,00	1,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	15,00	0,90
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	25,00	7,83
345	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adnaciea de forare de 220mm	buc			160,40 136,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	86,00	96,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	82,00	39,45
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	126,00	2,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	15,00	2,23
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	25,00	19,30
346	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			64,84 54,95
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	86,00	39,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	82,00	15,94
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	126,00	1,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	15,00	0,90
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	25,00	7,83
347	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			211,25 177,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	86,00	38,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	82,00	138,54
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	1,04
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	76,00	24,38
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	21,00	6,67
		7.9. Finisari glafuri interioare				
348	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			192,85 121,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	82,00	121,85
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,55	9,47
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,08	59,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,55	1,31
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
350	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m			86,34 34,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	86,00	25,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	287411631250081	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	1,0200	41,55	44,50
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,88	1,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,50	1,65
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,50	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		8. Zona de interventie 9				
		8.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
351	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / Demontare gresie pardosea	m2			66,87 65,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	86,00	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	82,00	31,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
352	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare sapa de egalizare	m2			66,87 65,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	86,00	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	82,00	31,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
353	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare pat din beton	m2			66,87 65,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	86,00	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	82,00	31,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
354	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu / Decapare pietris	m3			97,58 97,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	82,00	97,58
355	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2			19,29 18,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	86,00	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	82,00	9,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
356	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare scara-prag	m3			318,09 288,86
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	86,00	180,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	82,00	108,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,74
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	76,00	22,03
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	16,00	4,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,82
357	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit	m3			91,18 87,72
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	86,00	87,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
358	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			108,24 108,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	82,00	108,24
359	TrI1AA02C3	Incărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3	t			36,90 36,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	82,00	36,90
360	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,01 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	302,00	32,01
		8.2. Inchideri si compartimentari				
361	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			620,48 81,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	82,00	81,18
	14211022000682040	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	422,00	485,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	94,00	19,74

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	78,00	32,76
362	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 028,58 329,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	86,00	296,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	82,00	32,80
	26631021000021	Beton C12/15	m3	1,0200	1 545,00	1 599,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	325,00	81,25
363	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			49 382,17 14 518,91
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	86,00	12 146,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	82,00	2 372,39
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,88	29 635,22
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	824,00	1 895,22
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,98	1 618,26
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,66	49,78
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 833,33	73,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	15,00	4,57
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	386,00	1 586,74
364	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			24,35 3,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	86,00	3,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,55	18,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,98	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,08	1,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	386,00	0,24
365	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,62 20,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	86,00	2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	82,00	18,04
366	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,77 36,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	86,00	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,52	0,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	428,00	0,43
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 866,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	28,00	0,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
367	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc			18,32 17,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	86,00	17,20
	287413631330010	Diblu din metal M10x110mm	buc	1,0000	1,12	1,12
368	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			41,74 18,06
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	86,00	18,06
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	19,64	20,63
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0200	28,00	0,57
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,34	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	21,00	1,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		8.3. Buiandrug				
369	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			132,53 85,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,00	73,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,28	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,44	0,43

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,00	1,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,71
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	5,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	5,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	51,34	6,15
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	325,00	6,47
370	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,18 8,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	86,00	8,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	82,00	0,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,98	18,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,08	1,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	386,00	0,46
371	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,26 6,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	86,00	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	82,00	0,41
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,98	18,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,08	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	386,00	0,38
372	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3			2 432,73 963,18
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	86,00	732,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	82,00	230,45
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,52	777,27
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	422,00	293,64
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	428,00	325,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	15,00	4,55
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	34,00	20,45
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	325,00	48,64
		8.4. Finisari tavan				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
374	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			162,56 131,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	86,00	131,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,08	29,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,55	1,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
375	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,32 17,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	86,00	17,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,88	8,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,08	0,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
376	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2			58,24 26,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	86,00	26,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,08	29,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,00
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
378	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,51 46,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,00	38,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,15	8,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,01
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,28 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	241658610530311	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
380	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,47 47,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	86,00	47,31
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,17	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		8.5. Finisari pardosea				
		8.5.1. Pardosea la sol				
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			620,48 81,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	82,00	81,18
	14211022000682040	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	422,00	485,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	94,00	19,74
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	78,00	32,76
382	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			2 093,10 384,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,00	331,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	82,00	53,30
	26631021000021	Beton C12/15	m3	1,0250	1 545,00	1 599,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	386,00	96,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,20
383	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			23,06 2,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	86,00	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,55	18,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,98	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,08	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	386,00	0,23
384	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,78 3,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	86,00	3,44
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	31,08	9,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
385	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			45,95 3,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	86,00	3,44
	23203226000361	Mastic bituminos	kg	1,7000	25,00	42,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
386	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3			2 034,14 384,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,00	331,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	82,00	53,30
	26631021000004	Cimentoplast	m3	1,0250	1 488,00	1 540,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	386,00	96,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,20
387	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Película de polietilena 120 micromi	m2			13,48 1,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	86,00	1,72
	268213260162611	Película de polietilena 120 micromi	m2	1,0800	10,88	11,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
388	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,16 59,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	86,00	51,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	266410210201012	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	804,00	26,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,55	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
389	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			29,51 20,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	86,00	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	82,00	3,28
	266410210201012	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	804,00	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	16,55	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			6,28 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	241658610530311	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
391	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			570,87 248,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	86,00	224,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	82,00	23,78
	26701222022122	Placi gresie gr.=8mm /pardosea/	m2	1,0300	266,00	273,98
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,88	15,71
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,00	13,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	19,66	17,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,55	0,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		8.5.2. Rampa				
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
393	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie antiderapanata gr.=8mm -exterior	m2			648,25 316,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	82,00	316,11
	26701222022123	Placi gresie gr.=8mm /antiderapanta/-exterior	m2	1,0200	281,66	287,29
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,02	23,32
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,00	3,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	46,00	9,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	68,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	21,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,00	0,43
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		8.6. Finisari pereti				
		8.6.1. Tip 1				
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
395	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			164,88 145,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	86,00	120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	82,00	24,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	2664102102010101	Mortar ciment M100	m3	0,0240	812,00	19,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,00	0,22
396	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			20,84 11,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	86,00	8,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	82,00	2,46
	26641021020101	Mortar ciment M100	m3	0,0060	812,00	9,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,03
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
398	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			413,73 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	82,00	135,30
	266111280070081	Placi de gresie gr.=8mm /perete/	m2	1,0200	233,33	240,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,08	15,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,00	21,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	16,55	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	34,00	0,34
		8.6.2. Tip 2				
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
400	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			164,89 145,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	86,00	120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	82,00	24,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	2664102102010101	Mortar ciment M100	m3	0,0240	812,00	19,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,55	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
402	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			135,82 104,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	86,00	104,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,08	29,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,55	1,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
403	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,33 17,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	86,00	17,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,88	8,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,08	0,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
404	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2			51,59 20,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	86,00	20,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,08	29,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	16,55	1,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,37
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
406	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,53 46,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,00	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,15	8,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,55	0,02
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,48 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
408	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,47 47,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	86,00	47,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,17	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		8.7. Tamplarii				
409	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu cu prag h=100mm si grile de aerisire, U1 600x2100(h) - 1 buc	m2			3 434,94 81,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	86,00	73,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	28121063060501	Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h)	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,44	1,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,08	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,55	0,33
		8.8. Scara-Rampa				
410	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			173,02 173,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	82,00	173,02
411	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			35,26 35,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	82,00	35,26
412	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			993,85 723,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	82,00	723,85
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	26,00	270,00
413	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			620,49 81,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	82,00	81,18
	14211022000682040	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	422,00	485,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	94,00	19,74
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	78,00	32,76
414	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3			2 026,54 384,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,00	331,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	82,00	53,30
	2663102100022	Beton C8/10	m3	1,0200	1 488,00	1 532,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	386,00	96,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,20
415	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,75 85,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,00	73,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,28	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,44	0,43
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,00	1,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	51,34	6,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	325,00	6,50
416	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,41 5,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	86,00	4,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	82,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,98	18,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,08	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	386,00	0,39
417	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3			2 283,06 454,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	86,00	417,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	82,00	36,90
	26631021000023	Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	1,0250	1 612,00	1 701,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	386,00	108,08
		8.9. Balustrada				
418	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m			1 453,89 77,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	86,00	77,40
	2812106301243243 25	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m	1,0000	1 368,00	1 368,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,40	0,34
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	68,34	4,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,52	1,76
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	68,33	1,71
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,88	0,58
419	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m			1 453,89 77,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	86,00	77,40
	2812106301243243 25	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m	1,0000	1 368,00	1 368,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,40	0,34
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	68,34	4,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,52	1,76
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	68,33	1,71
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,88	0,58
		8.10. Alte lucrari				
420	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			123,31 105,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	86,00	74,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	82,00	30,52
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	126,00	2,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	15,00	0,55
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	25,00	14,85
		9. Zona de interventie 10				
		9.1. Demontari				
421	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare balustrada din zidarie 600mm	m3			216,00 182,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	86,00	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	82,00	143,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	12,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	76,00	24,30
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	21,00	6,70
422	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,06 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	302,00	32,06
423	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,89 36,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	82,00	36,89
424	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,06 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	302,00	32,06
425	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Excavare sol	100 m3			722,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	321,00	722,24
426	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,01
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	302,00	32,01
		9.2. Scara-Rampa				
427	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			173,02
						173,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	82,00	173,02
428	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			35,26
						35,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	82,00	35,26
429	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			993,43
						723,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	82,00	723,29
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	26,00	270,14
430	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			620,48
						81,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	82,00	81,18
	14211022000682040	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	422,00	485,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	94,00	19,74
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	78,00	32,76
431	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3			2 026,57
						384,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,00	331,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	82,00	53,30
	2663102100022	Beton C8/10	m3	1,0200	1 488,00	1 532,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	386,00	96,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,20
432	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,75
						85,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	86,00	73,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,28	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,44	0,43
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,00	1,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	51,34	6,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	325,00	6,50
433	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,41
						5,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	86,00	4,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	82,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,98	18,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,08	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	386,00	0,39
434	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3			2 283,07
						454,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	86,00	417,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	82,00	36,90
	26631021000023	Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	1,0250	1 612,00	1 701,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	386,00	108,08
		9.3. Balustrada				
435	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m			1 453,89 77,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	86,00	77,40
	2812106301243243 25	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m	1,0000	1 368,00	1 368,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,40	0,34
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	68,34	4,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,52	1,76
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	68,33	1,71
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,88	0,58
		9.4. Finisare rampa si scara				
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			6,28 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,00	2,58
	24165861053031	amorsa impermeabila	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,08	0,10
437	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2			648,25 316,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	82,00	316,11
	267012220222123	Placi gresie gr.=8mm /antiderapanta/-exterior	m2	1,0200	281,66	287,29
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,02	23,32
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,00	3,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	46,00	9,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	68,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	21,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,00	0,43
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11

APROBAT:

Intocmit
SC „Cadom Gaz„SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria s.Cusmirca,mul Soldanesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.